

# 水道用材料登録リスト

令和元年6月版

高槻市水道部

1. 適用

本登録リストは高槻市水道部が発注する工事（修繕工事を含む）において、受注者が調達する材料及び指定給水装置工事事業者による給水装置工事で使用する材料に適用します。

2. 一般事項

本登録リストは本市における使用材料の適正化を図るとともに、材料の審査事務の効率化を目的とし、主要な使用材料を掲載しています。

なお、材料の登録及び変更は随時行いますので、最新の情報は水道部管路整備課までお問い合わせ下さい。

## 高槻市水道用材料登録リスト (配水本管編)

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管1	GX形ダクタイル鋳鉄管	㈱クボタ	75～400	-	-	JWWA G120 :2017	
		㈱栗本鐵工所	75～400	-	-		
配管2	GX形ダクタイル鋳鉄異形管	㈱岡本	75～300	-	-	JWWA G121 :2017	
		㈱クボタ	75～400	-	-		
		㈱栗本鐵工所	75～400	-	TEE 他		
		幡豆工業(株)	75～300	-	GGTE 他		
配管3	GX形ダクタイル鋳鉄管 接合部品	㈱岡本	75～300	-	-	JWWA G121 :2017	
		㈱クボタ	75～400	-	-		
		㈱栗本鐵工所	75～400	-	STP-1 他		
		サンエス護謨工業(株)	75～400	フランジパッキンGF形	-		
		幡豆工業(株)	75～300	ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット	1RG、PRGB、3UT		
配管4	GX形ダクタイル鋳鉄管 受口用栓	コスモ工機(株)	75～400	管栓鋳鉄管用直管用・異形管用	MCSP-GX MCSP-GX	TWWA	
配管5	NS形ダクタイル鋳鉄管	㈱クボタ	1種管 75～450 S種 500～1000	NS形ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	-	JWWA G113 :2013 JCPA G1042 :2015	
		㈱栗本鐵工所	75～1000	NS形直管	-		
		朝日鑄工(株)	75～450	-	-		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管6	NS形ダクタイル鋳鉄異形管	㈱岡本	75 ~ 400	-	-		
		㈱クボタ	75 ~ 1000	-	-		
		㈱栗本鐵工所	75 ~ 1000	-	TEE 他		
		幡豆工業(株)	75 ~ 400	-	NNTE 他		
配管7	NS形ダクタイル鋳鉄管 接合部品	㈱クボタ	75 ~ 1000	-	-	JWWA G114 :2015 JDP A G1042 :2014	
		㈱栗本鐵工所	75 ~ 1000	-	-		押輪、ロックリング、ライナ、ライナ心出し用ゴム、切管用押しロッキング、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナット
		サンエス護謨工業(株)	75 ~ 1000	フランジパッキンGF形	-		フランジパッキンGF形
		幡豆工業(株)	75 ~ 450	-	PRSB、1RN、1SU、2UT		押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナット
配管8	K形ダクタイル鋳鉄管	㈱クボタ	1種 75 ~ 350 2種 400 ~ 1200	-	-	JIS G 5526 :2014	
		㈱栗本鐵工所	2種 400 ~ 1000	-	-		
配管9	K形ダクタイル鋳鉄異形管	㈱岡本	75 ~ 400	-	-	JIS G 5527 :2014	
		㈱クボタ	500 ~ 1000	-	-		
		㈱栗本鐵工所	75 ~ 1000	-	TEE 他		
		幡豆工業(株)	75 ~ 600	-	KKTE 他		
配管10	K形ダクタイル鋳鉄管 接合部品	㈱栗本鐵工所	75 ~ 1000	押輪、ゴム輪	GLD、RBR	JIS G 5527 :2014	
		サンエス護謨工業(株)	50 ~ 2400	ゴム輪、フランジパッキンGF形	-		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管11	K形ダクト用 鋳鉄管 挿口用帽	コスモ工機(株)	75 ~ 600	管帽鋳鉄管用	MCKP-KG	TWWA	
配管12	GX形継ぎ輪用 離脱防止押輪	コスモ工機(株)	75 ~ 400	離脱防止押輪GX形継ぎ輪用	CMGX	TWWA	
		大成機工(株)	75 ~ 400	GX形継ぎ輪用特殊押輪	TK-12		
配管13	3DkN離脱防止押輪	川崎機工(株)	75 ~ 350	同軸抜止押輪(3DkN)	KTX	TWWA	
		コスモ工機(株)	75 ~ 1000	スーパーホールド	CMH-Z		
		大成機工(株)	75 ~ 1000	特殊押輪ロングワイドZ	TN-30Z		
配管14	離脱防止押輪	(株)クロダイト	75 ~ 1500	カミック	MR	JIS G 5527 :2014 付属書準拠	中圧用: 押ボルト半数MR - 31 高圧用: 押ボルト全数MR - 30
		コスモ工機(株)	75 ~ 800	離脱防止押輪ワイド型	CMB		
		大成機工(株)	75 ~ 900	特殊押輪ワイド	TN-30W		
配管15	伸縮可とう管	コスモ工機(株)	75 ~ 1000K形 75 ~ 1000NS形 75 ~ 400GX形	伸縮可とう管	EB	TWWA	
		(株)水研	75 ~ 700フランジ形 75 ~ 700K形 75 ~ 900NS形 75 ~ 400GX形	フレキベンダー	NFB, FBW		
		大成機工(株)	75 ~ 1500フランジ形 75 ~ 1000K形 75 ~ 1000NS形 75 ~ 400GX形	タイフレックス	TF-80		
配管16	7.5K用フランジ(合フランジ)	(株)光明製作所	50 ~ 150	ブッシング入りフランジ	KF-102	TWWA	
		(株)タブチ	50 ~ 100	防食型合フランジ	FU		
		(株)日邦バルブ	50 ~ 100	ブッシング入り合フランジ	MF		
		前澤給装工業(株)	50 ~ 150	メタル入りフランジ	SJFE		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管17	ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	-	-	-	-	JWWA K132 :2015	
		-	-	-	-		
配管18	ポリエチレン粉体 ライニング鋼管継手	JFE 継手(株)	20A ~ 100A	CDコア継手	-	JPF MP 003 :2015	
		(株)吉年	15A ~ 100A	Kコア継手	-		
配管19	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	アロン化成(株)	13 ~ 50	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	-	JIS K6742 :2016	
		(株)クボタケミックス	13 ~ 50	水道用HIパイプ	-		
		積水化学工業(株)	13 ~ 50	HIパイプ・ゴ-ルド	IW		
		日本プラスチック工業(株)	13 ~ 50	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VPW		
		前澤化成工業(株)	13 ~ 50	HIVPパイプ	-		
配管20	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 継手	アロン化成(株)	13 ~ 50	HITS継手	-	JIS K6743 :2016	ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		(株)クボタケミックス	13 ~ 50	HITS継手	-		ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ、ユニオンソケット(シモク)、バルブ用ソケット(仮設配管のみ)
		積水化学工業(株)	13 ~ 50	HITS継手	-		ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ、ユニオンソケット(シモク)、バルブ用ソケット(仮設配管のみ)
		前澤化成工業(株)	13 ~ 50	HITS継手	-		ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ、ユニオンソケット(シモク)、バルブ用ソケット(仮設配管のみ)

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管21	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 継手(透明)	アロン化成(株)	13~50	透明HITS継手	-	JIS K6743 :2016 準拠	ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		㈱ポタケミックス	13~50	水道用透明継手	-		ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		積水化学工業(株)	13~50	HITS継手透明ブルー	EHIS 他		ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		前澤化成工業(株)	13~50	HI透明継手	-		ソケット、径違いソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
配管22	青銅製伸縮継手	㈱キッツ	13~50	ルークジョイント	WJV	TWWA	鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		栗本商事(株)	13~50	KS青銅製伸縮継手	KSJ		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		㈱光明製作所	13~50	フリ-ジョイントA形	KFJ		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		㈱タブチ	13~50	エラスジョイント	EGM-C、EGV、EN、EM		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		㈱日邦バルブ	13~50	塩化ビニル管用伸縮継手	NEJ		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用
		前澤給装工業(株)	30~50	HI伸縮継手	722001 他		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用
配管23	硬質塩化ビニル製 伸縮ソケット	アロン化成(株)	13~50	MCユニオンナット、MCユニオンスーパーナット	-	TWWA	
		前澤化成工業(株)	13~50	硬質塩化ビニル製伸縮ソケット	HIUJL		
配管24	硬質塩化ビニル製 伸縮ソケット(透明)	アロン化成(株)	13~50	伸縮継手MCユニオンスーパーナット(透明)	-	TWWA	
		前澤化成工業(株)	13~50	スーパー透明伸縮継手	UJL - 透明		
配管25	接合ユニオンソケット	㈱リケン	13~75	LAカップリング	コートHLA	TWWA	

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁1	ソフトシール仕切弁	㈱クボタ	75～300フランジ形 75～400GX形	ソフトシール仕切弁	-	JWWA B120 :2017 準拠	受挿しは 75～300 GX形90日対応品
		㈱栗本鐵工所	75～400フランジ形 75～400GX形	ソフトシール仕切弁	SE、SF		受挿しは 75～300 GX形90日対応品
		清水工業(株)	75～350フランジ形 75～300K形	水道用ソフトシール仕切弁	R01 L34 101、R01 L60 151 R06 L17 101		
		㈱清水合金製作所	75～400フランジ形 75～300K形 75～400GX形	ソフトシール仕切弁	-		受挿しは 75～300 GX形90日対応品
		㈱清水鐵工所	75～400フランジ形 75～300K形 75～300GX形	水道用ソフトシール仕切弁	SS		G X形90日対応品
		前澤工業(株)	75～400フランジ形 75～300K形 75～400GX形	ソフトシール仕切弁	MSS形		受挿しは 75～300 GX形90日対応品
		宮部鉄工(株)	75～400フランジ形 75～300K形 75～300GX形	ソフトシール仕切弁	MS		G X形90日対応品
配弁2	青銅製ソフトシール弁	栗本商事(株)	13～50	青銅ソフトシール仕切弁	SF形BC	TWWA	
		㈱光明製作所	25,40,50	青銅製ソフトシール仕切弁	-		
		新興弁栓(株)	40～50	青銅製ソフトシール仕切弁	DF		
		㈱日邦バルブ	13～50	青銅製ソフトシール仕切弁	S-WGI		
		㈱タブチ	13～50	ソフト仕切弁メネジ	STGBM、STGBM-W		
		前澤給装工業(株)	13～50	ブレインゲート内ネジ	404023		
配弁3	充水型センターキャップ式 バタフライ弁	㈱クボタ	NS 350～1000 GX 300、400	充水型センターキャップバタフライ弁	-	JWWA B 138 :2013 準拠	
		㈱栗本鐵工所	NS 300～1000 GX 400	初期通水バタフライ弁	BT-RT、BT-VT		
		㈱清水合金製作所	NS 450～900	充水機能付バタフライ弁	-		



番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁4	ボール式補修弁	㈱クボタ	75	補修弁	BL-CL	JWWA B 126 :2013 準拠	H=100 ~ 200
		清水工業㈱	75	水道用補修弁	-		H=100 ~ 400
		㈱清水合金製作所	75	ボ - ル式補修弁	-		H=100 ~ 400
		㈱清水鐵工所	75	水道用補修弁	SBV型		H=100 ~ 400
		角田鉄工㈱	75	水道用補修弁レバー式ボ - ル弁	-		H=100 ~ 400
		千代田工業㈱	75	レバ - 式ボ - ル弁	NM型		H=100, 150
		幡豆工業㈱	75	水道用補修弁	DFAA		H=100 ~ 300
		富士鉄工㈱	75	ボール式補修弁	-		H=100 ~ 400
		前澤工業㈱	75	ボール式補修弁 浅層埋設形ボール式補修弁	- MSI形		H=100 ~ 400
		宮部鉄工㈱	75	水道用補修弁レバー式ボ - ル弁	BA-2S 型 BA-2V型		H=100 ~ 400

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁5	リフト型地下式消火栓	㈱クボタ	75	ミニめ組(浅層埋設対応) ニューめ組	ZE-SMA ZE-SNA	JWWA B 103 :2013 準拠	
		清水工業㈱	75	キャメル	F74		
			75	サスカメル (浅層埋設対応)	F78		
		㈱清水合金製作所	75	ニューBR消火栓 (浅層埋設対応) 水道用地下式消火栓	-		
		㈱清水鐵工所	75	エボラント L、エボラント M(浅層埋 設対応) 地下式単口消火栓	SER- 型		
		角田鉄工㈱	75	ニューエース型、Neoエース型(浅層埋 設対応) 水道用地下式消火栓	-		
		千代田工業㈱	75	水道用地下式消火栓単口	LLE型、LLE-Mi型 (浅層埋設対応) B103-2000型		
		幡豆工業㈱	75	火消しA(浅層埋設対応) 消火栓単口	DFH1 DFHJ		
		富士鉄工㈱	75	エタンド-ル 型(浅埋形) 地下式消火栓(規格品)	-		
		前澤工業㈱	75	ニューボブハイド (浅層埋設対応)	BRH-S形		
		宮部鉄工㈱	75	ネクスト消火栓 水道用地下式消火栓	MS-N 型 -		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁6	急速空気弁	㈱クボタ	75	水道用急速空気弁	RE-KS	JWWA B 137 :2013	
		清水工業㈱	75	水道用急速空気弁	A58 075 101		
		㈱清水合金製作所	75	水道用急速空気弁	-		
		㈱清水鐵工所	75	水道用急速空気弁	-		
		角田鉄工㈱	75	スーパーエア-水道用急速空気弁	DF		
		千代田工業㈱	75	水道用急速空気弁	AR-H3		
		幡豆工業㈱	75	水道用急速空気弁	DFKQ		
		富士鉄工㈱	75	水道用急速空気弁	AKF-075		
		前澤工業㈱	75	急排空気弁	MSA		
		宮部鉄工㈱	75	水道用急速空気弁ニューコンパクト	MA-SD 型		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁7	小型空気弁	㈱クボタ	20, 25	小型急速空気弁	RE-F	TWWA	
		栗本商事㈱	25	小型空気弁	AC-3-03		
		㈱清水合金製作所	20, 25	ミニアロイ空気弁	-		
		㈱清水鐵工所	20, 25	水道用急速空気弁	-		
		㈱日邦バルブ	25	小型急速空気弁	NAV - STD		
		幡豆工業㈱	25	水道用急速空気弁	DFKQ		
		前澤給装工業㈱	25	HS小型空気弁	601201		
		前澤工業㈱	25	急排ミニ	MRA-M形		
		宮部鉄工㈱	20, 25	エアベビー	MA-S型		
配弁8	不凍急速空気弁	清水工業㈱	25	不凍結形急速空気弁	A31 025 301	TWWA	
		㈱清水合金製作所	25	エアシミーネ 不凍結形急速空気弁	-		
		㈱清水鐵工所	25, 75	不凍式急速空気弁	SNF		
		角田鉄工㈱	25	エアテック不凍式急速空気弁	DF-25AT		
		前澤工業㈱	25	ニューエアリス	MFA形		
		宮部鉄工㈱	25	不凍結形急速空気弁エアスター 2	MA-AF 型		
		明和工業㈱	25, 50, 75	エアリス・ネオ	MAV		
配弁9	仕切弁(不断水型)	コスモ工機㈱	75 ~ 400	コスモソフト	ICSC	TWWA	
		㈱水研	75 ~ 200	エスゲートEX	EM-SGEX		
		大成機工㈱	75 ~ 300	インサートバルブF型	IV-220F型		
		コスモ工機㈱	75 ~ 600	コスモ式ストッパー	P3		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁10	不断水弁	㈱水研	75～500	エスゲート	EM-SG	TWWA	
		大成機工(株)	75～600	ヤノストッパー	TV-210		
配弁11	断水用エアバック	㈱クロダイト	75～200	エアバック式止水工法用 ストッパーサドル	SS	TWWA	
配弁12	仕切弁付不断水割T字管	コスモ工機(株)	75～800 ×75～300	STソフト	STC	TWWA	
		㈱水研	75～200 ×75～200	エスブンキバルブ	EM-SB		
		大成機工(株)	75～900 ×75～300	ヤノT字管V型	TN		
配弁13	不断水割T字管	コスモ工機(株)	75～800 ×75～500	割T字管B型・M型	BC、MC	TWWA	
		大成機工(株)	75～1000 ×75～500	ヤノT字管F型	TN-65F、TN-02F		
配弁14	耐震型 仕切弁付割T字管	コスモ工機(株)	75～200 ×75～150	耐新型ロックバルブ	RLKVKS	TWWA	
		大成機工(株)	100～350 ×75～150	耐震型割T字管 ヤノ・フレックスT字管T型	T-07		
配弁15	耐震型 簡易弁付不断水割T字管	コスモ工機(株)	200～500×150～500	耐震型ロータリーバルブ	RLKVKS	TWWA	
		大成機工(株)	75～300×75～150	耐震型ヤノT字管T型	T-12		
			200～300×200～300	耐震型ヤノT字管K形	TN-14K		
配弁17	青銅弁	東洋バルブ(株)	13～50	青銅製ねじ込みゲートバルブ	LJ10	JIS B 2011:2013	

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配筐1	鉄蓋(仕切弁他 レジンコンクリート樹用)	植平コンクリート工業(株)	-	水道用円形鉄蓋	CT216	JWWA B 132 :2007 準拠	仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用
		草竹コンクリート工業(株)	-	円形1号H	-		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		(株)グランドボックス	-	鉄蓋	GVB-250		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		(株)ダイヤモンド	-	円形1号鉄蓋	SE8SJ-11C		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		(株)トミス	-	鉄蓋	JV1B-15		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		日之出水道機器(株)	-	仕切弁他鉄蓋	CVOS-21G15L		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		北勢工業(株)	-	鉄蓋	WH1-L2-C		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
配筐2	レジンコンクリート樹 (仕切弁他用)	植平コンクリート工業(株)	-	レジンコンクリート製ボックス	RAC250-150(J)、RSJ250-40	JWWA K 148 :2000	
		草竹コンクリート工業(株)	-	レジンコンクリート樹	RB25		底版h=40のみ。上下部 壁h=150なし。
		(株)ダイヤモンド	-	円形1号レジンコンクリート上下部、底版	DRB25		30・40メートルまわり用底版 (レジンコンクリートDRB25P-60) 鉄蓋はズレ止め防止付を使用
		(株)トミス	-	レジンコンクリート樹円形1号	-		30・40メートルまわり用底版(再生プラスチックTHP5)
		日之出水道機器(株)	-	250上下部壁、底版	NVK-25-150CA、NHVO-25-40S		30・40メートルまわり用底版 (再生プラスチックREP VDR-25-50S)
		北勢工業(株)	-	レジンコンクリート製ボックス	HRAC250-150(J)、HRSJ250-40		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管3	調整リング(仕切弁鉄蓋 レジンコンクリート樹用)	植平コンクリート工業(株)	-	調整リング	PR250	JWWA K 148 :2000 準拠	H=10,30,50,100, 3%, 5%
		草竹コンクリート工業(株)	-	調整リング	RB25K		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		(株)ダイモン	-	調整リング	DRB25K		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		(株)トミス	-	調整リング	-		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		日之出水道機器(株)	-	調整リング	NVK-25		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		北勢工業(株)	-	調整リング	H R R250		H=10,30,50,100, 3%, 5%
配管7	鉄蓋(消火栓・空気弁・ バタフライ弁)	植平コンクリート工業(株)	-	水道用円形鉄蓋	WHJ3-DRXWH3-50500L	JWWA B132 :2007 準拠	
		草竹コンクリート工業(株)	-	鉄蓋	-		バタフライ弁用なし
		(株)ダイモン	-	鉄蓋	SE50M		
		(株)トミス	-	鉄蓋	JV1B-10型 TTV1B型		バス路線対応可
		日之出水道機器(株)	-	鉄蓋	WOS-50G-10L、ROS-50G-10C		バス路線対応可
		北勢工業(株)	-	鉄蓋	WH3-50500L-DRX、WHJ3-DRX		バス路線対応可

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管8	レジンコンクリート樹(消火栓・ 空気弁・バタフライ弁)	植平コンクリート工業(株)	-	レジンコンクリート樹	RA, RB, RC, RS, CTJ型	JWWA K 148 :2000	
		草竹コンクリート工業(株)	-	レジンコンクリート樹	RB50		
		(株)ダイヤモンド	-	円形3号	DRB50		
		(株)トミス	-	円形3号	-		
		日之出水道機器(株)	-	レジンコンクリート樹	WO-50, NHVO-50		
		北勢工業(株)	-	レジンコンクリート樹	HRA, HRB, HRC, HRSJ, HRS		
配管9	調整リング(消火栓・空気弁・ バタフライ弁)	植平コンクリート工業(株)	-	調整リング	PR500, RR500	JWWA K148 :2000 準拠	H=10,30,50,100, 3%, 5%
		草竹コンクリート工業(株)	-	調整リング	RB50K		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		(株)ダイヤモンド	-	調整リング	DRB50K		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		(株)トミス	-	調整リング	-		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		日之出水道機器(株)	-	調整リング	WO-50		H=10,30,50,100, 3%, 5%
		北勢工業(株)	-	調整リング	HRR500, HPR500		H=10,30,50,100, 3%, 5%



## 高槻市水道用材料登録リスト ( 給水装置編 )

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給管1	ポリエチレン二層管	(株)イノアック住環境	13～25	アイポリ-	NPEW	JIS K 6762 :2016	
		(株)クボタケミックス	13～25	ポリニクス二層管	-		
		日本プラスチック工業(株)	13～25	ポリニクス1種二層管	PE-W		
給管2	ポリエチレン管金属継手	栗本商事(株)	13～25	クリポリJ	KPEJ	JWWA B116 :2012	
		(株)光明製作所	13～25	PPジョイント	KJP		
		(株)日邦バルブ	13～25	水道用ポリエチレン管金属継手	NPJ		
		(株)キット	13～25	KCPジョイント	10S他	WSA B 011 :2018	
		(株)光明製作所	13～25	PPジョイント(耐震強化型)	KJP		
		(株)タブチ	13～25	SPジョイント(耐震性能強化型)	SPJ他		
		(株)日邦バルブ	13～25	耐震性能強化型水道用ポリエチレン管金属継手	NPJX		
		前澤給装工業(株)	13～25	PE継手S型	762001他		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給管3	ビニル管用伸縮継手	株光明製作所	13～25	ビニル管用伸縮継手	KFJ	JWWA B116 :2012 準拠	
		株日邦バルブ	13～25	NEジョイント	NEJ-P		
		株キット	13～25	ルークジョイント	WJV	WSA B 011 :2018	
		株タブチ	13～25	エラスジョイント	EVSPJ-H1-L		
		株日邦バルブ	13～25	NEジョイント(耐震性能強化型)	NEJ NPJX		
給管4	ガイドナット	栗本商事株	13～25	ガイドナット	VPユニオン(ガイド)	TWWA	
		株光明製作所	13～25	ガイドナット	AA-603		
		株タブチ	13～25	ガイドナット	VGN		
		株日邦バルブ	13～25	ガイドナット	VGJ-HI		
		前澤給装工業株	13～25	ガイドナット	821132		
給管5	メーター用片落管	栗本商事株	13×20 20×25	メーター用片落管M×U	KMJ-UM	TWWA	
		株光明製作所	13×20 20×25	片落ちユニオン	KJ-405Y		
		株タブチ	13×20 20×25	メーター用片落ちユニオン	SGMU		
		株日邦バルブ	13×20 20×25	片落ソケット	KOJ		
		前澤給装工業株	20×13	メーター用片落管	821341		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給管6	フランジ付伸縮管	株光明製作所	75 ~ 150	フランジ付伸縮継手	KF-103	TWWA	
給弁1	サドル付分水栓一体型	栗本商事株	40 ~ 350 × 20 ~ 50	規格分水栓A形	-	JWWA B117 :2013 準拠	
		株光明製作所	40 ~ 350 × 20 ~ 50	サドル付分水栓	SB-101-AS		
		新興弁栓株	40 ~ 300 × 20 ~ 50	サドル付分水栓	-		
		株タブチ	40 ~ 350 × 20 ~ 50	サドル付分水栓	NXDN, NXDEN, NXVSN, NXD, NXVS, BXV		
		株日邦バルブ	40 ~ 350 × 20 ~ 50	サドル付分水栓(ボ - ル式)一体型	-SBC-P, KA他		
		前澤給装工業株	40 ~ 350 × 20 ~ 50	サドル付分水栓	111501, 111601		
給弁2	サドル付分水栓用 防食密着コア	株キッツ	20 ~ 50	銅製密着コアR	WX-IRM	TWWA	
		株光明製作所	20 ~ 50	密着スリ - ブ	SBP-201W		
		株タブチ	20 ~ 50	パ - フェクトスリ - ブ	IP		
		株日邦バルブ	20 ~ 50	密着銅コア、密着ステンレスコア	-		
		前澤給装工業株	20 ~ 50	密着コアR	921027		
給弁3	分水栓閉栓プラグ	栗本商事株	13 ~ 25	止水プラグ	-	TWWA	
		前澤給装工業株	13 ~ 25	PE二方口閉栓プラグ	821146		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給弁4	流量調整型逆止止水栓	栗本商事(株)	20～25 20×13	ス - パ - 止水栓N	KBVCVA-GE	TWWA	
		(株)光明製作所	20～25 20×13	マルチ止水栓	MCV-2000		
		(株)タブチ	20～25 20×13	流量調整型逆止付ホ - ル止水栓	KSAEP-N		
		前澤給装工業(株)	20～25 20×13	ユニバ - サル止水栓	373007		
		(株)日邦バルブ	20～25 20×13	ジャスト止水栓	DS-FCC-E		
給弁8	逆止付玉型弁	前澤給装工業(株)	30～50	逆止付玉型弁	311180	TWWA	
給弁9	メーター用逆止弁一体型	栗本商事(株)	13～25	逆止弁付メ - タ - パッキン	KCV(T)GPU	TWWA	
		(株)光明製作所	13～25	逆止弁付メ - タ - パッキン	MCV-401T		
		(株)タブチ	13～25	ラックパッキン	LVP-O		
		(株)日邦バルブ	13～25	逆止付パッキン	CPK		
		前澤給装工業(株)	13～25	チャケットゼロワン	591001		
給筐1	鉄蓋(メーター)	(株)グランドボックス	-	量水器鉄蓋	GM-TK-40D、50B、100G	TWWA	30,40用、 50用、 75 以上用
		園部重工業(株)	-	量水器鉄蓋	D、3B、3G		30,40用、 50用、 75 以上用

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給筐2	樹脂製メーターボックス	アロン化成(株)	-	MCグリーンメーターボックス	M-25TLR/N BK	TWWA	20,25用
		栗本商事(株)	-	量水器ボックス	KMH-25F		20,25用
		前澤化成工業(株)	-	量水器ボックス	MB-25SGN		
給筐3	鋳鉄製メーターボックス	(株)グランドボックス	-	量水器ボックス	GMS-20D	TWWA	20,25用
		園部重工業(株)	-	量水器ボックス	NDE-5		
		(株)ダイモン	-	量水器ボックス	RS25AB		20,25用
		北勢工業(株)	-	量水器ボックス	MB25-4523		
		日之出水道機器(株)	-	量水器筐	TAB-25		20,25用
給筐4	止水栓鉄蓋	(株)グランドボックス	-	止水栓鉄蓋	GST-270	TWWA	
		大洋産業(株)	-	止水栓ボックス	SR-27		
給量5	流量調整器	(株)エネゲート	50 ~ 250	流量調整器	F L C	TWWA	
		大豊機工(株)	40 ~ 150	流量調整器	FRV		