JR高槻駅北東地区における官民一体となった維持管理に関する基本協定書(素案)

(目的)

第1条 本協定書は、高槻市(以下「甲」という。)と(仮称)MUSEたかつき管理協議会(以下「乙」という。)が、高槻市景観条例に基づく景観重点地区に指定されたJR高槻駅北東地区において、高槻市景観計画における良好な景観の形成に関する方針「豊かな緑と高質な都市空間による、高槻の玄関口にふさわしい、持続可能な都市景観の形成」を目的として、地区内の公共施設と公益的施設の官民一体となった維持管理に取組むため、必要となる事項を定める。

(定義)

- 第2条 本協定書における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- (1) 公共施設 甲が権原を有する歩道、公園、緑地、歩道橋
- (2)公益的施設 地区計画に定める歩道状空地を含む壁面後退区域のうち歩行者空間として供されている部分、民有地内の一般に供されるデッキ
- (3)維持 日常清掃、定期清掃、植栽管理、施設点検、緊急発報一次対応
- (4) 駐輪対策 駐輪適正化への啓発、誘導、放置自転車の撤去
- (5)維持管理 維持及び駐輪対策からなる総合的な景観形成活動
- (6) 官民一体となった維持管理 甲乙がそれぞれ有する施設及び規模に応じた費用負担と、効率的な役割分担により、公共施設と公益的施設を高質に維持管理すること

(対象区域)

第3条 本協定書の対象とする区域は、別図1に示す範囲とする。

(対象施設)

第4条 本協定書の対象とする施設は、別図2及び3に示す公共施設及び公益的施設とする。

(維持)

- 第5条 公共施設の維持は、別表1に示す範囲において、乙が公益的施設の維持と一体的に行う。
- 2 公共施設の維持に必要となる費用は、甲の仕様に基づく予算の範囲内において、甲が負担する。
- 3 本協定書に定めのない維持、修繕、大規模改修並びに再整備等については、公共施設については甲が、公益的施設については乙若しくは施設所有者が、高槻市景観計画に定める景観重要公共施設等の整備に関する事項に基づきこれを行う。

(駐輪対策)

- 第6条 歩道及び歩道状空地を含む壁面後退区域内のうち歩行者空間として供されている部分に おける駐輪対策については、甲と乙が協働して対策を実施する。
- 2 甲は、高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例に基づき対象区域の一部を放置禁止区域 に指定し、甲が必要と認める時に放置自転車の撤去を行う。
- 3 乙は、甲の許可を得て公共施設に駐輪器具を設置できるものとし、必要時には人員を配置して適切な駐輪のための啓発・誘導を行う。

(細目協定等の締結)

第7条 甲及び乙は、本協定書に基づき、維持管理に関する実施区分、費用負担区分及び管理仕様についての詳細を定めるため、別途、維持管理の細目協定を締結する。

(維持管理に係る報告)

- 第8条 乙は、実施した公共施設の維持管理内容について、定期的に甲に報告する。
- 2 乙は、公共施設の維持管理を行うに際して、公共施設の破損・損傷等を発見した時は、速やかに甲に報告するように努める。
- 3 甲は、乙が行う公共施設の維持管理について、必要に応じ乙に対して指示をすることができる。

(損害の負担等)

- 第9条 甲は、公共施設について、その設置及び本条第2項以外の維持管理による瑕疵に起因した損害についての責任を負う。
- 2 乙が行う公共施設の維持管理の範囲において、乙の瑕疵に起因して第三者に損害を与え又は 第三者と紛争を生じたときは、乙は損害を賠償し又は紛争を解決しなければならない。
- 3 公共施設の維持管理において、乙の責に帰すことができない天災その他の不可抗力等により 第三者に損害を与えた場合は、甲がその処理を行う。

(協定書の変更)

第10条 本協定書を変更するときは、甲乙が協議して定める。

(疑義の解決等)

第11条 本協定書の定めに疑義が生じた時又は本協定書に定めの無い事項については、その都 度、甲乙協議して定める。

附則

1 この協定書に基づく官民一体となった維持管理は、平成24年4月1日以降で、かつ、高槻市JR高槻駅北東土地区画整理事業により整備された全ての公共施設の管理者が本市となった日より開始する。


以上、本協定書締結の証として本書2通を作成し、各々記名押印のうえ、それぞれ各1通を保存する。

平成23年 月 日


- (甲) 高槻市桃園町2番1号高槻市 代表者 高槻市長 濱田 剛史
- (乙) 住所 (仮称) MUSEたかつき管理協議会

会長 〇〇 〇〇


別図1 対象とする区域



別図2 対象とする施設(その1)



別図3 対象とする施設(その2)



別表 1 維持管理項目の実施区分等

野面部 清掃 照明施設 換球 清掃 ③ ④ ○ 清掃 ③ ④ ○ 消耗品補充 ④ ④ ○ 養報一次対応 ④ ○ ○ 灌水 ⑤ ④ ○ 歯と 清掃 植我 ⑥ ○ ○ (高中低木・地被類) 一 地被類) ⑥ ○ ○ 灌水 ⑤ ○ ○ 遊と 芝刈・施肥 変力・施肥 ⑥ ○ ○ 芝刈・施肥 ⑥ ○ ○ 変力・施肥 ⑥ ○ ○ 芝刈・施肥 ⑥ ○ ○ 正別・施肥 ⑥ ○ ○ 変力・施肥 ⑥ ○ ○ 変力・施肥 ⑥ ○ ○ 正別・施肥 ⑥ ○ ○ 正別・施肥 ⑥ ○ ○ 正別・方程・ ⑥ ○ ○ 野間施 ⑥ ○ ○ 上 ⑥ ○ ○ 虚根 内部清掃 上 ⑥ ○ ○ 経根一次対応 ⑥ ○ ○ 機械メンテナンス ⑥ ○ ○	対象	部分	内容	実施 区分		費用負担区分		備考
照明施設 換球 ⑤ ⑥ 清掃 ⑥ ⑥ 消耗品補充 ⑥ ○ 変報一次対応 ⑥ ○ 灌水 ⑥ ○ 遊歌・広場等空間 滴掃 ⑥ ○ 植裁 海定・除草・薬剤散布 ⑥ ○ 遊園 灌水 ⑥ ○ 遊園 灌水 ⑥ ○ 遊園 灌水 ⑥ ○ 遊園 芝生 芝刈・施肥 ○ ○ 芝生 芝刈・施肥 ⑥ ○ 芝刈・施肥 ○ ○ ○ 芝山・施肥 ○ ○ ○ 芝山・施肥 ○ ○ ○ 芝山・施肥 ○ ○ ○ 芝川・施肥 ○ ○ ○ 野棚・防護柵 清掃 ○ ○ 野湖・防護柵 戸滑・清掃 ○ ○ 野湖・野海・野海・野海・野海・野海・大大の高 ○ ○ 佐根 ンテナンス ○ ○				甲	乙	甲	乙	ν ω ·· J
歩道・・	道 • 緑	路面部	清掃		0		0	
道・線 トイレ 消耗品補充 ③ ⑤ ○ 安満新町天神線北側歩道 整根一次対応 ⑥ ⑥ ○ 安満新町天神線北側歩道 離栽 剪定・除草・薬剤散布 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 植栽 満掃 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 植栽 (高中低木・地被類) ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 遊児 芝刈・施肥 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 変生 芝刈・施肥 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 工パーション・目土・種子散布 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 照明施設 換球 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 野酒・防護柵 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 季根 内部清掃 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 基根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 養根 次対応 ⑥ ⑥ ○ ○ ○ 機械メンテナンス ⑥ ⑥ ○ ○ ○		照明施設	換球	0		0		
・ 緑 地 養報一次対応 ③ 〇 〇 安満新町天神線北側歩道 土地 灌水 ○ 〇 〇 安満新町天神線北側歩道 瀬皮・除草・薬剤散布 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇		トイレ	清掃		0	0	0	
発報 - 次対応 ② ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			消耗品補充		0	0		
地 權水 ⑤ ⑥ ○ 安満新町天神線北側歩道 歯 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			発報一次対応		0	0	0	
施肥		植栽	灌水		0	0	0	安満新町天神線北側歩道を除く
園路・広場等空間 清掃 植栽 (高中低木・ 地被類) 遊定・除草・薬剤散布 施肥 〇 芝生 芝刈・施肥 エプレーション・目土・ 種子散布 〇 照明施設 換球 路面部 清掃 手摺・防護柵 「清掃 屋根 内部清掃 エレベーター 発報一次対応 機械メンテナンス 〇 () 〇 <td>剪定・除草・薬剤散布</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>			剪定・除草・薬剤散布		0	0	0	
植栽 (高中低木・ 地被類) 灌水 ⑤ ⑥ ○ 遊史・除草・薬剤散布 ⑥ ⑥ ○ 灌水 ⑥ ⑥ ○ 芝刈・施肥 ⑥ ⑥ ○ エアレーション・目土・ 種子散布 ⑥ ⑥ ○ 照明施設 換球 ⑥ ⑥ ○ 野面部 清掃 ⑥ ⑥ ○ 手摺・防護柵 清掃 ⑥ ⑥ ○ 屋根 内部清掃 ⑥ ⑥ ○ 正期清掃 日常清掃 ⑥ ⑥ ○ 発報一次対応 ⑥ ⑥ ○ 機械メンテナンス ⑥ ⑥ ○			施肥		0	0	0	
植栽 (高中低木・地被類)		園路・広場等空間	清掃		0	0	0	
(高中低木・地被類) 剪定・除草・薬剤散布 ② ③ 施肥 ③ ③ ③ 灌水 ③ ③ ○ 芝刈・施肥 ⑤ ○ ○ エアレーション・目土・種子散布 ⑥ ⑥ ○ 照明施設 換球 ③ ○ ○ 季酒・防護柵 清掃 ③ ○ ○ 手摺・防護柵 清掃 ○ ○ ○ 基根 内部清掃 ○ ○ ○ 定期清掃 ○ ○ ○ 定期清掃 ○ ○ ○ 産報一次対応 ○ ○ ○ 機械メンテナンス ○ ○		(高中低木・	灌水		0	0	0	
歴形 で			剪定・除草・薬剤散布		0	0	0	
歴 灌水 ○ ○ ○ 芝刈・施肥 ○ ○ ○ エアレーション・目土・種子散布 ○ ○ ○ 照明施設 換球 ○ ○ ○ 路面部 清掃 ○ ○ ○ ○ 手摺・防護柵 清掃 ○ ○ ○ ○ 屋根 内部清掃 ○ ○ ○ ○ 定期清掃日常清掃 ○ ○ ○ ○ ○ 発報一次対応 ○ ○ ○ ○ 機械メンテナンス ○ ○ ○ ○			施肥		0		0	
エブレーション・目土・ 種子散布 ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③		芝生	灌水		0	0	0	
種子散布 ② ③ 照明施設 換球 ③ ○ 路面部 清掃 ③ ○ 手摺・防護柵 清掃 ○ ○ 虚根 内部清掃 ○ ○ 定期清掃日常清掃 ○ ○ ○ 発報一次対応 ○ ○ ○ 機械メンテナンス ○ ○ ○			芝刈・施肥		0	0	0	
路面部 清掃 ○ ○ ○ 手摺・防護柵 清掃 ○ ○ ○ 歩 屋根 内部清掃 ○ ○ ○ 道橋 定期清掃日常清掃日常清掃日常清掃日常清掃日常清掃 ○ ○ ○ ○ 経械メンテナンス ○ ○ ○ ○					0		0	
手摺・防護柵 清掃 ○ ○ ○ 歩 屋根 内部清掃 ○ ○ ○ 道橋 定期清掃 日常清掃 ○ ○ ○ ○ エレベーター 発報一次対応 ○ ○ ○ 機械メンテナンス ○ ○ ○		照明施設	換球	0		0		
歩 屋根 内部清掃 ○ ○ 道橋 定期清掃 日常清掃 ○ ○ ○ エレベーター 発報一次対応 ○ ○ 機械メンテナンス ○ ○	道橋・こ線	路面部	清掃		0	0	0	
道橋 定期清掃 日常清掃 ・ エレベーター 発報一次対応 © 機械メンテナンス ©		手摺・防護柵	清掃		0	0	\circ	
橋 エレベーター 日常清掃 ・ エレベーター 2 機械メンテナンス 機械メンテナンス ©		屋根	内部清掃		0		\circ	
こ線 機械メンテナンス ©		エレベーター			0	0	0	
線 機械メンテナンス ② ③			発報一次対応	0		0		
「			機械メンテナンス	0		0		
		サイクルコンベア	発報一次対応		0	0	0	
機械メンテナンス			機械メンテナンス	0		0		
照明施設 換球 ◎ ◎		照明施設	換球	0		0		

注)上記作業に要する光熱水費は原則として甲の負担とする。