

## 北エリア

## 工事区分表

工事内容	各経費の負担区分	
	高槻市	店舗事業者
建物躯体工事	—	○
建物内装工事	—	○
電気設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>受変電設備から対象地までの空配管 (動力用×1本、電灯用×1本、予備管2本)</li> </ul> ※電気容量は動力150kW・電灯150kVA程度を想定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>受変電設備への配線、接続に必要な調整及び費用負担</li> <li>左記上記以外の電気設備工事、及び申請、費用負担等</li> </ul>
給水設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園内の水道本管から対象地内のメーター(φ50用)までの配管</li> <li>市で設置する散水栓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メーターから店舗側の給水設備、配管工事、及び申請、費用負担等</li> <li>対象地内のメーター(φ50用)に係る水道料金の負担</li> <li>左記上記以外の給水設備、配管工事等</li> </ul>
排水設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象地内への公共樹(φ200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共樹より上流側の排水設備、配管</li> <li>下水道料金の負担</li> <li>左記上記以外の排水設備、配管工事、及び申請、費用負担等</li> </ul>
空調・換気等設備	—	○
消火設備	—	○
ガス設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象地内までのガス配管(φ80)</li> </ul> ※末端にバルブを設置	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガス料金の負担</li> <li>左記以外のガス設備(メーターを含む)、配管工事等</li> </ul>
什器備品	—	○
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>西側引込柱から対象地までの空配管5本 (通信用・電話用・通信警備用各1本、予備管2本)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>左記以外の工事、及び申請、その費用負担等</li> </ul>