

令和 7年度					工 事 番 号 第07-306号				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		川添一丁目地区口径100から50耗配水管改良工事							工 事 場 所		高槻市 川添一丁目 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIPφ100 L=226m DIPφ50 L=125m 撤去工 L=446m 既設連絡一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(270070-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			仮設材運搬費	式	1			第11号内訳表, A20000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(270070-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第13号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(270070-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	()	()	第9号内訳表, AZ0204//1
交通管理工								Y1000//1
	交通管理費			式	1			第10号内訳表, AZ1000//1
直接工事費計						()		

(270070-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D1C1100	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 75(内面珪酸粉体塗装)		個	4	()		()		D1C2075	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		個	3	()		()		D1C2100	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 75(内面珪酸粉体塗装)		個	3	()		()		D1K1075	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		個	2	()		()		D1K1100	
K形 帽(ブラク付)特押入輪BN(SUS:GXタイプ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		組	2	()		()		D1N2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 75×4000(内面粉体塗装)		本	1	()		()		DA04075	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000(内面粉体塗装)		本	57	()		()		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 100× φ 100		個	2	()		()		DAA2101	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管		JWWA G121 φ 100× φ 75		個	3	()		()		DAB2100	

(270070-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 100		個	4	()		()		DAC1100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 100		個	6	()		()		DAC2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 75		個	2	()		()		DAD2075	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 100		個	4	()		()		DAD2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 100		個	3	()		()		DAD3100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 100×φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設		個	2	()		()		DAH6100	
K形 離脱防止押輪・BN (SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ホール長：GXタイプ		組	13	()		()		DE02075	
K形 離脱防止押輪・BN (SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ		組	8	()		()		DE02100	
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホール φ 75 (SUS304)		組	7	()		()		DN06075	
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)		組	2	()		()		DN08050	

(270070-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の3
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	4	()	()		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	36	()	()		DQ02100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 75	組	5	()	()		DQ04075
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	4	()	()		DQ04100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 75	個	1	()	()		DQ55075
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	11	()	()		DQ55100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	16	()	()		DQ60100
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面球磨粉体)	本	31	()	()		DS06050
S50形 二受T字管	JDPA G 1052 φ 50×φ 50	個	3	()	()		DSA2050
S50形 受(GX)挿片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	2	()	()		DSB1050

(270070-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の4
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準抛 φ 75×φ 50	個	4	()	()		DSB2050
S50形 曲管90°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC1050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ 50	個	2	()	()		DSC2050
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準抛 φ 100×φ 50	個	1	()	()		DSI2050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準抛 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSL2050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準抛 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSM2050
S50形 両受短管	JDPA G 1052 φ 50	個	2	()	()		DSM6050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	28	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	29	()	()		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	6	()	()		DW55050

(270070-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
年号表示テープ		JIS C2336 0.2×50mm		m	21.3					DX04750
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	21.3	() ()				E201050
HIVP-TS形 90° エルボ [°] (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	24	() ()				E7C1050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	7	() ()				E7E1050
SP 合フランジ [°] RF10K		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート		枚	2	() ()				F1E6054
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)		JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)		個	1	() ()				H120100
S50形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)		個	7	() ()				H122050
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)		個	4	() ()				H122100
リフト型地下式消火栓 (単口)		JWWA B103準拠 φ 75 (RF7.5K) 浅埋 内外面ホ [°] キシ		個	2	() ()				H380075
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ 75×200H (RF-GF7.5K) 内外面ホ [°] キシ		個	2	() ()				H401077

(270070-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の6
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋(仕切弁 レジコン桝用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	7				HW01011
鉄蓋(泥吐弁 レジコン桝用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	5				HW01012
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	2				HW01040
レジコン桝(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	15				HW02105
レジコン桝(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	15				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン桝用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	15				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	15				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	5.2				HW60120
レジコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：30K：ボルトセット 470	組	2				HWA0305/1
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	11	()	()		L401050

(270070-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の7
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 100× φ 75	個	1	()	()		DAB1100
K形 短管1号	JIS G5527 φ 75 (GF7. 5K) (内面珪酸粉体塗装)	個	3	()	()		D1L2075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAK1100
SP 合フランジ RF7. 5K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 75× φ 50 メタルインサート	枚	3	()	()		F1E5080
SP 青銅ソフトシル弁 (7. 5K)	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50	個	3	()	()		H150050
鉄蓋 (バルブ レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	3				HW01013
合 計		式	1		()		

(270070-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	790				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	13				第2号表, SS1040//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	224				第3号表, SS1040//2	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	10				第4号表, SS1000//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	182				第5号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	5				第6号表, SX1010//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	86				第7号表, SX1010//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1				第8号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	21				第9号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	4				第10号表, SX1010//1	

(270070-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	67				第11号表, SX1010//3	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.7				第12号表, SX1030//3	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離16.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	11				第13号表, SX1030//2	
残土処分工		D I D 区域内 距離12.4km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	7				第14号表, SX1035//3	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離7.2km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	1				第15号表, SX1036//3	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離16.2km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	22				第16号表, SX1036//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	11				第17号表, SX1070//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	224				第18号表, SX1070//2	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As16.2km廃路盤16.2km 市3号		箇所	3				第19号表, SZ5050//4	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1m B=1m As16.2km廃路盤16.2km 市3号		箇所	3				第20号表, SZ5050//5	

(270070-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の3
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=1.2m B=1m As16.2km廃路盤16.2km 市3号	箇所	5				第21号表, SZ5050//6
管貫通部取壊復旧工	φ 50以下 モルタル1:3 7.2km	箇所	5				第22号表, SZ5030//5
残土処分工	D I D 区域内 距離8.4km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	2				第23号表, SX1035//12
残土処分工	D I D 区域内 距離6.7km 0.28BH DT4t	m3	160				第24号表, SX1035//9
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第25号表, SX1070//1
合 計		式	1				

(270070-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の1
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	132.2				第26号表, SS0110//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	237.1				第27号表, SS0110//2
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	7				第28号表, SS0140//1
フランジ継手工	10K 50mm	口	2				第29号表, SS0140//2
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	1				第30号表, SS0165//1
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	4				第31号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	5				第32号表, SS0165//3
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	57				第33号表, SS0165//4
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	36				第34号表, SS0165//5
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	4				第35号表, SS0165//6

(270070-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
S 50形継手接合工		直管	口	28				第36号表, SS0168//1	
S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	29				第37号表, SS0168//2	
G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式	口	16				第38号表, SS0175//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	11				第39号表, SS0220//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	21.3				第40号表, SS0320//2	
T S継手工		φ 50mm	口	57				第41号表, SS0330//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	5				第42号表, SS0460//1	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	7				第43号表, SS0460//2	
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2				第44号表, SS0520//1	
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪	口	13				第45号表, SX0130//1	

(270070-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	10				第46号表, SX0130//2	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°	m	8.5				第47号表, SX0200//1	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°	m	123.6				第48号表, SX0200//2	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°	m	237.1				第49号表, SX0200//3	
鋳鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)	口	9				第50号表, SX0410//1	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 75mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	3				第51号表, SX0420//1	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	18				第52号表, SX0420//2	
鋳鉄管溝切り加工工		φ 100mm G X形/専用工具使用	口	4				第53号表, SX0420//3	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)	m	395				第54号表, SZ0005//1	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	15				第55号表, SZ0035//1	

(270070-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K		箇所	2				第56号表, SZ0052//1
サドル水入れ工		φ75×φ50 材工共		箇所	2	()	()		第57号表, SZ4055//6
仮ドレン設置工		φ100 材工共		箇所	1	()	()		第58号表, SZ4055//2
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 75mm		口	1				第59号表, SS0136//3
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 100mm		口	1				第124号表, SS0136//2
鋳鉄管切断工		φ75mm (エンジンカッター)		口	8				第60号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ75mm エンジンカッター		口	9				第61号表, SX0411//6
鋳鉄管切断工		φ100mm (エンジンカッター)		口	1				第62号表, SX0410//3
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター		口	2				第63号表, SX0411//4
合 計				式	1		()		

(270070-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	59.5	()	()		G101020
PPサドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コア含	個	9	()	()		L001050/10
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100× φ 20 密着コア含	組	20	()	()		L005100
合 計		式	1		()		

(270070-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	120				第1号表, SP1D210//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	24				第5号表, SS1000//2		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	35				第3号表, SS1040//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	12				第7号表, SX1010//4		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2				第9号表, SX1010//5		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	11				第11号表, SX1010//3		
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	2				第13号表, SX1030//2		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離7.2km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	4				第64号表, SX1036//5		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	35				第18号表, SX1070//2		
残土処分工		D I D区域内 距離6.7km 0.28BH DT4t		m3	20				第24号表, SX1035//9		

(270070-0)

給水管工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(270070-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホリ管据付工		φ 20mm	m	59.5				第65号表, SS0350//1	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50	箇所	9				第66号表, SS0710//1	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	20				第67号表, SS0710//2	
コア取付け工		呼び径 φ 20	箇所	29				第68号表, SS0715//1	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)	m	59.5				第54号表, SZ0005//1	
ホリ管保護工		保温チューブ込み φ 20	m	59.5				第69号表, SZ0090//1	
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換	箇所	3	()	()		第70号表, SZ3055//10	
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	20	()	()		第71号表, SZ3055//11	
メーター廻り改良工		φ 20 タイル 鉄蓋交換	箇所	5	()	()		第72号表, SZ3055//9	
メーター廻り改良工		φ 20 タイル 鉄蓋既設流用	箇所	1	()	()		第73号表, SZ3055//8	

(270070-0)

給水管工事
第6号内訳表の2
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	4				第131号表, SS0220//1
合 計		式	1		()		

(270070-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾒｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 100(内面ｺﾒｰﾙｷﾝﾌｧﾆｼｮﾝ体塗装)	組	1	()	()		D1N2100
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾒｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 150(内面ｺﾒｰﾙｷﾝﾌｧﾆｼｮﾝ体塗装)	組	1	()	()		D1N2150
合 計		式	1		()		

(270070-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	990				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	365				第3号表, SS1040//2
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	467				第5号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	370				第9号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	110				第11号表, SX1010//3
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	18				第13号表, SX1030//2
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離16.2km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	37				第16号表, SX1036//2
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	365				第18号表, SX1070//2
管貫通部取壊復旧工		φ100 モルタル1:3 7.2km		箇所	4				第74号表, SZ5030//1
管貫通部取壊復旧工		φ75 モルタル1:3 7.2km		箇所	4				第75号表, SZ5030//6

(270070-0)

撤去工事
第8号内訳表の2
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D区域内 距離6.7km 0.28BH DT4t	m3	430				第24号表, SX1035//9
合 計		式	1				

(270070-0)

撤去工事
第9号内訳表の1
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	253				第76号表, SS0111//3
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	129				第77号表, SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	125				第78号表, SS0111//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	50				第61号表, SX0411//6
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	25				第63号表, SX0411//4
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	24				第79号表, SX0411//5
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	1				第60号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	1				第62号表, SX0410//3
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	1				第80号表, SX0410//4
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第46号表, SX0130//2

(270070-0)

撤去工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪		口	1				第81号表, SX0130//5
中詰用端部処理工		φ 75 材工共		箇所	2	()	()		第82号表, SZ0100//1
中詰充填工		エアミルク・車上プラットフォーム		m3	0.009				第83号表, SX2203//1
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分6.7kmAs16.2kmCo7.2km		箇所	19				第84号表, SZ1030//7
栓室撤去工 消火栓		人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分6.7kmAs16.2kmCo7.2km		箇所	2				第85号表, SZ1030//6
現場発生品運搬工		積込荷卸運搬×1回		回	5				第86号表, SZ1070//1
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械		掘削深1.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	94				第87号表, SX0105//1
仮設材質料		軽量鋼矢板+軽量金属支保工 H=2.0m/L=5m		式	1				E1000//1
仮トンネル設置工		φ 75 材工共		箇所	1	()	()		第88号表, SZ4055//7
合 計				式	1		()		

(270070-0)

交通管理工
第10号内訳表
AZ1000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	188				R4401
合 計		式	1				

(270070-0)

第11号内訳表
A20000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.18				第164号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	2.37				第165号表, SX9700//1
合 計		式	1				

(270070-0)

第12号内訳表
A333333-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水処分工	DID区域内 運搬距離51km以下	m3	0.002				第166号表, S0001//1
合 計		式	1				

(270070-0)

第13号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	11.8				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.5				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(270070-0)

第2号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第89号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270070-0)

第3号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270070-0)

第4号表
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第89号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第5号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第6号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第89号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第7号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第8号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第89号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第9号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第10号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第89号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第11号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第12号表
SX1030-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.4km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.4km As塊 DID区域内	m3	1				第92号表, SS1030//10
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第13号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離16. 2km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=16. 2km As塊 DID区域内	m3	1				第93号表, SS1030//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第14号表
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離12.4km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第94号表, SS1030//2
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第95号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	1				第96号表, SS1030//9
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第15号表
SX1036-0000-03

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離7.2km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=7.2km 土砂 DID区域内	m3	1				第97号表, SS1030//8
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第16号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

種別 : DID区域内 運搬距離16.2km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=16.2km 土砂 DID区域内	m3	1				第98号表, SS1030//5
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5710
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第17号表
SX1070-0000-03舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第99号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第100号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第101号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(270070-0)

第18号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第102号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第100号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第101号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270070-0)

第19号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As16.2km 廃路盤16.2km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第103号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第104号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第105号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離16.2km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第16号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.65				第106号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第17号表, SX1070//3		
諸雑費		式					Z9000		

(270070-0)

第19号表の2
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As16.2km 廃路盤16.2km 市3号
備考 :

[illegible]

(270070-0)

第20号表の1 SZ5050-0000-05								種別 : L=1.5m H=1m B=1m 形状 : As16.2km 廃路盤16.2km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第103号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.71				第104号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.71				第105号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離16.2km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第16号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.98				第106号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第17号表, SX1070//3		
諸雑費		式					Z9000		

(270070-0)

第20号表の2
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1m B=1m
形状 : As16.2km 磨路盤16.2km 市3号
備考 :

[illegible]

(270070-0)

第21号表の1 SZ5050-0000-06								種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m 形状 : As16.2km 廃路盤16.2km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第103号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第13号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.86				第104号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.86				第105号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離16.2km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第16号表, SX1036//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.28				第106号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第17号表, SX1070//3	
諸雑費			式					Z9000	

(270070-0)

第21号表の2
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m
形状 : As16.2km 廃路盤16.2km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第22号表
SZ5030-0000-05

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1：3
形状：7.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第107号表, SAY0360//5
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.2km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.18				第108号表, SX1030//6
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.174				第109号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第23号表
SX1035-0000-12

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離8.4km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第94号表, SS1030//2
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第95号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=4.4km 土砂 DID区域内	m3	1				第110号表, SS1030//20
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第24号表
SX1035-0000-09

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離6.7km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第111号表, SS1030//16
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第25号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第112号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第100号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第101号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270070-0)

第26号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第27号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第28号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第29号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第30号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第31号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第32号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第33号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第34号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第35号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第36号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第37号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第38号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第39号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第40号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第41号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第42号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270070-0)

第43号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270070-0)

第44号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第45号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第46号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第47号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第48号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第49号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第50号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第51号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 75mm	日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.014				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第52号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第53号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第54号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第114号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第55号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第56号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第115号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第116号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第117号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第118号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第119号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

サドル水入れ工 1箇所当り単価表								種別：φ75×φ50 形状：材工共 備考：
第57号表の1 SZ4055-0000-06	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第40号表, SS0320//2
	T S継手工	φ50mm	口	6				第41号表, SS0330//2
	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3				第39号表, SS0220//2
	鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第120号表, SS0136//1
	S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第37号表, SS0168//2
	フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第29号表, SS0140//2
	仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ50 (S50形)	式	1	()	()		第121号表, SZ4045//1
	仮トレン材料(配管材料)	φ50	式	1	()	()		第122号表, SZ4050//2
	HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ75×φ50 密着型含/3回転	組	1	()	()		L002080//1
	分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1				第123号表, SS0710//5

(270070-0)

第57号表の2
SZ4055-0000-06

サドル水入れ工 1箇所当り単価表

種別：φ75×φ50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

第58号表
SZ4055-0000-02

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 100
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第46号表, SX0130//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第40号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	8				第41号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第39号表, SS0220//2
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第124号表, SS0136//2
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第125号表, SZ4045//2
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第126号表, SZ4050//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

第59号表
SS0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 75mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第60号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第61号表
SX0411-0000-06

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第62号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第63号表
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
形状：エンジンカッター
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第64号表
SX1036-0000-05

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離7.2km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=7.2km 土砂 DID区域内	m3	1				第127号表, SS1030//19
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第65号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第66号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第67号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第68号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第69号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第70号表の1
SZ3055-0000-10

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(270070-0)

第70号表の2 SZ3055-0000-10								種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
メーター廻り改良工 1箇所当り単価表		名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
引込位置明示釘			高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工			φ 20mm	m	1				第65号表, SS0350//1
ポリ管保護工			保温チューブ 込み φ 20	m	1				第69号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工			φ 20mm	口	3				第128号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工			φ 20mm	m	0.5				第129号表, SS0320//1
T S継手工			φ 20mm	口	6				第130号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工			ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第131号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)			φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第132号表, SS0750//1
引込位置明示工			釘	箇所	1				第133号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工			床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第105号表, SZ5025//1

(270070-0)

第70号表の3
SZ3055-0000-10

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第134号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離12.4km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第14号表, SX1035//3
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

<div> <div>第71号表の1 SZ3055-0000-11</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(270070-0)

第71号表の2
SZ3055-0000-11

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第65号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第69号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第128号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第129号表, SS0320//1
T S継手工	φ20mm	口	6				第130号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第131号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第132号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第133号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第135号表, SP1D210//2

(270070-0)

第71号表の3
SZ3055-0000-11

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第136号表, SAY0360//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第105号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第134号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離7.2km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第108号表, SX1030//6
残土処分工	D I D区域内 距離12.4km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第14号表, SX1035//3
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第109号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第137号表, SZ5005//2
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

<div> <div>第72号表の1 SZ3055-0000-09</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(270070-0)

第72号表の2 SZ3055-0000-09								種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ホ°リェチレン管据付工		φ20mm	m	1				第65号表, SS0350//1	
ホ°リ管保護工		保温チューブ 込み φ20	m	1				第69号表, SZ0090//1	
ホ°リェチレン管継手工		φ20mm	口	3				第128号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ20mm	m	0.5				第129号表, SS0320//1	
T S継手工		φ20mm	口	6				第130号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第131号表, SS0220//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第132号表, SS0750//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第133号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第135号表, SP1D210//2	

(270070-0)

第72号表の3
SZ3055-0000-09

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第136号表, SAY0360//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第105号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第134号表, SY0124//1
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.2km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第108号表, SX1030//6
残土処分工	D I D 区域内 距離12.4km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第14号表, SX1035//3
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第138号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

第73号表の1
SZ3055-0000-08

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レンガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(270070-0)

第73号表の2 SZ3055-0000-08								種別：φ 20 形状： <i>タイル</i> 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第65号表, SS0350//1	
ホ°リ管保護工		保温チューブ°込み φ 20	m	1				第69号表, SZ0090//1	
ホ°リエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第128号表, SS0360//1	
硬質塩化ビ°ニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第129号表, SS0320//1	
T S 継手工		φ 20mm	口	6				第130号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第131号表, SS0220//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第132号表, SS0750//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第133号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下	m	3.4				第135号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第136号表, SAY0360//2	

(270070-0)

第73号表の3
SZ3055-0000-08

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第105号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第134号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.2km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第108号表, SX1030//6
残土処分工	D I D 区域内 距離12.4km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第14号表, SX1035//3
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第138号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

第74号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ100 モルタル1：3
形状：7.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第107号表, SAY0360//5
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第139号表, SX1030//5
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.157				第109号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第75号表
SZ5030-0000-06

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ75 モルタル1:3
形状：7.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第107号表, SAY0360//5
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.2km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第139号表, SX1030//5
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.167				第109号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第76号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第77号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第78号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第79号表
SX0411-0000-05

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第80号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第81号表
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第82号表
SZ0100-0000-01

中詰用端部処理工 1箇所当り単価表

種別：φ 75
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	75mm K形 離脱防止押輪	口	1				第45号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第40号表, SS0320//2
中詰用端部処理材料	φ 75 HIVP透明継手 (帽、ハズレ、配管材料)	式	1	()	()		第140号表, SZ2010//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

第83号表
SX2203-0000-01

中詰充填工 1m3当り単価表

種別 :エアミル・車上プラント
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
充填工 m3当り	推進及び小口径推進工事(50m以下) エアミル	m3	1				第141号表, SX2200//1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第84号表の1 SZ1030-0000-07 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮0km処分6.7kmAs16.2kmCo7.2km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第142号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.2km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第143号表, SX0021//1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第107号表, SAY0360//5
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離7.2km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第144号表, SX0021//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第105号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離6.7km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第24号表, SX1035//9
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第145号表, SY0124//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第146号表, SY0124//3

(270070-0)

第84号表の2
SZ1030-0000-07

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分6.7kmAs16.2kmCo7.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第17号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第85号表の1 SZ1030-0000-06								種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分6.7kmAs16.2kmCo7.2km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	40				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04				第142号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.2km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4				第143号表, SX0021//1
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84				第107号表, SAY0360//5
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離7.2km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.84				第144号表, SX0021//2
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78				第105号表, SZ5025//1
残土処分工		D I D区域内 距離6.7km 0.28BH DT4t		m3	4.78				第24号表, SX1035//9
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3				第145号表, SY0124//2
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5				第146号表, SY0124//3

(270070-0)

第85号表の2
SZ1030-0000-06

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分6.7kmAs16.2kmCo7.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第17号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第86号表
SZ1070-0000-01

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=5km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第147号表, SX9500//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(270070-0)

第87号表
SX0105-0000-01

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深1.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第148号表, SS0020//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハーフサポート	m	100				第149号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第88号表
SZ4055-0000-07

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 75
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	75mm K形 離脱防止押輪	口	1				第45号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第40号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	8				第41号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第39号表, SS0220//2
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 75mm	口	1				第59号表, SS0136//3
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 75	式	1	()	()		第150号表, SZ4045//4
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第151号表, SZ4050//5
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	1				第60号表, SX0410//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270070-0)

第89号表
SM020-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270070-0)

第90号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270070-0)

第91号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270070-0)

第92号表
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=3.4km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第152号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第93号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=16.2km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第153号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第94号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第152号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1 バックホウ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	43.43		Q0176/30 [基準単価]バックホウ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1 運転手(特殊)	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	18.69				
Z1 軽油/パトロール給油	18.69		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270070-0)

第96号表
SS1030-0000-09

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=8.4km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第154号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第97号表
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=7.2km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第152号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第98号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=16.2km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第153号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第99号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270070-0)

第100号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270070-0)

第101号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270070-0)

第102号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270070-0)

第103号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270070-0)

第104号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第105号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第155号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第156号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第106号表
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第107号表
SAY0360-0000-05

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第108号表
SX1030-0000-06

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.2km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=7.2km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第157号表, SS1030//18
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第109号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(270070-0)

第110号表
SS1030-0000-20

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=4.4km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第154号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第111号表
SS1030-0000-16

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=6.7km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第153号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第112号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270070-0)

第113号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270070-0)

第114号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第115号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270070-0)

第116号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270070-0)

第117号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270070-0)

第118号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270070-0)

第119号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270070-0)

第120号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : S50形異形管 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第121号表
SZ4045-0000-01

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ 50 (S50形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270070-0)

第122号表
SZ4050-0000-02

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	()	()		K4E7054
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270070-0)

第123号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第124号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第125号表
SZ4045-0000-02

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270070-0)

第126号表
SZ4050-0000-03

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270070-0)

第127号表
SS1030-0000-19

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=7.2km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第153号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第128号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第129号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第130号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第131号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270070-0)

第132号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第133号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(270070-0)

第134号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第158号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第135号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(270070-0)

第136号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第137号表
SZ5005-0000-02

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(270070-0)

第138号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(270070-0)

第139号表
SX1030-0000-05

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.2km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=7.2km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第159号表, SS1030//17
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第140号表
SZ2010-0000-01

中詰用端部処理材料 1式当り単価表

種別：φ75 HIVP透明継手
形状：(帽、バルブ、配管材料)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押ロム輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ75(内面エポキシ粉体塗装)	組	1	()	()		D1N2075
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
HIVP-TS形 バルブソケット 仮設	JIS K6743 φ50	個	3	()	()		K2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	2	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270070-0)

第141号表
SX2200-0000-01

充填工 m3当り 20m3当り 単価表

種別：推進及び小口径推進工事(50mm以下)
形状：エアミル
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
充填材料費	エアミル	m3	20				第160号表, SX2205//1
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式	200リットル／分	日				1	M1306
グラウトミキサ 損料 並列2槽式	300リットル×2	日				1	M1328
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日					第161号表, SM335//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

第142号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270070-0)

第143号表
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16. 2km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19. 5km以下	m3	1				第162号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第144号表
SX0021-0000-02

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.2km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1				第163号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第145号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第158号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第146号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第158号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第147号表
SX9500-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別 : 運搬距離=5km 1回平均質量=2.6t
形状 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第113号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(270070-0)

第148号表
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深1.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第90号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第149号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270070-0)

第150号表
SZ4045-0000-04

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ75
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ75(内面珪酸粉体塗装) ホール長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N207/50
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270070-0)

第151号表
SZ4050-0000-05

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270070-0)

第152号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270070-0)

第153号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270070-0)

第154号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第155号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第156号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

(270070-0)

第157号表
SS1030-0000-18

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=7.2km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第152号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第158号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(270070-0)

第159号表
SS1030-0000-17

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=7.2km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第153号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第160号表
SX2205-0000-01

充填材料費 1m3当り単価表

種別 : エアーミックス
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高炉セメント	大口 B種(袋物)	t	0.44				T0020
起泡材	混和量 C×0.5	k g	3.1				TZ1145
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第161号表
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表

種別 :ディーゼルエンジン駆動 45kva
形状 :排出ガス対策型(1次)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	パトロール給油	リットル	41				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日					M4738
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第162号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第163号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 8.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270070-0)

第164号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270070-0)

第165号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270070-0)

第166号表
S0001-0000-01

泥水処分工 100m3当り 単価表

種別 : DID区域内 運搬距離51km以下
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水運搬工	側溝清掃車 ^{ホッパ} 容量9.0m3 風量40m3/min DID区域内 L=51km以下	m3	100				第167号表, S0002//1
泥水		m3	100				K6500/5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第167号表
S0002-0000-01

泥水運搬工 100m3当り 単価表

種別：側溝清掃車^{ホッパ} 容量9.0m3 風量40m3/min
形状：DID区域内 L=51km以下
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
側溝清掃車運転工	ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第168号表, SMZ1035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270070-0)

第168号表
SMZ1035-0000-01

側溝清掃車運転工 1日当り単価表

種別 : ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	84				T0710
側溝清掃車損料	ロータリーブロー式 ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					MZ0009//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					