

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	高槻市立若松小学校ほか1校体育館ガス式空調設備設置工事						
			※参考数量				
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 43
C	現場管理費		1	式			P 45
D	一般管理費等		1	式			P 45
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和5年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設						
	くさび緊結式足場	高さ10m未満 建地幅900mm 期間3ヶ月	383	m ²			
	移動足場	W=1.5m H=5.4m 3段 1ヶ月	3	台			
	脚立足場		24	m ²			
	荷揚げ用リフト	電動ウィンチ 200kg	10	日			
	内部養生、清掃	シート及びベニヤ養生	1	式			
	敷板		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	空気調和設備						
	(屋内機器設備)						
	ガス式ビル用マルチエアコン室内機	冷房能力16.0kW暖房能力18.0kW 付属品共	8	台			
	リモコン		4	個			
	自立運転切替スイッチ		2	個			
	遠隔制御ユニット		4	個			
	予備フィルター		8	組			
	エア搬送ファン		8	台			
	鉄骨架台	ワイヤ、アンカー共	8	台			
	室内機用防球ネット	結露防止対策共	8	台			
	エア搬送ファン用防球ネット	結露防止対策共	8	台			
	据付費	試運転調整、気密試験共	1	式			
	鉄筋探査		1	式			
	防球ネット		26	m ²			
	(屋外機器設備)						
	ガス式ビル用マルチエアコン室外機	冷房能力56.0kW暖房能力63.0kW (分岐管含む) 付属品共	2	台			
	ガス式ビル用マルチエアコン室外機	冷房能力35.5kW暖房能力40.0kW (分岐管含む) 付属品共	1	台			
	重量機器搬入費		1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付費	試運転調整、気密試験共	1	式			
	冷媒追加充填		1	式			
	(屋内配管設備)						
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 9.52 保温厚10mm	118	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 12.7 保温厚10mm	5	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 15.88 保温厚10mm	78	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 15.88 保温厚20mm	113	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 22.22 保温厚20mm	5	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 25.4 保温厚20mm	5	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 28.58 保温厚20mm	78	m			
	結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	保温付VP20 屋内	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	カーVP20 屋外	49	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	カーVP25 屋外	6	m			
	電源線	アース線共	1	式			
	制御線		1	式			
	保温工事		1	式			
	形鋼支持架台	溶融亜鉛メッキ	1	式			
	形鋼振れ止め支持	溶融亜鉛メッキ	1	式			
P7	防球フェンス加工	窓部既設防球フェンス切断作業	1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(屋外配管設備)						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP40 地中配管	9	m			
	はつり工事	モルタル補修共	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	建築工事						
	(アルミパネル設置)						
	アルミパネル設置	425W×900H ガラス撤去 シーリング 配管開口とも	8	カ所			
	(室外機基礎)						
	型枠	普通合板型枠 基礎部 (スラブ・面木共)	9.6	m ²			
	型枠運搬	4t車 基準距離30km以内	9.6	m ²			
	鉄筋	D10	20.1	m ²			
	コンクリート基礎 (材料のみ)	FC-21-15-20 (金ゴテ押え共)	10.7	m ³			
	捨てコンクリート (材料のみ)	FC-21-15-20	1.3	m ³			
	ポンプ圧送	基本料金	2	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	12.0	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打 基礎	10.7	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打 捨コン	1.3	m ³			
	(内装工事)						
	合板・石こうボード類撤去	下地共	9	m ²			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(囲障工事)						
	メッシュフェンス	積水樹脂(株):G0 40目H2400同等以上	12.4	m			
	同上組立費		12.4	m			
	門扉 片開き(カシメ・南京錠付)	積水樹脂(株):G0 40目H2400W1000同等以上	1	基			
	同上組立費		1	基			
	(土工事)						
	砂利地業		2.2	m ³			
	根切り	機械 バックホウ0.13m ³	16.3	m ³			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m ³	5.1	m ³			
	機械運搬費		1	往復			
	(植栽撤去)						
	樹木伐採	枝払い共	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	ガス設備						
	業務用スマートメーター取付	16号	1	個			
	配管（白鉄管）	25A	4.5	m			
	配管（白鉄管）	32A	2.5	m			
	配管（白鉄管）	80A	3.5	m			
	配管（E L P）	80A	4	m			
	埋設配管（P E）	75A	151	m			
	検査孔付ネジガス栓	20A 151-667	1	個			
	ねじガス栓	20A 151-657	2	個			
	メーター・分岐ガス栓	80A	2	個			
	継手付強化ガスホース	0800800	3	本			
	PE切取り取出し100A×75A	100A×75A	1	ヶ所			
	ブラケット支持	80A	1	ヶ所			
	ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算	80A	1	ヶ所			
	機械掘削加算		6	日			
	ガス管塗装（2回塗）	25A	4.5	m			
	ガス管塗装（2回塗）	32A	2.5	m			
	ガス管塗装（2回塗）	80A	3.5	m			
	絶縁ソケット	80A	3	ヶ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	標示石	80A	3	個			
	標示物		7	個			
	内管深掘（0.6～1m）		151	m			
	土砂入替（山砂）		151	m			
	コンクリート舗装掘削（10～20cm）		8.5	m ²			
	コンクリート舗装掘削（20～30cm）		1.5	m ²			
	アスファルト舗装掘削（10～20cm）		34	m ²			
	コンクリート舗装復旧（10～20cm）		8.5	m ²			
	コンクリート舗装復旧（20～30cm）		1.5	m ²			
	アスファルト舗装復旧（10～20cm）		34	m ²			
	コンクリートカッター（10～20cm）		35.5	m			
	コンクリートカッター（20～30cm）		7.5	m			
	アスファルトカッター（10～20cm）		140	m			
	アスファルト仮復旧費		27	m ²			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	環境対策費						
	アスベスト対策		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	発生材処分費						
	混合 2 t コンテナ (約 4 m ³)	収集・運搬・処分	1	台			
	残土 機械	積込み・運搬	11.2	m ³			
	残土 機械	処分	11.2	m ³			
	アスベスト含有産業廃棄物 (レベル3相当)	積込・運搬・処分	1	m ³			
	生木 人力	積込み・運搬	6.3	m ³			
	生木 人力	処分	6.3	m ³			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	電灯設備						
	電線	EM-IE2.0*1 管路	108	m			
	電線	EM-IE8*1 管路	2	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管路	2	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-2C 管路	64	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C 管路	17	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-2C ヒット・ころがし	6	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-2C 管路	308	m			
	ケーブル	EM-CE14-2C ヒット・ころがし	3	m			
	ケーブル	EM-CE14-2C 管路	50	m			
	電線管	E 25 露出	32	m			
	電線管	E 31 露出	22	m			
	電線管	E 39 露出	7	m			
	電線管	E 51 露出	46	m			
	電線管	E 63 露出	28	m			
	電線管	E 75 露出	3	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	C 25 露出	9	m			
	電線管	C 39 露出	13	m			
	電線管	C 51 露出	2	m			
	電線管	C 63 露出	7	m			
	電線管	C 75 露出	4	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 24 露出 付属品共	2	ヶ所			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 30 露出 付属品共	2	ヶ所			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 38 露出 付属品共	2	ヶ所			
	機器接続費	室外機ほか 直入始動方式	10	ヶ所			
	一種金属線び付属品	1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ	1	個			
	露出スイッチﾎﾞｯｸｽ	1個用 1方出 25(22) 塗装共	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200*200*100 SS 鋼板製	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200*200*200 SS 鋼板製	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300*300*200 SS 鋼板製	8	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400*400*200 SS 鋼板製	7	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	500*500*300 SS 鋼板製	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400*400*200 SS SUS防水	2	個			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	フルボックス	500*500*300 SS SUS防水	1	個			
	埋込ネームスイッチ	PLSw*2 プレート共	2	個			
	接地極付コンセント	2P15AE*2 プレート共	1	個			
	非常用コンセント	2P15AE x 2(赤) 樹脂プレート共	2	個			
	体育館空調機盤(器材)	屋外SUS壁掛型	1	面			
	体育館空調機盤(施工費)		1	面			
	開閉器盤 (器材)		1	面			
	開閉器盤 (施工費)		1	面			
	既設電灯盤接続費	3P100A	1	ヶ所			
	搬送ファン接続費 2~3.5sq	2P20A	8	ヶ所			
	機械はつり	50φ 120mm-150mm 補修共	2	ヶ所			
	機械はつり	75φ 120mm-150mm 補修共	6	ヶ所			
	天井点検口	アルミ製 450角開口補強 ボード切り込み・仕上げ張り共	1	ヶ所			

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	弱電設備						
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管路	125	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管路	42	m			
	ケーブル	EM-CEE-S1.25-2C 管路	182	m			
	LANケーブル	EM-UTP Cat5e-4P 管路	2	m			
	電線管	E 19 露出	53	m			
	電線管	E 25 露出	30	m			
	電線管	E 39 露出	49	m			
	電線管	E 63 露出	2	m			
	電線管	C 25 露出	13	m			
	電線管	C 39 露出	10	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 24 露出 付属品共	4	ヶ所			
	一種金属線ぴ付属品	2個用スイッチボックス	4	個			
	盤用キャビネット	露出型 鋼板製 500x500x160	1	面			
	運転管理装置		1	面			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	拡張ボックス	UPS共	1	面			
	設定費	UPS共設定含む	1	式			
	機械はつり	50φ 120mm-150mm 補修共	6	ヶ所			
	端子接続		1	式			
	塗装工事	配管	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	環境対策費						
	アスベスト処理工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	桃園小学校						
1	機械設備工事		1	式			P 24
2	電気設備工事		1	式			P 35
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機械設備工事	桃園小学校					
(1)	直接仮設		1	式			P 25
(2)	空気調和設備		1	式			P 26
(3)	建築工事		1	式			P 29
(4)	ガス設備		1	式			P 31
(5)	環境対策費		1	式			P 33
(6)	発生材処分費		1	式			P 34
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設						
	くさび緊結式足場	高さ10m未満 建地幅900mm 期間3ヶ月	293	m ²			
	移動足場	W=1.5m H=5.4m 3段 1ヶ月	3	台			
	脚立足場		24	m ²			
	荷揚げ用リフト	電動ウィンチ 200kg	10	日			
	内部養生、清掃	シート及びベニヤ養生	1	式			
	敷板		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	空気調和設備						
	(屋内機器設備)						
	ガス式ビル用マルチエアコン室内機	冷房能力16.0kW暖房能力18.0kW 付属品共	8	台			
	リモコン		4	個			
	自立運転切替スイッチ		2	個			
	遠隔制御ユニット		4	個			
	予備フィルター		8	組			
	エア搬送ファン		8	台			
	鉄骨架台	アンカー共	8	台			
	据付費	試運転調整、気密試験共	1	式			
	鉄筋探査		1	式			
	防球ネット		26	m ²			
	(屋外機器設備)						
	ガス式ビル用マルチエアコン室外機	冷房能力56.0kW暖房能力63.0kW (分岐管含む) 付属品共	2	台			
	ガス式ビル用マルチエアコン室外機	冷房能力35.5kW暖房能力40.0kW (分岐管含む) 付属品共	1	台			
	重量機器搬入費		1	式			
	据付費	試運転調整、気密試験共	1	式			
	冷媒追加充填		1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(屋内配管設備)						
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 9.52 保温厚10mm	95	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 12.7 保温厚10mm	3	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 15.88 保温厚10mm	67	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 15.88 保温厚20mm	82	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 22.22 保温厚20mm	13	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 25.4 保温厚20mm	3	m			
	冷媒用断熱被覆銅管	φ 28.58 保温厚20mm	67	m			
	結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	保温付VP20 屋内	30	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	カラーVP20 屋外	10	m			
	電源線	アース線共	1	式			
	制御線		1	式			
	保温工事		1	式			
	形鋼支持架台	溶融亜鉛メッキ	1	式			
	形鋼振れ止め支持	溶融亜鉛メッキ	1	式			
	はつり工事	モルタル補修・塗装共	1	式			
	鉄筋探査		1	式			

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	建築工事						
	(室外機基礎)						
	型枠	普通合板型枠 基礎部 (スラブ・面木共)	6.8	m ²			
	型枠運搬	4t車 基準距離30km以内	6.8	m ²			
	鉄筋	D10	18.8	m ²			
	コンクリート基礎 (材料のみ)	FC-21-15-20 (金ゴテ押え共)	6.6	m ³			
	捨てコンクリート (材料のみ)	FC-21-15-20	1.3	m ³			
	ポンプ圧送	基本料金	2	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	7.9	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打 基礎	6.6	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打 捨てコン	1.3	m ³			
	(囲障工事)						
	メッシュフェンス	積水樹脂柵:G0 40目H2400同等以上	12	m			
	同上組立費		12	m			
	門扉 片開き (カネタ・南京錠付)	積水樹脂柵:G0 40目H2400W1000同等以上	1	基			
	同上組立費		1	基			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(土工事)						
	砂利地業		2.1	m ³			
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	10.6	m ³			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	3.5	m ³			
	機械運搬費		1	往復			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	ガス設備						
	業務用スマートメーター取付	16号	1	個			
	配管（白鉄管）	25A	5	m			
	配管（白鉄管）	32A	2.5	m			
	配管（白鉄管）	80A	3.5	m			
	配管（E L P）	80A	3.5	m			
	埋設配管（P E）	75A	56	m			
	検査孔付ネジガス栓	20A 151-667	1	個			
	ねじガス栓	20A 151-657	2	個			
	メーター・分岐ガス栓	80A	2	個			
	継手付強化ガスホース	0800800	3	本			
	内管取取出・ネジ・地中	75A	1	ヶ所			
	ブラケット支持	80A	3	ヶ所			
	機械掘削加算		2	日			
	ガス管塗装（2回塗）	25A	5	m			
	ガス管塗装（2回塗）	32A	2.5	m			
	ガス管塗装（2回塗）	80A	3.5	m			
	絶縁ソケット	80A	3	ヶ所			
	標示石	80A	6	個			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	みなしAS対策基本費	12	1	件			
	みなしAS対策作業費	12	2	ヶ所			
	内管深掘（0.6—1m）		56	m			
	土砂入替（山砂）		56	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	環境対策費						
	アスベスト対策	外壁アンカー打設	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	発生材処分費						
	混合 2 t コンテナ (約 4 m ³)	収集・運搬・処分	1	台			
	残土 機械	積込み・運搬	7.1	m ³			
	残土 機械	処分	7.1	m ³			
	アスベスト含有産業廃棄物 (レベル3相当)	積込・運搬・処分	1	m ³			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	電灯設備						
	電線	EM-IE2.0*1 管路	69	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管路	11	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-2C 管路	172	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C 管路	18	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-2C 管路	168	m			
	ケーブル	EM-CE38-2C	24	m			
	電線管	E 25 露出	52	m			
	電線管	E 31 露出	39	m			
	電線管	E 39 露出	35	m			
	電線管	E 63 露出	6	m			
	電線管	E 75 露出	5	m			
	電線管	C 25 露出	8	m			
	電線管	C 39 露出	15	m			
	電線管	C 75 露出	17	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾞ 24 露出 付属品共	2	ヶ所			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾞ 30 露出 付属品共	2	ヶ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾗｶ 38 露出 付属品共	2	ヶ所			
	一種金属線ぴ付属品	1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ	1	個			
	露出スイッチﾎﾞｯｸｽ	1個用 1方出 25(22) 塗装共	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200*200*100 SS 鋼板製	4	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200*200*200 SS 鋼板製	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300*300*200 SS 鋼板製	14	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400*400*300 SS 鋼板製	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	500*500*300 SS 鋼板製	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	500*500*300 SS SUS防水	2	個			
	接地極付コンセント	2P15AE*2 ﾌﾟﾚｰﾄ共	1	個			
	非常用コンセント	2P15AE x 2(赤) 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共	2	個			
	埋込ﾈｰﾑスイッチ	PLSw*2 ﾌﾟﾚｰﾄ共	2	個			
	体育館空調機盤(器材)	屋外SUS壁掛型	1	面			
	体育館空調機盤(施工費)		1	面			
	既設電灯盤接続費	2P40A	1	ヶ所			
	ﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB 3P3E 50AF/40・50AT	1	個			
	機械はつり	50 φ 120mm-150mm 補修共	5	ヶ所			
	機械はつり	75 φ 120mm-150mm 補修共	2	ヶ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械はつり	100φ 120mm-150mm 補修共	1	ヶ所			
	機器接続費	室外機ほか 直入始動方式	10	ヶ所			
	搬送ファン接続費 2～3.5sq	2P20A	8	ヶ所			
	塗装工事	配管・フルボックス	1	式			
	電線管支持材		1	式			
	接地工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	弱電設備						
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管路	130	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管路	57	m			
	ケーブル	EM-CEE-S1.25-2C 管路	205	m			
	LANケーブル	EM-UTP Cat5e-4P 管路	5	m			
	電線管	E 19 露出	53	m			
	電線管	E 25 露出	34	m			
	電線管	E 39 露出	58	m			
	電線管	C 25 露出	15	m			
	電線管	C 39 露出	17	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 24 露出 付属品共	4	ヶ所			
	一種金属線ぴ付属品	2個用スイッチボックス	4	個			
	盤用キャビネット	露出型 鋼板製 500x500x160	1	面			
	運転管理装置		1	面			
	拡張ボックス	UPS共	1	面			
	設定費	UPS共設定含む	1	式			
	機械はつり	50φ 120mm-150mm 補修共	6	ヶ所			
	端子接続		1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	塗装工事	配管・プルボックス	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	構内配電線路						
	配線用遮断器	MCCB3P225/125AT	1	個			
	ケーブル	EM-CET100 ヒット・ころがし	2	m			
	電気主任技術者立会費	停電・復電作業 休日	1	式			
	撤去		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	環境対策費						
	アスベスト処理工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
I	若松小学校		1	式			P 44
II	桃園小学校		1	式			P 44
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	若松小学校						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	仮囲	ガードフェンスH=1800 30日 養生シート・巾木(足場板)含む	109	m			
	交通誘導員B		10	人			
	計						
II	桃園小学校						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	仮囲	ガードフェンスH=1800 30日 養生シート・巾木(足場板)含む	92	m			
	交通誘導員B		10	人			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	若松小学校		1	式			
	桃園小学校		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						