

令和 7年度					工 事 番 号07-417				書 類 番 号					
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算		
設 計 書														
工 事 名		西大樋町地区配水管改良跡路面復旧工事							工 事 場 所		高槻市 西大樋町 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		舗装復旧工 2,760㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(280074-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(積上げ分)			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第4号内訳表, A11111//1
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			

(280074-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(280074-0)

## 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0303//1
付帯工事								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0103//1
交通管理工								Y10302//2
	交通管理工			式	1			第3号内訳表, AZ2004//1
直接工事費計								

(280074-0)

舗装工事  
第1号内訳表  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 切削オーバーレイ（車道部・路肩部）	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タツタコート 再生密粒度7スコ/20mm 10t車 車	m2	2,760				第1号表, SY1770//3
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16				第2号表, SP1D210//2
夜間 Asガラ廃材運搬	運搬距離14.8km DID区間無し	m3	138				第3号表, SY1765//2
合 計		式	1				

(280074-0)

付帯工事  
第2号内訳表  
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	120				第4号表, SA0030//9
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	95				第5号表, SA0030//10
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	120				第6号表, SA0030//12
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	20				第7号表, SA0030//13
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	2				第8号表, SA0030//11
合 計		式	1				

(280074-0)

交通管理工  
第3号内訳表  
AZ2004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	20				R4401
合 計		式	1				

(280074-0)

第4号内訳表  
A11111-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費	往復	回	4				第16号表, S9999//1
合 計		式	1				



(280074-0)

切削カーレー（車道部・路肩部）							100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 10t車 車 備考：				
第1号表の1 SY1770-0000-03		名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
		夜間 土木一般世話役				人							1		R4000
		夜間 特殊作業員				人							1		R0100
		夜間 普通作業員				人							1		R0200
		夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン20mm 10t車		t		12.573							第9号表, SY9010//3
		アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル		43							T0772/1
		夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日							1		第10号表, SM275//2
		夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日							1		第11号表, SM280//2
		夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(3次))		日							1		第12号表, SM220//2
		夜間 ロータリー運転		マカダム 10t排出ガス対策型(2次)		日							1		第13号表, SM200//2
		夜間 タイヤローラ運転		8～20t排出ガス対策型 (2次)		日							1		第14号表, SM212//2

(280074-0)

第1号表の2  
SY1770-0000-03

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)  
形状：厚5cm タグコート 再生密粒度7スジ20mm 10t車 車  
備考：

[illegible]

第2号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280074-0)

第3号表  
SY1765-0000-02

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離14.8km  
形状 : DID区間無し  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 16.0km以下	m3	1				第15号表, SP1D020//2
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5686/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280074-0)

第4号表  
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280074-0)

第5号表  
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	390			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280074-0)

第6号表  
SA0030-0000-12

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	40			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280074-0)

第7号表  
SA0030-0000-13

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	44			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



(280074-0)

第8号表  
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280074-0)

第9号表  
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン20mm 10t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	10t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280074-0)

第10号表  
SM275-0000-02

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	235				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280074-0)

第11号表  
SM280-0000-02

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	43				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280074-0)

第12号表  
SM220-0000-02

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(3次))  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	48				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m 3次基準値	供用日					M2022/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280074-0)

第13号表  
SM200-0000-02

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別：マカダミ 10t排出ガス対策型(2次)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	27				T0710
ロータリー損料	マカダミ・排出ガス対策型 10t 2次基準値	供用日					M1813/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280074-0)

第14号表  
SM212-0000-02

タイヤローラ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 8～20t排出ガス対策型 (2次)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	30				T0710
タイヤローラ賃料	排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	供用日					MT1820
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第15号表  
SP1D020-0000-02

# 殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し  
形 式 : 16.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.76				
K1	41.76		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.84				
R1	44.84		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.4				
Z1	13.4		J0710 [基準単価]軽油/パトル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



(280074-0)

第16号表  
S9999-0000-01

運搬費 1回当り単価表

種別：  
形状：往復  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2				第17号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	1				T111111//1
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280074-0)

第17号表  
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別 : 質量20t以上の建設機械 20kmまで  
形状 : 路面切削機 2.0m  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				