

令和 7年度					工 事 番 号 07-002				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		芝生町一丁目地区ほか口径200から50耗配水管布設工事							工 事 場 所		高槻市 芝生町一丁目 ほか地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 200 L=175m DIP φ 150 L=174m DIP φ 100 L=27m DIP φ 50 L=141m 撤去工 L=890m 中詰工 L=6m 既設連絡 一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(TM0001-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第11号内訳表, A100000//1
		事業損失防止施設費		式	1			
			事業損失防止施設費	式	1			第12号内訳表, A2000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			

(TM0001-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第13号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(TM0001-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	()	()	第9号内訳表, AZ0204//1
交通管理工								Y90301//1
	交通管理工			式	1			第10号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計						()		

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の1
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管	JIS G5526 φ 75×4000 (モルタルライニング)	本	1	()	()		D101075
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管	JIS G5526 φ 100×4000 (モルタルライニング)	本	1	()	()		D101100
K形 二受T字管	JIS G5527 φ 100×φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	1	()	()		D1A2101
K形 受挿し片落管	JIS G5527 φ 100×φ 75 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1B1100
K形 受挿し片落管	JIS G5527 φ 150×φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1B1150
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 75 (内面珪酸粉体塗装)	個	4	()	()		D1C1075
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	5	()	()		D1C1100
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1C1150
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1C2100
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1C3100

(TM0001-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
K形 フランジ 付T字管		JIS G5527 φ100×φ75(GF7.5K) (内面 ^エ ポキシ粉体塗装)		個	1	()		()		D1G2100	
K形 フランジ 付T字管		JIS G5527 φ150×φ75(GF7.5K) (内面 ^エ ポキシ粉体塗装)		個	1	()		()		D1G2150	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ75 (内面 ^エ ポキシ粉体塗装)		個	3	()		()		D1K1075	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ100 (内面 ^エ ポキシ粉体塗装)		個	11	()		()		D1K1100	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ150 (内面 ^エ ポキシ粉体塗装)		個	4	()		()		D1K1150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ100×4000 (内面粉体塗装)		本	11	()		()		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ150×5000 (内面粉体塗装)		本	35	()		()		DA04150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ200×5000 (内面粉体塗装)		本	33	()		()		DA04200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ150×φ100		個	3	()		()		DAA2151	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ200×φ100		個	5	()		()		DAA2200	

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の3
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 200× φ 150	個	1	()	()		DAA2201
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 100× φ 75	個	2	()	()		DAB2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 150× φ 100	個	1	()	()		DAB2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 200× φ 150	個	2	()	()		DAB2201
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	3	()	()		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 200	個	2	()	()		DAC1200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	2	()	()		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	3	()	()		DAC2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	10	()	()		DAC2200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	1	()	()		DAC3150

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の4
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 200	個	3	()	()		DAC3200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAC4100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAC4200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAD2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	3	()	()		DAD2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	6	()	()		DAD2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	1	()	()		DAD3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 200	個	2	()	()		DAD3200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 100× φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設	個	2	()	()		DAH6100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 150× φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設	個	1	()	()		DAH6150

(TM0001-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ 付T字管		JWWA G121 φ 200× φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設		個	1	()	()		DAH6200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 100		個	2	()	()		DAK1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 150		個	1	()	()		DAK1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 200		個	2	()	()		DAK1200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号		JWWA G121準拠 φ 100 (GF7. 5K)		個	1	()	()		DAM2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管		JWWA G121 φ 200		個	1	()	()		DAM6200
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ホール長：GXタイプ		組	11	()	()		DE02075
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ		組	37	()	()		DE02100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ホール長：GXタイプ		組	13	()	()		DE02150
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホール φ 75 (SUS304)		組	14	()	()		DN06075

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の6
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 100 (SUS304)	組	1	()	()		DN06100
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	5	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	2	()	()		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	23	()	()		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	23	()	()		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	42	()	()		DQ02200
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	8	()	()		DQ04100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 150	組	4	()	()		DQ04150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	7	()	()		DQ04200
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	7	()	()		DQ55100

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の7
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	9	()	()		DQ55150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 200	個	14	()	()		DQ55200
GX形 切管用挿しロリク	JWWA G121 φ 100	個	7	()	()		DQ60100
GX形 切管用挿しロリク	JWWA G121 φ 150	個	16	()	()		DQ60150
GX形 切管用挿しロリク	JWWA G121 φ 200	個	20	()	()		DQ60200
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面珪粉体)	本	39	()	()		DS06050
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	2	()	()		DSB2050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ 50	個	6	()	()		DSC2050
S50形 曲管22 1/2°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC3050
S50形 曲管11 1/4°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC4050

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の8
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 100× φ 50	個	1	()	()		DSI2050
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 150× φ 50	個	2	()	()		DSI3050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	3	()	()		DSL2050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	2	()	()		DSM2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	34	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	28	()	()		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	12	()	()		DW55050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	26.5				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	26.5	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	19	()	()		E7C1050

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の9
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	5	()	()		E7E1050
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	6	()	()		L401050
SP 合フランジ RF7.5K	高槻市水道部承認(TWWA) φ 100× φ 50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E5105
SP 合フランジ RF10K	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート	枚	5	()	()		F1E6054
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	JWWA B120準拠 φ 100(10.0K)	個	1	()	()		H120100
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	JWWA B120準拠 φ 150(10.0K)	個	1	()	()		H120150
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	JWWA B120準拠 φ 200(10.0K)	個	2	()	()		H120200
S50形ソフトシール仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 50(10.0K)	個	7	()	()		H122050
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 100(10.0K)	個	6	()	()		H122100
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 150(10.0K)	個	2	()	()		H122150

(TM0001-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の10 AZ0002-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
リフト型地下式消火栓(単口)		JWWA B103準拠 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面塗装		個	6	()		()		H380075
リフト型地下式消火栓(単口)		JWWA B103 φ75(RF7.5K) 通常 内外面塗装		個	1	()		()		H381075
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ75×200H(RF-GF7.5K) 内外面塗装		個	5	()		()		H401077
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ75×300H(RF-GF7.5K) 内外面塗装		個	1	()		()		H401078
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ75×400H(RF-GF7.5K) 内外面塗装		個	1	()		()		H401079
不断水割T字管(CIP) ソフトシルバールフ付		高槻市水道部承認(TWWA) φ100×φ75 内面塗装 コア・BN(SUS製)含む		組	1	()		()		HM01100
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	19					HW01011
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500		個	7					HW01040
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	19					HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	19					HW02140

(TM0001-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の11
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
調整リング（仕切弁鉄蓋レシコン桝用）	JWWA K 148準拠 H=50	個	19				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	19				HW60111
ビニル管（VP）仕切弁・泥吐弁・ハブ管 用	JIS K6741 φ 250	m	7.3				HW60120
レシコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：30K：ボルトセット 470	組	3				HWA0305/1
レシコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：300C：40S：30K：ボルトセット 570	組	2				HWA0305/2
レシコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：100B：300C：40S：30K：ボルトセット 670	組	1				HWA0305/4
レシコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：100B：500C：40S：30K：ボルトセット 870	組	1				HWA0305/6
HIVP-TS形 異種管継手（VC）	φ 75	個	2	（ ）	（ ）		E2E2075
耐震型不断水割T字管（CIP）簡易ハブ管 付	高槻市水道部承認（TWWA） φ 200×φ 200 内面粉体塗装 コア・BN（SUS製）含	組	1	（ ）	（ ）		HM05203//1
合 計		式	1		（ ）		

(TM0001-0)

内訳書								種別：					
配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	0.6							第1号表, SP1D110//1	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	11							第2号表, SP1D110//2	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	880							第3号表, SP1D210//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	2							第4号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	280							第5号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	36							第6号表, SP1D210//4	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	227							第7号表, SS1000//1	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	42							第8号表, SS1000//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	53							第9号表, SS1000//3	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	264							第10号表, SS1040//1	

(TM0001-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01										内訳書										種別： 形状： 備考：		
名 称					規 格					単位	数 量		単 価		金 額		雑	摘 要				
夜間 舗装版取り壊し積込工					0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m2	48							第11号表, SS1040//2				
夜間 舗装版取り壊し積込工					0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m2	37							第12号表, SS1040//3				
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離2.8km 機械積込 舗装厚15cm超					m3	0.1							第13号表, SX0021//1				
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)					D I D 区域外 運搬距離14.4km 機械積込 舗装厚15cm超					m3	2							第14号表, SX0021//2				
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)					D I D 区域外 運搬距離6.9km 機械積込 舗装厚15cm超					m3	0.2							第15号表, SX0021//3				
管路埋戻工(機械)					埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3	110							第16号表, SX1010//1				
管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生クラッシュ RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3	27.2							第17号表, SX1010//2				
管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3	79							第18号表, SX1010//3				
管路埋戻工(機械)					埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3	0.2							第19号表, SX1010//4				
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m3	18							第20号表, SX1010//5				

(TM0001-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	20				第21号表, SX1010//6
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	12				第22号表, SX1010//7
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	17				第23号表, SX1010//8
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	11				第24号表, SX1010//9
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	11				第25号表, SX1010//10
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.3				第26号表, SX1010//11
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2				第27号表, SX1010//12
残塊処分工(Asガマ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	13				第28号表, SX1030//1
夜間 残塊処分工(Asガマ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	2				第29号表, SX1030//2
夜間 残塊処分工(Asガマ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	4				第30号表, SX1030//3

(TM0001-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の4 AZ0003-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
残土処分工		D I D区域内 距離4.8km 0.28BH DT4t		m3	200				第31号表, SX1035//5		
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	36				第32号表, SX1035//2		
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	44				第33号表, SX1035//3		
路盤材処分工(スラグ)		D I D区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.2				第34号表, SX1036//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	27				第35号表, SX1036//2		
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D区域外 運搬距離25.5km 積込2次0.13m3		m3	0.3				第36号表, SX1036//3		
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m		m3	2				第37号表, SX1036//4		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離14.4km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	6				第38号表, SX1036//5		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m3		m3	7				第39号表, SX1036//6		
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	0.6				第40号表, SX1070//1		

(TM0001-0)

内訳書										種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.6				第41号表, SX1070//2		
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.6				第42号表, SX1070//3		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	264				第43号表, SX1070//4		
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.6				第44号表, SX1070//5		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第45号表, SX1070//6		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	43				第46号表, SX1070//7		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第47号表, SX1070//8		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第48号表, SX1070//9		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第49号表, SX1070//10		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第50号表, SX1070//11		

(TM0001-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の6 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	37				第51号表, SX1070//12
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4				第52号表, SX1070//13
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第53号表, SX1070//14
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	43				第54号表, SX1070//15
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	7				第55号表, SX1070//16
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	5				第56号表, SX1070//17
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 20.5km	箇所	2				第57号表, SZ5030//1
管貫通部取壊復旧工		φ 150 モルタル1:3 20.5km	箇所	2				第58号表, SZ5030//9
管貫通部取壊復旧工		φ 200 モルタル1:3 20.5km	箇所	2				第59号表, SZ5030//8
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 14.4km	箇所	1				第60号表, SZ5030//3

(TM0001-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の7 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ 200 モルタル1：3 14.4km	箇所	2				第61号表, SZ5030//10	
夜間 土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 試掘工 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	12				第62号表, SX0105//5	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2.3m H=1.6m B=1.2m As14.4km廃路盤30.4km 市2号	箇所	1				第63号表, SZ5050//31	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.4m B=1m As14.4km廃路盤30.4km 市2号	箇所	1				第64号表, SZ5050//4	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As14.4km廃路盤30.4km 市2号	箇所	1				第65号表, SZ5050//6	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As14.4km廃路盤30.4km 府4号	箇所	1				第66号表, SZ5050//8	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As14.4km廃路盤30.4km 市1号	箇所	1				第67号表, SZ5050//32	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=0.9m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市3号	箇所	2				第68号表, SZ5050//13	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2.3m H=0.9m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市3号	箇所	1				第69号表, SZ5050//14	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.4m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市3号	箇所	1				第70号表, SZ5050//15	

(TM0001-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の8 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.4m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市3号		箇所	1				第71号表, SZ5050//28	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市3号		箇所	1				第72号表, SZ5050//18	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.3m B=2m As2.8km廃路盤6.9km 市3号		箇所	1				第73号表, SZ5050//29	
夜間 試験工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As6.9km廃路盤14.4km 市3号		箇所	1				第74号表, SZ5050//20	
夜間 試験工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=2.6m H=2m B=2m As6.9km廃路盤14.4km 市3号		箇所	1				第75号表, SZ5050//21	
夜間 試験工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.3m B=1m As6.9km廃路盤14.4km 府5号		箇所	1				第76号表, SZ5050//22	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 府4号		箇所	1				第77号表, SZ5050//30	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市歩道		箇所	1				第78号表, SZ5050//24	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市歩道		箇所	2				第79号表, SZ5050//25	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.8m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市3号		箇所	3				第80号表, SZ5050//26	

(TM0001-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の9
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=0.9m B=1m As2.8km廃路盤6.9km 市3号	箇所	4				第81号表, SZ5050//27
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	0.7				第82号表, SAY0360//7
残塊処分工(Coがう(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.5km 積込0.28m3	m3	0.7				第291号表, SX1030//8
合 計		式	1				

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	99				第83号表, SS0110//1	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	24.1				第84号表, SS0110//2	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm	m	176.7				第85号表, SS0110//3	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm	m	111.3				第86号表, SS0110//4	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	51.5				第87号表, SS0110//5	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	35.8				第88号表, SS0110//6	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm	m	2.4				第89号表, SS0110//7	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm	m	63.2				第90号表, SS0110//8	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	11				第91号表, SS0140//1	
フランジ継手工		10K 50mm	口	5				第92号表, SS0140//2	

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	3				第93号表, SS0140//3		
夜間 フランジ継手工		7.5K 100mm		口	1				第94号表, SS0140//7		
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm		口	1				第95号表, SS0165//1		
G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	3				第96号表, SS0165//2		
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	15				第97号表, SS0165//3		
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	7				第98号表, SS0165//4		
G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	35				第99号表, SS0165//5		
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	22				第100号表, SS0165//6		
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm		口	1				第101号表, SS0165//7		
G X形継手接合工		直管 φ 200mm		口	25				第102号表, SS0165//8		

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	12				第103号表, SS0165//9	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	4				第104号表, SS0165//10	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 75mm	口	1				第105号表, SS0165//11	
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	9				第106号表, SS0165//12	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 100mm	口	8				第107号表, SS0165//13	
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	1				第108号表, SS0165//14	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 150mm	口	1				第109号表, SS0165//15	
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	3				第110号表, SS0165//16	
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 200mm	口	8				第111号表, SS0165//17	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	30				第112号表, SS0165//18	

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	3				第113号表, SS0165//19		
S 50形継手接合工		直管		口	23				第114号表, SS0168//1		
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	23				第115号表, SS0168//2		
夜間 S 50形継手接合工		直管		口	11				第116号表, SS0168//3		
夜間 S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	5				第117号表, SS0168//4		
G X継手挿口加工工		φ 100 タップンねじ式		口	3				第118号表, SS0175//1		
G X継手挿口加工工		φ 150 タップンねじ式		口	16				第119号表, SS0175//2		
G X継手挿口加工工		φ 200 タップンねじ式		口	9				第120号表, SS0175//3		
夜間 G X継手挿口加工工		φ 100 タップンねじ式		口	4				第121号表, SS0175//4		
夜間 G X継手挿口加工工		φ 200 タップンねじ式		口	11				第122号表, SS0175//6		

(TM0001-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	5				第123号表, SS0220//1		
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第124号表, SS0220//10		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	20.7				第125号表, SS0320//1		
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	5.8				第126号表, SS0320//10		
T S 継手工		φ 50mm	口	36				第127号表, SS0330//1		
夜間 T S 継手工		φ 50mm	口	9				第128号表, SS0330//9		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	5				第129号表, SS0460//1		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	7				第130号表, SS0460//2		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型	基	3				第131号表, SS0460//3		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型	基	1				第132号表, SS0460//4		

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の6 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	2				第133号表, SS0460//5	
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型	基	1				第134号表, SS0460//6	
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	6				第135号表, SS0520//1	
夜間 消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1				第136号表, SS0520//2	
不断水連絡工		本管鋳鉄管 φ 100×取出 φ 75	箇所	1				第137号表, SS0760//1	
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪	口	11				第138号表, SX0130//1	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	18				第139号表, SX0130//2	
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	12				第140号表, SX0130//3	
夜間 メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	19				第141号表, SX0130//4	
夜間 メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第142号表, SX0130//5	

(TM0001-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の7 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°		m	5.6				第143号表, SX0200//1	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°		m	93.4				第144号表, SX0200//2	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	24.1				第145号表, SX0200//3	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	176.7				第146号表, SX0200//4	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		200mm 年号標示テープ°		m	111.3				第147号表, SX0200//5	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°		m	0.4				第148号表, SX0200//6	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°		m	51.1				第149号表, SX0200//7	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	35.8				第150号表, SX0200//8	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	2.4				第151号表, SX0200//9	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		200mm 年号標示テープ°		m	63.2				第152号表, SX0200//10	

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の8 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)		口	12				第153号表, SX0410//1
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	4				第154号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	4				第155号表, SX0410//3
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	14				第156号表, SX0420//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	19				第157号表, SX0420//3
鋳鉄管溝切り加工工		φ 150mm G X形/専用工具使用		口	1				第158号表, SX0420//4
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	21				第159号表, SX0420//5
夜間 鋳鉄管溝切り加工工		φ 200mm G X形/専用工具使用		口	1				第160号表, SX0420//8
鋳鉄管溝切り加工工		φ 200mm G X形/専用工具使用		口	1				第161号表, SX0420//6
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	440				第162号表, SZ0005//1

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の9 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)	m	160				第163号表, SZ0005//2	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	16				第164号表, SZ0035//1	
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	3				第165号表, SZ0035//2	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K	箇所	2				第166号表, SZ0052//1	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：300C：40S：30K	箇所	2				第167号表, SZ0052//2	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：100B：300C：40S：30K	箇所	1				第168号表, SZ0052//3	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：100B：500C：40S：30K	箇所	1				第169号表, SZ0052//4	
夜間 栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K	箇所	1				第170号表, SZ0052//5	
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 150mm	口	1				第171号表, SS0136//2	
夜間 鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 200mm	口	1				第172号表, SS0136//1	

(TM0001-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の10 AZ0004-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	6					第155号表, SX0410//3	
夜間 鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	4					第173号表, SX0410//5	
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	3					第174号表, SX0410//4	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	4					第175号表, SX0411//2	
夜間 鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	2					第176号表, SX0411//3	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	3					第177号表, SX0411//4	
仮トイレ設置工		φ 50 材工共		箇所	1	() ()				第178号表, SZ4055//3	
仮トイレ設置工		φ 150 材工共		箇所	1	() ()				第179号表, SZ4055//5	
水入れサドル設置工		φ 150 材工共		箇所	1	() ()				第180号表, SZ4055//11	
水入れサドル設置工		φ 200 材工共		箇所	1	() ()				第181号表, SZ4055//12	

(TM0001-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の11
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 不断水連絡工	φ 200× φ 200	箇所	1				第182号表, SZ0015//2
メカニカル継手工	75mm K形 普通押輪	口	2				第183号表, SX0130//8
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

給水管工事 第4号内訳表の1 AZ0102-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
K形 受挿し片落管		JIS G5527 φ100×φ75(内面 Epoxy キ紛体塗装)	個	1	()	()		D1B1100	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ75(内面 Epoxy キ紛体塗装)	個	2	()	()		D1C2075	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ75(内面 Epoxy キ紛体塗装)	個	1	()	()		D1K1075	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ100×4000(内面粉体塗装)	本	1	()	()		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ100	個	1	()	()		DAC1100	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ75 ボルト長：GXタイプ	組	4	()	()		DE02075	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ100 ボルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DE02100	
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ100	組	2	()	()		DQ02100	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ30	m.	3	()	()		E201030	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ40	m.	7	()	()		E201040	

(TM0001-0)

給水管工事
第4号内訳表の2
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	4	()	()		E201050
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	66.5	()	()		G101020
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	3	()	()		G101025
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 100(10.0K)	個	1	()	()		H122100
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.3				HW60120

(TM0001-0)

給水管工事 第4号内訳表の3 AZ0102-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
PPサトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50×φ 20 密着コア含		個	8	()	()		L001050/10		
HIサトル分水栓(伸縮継手一体型)		JWWA B 117準拠 S50形用 φ 50×φ 40 密着コア含		個	2	()	()		L001050/40		
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)		JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 150×φ 40 密着コア含		組	1	()	()		L002154		
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)		JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 200×φ 30 密着コア含		組	1	()	()		L002203		
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)		JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 200×φ 50 密着コア含		組	2	()	()		L002205		
PP サトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100×φ 20 密着コア含		組	2	()	()		L005100		
PP サトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100×φ 25 密着コア含		組	1	()	()		L005101		
PP サトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 150×φ 20 密着コア含		組	4	()	()		L005150		
PP サトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200×φ 20 密着コア含		組	12	()	()		L005200		
PP サトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200×φ 25 密着コア含		組	1	()	()		L005201		

(TM0001-0)

給水管工事
第4号内訳表の4
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	94					第3号表, SP1D210//1			
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	82					第5号表, SP1D210//3			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	20					第7号表, SS1000//1			
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	7					第8号表, SS1000//2			
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	8					第9号表, SS1000//3			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	28					第10号表, SS1040//1			
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	11					第11号表, SS1040//2			
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	14					第12号表, SS1040//3			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	9					第16号表, SX1010//1			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クワッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2					第17号表, SX1010//2			

(TM0001-0)

給水管工事 第5号内訳表の2 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	8				第18号表, SX1010//3		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	4				第20号表, SX1010//5		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシャー RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.5				第22号表, SX1010//7		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	3				第24号表, SX1010//9		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	4				第21号表, SX1010//6		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	4				第25号表, SX1010//10		
残塊処分工(Asｶﾞﾗ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.8km ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3		m3	1				第28号表, SX1030//1		
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離6.9km ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t、2次0.13m3		m3	0.5				第29号表, SX1030//2		
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離14.4km ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3		m3	1				第30号表, SX1030//3		
残土処分工		D I D 区域内 距離4.8km 0.28BH DT4t		m3	17				第31号表, SX1035//5		

(TM0001-0)

給水管工事
第5号内訳表の3
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 残土処分工	D I D区域外 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	6				第32号表, SX1035//2
夜間 残土処分工	D I D区域外 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t	m3	7				第33号表, SX1035//3
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	3				第35号表, SX1036//2
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域外 運搬距離14.4km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	1				第38号表, SX1036//5
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m3	m3	1				第184号表, SX1036//8
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	28				第43号表, SX1070//4
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11				第51号表, SX1070//12
夜間 基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14				第46号表, SX1070//7
夜間 表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14				第54号表, SX1070//15
合 計		式	1				

(TM0001-0)

<div>給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01</div> <div>内訳書</div> <div>種別： 形状： 備考：</div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	1				第83号表, SS0110//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	2.2				第84号表, SS0110//2
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	2				第97号表, SS0165//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	3				第185号表, SS0320//5
硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	7				第186号表, SS0320//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	4				第125号表, SS0320//1
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	28.5				第187号表, SS0350//1
夜間 ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	38				第188号表, SS0350//3
夜間 ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	3				第189号表, SS0350//4
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1				第129号表, SS0460//1

(TM0001-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50		箇所	4				第190号表, SS0710//1		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150		箇所	4				第191号表, SS0710//2		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	5				第192号表, SS0710//3		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第193号表, SS0710//15		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50		箇所	2				第194号表, SZ0710//1		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150		箇所	1				第195号表, SS0710//5		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	2				第196号表, SS0710//6		
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50		箇所	4				第197号表, SS0710//7		
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	2				第198号表, SS0710//8		
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	1				第199号表, SS0710//9		

(TM0001-0)

給水管工事 第6号内訳表の3 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：					
内訳書													
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要				
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	7				第200号表, SS0710//14				
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第201号表, SS0710//13				
コア取付け工		呼び径 φ 30		箇所	1				第202号表, SS0715//10				
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	13				第203号表, SS0715//1				
コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	3				第204号表, SS0715//3				
コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	2				第205号表, SS0715//4				
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	13				第206号表, SS0715//5				
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	2				第207号表, SS0715//6				
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪		口	4				第138号表, SX0130//1				
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪		口	1				第139号表, SX0130//2				

(TM0001-0)

給水管工事 第6号内訳表の4 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホ°リフレッシュスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°	m	1				第143号表, SX0200//1	
ホ°リフレッシュスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°	m	2.2				第145号表, SX0200//3	
ホ°リ管保護工		保温チューブ°込み φ20	m	28.5				第208号表, SZ0090//1	
夜間 ホ°リ管保護工		保温チューブ°込み φ20	m	38				第209号表, SZ0090//3	
夜間 ホ°リ管保護工		保温チューブ°込み φ25	m	3				第210号表, SZ0090//4	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	1				第156号表, SX0420//1	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ450以下(一条)	m	46.5				第162号表, SZ0005//1	
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ450以下(一条)	m	41				第163号表, SZ0005//2	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	1				第164号表, SZ0035//1	
メーター廻り改良工		φ20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	4	()	()	第211号表, SZ3055//1

(TM0001-0)

給水管工事 第6号内訳表の5 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メーター廻り改良工		φ 20 タイル 鉄蓋交換	箇所	3	()	()		第212号表, SZ3055//2
メーター廻り改良工		φ 20 アスファルト 鉄蓋交換	箇所	2	()	()		第213号表, SZ3055//3
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第214号表, SZ3055//4
夜間 メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第215号表, SZ3055//7
夜間 メーター廻り改良工		φ 25 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第216号表, SZ3055//8
道路接続工		φ 20 止水栓交換	箇所	3	()	()		第217号表, SZ3075//1
夜間 道路接続工		φ 20 止水栓交換	箇所	6	()	()		第218号表, SZ3075//2
夜間 道路接続工		φ 20 止水栓既設流用	箇所	6	()	()		第219号表, SZ3075//5
夜間 道路接続工		φ 25 止水栓交換	箇所	1	()	()		第220号表, SZ3075//3
道路接続工		φ 40 分岐弁無	箇所	2	()	()		第221号表, SZ3080//1

(TM0001-0)

給水管工事
第6号内訳表の6
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
道路接続工	φ 50 分岐弁無	箇所	1	()	()		第222号表, SZ3080//2
道路接続工	φ 30×25 分岐弁有	箇所	1	()	()		第223号表, SZ3080//6
道路接続工	φ 40 分岐弁有	箇所	1	()	()		第224号表, SZ3080//4
道路接続工	φ 50 分岐弁有	箇所	1	()	()		第225号表, SZ3080//5
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	1				第154号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1				第226号表, SX0411//1
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾗﾝｼﾞ付)特押ｺﾒﾈ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 150(内面ｺﾒﾈｼﾝ紛体塗装)	組	1	()	()		D1N2150
K形 帽(ﾌﾗﾝｼﾞ付)特押ｺﾒﾈ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 400(内面ｺﾒﾈｼﾝ紛体塗装)	組	2	()	()		D1N2400
RF フランジ ｳﾀ	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 75(内面ｺﾒﾈｼﾝ紛体塗装)	個	3	()	()		D8K1075
RF フランジ ｳﾀ	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 200(内面ｺﾒﾈｼﾝ紛体塗装)	個	1	()	()		D8K1200
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ﾎﾞﾙﾄ φ 75 (SUS304)	組	3	()	()		DN02075
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ﾎﾞﾙﾄ φ 200 (SUS304)	組	1	()	()		DN02200
不断水弁 管路断水機	高槻市水道部承認(TWWA) φ 400 BN(SUS製)含ﾎﾞﾙﾄ	組	1	()	()		HS01407
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	0.7				第1号表, SP1D110//1		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	1,710				第3号表, SP1D210//1		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下		m	2				第4号表, SP1D210//2		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	56				第5号表, SP1D210//3		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	1,079				第7号表, SS1000//1		
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	39				第9号表, SS1000//3		
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	7.4				第8号表, SS1000//2		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	789				第10号表, SS1040//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	26				第12号表, SS1040//3		
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	4				第11号表, SS1040//2		

(TM0001-0)

撤去工事 第8号内訳表の2 AZ0203-0000-01										内訳書										種別： 形状： 備考：																																																	
名					称					規					格					単位					数					量					単					価					金					額					雑					摘					要				
管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3					986																														第17号表, SX1010//2																								
管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3					224																														第18号表, SX1010//3																								
管路埋戻工(機械)					埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3					0.2																														第19号表, SX1010//4																								
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3					34																														第23号表, SX1010//8																								
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3					8																														第25号表, SX1010//10																								
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m3					3																														第20号表, SX1010//5																								
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m3					4																														第22号表, SX1010//7																								
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m3					1																														第24号表, SX1010//9																								
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離2.8km 機械積込 舗装厚15cm超					m3					0.1																														第13号表, SX0021//1																								
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3					m3					39																														第28号表, SX1030//1																								

(TM0001-0)

撤去工事 第8号内訳表の3 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.2				第29号表, SX1030//2		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	3				第30号表, SX1030//3		
残土処分工		D I D区域内 距離4.8km 0.28BH DT4t		m3	1,000				第31号表, SX1035//5		
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	36				第33号表, SX1035//3		
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	7				第32号表, SX1035//2		
路盤材処分工(スラグ)		D I D区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.2				第34号表, SX1036//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	79				第35号表, SX1036//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m3		m3	3				第184号表, SX1036//8		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離14.4km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	0.4				第38号表, SX1036//5		
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 フライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	0.7				第40号表, SX1070//1		

(TM0001-0)

撤去工事 第8号内訳表の4 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	0.7					第41号表, SX1070//2	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	0.7					第42号表, SX1070//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	744					第43号表, SX1070//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	4					第51号表, SX1070//12	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	0.7					第44号表, SX1070//5	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	41					第227号表, SX1070//22	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	4					第228号表, SX1070//23	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	26					第46号表, SX1070//7	
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	26					第54号表, SX1070//15	
中詰充填工		エマルク・車上プレート		式	1					第229号表, SX2203//1	

(TM0001-0)

内訳書											種別：
撤去工事 第8号内訳表の5 AZ0203-0000-01											形状：
											備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
栓室撤去工 消火栓		人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分4.8kmAs2.8kmCo20.5km	箇所	6				第230号表, SZ1030//3			
夜間 栓室撤去工 消火栓		人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮4km処分12.2kmAs14.4kmCo14.4km	箇所	1				第231号表, SZ1030//2			
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分4.8kmAs2.8kmCo20.5km	箇所	19				第232号表, SZ1030//4			
夜間 弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮4km処分12.2kmAs14.4kmCo14.4km	箇所	3				第233号表, SZ1030//5			
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 20.5km	箇所	2				第57号表, SZ5030//1			
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 14.4km	箇所	1				第60号表, SZ5030//3			
管貫通部取壊復旧工		φ 150 モルタル1:3 20.5km	箇所	3				第234号表, SZ5030//5			
軽量金属支保工・軽量鋼矢板賃料		アルミ軽量鋼矢板H=2.0m アルミ腹起し 2段 水压サポート	式	1				T0015//1			
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	650				第235号表, SX0105//2			
夜間 土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	31				第236号表, SX0105//4			

(TM0001-0)

撤去工事
第8号内訳表の6
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			式	1								

(TM0001-0)

撤去工事
第9号内訳表の1
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	82				第237号表, SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	124				第238号表, SS0111//2
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	6				第239号表, SS0111//6
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	644				第240号表, SS0111//3
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	28				第241号表, SS0111//5
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2				第91号表, SS0140//1
夜間 フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第93号表, SS0140//3
夜間 フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1				第242号表, SS0140//8
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第140号表, SX0130//3
メカニカル継手工	400mm K形 離脱防止押輪	口	1				第243号表, SX0130//6

(TM0001-0)

撤去工事
第9号内訳表の2
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 メカニカル継手工	400mm K形 離脱防止押輪	口	1				第244号表, SX0130//9
夜間 不断水弁設置工	CIP φ 400管路断水器	箇所	1				第245号表, SZ0010//2
中詰用端部処理工	φ 400 材工共	箇所	2	()	()		第246号表, SZ0100//1
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	1				第174号表, SX0410//4
鋳鉄管切断工	φ 400mm (エンジンカッター)	口	3				第247号表, SX0410//6
夜間 鋳鉄管切断工	φ 400mm (エンジンカッター)	口	1				第248号表, SX0410//8
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	17				第175号表, SX0411//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	24				第177号表, SX0411//4
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	1				第249号表, SX0411//10
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 400mm エンジンカッター	口	128				第250号表, SX0411//8

(TM0001-0)

撤去工事
第9号内訳表の3
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 400mm エンジンカッター	口	5				第251号表, SX0411//6
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1				第252号表, SS0136//8
夜間 鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	2				第253号表, SS0136//9
夜間 鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 200mm	口	1				第254号表, SS0136//12
現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	29				第255号表, SZ1070//2
夜間 現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	2				第256号表, SZ1070//3
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

交通管理工
第10号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	362				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	69				R4401
合 計		式	1				

(TM0001-0)

第11号内訳表
A100000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	2.6				第444号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	5.1				第445号表, SX9700//1
合 計		式	1				

(TM0001-0)

第12号内訳表
A2000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水処分工		m3	0.2				第446号表, S0001//1
合 計		式	1				

(TM0001-0)

第13号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	76.2				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.4				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	32.34				
K1	22.59		Q2001	[基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	M2001
K2	9.75		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.45m3 (2011年規制)	MT047/20
R	62.06				
R1	28.04		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	9.84		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	5.6				
Z1	5.6		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第2号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	32.34				
K1	22.59		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.75		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	62.06				
R1	28.04		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.18		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.84		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.6				
Z1	5.6		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第3号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第4号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.24				
K1	8.33		Q2084/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	42.83				
R1	14.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.93		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.56		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	44.93				
Z1	19.93		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.65		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.35		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第5号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第6号表
SP1D210-0000-04

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.24				
K1	8.33		Q2084/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	42.83				
R1	14.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.93		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.56		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	44.93				
Z1	19.93		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.65		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.35		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第7号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第8号表
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第9号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第10号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第11号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第12号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第13号表
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 3.0km以下	m3	1				第260号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第14号表
SX0021-0000-02

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離14. 4km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 19. 5km以下	m3	1				第261号表, SP13L10//2
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第15号表
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離6.9km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 7.5km以下	m3	1				第262号表, SP13L10//3
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5665
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第16号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第263号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第17号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第263号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第18号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第263号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第19号表 SX1010-0000-04</div> <div> <div>管路埋戻工(機械)</div> <div>100m3当り単価表</div> </div> <div> 種別：埋戻材 水硬性スラグHMS-25 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
タンパ運転	60～80kg	日					第263号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第20号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第21号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第22号表
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第23号表
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第24号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第25号表
SX1010-0000-10

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
夜間 クランプ運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第26号表
SX1010-0000-11

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 水硬性スラグHMS-25
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第27号表
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 水硬性スラグHMS-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
夜間 クパ 運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第28号表
SX1030-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.8km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=2.8km As塊 DID区域内	m3	1				第265号表, SS1030//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第29号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離6.9km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=6.9km As塊 DID区域外	m3	1				第266号表, SS1030//2
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5665
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第30号表
SX1030-0000-03

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離14.4km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=14.4km As塊 DID区域外	m3	1				第267号表, SS1030//3
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第31号表
SX1035-0000-05

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離4.8km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第268号表, SS1030//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第32号表
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離12.2km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第269号表, SS1030//6
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第270号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=8.2km 土砂 DID区域外	m3	1				第271号表, SS1030//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第33号表
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離12.2km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第272号表, SS1030//8
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第270号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=8.2km 土砂 DID区域外	m3	1				第271号表, SS1030//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第34号表
SX1036-0000-01

路盤材処分工(スラグ) 1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=6.9km 土砂 DID区域内	m3	1				第273号表, SS1030//11
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5708/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第35号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=6.9km 土砂 DID区域内	m3	1				第273号表, SS1030//11
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第36号表
SX1036-0000-03

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離25. 5km
形状 : 積込2次0. 13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 13m3(平積0. 1m3) DID無し 28. 5km以下	m3	1				第274号表, SP12020//2
夜間 投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5736/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第37号表
SX1036-0000-04

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離30. 4km
形状 : 積込2次0. 28m
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第275号表, SP12020//1
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第38号表
SX1036-0000-05

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離14.4km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=14.4km 土砂 DID区域外	m3	1				第276号表, SS1030//14
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5744
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第39号表
SX1036-0000-06

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離30. 4km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第275号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第40号表
SX1070-0000-01

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第277号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第41号表
SX1070-0000-02基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第277号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(TM0001-0)

第42号表
SX1070-0000-03基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車	t	12.573				第280号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(TM0001-0)

第43号表
SX1070-0000-04

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第281号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第44号表 SX1070-0000-05								種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役			人				15	R4000	
特殊作業員			人				15	R0100	
普通作業員			人				15	R0200	
生アスファルト単価		再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第281号表, SY9010//3	
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1	
振動ロー運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1	
諸雑費			%					Z1000	
合 計			m2・1層	100					
単 位 当 り			m2・1層	1					

(TM0001-0)

第45号表
SX1070-0000-06

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第282号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第46号表
SX1070-0000-07

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第285号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第47号表 SX1070-0000-08													基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間													種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：												
名 称				規 格				単位	数 量				単 価				金 額				雑	摘 要																
夜間 土木一般世話役								人													15	R4000																
夜間 特殊作業員								人													15	R0100																
夜間 普通作業員								人													15	R0200																
夜間 生アスファルト単価				再生粗粒度アスコン20mm 2t車				t	12.573													第282号表, SY9010//4																
アスファルト乳剤				PK4 タックコート用				リットル	43													T0772/1																
夜間 振動ロー運転				ハットカイト式 0.5～0.6t				日													15	第283号表, SM091//2																
夜間 振動コンパクタ運転				前進型 40～60kg				日													15	第284号表, SM078//2																
諸雑費								%														Z1000																
合 計								m2・1層	100																													
単 位 当 り								m2・1層	1																													

(TM0001-0)

第48号表
SX1070-0000-09

基層工(人力施工) 100m2・1層当り 単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート
 形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第285号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第49号表
SX1070-0000-10

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート
 形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車	t	12.573				第286号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第50号表 SX1070-0000-11		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間				種別：再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：			
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役				人				15	R4000
夜間 特殊作業員				人				15	R0100
夜間 普通作業員				人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車		t	12.573				第287号表, SY9010//7
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転		ハントガイト式 0.5～0.6t		日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費				%					Z1000
合 計				m2・1層	100				
単 位 当 り				m2・1層	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第51号表 SX1070-0000-12</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩 備考 : </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第288号表, SY9010//8
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第52号表 SX1070-0000-13</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第289号表, SY9010//9
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第53号表 SX1070-0000-14</div> <div>表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第288号表, SY9010//8
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第54号表 SX1070-0000-15</div> <div>表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第289号表, SY9010//9
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第55号表 SX1070-0000-16										舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間				種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状 : 仕上厚3cm 歩道 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
夜間 土木一般世話役				人						15	R4000				
夜間 特殊作業員				人						15	R0100				
夜間 普通作業員				人						15	R0200				
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン13mm 2t車		t	7.26						第288号表, SY9010//8				
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用		リットル	126						T0772				
夜間 振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日						15	第283号表, SM091//2				
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日						15	第284号表, SM078//2				
諸雑費				%							Z1000				
合 計				m2・1層	100										
単 位 当 り				m2・1層	1										

(TM0001-0)

<div> <div>第56号表 SX1070-0000-17</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状 : 仕上厚5cm 歩道 備考 : </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.1				第288号表, SY9010//8
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第57号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：20. 5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0. 18				第290号表, SAY0360//3
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20. 5km 積込0. 28m3	m3	0. 18				第291号表, SX1030//8
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0. 174				第292号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第58号表
SZ5030-0000-09

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ150 モルタル1:3
形状：20.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第290号表, SAY0360//3
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.5km 積込0.28m3	m3	0.48				第291号表, SX1030//8
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.412				第292号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第59号表
SZ5030-0000-08

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ200 モルタル1：3
形状：20.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第290号表, SAY0360//3
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.5km 積込0.28m3	m3	0.48				第291号表, SX1030//8
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.366				第292号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第60号表
SZ5030-0000-03

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：14.4km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.18				第293号表, SAY0360//5
夜間 残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第294号表, SX1030//10
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第295号表, SPZ5020//3
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第61号表
SZ5030-0000-10

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ200 モルタル1：3
形状：14.4km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.48				第293号表, SAY0360//5
夜間 残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.48				第294号表, SX1030//10
夜間 モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.366				第295号表, SPZ5020//3
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第62号表
SX0105-0000-05

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 試掘工
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第296号表, SS0020//4
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	100				第297号表, SX0060//3
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第63号表の1 SZ5050-0000-31								種別 : L=2.3m H=1.6m B=1.2m 形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市2号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7				第5号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.76				第298号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.28				第30号表, SX1030//3	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.07				第299号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.07				第300号表, SZ5025//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m3	m3	0.83				第184号表, SX1036//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.31				第301号表, SX1010//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.83				第25号表, SX1010//10	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.76				第302号表, SX1070//33	
夜間 舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.76				第303号表, SX1070//36	

(TM0001-0)

第63号表の2
SZ5050-0000-31

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.3m H=1.6m B=1.2m
形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市2号
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第64号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=1m H=1.4m B=1m 形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市2号 備考 :	
試験工 積込2次0.28m ³ 、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第5号表, SP1D210//3		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ²	1				第298号表, SS1040//6		
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m ³	m ³	0.1				第30号表, SX1030//3		
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	0.65				第299号表, SS1000//6		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m ³	0.65				第300号表, SZ5025//3		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m ³	m ³	0.3				第184号表, SX1036//8		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	1				第301号表, SX1010//18		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	0.3				第25号表, SX1010//10		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1				第304号表, SX1070//37		
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1				第303号表, SX1070//36		

(TM0001-0)

第64号表の2
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=1.4m B=1m
形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市2号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第65号表の1 SZ5050-0000-06								種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市2号 備考 :	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第5号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第298号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第30号表, SX1030//3	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4				第299号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.4				第300号表, SZ5025//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m3	m3	0.3				第184号表, SX1036//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第301号表, SX1010//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第25号表, SX1010//10	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第304号表, SX1070//37	
夜間 舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第303号表, SX1070//36	

(TM0001-0)

第65号表の2
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市2号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第66号表の1 SZ5050-0000-08								種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As14.4km廃路盤30.4km 府4号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	4				第6号表, SP1D210//4	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1				第2号表, SP1D110//2	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離14.4km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.2				第14号表, SX0021//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.35				第299号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.35				第300号表, SZ5025//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離20km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第305号表, SX1036//11	
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m	m3	0.25				第37号表, SX1036//4	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.15				第301号表, SX1010//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第23号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.25				第27号表, SX1010//12	

(TM0001-0)

第66号表の2
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 府4号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第302号表, SX1070//33
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第306号表, SX1070//34
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第307号表, SX1070//35
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第303号表, SX1070//36
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第67号表の1 SZ5050-0000-32								種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市1号 備考 :	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第5号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第298号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離14.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第30号表, SX1030//3	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4				第299号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.4				第300号表, SZ5025//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離30.4km 積込2次0.28m3	m3	0.6				第39号表, SX1036//6	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.2				第301号表, SX1010//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第25号表, SX1010//10	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第302号表, SX1070//33	
夜間 舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第303号表, SX1070//36	

(TM0001-0)

第67号表の2
SZ5050-0000-32

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As14.4km 廃路盤30.4km 市1号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第68号表の1 SZ5050-0000-13								種別 : L=2m H=0.9m B=1m 形状 : As2.8km廃路盤6.9km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第3号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第308号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第28号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.85				第309号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.85				第310号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.6				第35号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.1				第311号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第18号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第312号表, SX1070//25		
諸雑費		式					Z9000		

(TM0001-0)

第68号表の2
SZ5050-0000-13

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=0.9m B=1m
形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市3号
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第69号表の1 SZ5050-0000-14 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=2.3m H=0.9m B=1m 形状 : As2.8km 廃路盤6.9km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.6				第3号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.3				第308号表, SS1040//7
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.12				第28号表, SX1030//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.98				第309号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.98				第310号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.69				第35号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.27				第311号表, SX1010//19
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.69				第18号表, SX1010//3
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.3				第312号表, SX1070//25
諸雑費		式					Z9000

(TM0001-0)

第69号表の2
SZ5050-0000-14

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2.3m H=0.9m B=1m
形状 : As2.8km 廃路盤6.9km 市3号
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第70号表の1 SZ5050-0000-15 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=1.4m B=1m 形状 : As2.8km 廃路盤6.9km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第3号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第308号表, SS1040//7
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第28号表, SX1030//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.68				第309号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.68				第310号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第35号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.05				第311号表, SX1010//19
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第18号表, SX1010//3
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第312号表, SX1070//25
諸雑費		式					Z9000

(TM0001-0)

第70号表の2
SZ5050-0000-15

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.4m B=1m
 形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市3号
 備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第71号表の1 SZ5050-0000-28								種別 : L=2m H=1.4m B=1m 形状 : As2.8km 廃路盤6.9km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第3号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第308号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第28号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.35				第309号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.35				第310号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.6				第35号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.1				第311号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第18号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第312号表, SX1070//25		
諸雑費		式					Z9000		

(TM0001-0)

第71号表の2
SZ5050-0000-28

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.4m B=1m
 形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市3号
 備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第72号表の1 SZ5050-0000-18								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As2.8km廃路盤6.9km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第3号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第308号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第28号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第309号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第310号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第35号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.65				第311号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第18号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第312号表, SX1070//25		
諸雑費		式					Z9000		

(TM0001-0)

第72号表の2
SZ5050-0000-18

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市3号
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第73号表の1 SZ5050-0000-29								種別 : L=2m H=1.3m B=2m 形状 : As2.8km廃路盤6.9km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				第3号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4				第308号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.2				第28号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.5				第309号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.5				第310号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1.2				第35号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.8				第311号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.2				第18号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4				第312号表, SX1070//25		
諸雑費		式					Z9000		

(TM0001-0)

第73号表の2
SZ5050-0000-29

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.3m B=2m
 形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市3号
 備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第74号表の1 SZ5050-0000-20								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As6.9km磨路盤14.4km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第5号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排カス2次	m2	1				第313号表, SS1040//8	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.05				第29号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排カス2次	m3	0.48				第314号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第300号表, SZ5025//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.4km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.3				第38号表, SX1036//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m3排カス2次	m3	0.65				第315号表, SX1010//20	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m3排カス2次	m3	0.3				第24号表, SX1010//9	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第316号表, SX1070//26	
諸雑費			式					Z9000	

(TM0001-0)

第74号表の2
SZ5050-0000-20

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As6.9km 廢路盤14.4km 市3号
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第75号表の1 SZ5050-0000-21								種別 : L=2.6m H=2m B=2m 形状 : As6.9km廃路盤14.4km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	9.2				第5号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	5.2				第313号表, SS1040//8	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.26				第29号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	5.07				第314号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	5.07				第300号表, SZ5025//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域外 運搬距離14.4km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	1.56				第38号表, SX1036//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m3	8.58				第315号表, SX1010//20	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m3	1.56				第24号表, SX1010//9	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5.2				第316号表, SX1070//26	
諸雑費			式					Z9000	

(TM0001-0)

第75号表の2
SZ5050-0000-21

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.6m H=2m B=2m
形状 : As6.9km廃路盤14.4km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第76号表の1 SZ5050-0000-22								種別 : L=2m H=1.3m B=1m 形状 : As6.9km磨路盤14.4km 府5号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6				第5号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排かゝ2次	m2	2				第313号表, SS1040//8	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.06				第29号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排かゝ2次	m3	1.27				第314号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.27				第300号表, SZ5025//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.4km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.2				第38号表, SX1036//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m3排かゝ2次	m3	2.34				第315号表, SX1010//20	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クロー山積0.13m3排かゝ2次	m3	0.2				第22号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2				第317号表, SX1070//39	
諸雑費			式					Z9000	

(TM0001-0)

第76号表の2
SZ5050-0000-22

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2m H=1.3m B=1m
形状 : As6.9km 廃路盤14.4km 府5号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第77号表の1 SZ5050-0000-30 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=1.2m B=1m 形状 : As2.8km廃路盤6.9km 府4号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	4				第4号表, SP1D210//2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1				第318号表, SP1D110//9
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.2				第13号表, SX0021//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第309号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.5				第310号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第35号表, SX1036//2
路盤材処分工(スラグ)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.25				第34号表, SX1036//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第311号表, SX1010//19
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第17号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.25				第19号表, SX1010//4

(TM0001-0)

第77号表の2
SZ5050-0000-30

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As2.8km廃路盤6.9km 府4号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第319号表, SX1070//40
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第320号表, SX1070//41
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第321号表, SX1070//42
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第322号表, SX1070//43
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第78号表の1 SZ5050-0000-24							種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As2.8km廃路盤6.9km 市歩道 備考 :						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	4							第3号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1							第308号表, SS1040//7	
残塊処分工(Asがら(掘削))	処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.03							第28号表, SX1030//1	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.44							第309号表, SS1000//7	
人力	管路掘削	積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.44							第310号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.15							第35号表, SX1036//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.72							第311号表, SX1010//19	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.15							第18号表, SX1010//3	
舗装工(人力施工)		再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1								第323号表, SX1070//44	
諸雑費				式								Z9000	

(TM0001-0)

第78号表の2
SZ5050-0000-24

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市歩道
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第79号表の1 SZ5050-0000-25								種別 : L=1m H=1.2m B=1m 形状 : As2.8km廃路盤6.9km 市歩道 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第3号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第308号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.03				第28号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.59				第309号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.59				第310号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第35号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.02				第311号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.15				第18号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1				第323号表, SX1070//44		
諸雑費		式					Z9000		

(TM0001-0)

第79号表の2
SZ5050-0000-25

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市歩道
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第80号表の1 SZ5050-0000-26								種別 : L=1m H=0.8m B=1m 形状 : As2.8km廃路盤6.9km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第3号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第308号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第28号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第309号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.38				第310号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第35号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第311号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第18号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第312号表, SX1070//25		
諸雑費		式					Z9000		

(TM0001-0)

第80号表の2
SZ5050-0000-26

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m
 形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市3号
 備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第81号表の1 SZ5050-0000-27								種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As2.8km 廃路盤6.9km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第3号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第308号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第28号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.43				第309号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.43				第310号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.9km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第35号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.55				第311号表, SX1010//19		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第18号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第312号表, SX1070//25		
諸雑費		式					Z9000		

(TM0001-0)

第81号表の2
SZ5050-0000-27

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As2.8km 廢路盤6.9km 市3号
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第82号表
SAY0360-0000-07

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：機械施工 対策有
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第83号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第84号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第85号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第86号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第87号表
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第326号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第88号表
SS0110-0000-06

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第326号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第89号表
SS0110-0000-07

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第326号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第90号表
SS0110-0000-08

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第326号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第91号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第92号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第93号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第94号表
SS0140-0000-07

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第95号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第96号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第97号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第98号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第99号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第100号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第101号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第102号表
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第103号表
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第104号表
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 異形管(G-Link接合) φ 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第105号表
SS0165-0000-11

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第106号表
SS0165-0000-12

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 : 直管 φ 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第107号表
SS0165-0000-13

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第108号表
SS0165-0000-14

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第109号表
SS0165-0000-15

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第110号表
SS0165-0000-16

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第111号表
SS0165-0000-17

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 : 直管 φ 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第112号表
SS0165-0000-18

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第113号表
SS0165-0000-19

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第114号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第115号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第116号表
SS0168-0000-03

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第117号表
SS0168-0000-04

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第118号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第119号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第120号表
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 200 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第121号表
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第122号表
SS0175-0000-06

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第123号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第124号表
SS0220-0000-10

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第125号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第126号表
SS0320-0000-10

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第127号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第128号表
SS0330-0000-09

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第129号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第130号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第131号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 150mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第132号表
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 200mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第133号表
SS0460-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第326号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第134号表
SS0460-0000-06

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第326号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第135号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第136号表
SS0520-0000-02

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表 夜間

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第137号表
SS0760-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別：本管鑄鉄管 φ100×取出 φ75
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第138号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第139号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第140号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第141号表
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第142号表
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 150mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第143号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第144号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第145号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第146号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第147号表
SX0200-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第148号表
SX0200-0000-06

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 75mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第149号表
SX0200-0000-07

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 50mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第150号表
SX0200-0000-08

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間配管工		人					R3200
夜間普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第151号表
SX0200-0000-09

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第152号表
SX0200-0000-10

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：200mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第153号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 50mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第154号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第155号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第156号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第157号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第158号表
SX0420-0000-04

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 150mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.018				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第159号表
SX0420-0000-05

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.032				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第160号表
SX0420-0000-08

鑄鉄管溝切り加工工
 1口当り単価表
 夜間

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第161号表
SX0420-0000-06

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第162号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第327号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第163号表
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第328号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第164号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第165号表
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第166号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第329号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第330号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第331号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第332号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第333号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第167号表
SZ0052-0000-02

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：300C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第329号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第330号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第331号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1				第334号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第333号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第168号表
SZ0052-0000-03

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：100B：300C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第329号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第330号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第331号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1				第335号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1				第334号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第333号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第169号表
SZ0052-0000-04

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：100B：500C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第329号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第330号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第331号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1				第335号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=500mm	個	1				第336号表, SS0904//7
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第333号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第170号表
SZ0052-0000-05

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表 夜間

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第337号表, SS0900//2
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第338号表, SS0904//8
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第339号表, SS0904//9
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第340号表, SS0904//10
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第341号表, SS0904//11
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第171号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 150mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第172号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表
 夜間

種別 : K形(普通継手) 200mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第173号表
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第174号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第175号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第176号表
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第177号表
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第178号表
SZ4055-0000-03

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第125号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	3				第127号表, SS0330//1
仮トイレ材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第342号表, SZ4050//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第179号表
SZ4055-0000-05

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第140号表, SX0130//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第125号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	7				第127号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第123号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第171号表, SS0136//2
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 150	式	1	()	()		第343号表, SZ4045//4
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第344号表, SZ4050//5
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第180号表
SZ4055-0000-11

水入れサドル設置工 1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第140号表, SX0130//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第125号表, SS0320//1
T S継手工	φ50mm	口	8				第127号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3				第123号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第171号表, SS0136//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ50 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1				第345号表, SS0710//18
仮ドレン材料(栓、バルブ類)	φ150	式	1	()	()		第346号表, SZ4045//9
仮ドレン材料(配管材料)	φ50	式	1	()	()		第347号表, SZ4050//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第181号表
SZ4055-0000-12

水入れサドル設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 200
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	200mm K形 離脱防止押輪	口	1				第348号表, SX0130//10
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第125号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	8				第127号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第123号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 200mm	口	1				第349号表, SS0136//14
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1				第350号表, SS0710//19
仮ドレン材料(栓、バルブ類)	φ 200	式	1	()	()		第351号表, SZ4045//10
仮ドレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第352号表, SZ4050//9
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第182号表
SZ0015-0000-02

不断水連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 200× φ 200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
割T字管設置及び穿孔費	φ 200× φ 200	箇所	1				HT01305//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第183号表
SX0130-0000-08

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形
形状 : 普通押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第184号表
SX1036-0000-08

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離30. 4km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第275号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第185号表
SS0320-0000-05

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第186号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第187号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第188号表
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第189号表
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第190号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第191号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第192号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第193号表
SS0710-0000-15

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 30
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第194号表
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 40
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サトル分水栓穿孔工事費	φ 50 × φ 40	箇所	1				HU01040
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第195号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ40
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第196号表
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第197号表
SS0710-0000-07

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第198号表
SS0710-0000-08

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第199号表
SS0710-0000-09

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第200号表
SS0710-0000-14

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第201号表
SS0710-0000-13

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第202号表
SS0715-0000-10

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第203号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第204号表
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第205号表
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第206号表
SS0715-0000-05

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第207号表
SS0715-0000-06

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第208号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第209号表
SZ0090-0000-03

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第210号表
SZ0090-0000-04

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第211号表の1 SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

<div> <div>第211号表の2 SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第187号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第208号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第353号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第354号表, SS0320//6
T S継手工	φ20mm	口	6				第355号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第356号表, SS0220//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第357号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第359号表, SP1D210//7

(TM0001-0)

第211号表の3
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第360号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第310号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第361号表, SY0124//1
残塊処分工(コブ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.5km 積込0.28m3	m3	0.03				第291号表, SX1030//8
残土処分工	D I D区域内 距離4.8km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第362号表, SX1035//6
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第292号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第363号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第212号表の1 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

<div> <div>第212号表の2 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第187号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第208号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第353号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第354号表, SS0320//6
T S継手工	φ20mm	口	6				第355号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第356号表, SS0220//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第357号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第359号表, SP1D210//7

(TM0001-0)

第212号表の3
SZ3055-0000-02

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第360号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第310号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第361号表, SY0124//1
残塊処分工(Coがう(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.5km 積込0.28m3	m3	0.02				第291号表, SX1030//8
残土処分工	D I D区域内 距離4.8km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第362号表, SX1035//6
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第364号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第213号表の1 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

<div> <div>第213号表の2 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第187号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第208号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第353号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第354号表, SS0320//6
T S継手工	φ20mm	口	6				第355号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第356号表, SS0220//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第357号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第3号表, SP1D210//1

(TM0001-0)

第213号表の3
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				第365号表, SP1D110//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第310号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第361号表, SY0124//1
残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第366号表, SX1030//6
残土処分工	D I D 区域内 距離4.8km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第362号表, SX1035//6
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第367号表, SX1070//24
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第214号表の1 SZ3055-0000-04</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

<div> <div>第214号表の2 SZ3055-0000-04</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				第187号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	1				第208号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	3				第353号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	0.5				第354号表, SS0320//6
T S継手工	φ 20mm	口	6				第355号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第356号表, SS0220//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第357号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第310号表, SZ5025//1

(TM0001-0)

第214号表の3
SZ3055-0000-04

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第361号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離4.8km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第362号表, SX1035//6
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第215号表の1
SZ3055-0000-07

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

<div> <div>第215号表の2 SZ3055-0000-07</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第188号表, SS0350//3
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第209号表, SZ0090//3
夜間 ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第368号表, SS0360//4
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第369号表, SS0320//11
夜間 T S継手工	φ20mm	口	6				第370号表, SS0330//10
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第371号表, SS0220//6
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第372号表, SS0750//8
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第373号表, SZ0075//3
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第374号表, SP1D210//9

(TM0001-0)

第215号表の3
SZ3055-0000-07

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.03				第375号表, SAY0360//6
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第300号表, SZ5025//3
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第376号表, SY0124//9
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離14.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第377号表, SX1030//13
夜間 残土処分工	D I D区域内 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第378号表, SX1035//11
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第295号表, SPZ5020//3
夜間 コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第379号表, SZ5005//3
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第216号表の1
SZ3055-0000-08

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(TM0001-0)

<div> <div>第216号表の2 SZ3055-0000-08</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div> 種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第189号表, SS0350//4
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ25	m	1				第210号表, SZ0090//4
夜間 ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第380号表, SS0360//5
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	0.5				第381号表, SS0320//12
夜間 TS継手工	φ25mm	口	6				第382号表, SS0330//11
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第383号表, SS0220//7
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第384号表, SS0750//9
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第373号表, SZ0075//3
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第374号表, SP1D210//9

(TM0001-0)

第216号表の3
SZ3055-0000-08

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.03				第375号表, SAY0360//6
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第300号表, SZ5025//3
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第376号表, SY0124//9
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離14.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第377号表, SX1030//13
夜間 残土処分工	D I D区域内 距離12.2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第378号表, SX1035//11
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第295号表, SPZ5020//3
夜間 コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第379号表, SZ5005//3
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第217号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第353号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第385号表, SS0750//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第356号表, SS0220//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第218号表
SZ3075-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20
形状：止水栓交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第368号表, SS0360//4
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第386号表, SS0750//5
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第371号表, SS0220//6
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第373号表, SZ0075//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第219号表
SZ3075-0000-05

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ 20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	3				第368号表, SS0360//4
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第373号表, SZ0075//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第220号表 SZ3075-0000-03</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div> 種別：φ25 形状：止水栓交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	()	()		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	()	()		K404025
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第380号表, SS0360//5
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第387号表, SS0750//6
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第383号表, SS0220//7
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第373号表, SZ0075//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第221号表の1 SZ3080-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ 40 形状：分岐弁無 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	1	()	()		E201040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	1	()	()		E7E1040
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	2	()	()		E7C1040
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	1	()	()		E7G1040
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	1				第186号表, SS0320//3
T S継手工	φ 40mm	口	7				第388号表, SS0330//6
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000

(TM0001-0)

第221号表の2
SZ3080-0000-01

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ 40
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第222号表の1
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	()	()		E201050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7G1050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第125号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	7				第127号表, SS0330//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000

(TM0001-0)

第222号表の2
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第223号表の1 SZ3080-0000-06</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ30×25 形状：分岐弁有 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ30	m.	1	()	()		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	1	()	()		E7E1030
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30×φ25	個	1	()	()		E7B1032
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	2	()	()		E7C1030
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	個	2	()	()		L401030
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	個	1	()	()		H150030
弁類鉄蓋 ハルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
レコン桝(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レコン桝(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用	JIS K6741 φ250	m	0.3				HW60120

(TM0001-0)

第223号表の2 SZ3080-0000-06								種別：φ 30×25 形状：分岐弁有 備考：	
道路接続工 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7G1030		
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750		
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764		
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第185号表, SS0320//5		
T S継手工	φ 25mm	口	1				第389号表, SS0330//8		
T S継手工	φ 30mm	口	8				第390号表, SS0330//7		
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 30mm	口	2				第391号表, SS0220//8		
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第164号表, SZ0035//1		
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1		
諸雑費		式			()		Z9000		

(TM0001-0)

第223号表の3
SZ3080-0000-06

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ 30×25
形状：分岐弁有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第224号表の1 SZ3080-0000-04</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ 40 形状：分岐弁有 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	1	()	()		E201040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	2	()	()		E7E1040
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	2	()	()		E7C1040
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40	個	2	()	()		L401040
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40	個	1	()	()		H150040
弁類鉄蓋 ハルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.3				HW60120
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	1	()	()		E7G1040

(TM0001-0)

第224号表の2
SZ3080-0000-04

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ 40
形状：分岐弁有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	1				第186号表, SS0320//3
T S継手工	φ 40mm	口	9				第388号表, SS0330//6
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2				第392号表, SS0220//9
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第164号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

<div> <div>第225号表の1 SZ3080-0000-05</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ 50 形状：分岐弁有 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	()	()		E201050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7E1050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7C1050
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	2	()	()		L401050
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		H150050
弁類鉄蓋 ハルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.3				HW60120
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7G1050

(TM0001-0)

<div> <div>第225号表の2 SZ3080-0000-05</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ 50 形状：分岐弁有 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第125号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	9				第127号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第123号表, SS0220//1
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第164号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第358号表, SZ0075//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第226号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第227号表
SX1070-0000-22

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第281号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第228号表
SX1070-0000-23

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.1				第281号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第229号表
SX2203-0000-01

中詰充填工 1式当り単価表

種別 : エアミル・車上プラント
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
充填工 m3当り	管閉塞 エアミル	m3	1				第393号表, SX2200//1
充填設備据付撤去工		箇所	1				第394号表, S90001//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(TM0001-0)

第230号表の1 SZ1030-0000-03										種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分4.8kmAs2.8kmCo20.5km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人						R0200	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40					第3号表, SP1D210//1	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04					第365号表, SP1D110//4	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離2.8km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4					第395号表, SX0021//5	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84					第290号表, SAY0360//3	
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20.5km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.84					第396号表, SX0021//9	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性質土)		m3	4.78					第310号表, SZ5025//1	
残土処分工		D I D区域内 距離4.8km 0.28BH DT4t		m3	4.78					第31号表, SX1035//5	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3					第397号表, SY0124//3	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5					第398号表, SY0124//4	

(TM0001-0)

第230号表の2
SZ1030-0000-03

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分4.8kmAs2.8kmCo20.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第312号表, SX1070//25
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第231号表の1 SZ1030-0000-02										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表 夜間				種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮4km処分12.2kmAs14.4kmCo14.4km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
夜間 普通作業員				人							R0200				
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	40						第5号表, SP1D210//3				
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第399号表, SP1D110//5				
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離14.4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4						第400号表, SX0021//7				
夜間 構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無		m3	0.84						第293号表, SAY0360//5				
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離14.4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.84						第401号表, SX0021//8				
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性質土)		m3	4.78						第300号表, SZ5025//3				
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離12.2km 0.28BH DT4t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	4.78						第402号表, SX1035//8				
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3						第403号表, SY0124//5				
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5						第404号表, SY0124//6				

(TM0001-0)

第231号表の2
SZ1030-0000-02

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮4km処分12.2kmAs14.4kmCo14.4km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第316号表, SX1070//26
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第232号表の1 SZ1030-0000-04 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮0km処分4.8kmAs2.8kmCo20.5km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第3号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第365号表, SP1D110//4
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第395号表, SX0021//5
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第290号表, SAY0360//3
残塊処分工(Coast(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.5km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第396号表, SX0021//9
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	1.97				第310号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離4.8km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第31号表, SX1035//5
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第397号表, SY0124//3
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第398号表, SY0124//4

(TM0001-0)

第232号表の2
SZ1030-0000-04

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分4.8kmAs2.8kmCo20.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第312号表, SX1070//25
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第233号表の1 SZ1030-0000-05										種別：人力(土工～復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮4km処分12.2kmAs14.4kmCo14.4km 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
夜間 普通作業員				人						R0200			
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	24					第5号表, SP1D210//3			
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18					第399号表, SP1D110//5			
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離14.4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16					第400号表, SX0021//7			
夜間 構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無		m3	0.17					第293号表, SAY0360//5			
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離14.4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.17					第401号表, SX0021//8			
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)		m3	1.97					第300号表, SZ5025//3			
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離12.2km 0.28BH DT4t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	1.97					第402号表, SX1035//8			
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08					第403号表, SY0124//5			
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26					第404号表, SY0124//6			

(TM0001-0)

第233号表の2
SZ1030-0000-05

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮4km処分12.2kmAs14.4kmCo14.4km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第316号表, SX1070//26
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第234号表
SZ5030-0000-05

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ150 モルタル1:3
形状：20.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第290号表, SAY0360//3
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.5km 積込0.28m3	m3	0.48				第291号表, SX1030//8
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.412				第292号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第235号表
SX0105-0000-02

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第405号表, SS0020//2
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハーフサポート	m	100				第406号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第236号表
SX0105-0000-04

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第296号表, SS0020//4
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハブポート	m	100				第297号表, SX0060//3
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第237号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第238号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第239号表
SS0111-0000-06

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第240号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第241号表
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第242号表
SS0140-0000-08

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第243号表
SX0130-0000-06

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 400mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第244号表
SX0130-0000-09

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 400mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第245号表
SZ0010-0000-02

不断水弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : CIP φ 400管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 不断水弁設置工及び穿孔費	φ 400	箇所	1				HV01407
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第246号表
SZ0100-0000-01

中詰用端部処理工 1箇所当り単価表

種別：φ 400
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	400mm K形 離脱防止押輪	口	1				第243号表, SX0130//6
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第125号表, SS0320//1
中詰用端部処理材料	φ 400 HIVP透明継手 (帽、ハズレ、配管材料)	式	1	()	()		第407号表, SZ2010//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第247号表
SX0410-0000-06

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 400mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第248号表
SX0410-0000-08

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 400mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第249号表
SX0411-0000-10

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第250号表
SX0411-0000-08

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管400mm以上1000mm以下用	日					MZ0240/4
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第251号表
SX0411-0000-06

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管400mm以上1000mm以下用	日					MZ0240/4
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第252号表
SS0136-0000-08

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 75mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第253号表
SS0136-0000-09

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表
 夜間

種別 : フランジ 7.5K 75mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第254号表
SS0136-0000-12

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表
 夜間

種別 : フランジ 7.5K 200mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第255号表
SZ1070-0000-02

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=2.9km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第408号表, SX9500//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0001-0)

第256号表
SZ1070-0000-03

現場発生品運搬工 1回当り単価表 夜間

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=2.9km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第409号表, SX9500//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0001-0)

第257号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第258号表
SM020-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表 夜間

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第259号表
SM025-0000-02

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第260号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要
形 式 : DID:有り 3.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第261号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要
形 式 : DID:無し 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第262号表
SP13L10-0000-03

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要
形 式 : DID:無し 7.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第263号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第264号表
SM107-0000-02

第264号表

SM107-0000-02

タンパ° 運転

1日当り単価表

夜間

種別 : 60～80kg

形状 :

備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 特殊作業員				人								R0100	
ガソリン		レギュラー(スタント°渡し)		リットル	5							T0700	
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日								MT4674	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			日									
単	位	当	り	日									

(TM0001-0)

第265号表
SS1030-0000-01

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=2.8km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第410号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第266号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=6.9km As塊 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第411号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第267号表
SS1030-0000-03

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=14.4km As塊 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第412号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第268号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=4.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第410号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第269号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第411号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第270号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30 [基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第271号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=8.2km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第413号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第272号表
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第412号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第273号表
SS1030-0000-11

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=6.9km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第410号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第274号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バック山積0.13m3(平積0.1m3)
形 式 : DID無し 28.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第275号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID無し 35.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	24.45				
K1	24.45		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	63.42				
R1	63.42		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	12.13				
Z1	12.13		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第276号表
SS1030-0000-14

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=14.4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第411号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第277号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第278号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第279号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント`渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第280号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	4t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0656/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第281号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第282号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第283号表
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第284号表
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントゞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第285号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第286号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0656/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第287号表
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0656/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第288号表
SY9010-0000-08

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第289号表
SY9010-0000-09

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第290号表
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第291号表
SX1030-0000-08

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離20. 5km
形状 : 積込0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23. 2km以下	m3	1				第324号表, SP13L10//5
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5681
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第292号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第293号表
SAY0360-0000-05

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第294号表
SX1030-0000-10

残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離14.4km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=14.4km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第414号表, SS1030//26
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第295号表
SPZ5020-0000-03

モルタル練 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		83.3					
R1	普通作業員 夜間	55.43		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役 夜間	27.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		16.7					
Z1	普通セメント/大口/ポルトランド(袋物)	11.28		J0020	[基準単価]高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	コンクリート砂	5.42		J0505	[基準単価]砂/細目		T0505
	合 計						
	単 位 当 り						

(TM0001-0)

第296号表 SS0020-0000-04										種別 : 掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状 : 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考 :			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
夜間 土木一般世話役				人						R4000			
夜間 特殊作業員				人						R0100			
夜間 普通作業員				人						R0200			
夜間 バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間						第259号表, SM025//2			
夜間 バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間						第259号表, SM025//2			
諸雑費				式						Z9000			
合 計				m	100								
単 位 当 り				m	1								

(TM0001-0)

第297号表
SX0060-0000-03

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第298号表
SS1040-0000-06

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第299号表
SS1000-0000-06

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第300号表
SZ5025-0000-03

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第415号表, SP12110//3
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第416号表, SP12080//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第301号表
SX1010-0000-18

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第259号表, SM025//2
夜間 タンク運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第302号表
SX1070-0000-33

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第417号表, SY9010//15
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第303号表
SX1070-0000-36

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第418号表, SY9010//21
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第304号表
SX1070-0000-37

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第419号表, SY9010//22
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第305号表
SX1036-0000-11

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離20km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=20km 土砂 DID区域外	m3	1				第420号表, SS1030//13
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第306号表 SX1070-0000-34</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車	t	12.573				第421号表, SY9010//20
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートガード式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第307号表 SX1070-0000-35								舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間		種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
夜間 土木一般世話役				人						15	R4000
夜間 特殊作業員				人						15	R0100
夜間 普通作業員				人						15	R0200
夜間 生アスファルト単価		再生粗粒度アスコン20mm 2t車		t	12.573						第418号表, SY9010//21
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43						T0772/1
夜間 振動ローラ運転		ハートガード式 0.5～0.6t		日						15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日						15	第284号表, SM078//2
諸雑費				%							Z1000
合 計				m2・1層	100						
単 位 当 り				m2・1層	1						

(TM0001-0)

第308号表
SS1040-0000-07

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第309号表
SS1000-0000-07

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第310号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第422号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第423号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第311号表
SX1010-0000-19

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第263号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第312号表
SX1070-0000-25

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第424号表, SY9010//14
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第313号表
SS1040-0000-08

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第314号表
SS1000-0000-08

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第315号表
SX1010-0000-20

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第258号表, SM020//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第264号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第316号表
SX1070-0000-26

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第417号表, SY9010//15
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

<div> <div>第317号表 SX1070-0000-39</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状：仕上厚3cm 歩道 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第417号表, SY9010//15
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第283号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第284号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第318号表
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	21.72				
K1	12.11		QT067 [基準単価]バケット貨料 後方超小旋回/ロー型 山積0.45m3		MT047/20
K2	8.98		QT1538 [基準単価]大型バレー貨料 油圧バレーカ/バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	72.22				
R1	30.1		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.97		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.05		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	6.06				
Z1	5.89		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第319号表
SX1070-0000-40

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第424号表, SY9010//14
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートカト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第320号表
SX1070-0000-41

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車	t	12.573				第425号表, SY9010//24
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第321号表
SX1070-0000-42

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第426号表, SY9010//25
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第322号表
SX1070-0000-43

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第426号表, SY9010//25
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガード式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第323号表
SX1070-0000-44

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生細粒度アスコン13mm 2t車	t	7.095				第427号表, SY9010//26
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第324号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 23.2km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第325号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第326号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第327号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第328号表
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第329号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第330号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第331号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第332号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第333号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第334号表
SS0904-0000-05

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=300mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第335号表
SS0904-0000-06

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 中部壁 H=100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第336号表
SS0904-0000-07

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=500mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第337号表
SS0900-0000-02

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別 : 円形3号 500mm
形状 : 無収縮モルタル計上しない
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第338号表
SS0904-0000-08

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第339号表
SS0904-0000-09

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第340号表
SS0904-0000-10

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第341号表
SS0904-0000-11

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第342号表
SZ4050-0000-03

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	()	()		E201050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

第343号表
SZ4045-0000-04

仮トレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルン(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ブラック粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N215
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第344号表
SZ4050-0000-05

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第345号表
SS0710-0000-18

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第346号表
SZ4045-0000-09

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面エポキシ粉体塗装) ボルト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N215
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ100×φ50 密着コ含	組	1	()	()		L002105//1
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第347号表
SZ4050-0000-02

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第348号表
SX0130-0000-10

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 200mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第349号表
SS0136-0000-14

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第350号表
SS0710-0000-19

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第351号表
SZ4045-0000-10

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ200(内面エポキシ粉体塗装) ボルト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N220
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ150×φ50 密着コ含	組	1	()	()		L002155//3
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第352号表
SZ4050-0000-09

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第353号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第354号表
SS0320-0000-06

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第355号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第356号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第357号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第358号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

第359号表
SP1D210-0000-07

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第360号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第361号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第428号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第362号表
SX1035-0000-06

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離4.8km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第429号表, SS1030//17
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第363号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第364号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第365号表
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第366号表
SX1030-0000-06

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.8km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=2.8km As塊 DID区域内	m3	1				第430号表, SS1030//18
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第367号表
SX1070-0000-24

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第431号表, SY9010//13
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第278号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第279号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第368号表
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第369号表
SS0320-0000-11

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第370号表
SS0330-0000-10

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第371号表
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第372号表
SS0750-0000-08

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第373号表
SZ0075-0000-03

引込位置明示工 100箇所当り単価表 夜間

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第374号表
SP1D210-0000-09

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート破損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第375号表
SAY0360-0000-06

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第376号表
SY0124-0000-09

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第432号表, SP12150//3
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第377号表
SX1030-0000-13

残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D 区域内 運搬距離14.4km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=14.4km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第433号表, SS1030//31
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第378号表
SX1035-0000-11

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域内 距離12.2km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第434号表, SS1030//28
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第270号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	1				第435号表, SS1030//32
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第379号表
SZ5005-0000-03

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り 単価表 夜間

種別：
形状：手間のみ
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第380号表
SS0360-0000-05

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第381号表
SS0320-0000-12

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第382号表
SS0330-0000-11

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第383号表
SS0220-0000-07

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第384号表
SS0750-0000-09

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第385号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第386号表
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第387号表
SS0750-0000-06

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第388号表
SS0330-0000-06

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第389号表
SS0330-0000-08

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第390号表
SS0330-0000-07

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第391号表
SS0220-0000-08

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第392号表
SS0220-0000-09

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第393号表
SX2200-0000-01

充填工 m3当り 20m3当り 単価表

種別：管閉塞
形状：エアミル
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
充填材料費	エアミル	m3	20				第436号表, SX2205//1
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式	200リットル／分	日				1	M1306
グラウトミキサ 損料 並列 2 槽式	300リットル×2	日				1	M1328
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日					第437号表, SM335//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第394号表
S90001-0000-01

充填設備据付撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：実P-189～191

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	日					第438号表, SM145//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第395号表
SX0021-0000-05

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第439号表, SP13L10//6
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第396号表
SX0021-0000-09

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離20. 5km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23. 2km以下	m3	1				第324号表, SP13L10//5
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5681
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第397号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第428号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第398号表
SY0124-0000-04

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第428号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第399号表
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第400号表
SX0021-0000-07

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離14. 4km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 22. 0km以下	m3	1				第440号表, SP13L10//7
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第401号表
SX0021-0000-08

残塊処分工(Coが`う(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離14.4km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 14.4km以下	m3	1				第441号表, SP13L10//8
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第402号表
SX1035-0000-08

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離12.2km
形状 : 0.28BH DT4t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第272号表, SS1030//8
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第270号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域外	m3	1				第442号表, SS1030//24
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第403号表
SY0124-0000-05

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第432号表, SP12150//3
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第404号表
SY0124-0000-06

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第432号表, SP12150//3
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第405号表
SS0020-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m 当り 単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第257号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第406号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第407号表
SZ2010-0000-01

中詰用端部処理材料 1式当り単価表

種別：φ 400 HIVP透明継手
形状：(帽、ハルブ、配管材料)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押ロム輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 400(内面エポキシ紛体塗装)	組	1	()	()		D1N2400
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
HIVP-TS形 ハルブソケット 仮設	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		K2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第408号表
SX9500-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別 : 運搬距離=2.9km 1回平均質量=2.6t
形状 : クレーン装置付 4〜4.5t積 2.9t吊
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4〜4.5t積 2.9t吊	時間					第325号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0001-0)

第409号表
SX9500-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離=2.9km 1回平均質量=2.6t
形状 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間					第326号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0001-0)

第410号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第411号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第412号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第413号表
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第414号表
SS1030-0000-26

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=14.4km Co塊(無筋) DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第412号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

(TM0001-0)

第417号表
SY9010-0000-15

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第418号表
SY9010-0000-21

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第419号表
SY9010-0000-22

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第420号表
SS1030-0000-13

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=20km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第412号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第421号表
SY9010-0000-20

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0656/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第422号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第423号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第424号表
SY9010-0000-14

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第425号表
SY9010-0000-24

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	2t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0656/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第426号表
SY9010-0000-25

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第427号表
SY9010-0000-26

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生細粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生細粒度アスコン	2t車 13	t	1				T0671/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第428号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg		MT4674
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第429号表
SS1030-0000-17

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第443号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第430号表
SS1030-0000-18

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=2.8km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第443号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第431号表
SY9010-0000-13

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第432号表
SP12150-0000-03

埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員 夜間	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員 夜間	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第433号表
SS1030-0000-31

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=14.4km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第411号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第434号表
SS1030-0000-28

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第411号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第435号表
SS1030-0000-32

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=8.2km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第413号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第436号表
SX2205-0000-01

充填材料費 1m3当り単価表

種別 : エアーミル
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高炉セメント	大口 B種(袋物)	t	0.44				T0020
起泡材	混和量 C×0.5	k g	3.1				TZ1145
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第437号表
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表

種別 :ディーゼルエンジン駆動 45kva
形状 :排出ガス対策型(1次)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	パトロール給油	リットル	41				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日					M4738
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第438号表
SM145-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	33				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第439号表
SP13L10-0000-06

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 3.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第440号表
SP13L10-0000-07

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 22.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第441号表
SP13L10-0000-08

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:無し 14.4km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第442号表
SS1030-0000-24

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=8.2km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第412号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第443号表
SM070-0000-07

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第444号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第445号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別 : 割増なし
形状 : 12m以内 運搬距離10kmまで
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第446号表
S0001-0000-01

泥水処分工 100m3当り 単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水運搬工	側溝清掃車 ^{ホッパ} 容量9.0m3 風量40m3/min L=7.0km以下	m3	100				第447号表, S0002//1
泥水		m3	100				K6500/7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第447号表
S0002-0000-01

泥水運搬工 100m3当り 単価表

種別 : 側溝清掃車^{ホッパ} 容量9.0m3 風量40m3/min
形状 : L=7.0km以下
備考 : 国Ⅱ-3-⑥-1

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
側溝清掃車運転	ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第448号表, SMZ1035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第448号表
SMZ1035-0000-01

側溝清掃車運転 1日当り単価表

種別 : ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	84				T0710
側溝清掃車損料	ロータリーブロー式 ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					MZ0009//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					