

令和 7年度					工 事 番 号07-501				書 類 番 号					
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算		
設 計 書														
工 事 名		郡家本町地区（公下浸水第10工区）配水管移設工事							工 事 場 所		高槻市 郡家本町 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIP(S50) φ 50 L=112m 撤去工 L=82m 既設連絡 一式												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(240027-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			

(240027-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種：金額	摘要
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(240027-0)

# 直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	( )	( )	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							( )	Y10101//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	( )	( )	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事								Y10201//1
	土工			式	1			第7号内訳表, AZ0203//1

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第8号内訳表, AZ0204//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第9号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							( )	

(240027-0)

内 訳 書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°		JWWA G121 φ 75	個	1	( )	( )		DAC4075		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		JWWA G121準拠 φ 75 (GF7. 5K)	個	1	( )	( )		DAL2075		
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN06075		
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN08050		
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 75	組	2	( )	( )		DQ02075		
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管		JDPA G 1052 φ 50×4000(内面珪酸粉体)	本	30	( )	( )		DS06050		
S50形 挿(GX)受片落管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	1	( )	( )		DSB2050		
S50形 曲管45°		JDPA G 1052 φ 50	個	19	( )	( )		DSC2050		
S50形 曲管22 1/2°		JDPA G 1052 φ 50	個	1	( )	( )		DSC3050		
S50形 曲管11 1/4°		JDPA G 1052 φ 50	個	2	( )	( )		DSC4050		

(240027-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の2  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 継ぎ輪	JDPA G 1052 φ 50	個	1	( )	( )		DSK1050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準抛 φ 50 (GF10. 0K)	個	1	( )	( )		DSL2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	27	( )	( )		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	30	( )	( )		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	12	( )	( )		DW55050
年号表示テープ	JIS C2336 0. 2×50mm	m	1				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	0. 5	( )	( )		E201030
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準抛 φ 30	個	4	( )	( )		E7C1030
SP 合フランジ RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50×φ 50 メタルインサート	枚	1	( )	( )		F1E6054
S50形ソトシル仕切弁 (受挿)	JWWA B120準抛 φ 50 (10. 0K)	個	1	( )	( )		H122050

(240027-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
SP 青銅ソフトシル弁 (7.5K)		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 30		個	1	( )		( )		H150030
鉄蓋 (泥吐弁 レジコン桝用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	1					HW01011//1
鉄蓋 (ハルプ レジコン桝用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	1					HW01013
レジコン桝 (仕切弁等用) 上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	2					HW02105
レジコン桝 (仕切弁等用) 底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	2					HW02140
調整リング (仕切弁鉄蓋レジコン桝用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	2					HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	2					HW60111
ビニル管 (VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルプ用		JIS K6741 φ 250		m	0.9					HW60120
HIサドル分水栓 (伸縮継手一体型)		JWWA B 117準拠 S50形用 φ 50× φ 30 密着コア含		個	1	( )		( )		L001050/30
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 30		個	2	( )		( )		L401030

(240027-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の4  
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	( )	( )		L401050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	0.5	( )	( )		E201040
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50× φ 40	個	1	( )	( )		E7B1054
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	2	( )	( )		E7C1040
フランジ 補強金具	SUSボルト φ 75	組	2	( )	( )		DN61075
合 計		式	1		( )		

(240027-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	230				第1号表, SP1D210//1	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3	52				第2号表, SS1000//2	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m2	68				第3号表, SS1040//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	21				第4号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	14				第5号表, SX1010//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	17				第6号表, SX1010//3	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	3				第7号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離11.1km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	7				第8号表, SX1036//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	68				第9号表, SX1070//1	
試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.8m B=1m As6.9km廃路盤11.1km 里道		箇所	2				第10号表, SZ5050//2	

(240027-0)

配水管布設工事  
第2号内訳表の2  
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
枡積直し工	仕切弁 (鉄蓋+丸枡+平枡+VP)	箇所	1				第11号表, SZ0085//1
残土処分工	D I D 区域内 距離5.9km 0.08BH DT2t	m3	45				第12号表, SX1035//3
合 計		式	1				

(240027-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	110.9				第13号表, SS0110//1	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	1				第14号表, SS0140//1	
フランジ継手工		10K 50mm		口	1				第15号表, SS0140//2	
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm		口	2				第16号表, SS0165//1	
S 50形継手接合工		直管		口	27				第17号表, SS0168//1	
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	30				第18号表, SS0168//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 30mm		口	2				第19号表, SS0220//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1				第20号表, SS0220//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	0.5				第21号表, SS0320//1	
T S継手工		φ 30mm		口	8				第22号表, SS0330//1	

(240027-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
T S継手工		φ 50mm		口	1				第23号表, SS0330//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	1				第24号表, SS0460//1	
コア取付け工		呼び径 φ 30		箇所	1				第25号表, SS0715//2	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°		m	0.8				第26号表, SX0200//1	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°		m	110.1				第27号表, SX0200//2	
鋳鉄管切断工		φ 50mm（エンジンカッター）		口	11				第28号表, SX0410//1	
管明示シート工（埋設標識シート）		φ 450以下（一条）		m	113				第29号表, SZ0005//1	
弁室築造工（人力据付）		VP使用		箇所	2				第30号表, SZ0035//1	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径鋳鉄管 φ 50		箇所	1				第31号表, SZ0710//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	0.5				第32号表, SS0320//3	

(240027-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の3  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
T S継手工	φ 40mm	口	5				第33号表, SS0330//3
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1				第34号表, SS0136//2
フランジ継手工(耐震型補強金具)	7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具のみ	口	2				第35号表, SS0141//1
仮トイレ設置工	φ 50 (S50形) 材工共	箇所	1	( )	( )		第36号表, SZ4055//1
水入れ配管	材工共	式	1	( )	( )		第37号表, S00001//2
合 計		式	1		( )		

(240027-0)

給水管工事  
第4号内訳表  
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1	( )	( )		E201030
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	10	( )	( )		G101020
PPサドル分水栓(分止水栓ノット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コ含	個	10	( )	( )		L001050/10
HIサドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B 117準拠 S50形用 φ 50× φ 30 密着コ含	個	1	( )	( )		L001050/30
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ 20	個	10	( )	( )		G2F7120
合 計		式	1		( )		

(240027-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	22				第1号表, SP1D210//1	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	3.7				第2号表, SS1000//2	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	7				第3号表, SS1040//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	2				第4号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.5				第5号表, SX1010//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	2				第6号表, SX1010//3	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.3				第7号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離11.1km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.7				第8号表, SX1036//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7				第9号表, SX1070//1	
残土処分工		D I D 区域内 距離5.9km 0.08BH DT2t	m3	3				第12号表, SX1035//3	

(240027-0)

給水管工事  
第5号内訳表の2  
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(240027-0)

<div>給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01</div> <div>内訳書</div> <div>種別： 形状： 備考：</div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第21号表, SS0320//1
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10				第38号表, SS0350//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50	箇所	10				第39号表, SS0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	10				第40号表, SS0715//1
コア取付け工	呼び径 φ 30	箇所	1				第25号表, SS0715//2
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	11				第29号表, SZ0005//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	10				第41号表, SZ0090//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50	箇所	1				第31号表, SZ0710//1
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	20				第42号表, SS0360//1
道路接続工	φ 20 止水栓交換	箇所	7	( )	( )		第43号表, SZ3075//1

(240027-0)

給水管工事  
第6号内訳表の2  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
道路接続工	φ 20 止水栓既設流用	箇所	3	( )	( )		第44号表, SZ3075//2
道路接続工	φ 30 分岐弁無	箇所	1	( )	( )		第45号表, SZ3080//1
合 計		式	1		( )		

(240027-0)

内訳書										種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	160				第1号表, SP1D210//1		
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	27				第2号表, SS1000//2		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	49				第3号表, SS1040//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	15				第5号表, SX1010//4		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	12				第6号表, SX1010//3		
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	2				第7号表, SX1030//2		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離11.1km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	5				第8号表, SX1036//2		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	49				第9号表, SX1070//1		
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分5.9kmAs6.9kmCo15.8km	箇所	3				第46号表, SZ1030//1		
残土処分工		D I D 区域内 距離5.9km 0.08BH DT2t	m3	22				第12号表, SX1035//3		

(240027-0)

撤去工事  
第7号内訳表の2  
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(240027-0)

撤去工事  
第8号内訳表  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	82				第47号表, SS0321//1
合 計		式	1				

(240027-0)

交通管理工  
第9号内訳表  
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	48				R4401
合 計		式	1				

第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(240027-0)

第2号表  
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クラ型 山積0.08m3排ガス1次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第3号表  
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : 小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240027-0)

第4号表  
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第49号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第5号表  
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状 : 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第49号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第6号表  
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状：小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第49号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第7号表  
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離6.9km  
形状 : タ`ンブ`トラック2t、1次0.08m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込1次0.08m3、タ`ンブ`トラック2t車 L=6.9km As塊 DID区域内	m3	1				第50号表, SS1030//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第8号表  
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離11.1km 良好(舗装道)  
形状 : 積込1次0.08m3、DT2t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込1次0.08m3、タンクトラック2t車 L=11.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第51号表, SS1030//5
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第9号表  
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第52号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第53号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第54号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240027-0)

第10号表の1  
SZ5050-0000-02

試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m  
形状 : As6.9km 廃路盤11.1km 里道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1				第55号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.9km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.38				第56号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.38				第57号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離11.1km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.25				第8号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.5				第58号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.25				第6号表, SX1010//3
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第9号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(240027-0)

第10号表の2  
SZ5050-0000-02

試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m  
形状 : As6.9km 廃路盤11.1km 里道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第11号表  
SZ0085-0000-01

枡積直し工 10箇所当り単価表

種別 : 仕切弁(鉄蓋+丸枡+平枡+VP)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第12号表  
SX1035-0000-03

残土処分工

1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離5.9km  
形状 : 0.08BH DT2t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	1				第59号表, SS1030//8
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第13号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第60号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第14号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第15号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第16号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第17号表  
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 直管  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第18号表  
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第19号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第20号表  
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第21号表  
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第22号表  
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第23号表  
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第24号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第60号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240027-0)

第25号表  
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ30  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第26号表  
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第27号表  
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第28号表  
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 50mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第29号表  
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第61号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第30号表  
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第31号表  
SZ0710-0000-01

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径  $\phi 30$   
形状：本管呼び径 鋳鉄管  $\phi 50$   
備考：

[illegible]

(240027-0)

第32号表  
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第33号表  
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第34号表  
SS0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 75mm  
 形状 :  
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第35号表  
SS0141-0000-01

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具のみ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第36号表  
SZ4055-0000-01

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 50 (S50形)  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第62号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	6				第23号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第20号表, SS0220//2
鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第63号表, SS0136//1
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第18号表, SS0168//2
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第15号表, SS0140//2
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 50 (S50形)	式	1	( )	( )		第64号表, SZ4045//1
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第65号表, SZ4050//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240027-0)

第37号表  
S00001-0000-02

水入れ配管 1式当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準抛 φ 40	個	2	( )	( )		E7C1040
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	1	( )	( )		E201040
T S継手工	φ 40mm	口	4				第33号表, SS0330//3
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(240027-0)

第38号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第39号表  
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第40号表  
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第41号表  
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ <sup>※</sup>	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第42号表  
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

<div> <div>第43号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20            形状：止水栓交換            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1020
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	( )	( )		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第42号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第66号表, SS0750//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第67号表, SS0220//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第68号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240027-0)

<div> <div>第44号表 SZ3075-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20            形状：止水栓既設流用            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	( )	( )		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第42号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第68号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240027-0)

<div> <div>第45号表の1 SZ3080-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ30            形状：分岐弁無            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1	( )	( )		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	( )	( )		E7E1030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	2	( )	( )		E7C1030
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	( )	( )		E7G1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第21号表, SS0320//1
T S継手工	φ 30mm	口	7				第22号表, SS0330//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第68号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000

(240027-0)

第45号表の2  
SZ3080-0000-01

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ30  
形状：分岐弁無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240027-0)

# 第46号表の1 SZ1030-0000-01 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮0km処分5.9kmAs6.9kmCo15.8km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第69号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離6.9km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第70号表, SX0021//1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第71号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離15.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第72号表, SX0021//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第57号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離5.9km 0.08BH DT2t	m3	1.97				第12号表, SX1035//3
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第73号表, SY0124//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第74号表, SY0124//2

(240027-0)

第46号表の2  
SZ1030-0000-01

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮0km処分5.9kmAs6.9kmCo15.8km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第9号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第47号表  
SS0321-0000-01

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第48号表  
SM035-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.08m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	17				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日					M0169
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240027-0)

第49号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り 単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240027-0)

第50号表  
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=6.9km As塊 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第75号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第51号表  
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=11.1km 土砂 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第75号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第52号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240027-0)

第53号表  
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトゝガイトゝ式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトゝガイトゝ式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240027-0)

第54号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240027-0)

第55号表  
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : 小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240027-0)

第56号表  
SS1000-0000-03

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クラ型 山積0.08m3排ガス1次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第57号表  
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第76号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第77号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第58号表  
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：小型BH クローラ山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第48号表, SM035//1
クワ 運転	60～80kg	日					第49号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第59号表  
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=5.9km 土砂 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第75号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第60号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240027-0)

第61号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第62号表  
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240027-0)

第63号表  
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : S50形異形管 50mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第64号表  
SZ4045-0000-01

仮トレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ 50 (S50形)  
形状：  
備考：

[illegible]

(240027-0)

第65号表  
SZ4050-0000-01

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)	個	1	( )	( )		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	( )	( )		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	( )	( )		K4E7054
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN08050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(240027-0)

第66号表  
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240027-0)

第67号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240027-0)

第68号表  
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240027-0)

第70号表  
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離6.9km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	1				第78号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第71号表  
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第72号表  
SX0021-0000-02

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離15. 8km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 18. 5km以下	m3	1				第79号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第73号表  
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第80号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第74号表  
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第80号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240027-0)

第75号表  
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第76号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：

[illegible]

第77号表  
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種別：土砂  
形式：  
備考：

[illegible]

第78号表  
SP13L10-0000-01

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:有り 10.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第79号表  
SP13L10-0000-02

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 18.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第80号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					