

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	設計書- 第29・30・ 51・64・70・ 71・72・73・ 74・75・76・ 77・78・89号 内訳書	第29・30・51・64・70・71・72・73・74・ 75・76・77・78・89号内訳書内にある撤去 工事は全て見積でしょうか。見積徴収先を ご教示ください。	第29号内訳書「金網柵撤去」、第30号内訳書 「金網柵撤去」、第51号内訳書「時計撤 去」、第64号内訳書「鋳鉄蓋撤去」、第70号 内訳書「スロープ手すり撤去」、第71号内訳 書「ベンチ撤去」、第72号内訳書「車止め撤 去」、第73号内訳書「車止め撤去」、第74号 内訳書「車止め撤去」、第75号内訳書「車止 め撤去」、第76号内訳書「掲示板撤去」、77 号内訳書「サイン板撤去」、第78号内訳書 「文化会館銘板撤去」、第89号内訳書「説明 板撤去」については、すべて見積を参考に積 算しています。見積徴収先については適切に ご判断ください。
2	設計書- 第47号内訳書	第47号内訳書内の「舗装版切断」・「舗装 版破碎」・「床掘り」・「埋戻し」以外は全 て見積でしょうか。見積徴収先をご教示く ださい。	第47号内訳書については、「舗装版切断」、 「舗装版破碎」、「床掘り」、「埋戻し」以 外はすべて見積を参考に積算しています。見 積徴収先については入札説明書の通りです。
3	設計書- 第88号内訳書	第88号内訳書内の「水替え 機器等含む」 は見積でしょうか。見積徴収先をご教示く ださい。	見積を参考に積算しています。見積徴収先 については適切にご判断ください。
4	設計書- 第90号内訳書	第90号内訳書内の「旗ポール 撤去」・ 「旗ポール 移設」は見積でしょうか。見 積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先 については適切にご判断ください。
5	設計書- 第97号内訳書	設計書97号内訳書内には「支障木の伐採 チェーンソー伐採 120cm以上150cm未満 トラ ック運転費を計上しない」と「支障木の抜根 機械抜根 120cm以上150cm未満 トラック運転費 を計上しない」がありますが支障木の伐 採・伐根は積算条件が「90 c m以上120 c m 未満」までしかありません。これらは何か 補正を掛けていると思いますが、いくらの 補正值なのでしょう。また補正值を公表 できない場合どのように補正值を求めたの かをご教示ください。	造園修景積算の手引き（建設物価調査会）を 参考に積算しています。
6	設計書- 第102号内訳書	第102号内訳書内の「石材 処分」は見積で しょうか。またこの単価は経費計算に影響 を及ぼす処分費でしょうか。見積徴収先、 経費計算に影響を及ぼす処分費かどうかそ れぞれご教示ください。	見積を参考に積算しており、経費計算の対象 としています。見積徴収先については適切に ご判断ください。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
7	設計書- 第109号内訳書	第109号内訳書内の「ガス引込工事（材工）」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先は「大阪ガスネットワーク株式会社」です。
8	設計書- 第114号内訳書	第114号内訳書内の「床掘り」・「埋戻し」・「埋設標識シート敷設」以外は全て見積でしょうか。見積なら見積徴収先を、見積ではない場合は出典をご教示ください。	第114号内訳書については、「床掘り」・「埋戻し」・「埋設標識シート敷設」以外はすべて見積を参考に積算しています。見積徴収先については入札説明書の通りです。
9	設計書- 第126・127・135・136・137・138・146号内訳書	第126・127・135・136・137・138・146号内訳書内にある「ソフトシール仕切弁」は見積でしょうか。見積なら見積徴収先を、見積ではない場合は出典をご教示ください。	建設物価（建設物価調査会）及び積算資料（経済調査会）に基づき積算しております。
10	設計書- 第139号内訳書	第139号内訳書内の「散水栓ボックス SUS」は見積でしょうか。見積なら見積徴収先を、見積ではない場合は出典をご教示ください。	建設物価（建設物価調査会）及び積算資料（経済調査会）に基づき積算しております。
11	設計書- 第200号内訳書	第200号内訳書内にある第213号代価表「蓋版据付工」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用されているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、既存の歩掛を採用されている場合、出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については入札説明書の通りです。
12	設計書- 第215・216・217号内訳書	第215・216・217号内訳書内の「殻処分」は経費計算に影響を及ぼす処分費とされていますか。ご教示ください。	経費計算の対象としています。
13	設計書- 第312号内訳書	第312号内訳書「思いやり駐車場表示」内にある「ゆずりあいマーク 材料」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については、設計図書を参考に適切にご判断ください。
14	設計書- 329号内訳書・第60号代価表	329号内訳書・第60号代価表内にある「吹付工事」は見積でしょうか。見積なら見積徴収先を、見積ではない場合は出典をご教示ください。	建築コスト情報（建設物価調査会）に基づき積算しています。
15	設計書- 第357号内訳書	第357号内訳書「高木植栽工」内は何の歩掛を採用されていますか。ご教示ください。	土木工事標準積算基準書（国土交通省）等に基づき積算しております。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
16	設計書- 第358号内訳書	第358号内訳書「中低木植栽工」内は何の歩掛を採用されていますか。ご教示ください。	土木コスト情報（建設物価調査会）及び土木施工単価（経済調査会）等に基づき積算しております。
17	設計書- 第361号内訳書	第361号内訳書「防根シート」内の「防根忌避材」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先は「東邦レオ株式会社」「ラクトップ有限会社」「株式会社北善塔」です。
18	設計書- 第1号代価表	第1号代価表「仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 条件から算出 12m以内 7km 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無」は片道でしょうか。それとも往復でしょうか。ご教示ください。	往復分を計上しています。
19	設計書- 第2号代価表	第2号代価表「騒音振動計 510日」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、見積以外の場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
20	設計書- 第11号代価表	第11号代価表「残土等処分 建設発生土(汚染土)」内の「建設発生土(汚染土)」は見積でしょうか。それとも見積徴収先をご教示ください。また見積の場合その単価は経費に影響を及ぼす処分費でしょうか。ご教示ください。	見積を参考に積算しており、経費計算の対象としています。見積徴収先については環境省のホームページにおける「土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧」を参考に見積りを徴収しております。
21	設計書- 第25号代価表	第25号代価表内にある「レディミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種」は物価資料の指定品W/C60%以下の単価を採用されているのでしょうか。それともB種の単価を採用されているのでしょうか。また、第25号代価表以外の代価表でも回答と同じ単価を採用されていますか。ご教示ください。	「レディミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種」は、すべてW/C指定品の単価を採用しています。
22	設計書- 第30・31号代価表	第30号代価表「鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 有 10%未満(補正無) 有 異形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112」・第31号代価表「鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 有 10%未満(補正無) 有 異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112」について一般構造物 10t以上 (標準)の後ろの「無 無 無 有」の有は何が有なののでしょうか。構造物種別による補正が有の場合の種類は何でしょうか。ご教示ください	「法面作業」を「有」で積算しています。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
23	設計書- 第30・31・ 51・56・57・ 58号 代価表	本工事の鉄筋工は全て異形棒鋼の前にある「有」は何が有なのでしょう。ご教示ください。	システムの性質上表示されているものです。「有」については積算に影響ありません。
24	設計書- 第36号代価表	第36号代価表「層厚管理材敷設」は見積ですか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、見積以外の場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については入札説明書の通りです。
25	設計書- 第47号代価表	第47号代価表内にある全てのものは見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。「土堀基礎石張」の見積徴収先については入札説明書の通りです。「狭間型枠」については適切にご判断ください
26	設計書- 第71・74号 代価表	第71・74号代価表は「蓋版」についてですが撤去とは以下のどの数字の数値で補正されていますか。以下の数字で回答ください。 1. 据付の0.5掛けた数値 2. 再利用撤去（0.62）で補正した数値 3. そのほかの数値で補正	「再利用撤去」で積算しています。
27	設計書- 第94号代価表	第94号代価表「照明器具取付 撤去（不使用）持込」の持込とは高所作業車のことだと思いますが、代価表内では高所作業車がありません。これはどのように考えどのように積算すればよろしいですか。ご教示ください。	第94号代価表については、高所作業車は計上していません。設計図書より適切にご判断ください。
28	設計書- 第98号代価表	第98号代価表「石組撤去」は低騒音・低振動対策はありでしょうか。それともなしでしょうか。ご教示ください。	「低騒音・低振動対策」を「有」で積算しています。
29	設計書- 第99号代価表	第99号代価表「モルタル補修 金ゴテ仕上げ」の施工箇所の条件は壁でしょうか。それとも床でしょうか。ご教示ください。	「床」で積算しています。
30	設計書- 第104号代価表	第104号代価表「壁タイル 撤去」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、見積以外の場合は出典をご教示ください。	造園修景積算の手引き（建設物価調査会）等を参考に積算しています。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
31	設計書- 第111・113・ 117・118・ 120・121 号代価表	第111・113・117・118・120・121号代価表は全て「石碑」についてですが、これはなんの歩掛を採用されていますか。ご教示ください。	公園緑地工事標準歩掛（国土交通省）に基づき積算しています。
32	設計書- 第111・117・ 120号代価表	第111・117・120号代価表は「石碑撤去」についてであり、その内訳の数量は設置の歩掛に0.5を掛けた数量を採用されていますか。もし0.5以外の数値をかけ合せている場合、その数値をご教示ください。	「石碑撤去」の歩掛については、設置歩掛に0.5を掛けて積算しております。
33	設計書- 第113・118・ 121号代価表	第113・118・121号代価表は「石碑移設」についてであり、その内訳の数量は設置の歩掛と同じ数量を採用されていますか。同じ数量ではない場合、どのように考えどのように積算すればよろしいですか。ご教示ください。	「石碑移設」の歩掛については、設置歩掛で積算しております。
34	設計書- 第146号代価表	第146号代価表内にある「レディーミストコンクリート（高炉） 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種」は物価資料の指定品W/C60%以下の単価を採用されているのでしょうか。それともB種の単価を採用されているのでしょうか。また、第146号代価表以外の代価表でも回答と同じ単価を採用されていますか。ご教示ください。	「レディーミストコンクリート（高炉） 18-8-25(20)W/C=60%以下 B種」は、すべてW/C指定品の単価を採用しています。
35	設計書- 第147・149・ 156・158・ 163・165 号代価表	第147・149・156・158・163・165号代価表は全て「弁ます設置」ですがこれは見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、既存の歩掛を採用されている場合、出典をご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）に基づき積算しています。
36	設計書- 第148・150・ 157・159・ 164・ 166号代価表	第148・150・157・159・164・166号代価表は「弁類設置」ですが、これは見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用されているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、既存の歩掛を採用されている場合、出典をご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）に基づき積算しています。
37	設計書- 第151号代価表	第151号代価表「消火栓設置」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、見積以外の場合は出典をご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）に基づき積算しています。
38	設計書- 第152号代価表	第152号代価表「消火栓ブロック設置」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、見積以外の場合は出典をご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）に基づき積算しています。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
39	設計書- 第162号代価表	第162号代価表「給水分岐 HIVP20」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、見積以外の場合は出典をご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）に基づき積算しています。
40	設計書- 第171号代価表	第171号代価表内の「硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP」のカラーVPとは何でしょうか。出典をご教示ください。	「硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP」は色付きのVP管を指します。見積徴収先については適切にご判断ください。
41	設計書- 第181号代価表	第181号代価表「ます設置工(塩化ビニル製) ます径 300mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上する 鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 φ300 T-14(ロック付)」内の「鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 φ300 T-14(ロック付)」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
42	設計書- 第208号代価表	第208号代価表内の「道路用コンクリート製品 鉄筋L形 250B 乗入れ V型側溝」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
43	設計書- 第258・270・ 271号代価表	第258・270・271号代価表は全て「合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設」ですが、付属品率はそれぞれ何%として積算されましたか。ご教示ください。	「諸雑費 雑材ほか」については15%で積算しております。
44	設計書- 第260・262・ 272号代価表	第260・262・272号代価表は全て「電線管敷設」ですが、付属品率はそれぞれ何%として積算されましたか。ご教示ください。	「諸雑費 雑材ほか」については15%で積算しております。
45	設計書- 第263・264 号代価表	第263・264号代価表内の「プルボックス塗装 150×150×150」・「プルボックス塗装 250×250×250」は見積でしょうか。出典徴収先をご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）に基づき積算しています。
46	設計書- 第266号代価表	第266号代価表「機械はつり φ75 600mm 程度 補修共」のコンクリート厚の積算条件は500mmまでしかありませんが600mm程度となっています。何かしらの補正を掛けて積算されましたか。それとも500mmの条件そのままでしょうか。ご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）を参考に積算しています。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
47	設計書- 第283号代価表	第283号代価表「光ケーブル配線 露出配線 11mm以下 新設」について光ケーブルの歩掛には「露出配線」の条件がありません。見積でしょうか。それとも何か他の歩掛を採用されていますか。見積の場合、見積徴収先を見積以外の場合は出典をご教示ください。また光ケーブル配線で積算している場合は「露出配線」とあることから何らかの補正を掛けて積算されているのでしょうか。ご教示ください。	土木工事標準積算基準書（国土交通省）における「屋内屋外管内配線」で積算しています。
48	設計書- 310号代価表	第310号代価表内の「600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F (EM-IE)) 2.0mm ² JIS C 3612」は「単線」でしょうか。それとも「より線」でしょうか。ご教示ください。	「600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F (EM-IE)) 2.0mm ² JIS C 3612」はより線です。
49	設計書- 第334号代価表	第334号代価表「床タイル」の歩掛条件には300×600はないように思われますが、出典をご教示ください。	造園修景積算の手引き（建設物価調査会）等を参考に積算しています。
50	設計書- 第341号代価表	第341号代価表「碎石舗装 厚10cm 道路用碎石 単粒度碎石 5号 粒径20~13mm」は見積ですか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を見積以外の場合は出典をご教示ください。	造園修景積算の手引き（建設物価調査会）に基づき積算しています。
51	設計書- 第351号代価表	第351号代価表「区画線設置 無し 溶融式 手動 実線 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 1m」の「条件より選択」の前にある有りとは何が有なのでしょうか。ご教示ください。	「未供用区間に施工する場合」を「有」として積算しています。
52	設計書- 第357号代価表	第357号代価表「シート設置」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を見積以外の場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
53	設計書- 第379号代価表	第379号代価表内にある「コンクリート基礎 400*400*450」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	資材調査単価表（大阪府）に基づき積算しております。
54	設計書- 第381号代価表	第381号代価表内にある「フェンス用ブロック 30×30×60cm」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
55	設計書- 第385号代価表	第385号代価表「防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 有」の一番右の有は何が有るのでしょうか。ご教示ください。	システムの性質上表示されているものです。「有」については積算に影響ありません。
56	設計書- 第388号代価表	第388号代価表内の「プレミックス調合モルタル-建築用下地調整塗材-セメント系下地調整塗材 C-1 JIS A 6916 塗厚0.5~1mm程度 25kg/袋 適用下地:ALC、コンクリート 適用仕上材:内装薄塗材E、外装薄塗材E、複層塗材E、塗料 施工方法:吹付け、こて塗り、はけ塗り」は見積でしょうか。見積なら見積徴収先を、見積ではない場合は出典をご教示ください。	建設物価（建設物価調査会）及び積算資料（経済調査会）に基づき積算しております。
57	設計書- 第389号代価表	第389号代価表「防水モルタル塗り 特殊コンクリート混和剤(材)-ブランド品-防水剤」の積算条件は床でしょうか。それとも壁でしょうか。ご教示ください。	積算条件は「特殊」で積算しています。
58	設計書- 第389号代価表	第389号代価表内にある「コンクリート混和剤(材)防水剤」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	建設物価（建設物価調査会）及び積算資料（経済調査会）に基づき積算しております。
59	設計書- 第394・396・398・399・400・402・403・404・405・406号代価表	第394・396・398・399・400・402・403・404・405・406号代価表内の樹木「クロマツ」・「キンモクセイ」・「ソヨゴ(4m)」・「ソヨゴ(3m)」・「ナナミノキ」・「ヤブニッケイ」・「イロハモミジ(含ヤマモミジ)」・「シダレザクラ」・「ソメイヨシノ」・「ソシンロウバイ」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。樹木の見積徴収先は「グンゼグリーン株式会社」「住友林業緑化株式会社」「株式会社幽芳園」です。
60	設計書- 第411号代価表	第411号代価表内の「チャノキ」は見積でしょうか。見積なら見積徴収先を、見積ではない場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。樹木の見積徴収先は「グンゼグリーン株式会社」「住友林業緑化株式会社」です。
61	設計書- 第419・420号代価表	第419・420号代価表内にある「シマカンスゲ 3芽立」・「這性フィリフェラオーレア コンテナ径15cm」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。樹木の見積徴収先は「グンゼグリーン株式会社」「住友林業緑化株式会社」です。
62	設計書- 第423号代価表	第423号代価表「防根シート 設置」は見積でしょうか。それとも既存の歩掛を採用しているのでしょうか。見積の場合は見積徴収先を、見積以外の場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
63	設計書- 第430号代価表	第430号代価表内の「工事フェンス メッキパイプフェンス 縦網タイプ H1.8」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示下さい。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
64	設計書- 第433号代価表	第433号代価表「キャスターゲート 設置・撤去」内の「アルミキャスターゲート 間口3.6m×高さ2m 基本料」・「アルミキャスターゲート 間口3.6m×高さ2m リース」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示下さい。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
65	設計書- 第437号代価表	第437号代価表「敷鉄板賃料 鉄板22×1524×6096(mm) 無 510日 無 無 無」内には、整備費がいると思いますが計上されていません。これはどのように考えどのように積算すればよろしいですか。ご教示ください。	整備費は計上しておりません。
66	設計書- 第440号代価表	第440号代価表内の「鉄筋加工・組立 一般構造物」ですがこの市場単価の施工規模は10t以上でしょうか。それとも10t未満でしょうか。ご教示ください。	10t以上で積算しています。
67	設計書- 第442号代価表	第442号代価表「吸出し防止材設置 排水用マット」の1m2当りの吸い出し防止材使用数量はロス率を考慮されていますか。ご教示ください。	吸出し防止材はロス率を見込んでおります。
68	設計書- 第461・263・264号代価表	第461・263・264号代価表内の「ステンレス製プルボックス200×200×100 端子付」・「金属製プルボックス 150×150×150 鋼製 亜鉛めっき 端子付」・「金属製プルボックス 250×250×250 鋼製 亜鉛めっき 端子付」は防水型でしょうか。それともひ防水型でしょうか。ご教示ください。	ステンレス製は防水型です。鋼板製はその限りではありません。
69	設計書- 第488・489号代価表	第488・489号代価表内の「プレキャストマンホール 2000kg/基を超え4000kg/基以下(円形0号Ⅰ種:斜壁、直壁、管取付け壁、底版、調整リング、ふた)」・「プレキャストマンホール 2000kg/基以下(円形0号Ⅰ種:斜壁、直壁、管取付け壁、底版、調整リング、ふた)」は両方0円計上でしょうか。0円計上ではない場合、内容を開示下さい。	第488代価表及び489号代価表内の材料については、第311、312、313、314、316号代価表に計上しております。
70	設計書- 496・507・509号代価表	第496・507・509号代価表は全て「地下支柱」についての歩掛ですが、これは見積でしょうか。見積の場合は見積徴収先を、それ以外の場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先は「東邦レオ株式会社」「ラクトップ有限会社」「株式会社北善塔」です。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
71	設計書- 第499号代価表	第499号代価表内の「支柱丸太 杉(CUAZ-2 又はACQ加圧注入) 長丸太 L6.3m 中央径 6cm」は見積でしょうか。見積なら見積徴収先を、見積ではない場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
72	設計書- 509号代価表	第509号代価表内の「地下支柱 根鉢ホルルド型」は見積でしょうか。見積の場合は見積徴収先を、それ以外の場合は出典をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先は「東邦レオ株式会社」「ラクトップ有限会社」「株式会社北善塔」です。
73	設計書-65頁	「アルミキャスターゲート 運搬」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
74	設計書-66頁	役務費の「ガス引き込み手数料」は見積でしょうか。見積徴収先をご教示ください。	「大阪ガスネットワーク株式会社」への聞き取りに基づき、積算しております。
75	設計書-68頁	本工事の「鉄スクラップ ヘル- H2」は二誌高値を採用されていますか。ご教示ください。	高値を採用しております。
76		本工事の市場単価・標準単価には全て4週8休補正（工期全体）の補正をされているのでしょうか。下記より数字で回答ください。また2の場合どれが補正あり、どれが補正無かをご教示ください。 1. 全て4週8休補正（工期全体）の補正している 2. 補正しているものと補正していないものがある。	入札説明書に記載の通り「通期の週休2日工事」の補正をしております。
77		土留め工-補強盛土-土塁の盛土材等の材料は西側ヤードが狭隘なため、擁壁越しにクレーンを使用し材料を運搬する必要があると考えます。その際は受注後に変更協議対象になると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	クレーンの使用は想定しておりません。施工方法については受注者と協議の上、決定いたします。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
78	設計書全般	建設発生土(粘性土)、建設発生土(汚染土)、アスファルト塊、コン殻(無筋)、コン殻(有筋)、石材処分、廃路盤材(クラッシュ)、れんが・タイル、廃プラスチック、混合廃棄物の各処分先をご教示ください。	建設発生土(粘性土)、アスファルト塊、コン殻(無筋)、コン殻(有筋)、廃路盤材(クラッシュ)は建設廃棄物等受入価格（大阪府）に基づき、積算しています。 建設発生土(汚染土)は、環境省のホームページにおける「土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧」を参考に見積りを徴収しております。各処分先については、適切にご判断ください。
79	設計書 第7号内訳書	残土等処分(汚染土)(第11号代価表)の比重をご教示ください。	汚染土の比重は1.8t/m ³ で計上しています。
80	設計書 第106号内訳書	混合廃棄物 処分 及びコンテナ収集運搬の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
81	設計書 第108号内訳書	剪定草木・伐採木(幹)(根)(枝葉) の出典か見積徴収先をご教示ください。	建設廃棄物等受入価格（大阪府）に基づき積算しています。
82	設計書 第134号内訳書	給水分岐(162号代価表) の出典か施工歩掛をご教示ください。	公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）に基づき積算しています。
83	設計書 第156号内訳書	下水管分岐工、下水管布設工 の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については入札説明書の通りです。
84	設計書 第185号内訳書	雨水枡削孔 の出典か見積徴収先をご教示ください。	建設物価（建設物価調査会）及び積算資料（経済調査会）に基づき積算しております。
85	設計書 第226号内訳書	監視カメラ AHD の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積は「TOA株式会社」より徴収しております。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
86	設計書 第227号内訳書	監視カメラ ネットワーク の出典か見積 徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積は「TOA 株式会社」より徴収しております。
87	設計書 第228号内訳書	監視カメラ防災センター接続 の出典か見積 徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積は「TOA 株式会社」より徴収しております。
88	設計書 第256号内訳書	HDMIケーブル(第279号代価表) の出典か見積 徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先 については適切にご判断ください。
89	設計書 第257号内訳書	LAN用ケーブル カテゴリ-5e 屋外用(第250号代 価表) の出典か見積徴収先をご教示くだ さい。	見積を参考に積算しています。見積徴収先 については適切にご判断ください。
90	設計書 第259号内訳書 第260号内訳書 第261号内訳書	光ケーブルマルチ GI-2C(第282、283、284 号代価表) の出典か見積徴収先をご教示く ださい。	見積を参考に積算しています。見積徴収先 については適切にご判断ください。
91	設計書 第267号内訳書	カメラポール の出典か見積徴収先をご教 示ください。	見積を参考に積算しています。見積は「株式 会社因幡電機製作所」より徴収しておりま す。
92	設計書 第268号内訳書	支線 材工共 ステープブロック、保護カ バー含む の出典か見積徴収先をご教示く ださい。	見積を参考に積算しています。見積徴収先 については適切にご判断ください。
93	設計書 第271号内訳書	料金精算機(第317号代価表)、防災センター 内(第321号代価表)、工事その他(第322号代 価表) の出典か見積徴収先をご教示くだ さい。	見積を参考に積算しています。見積は「アマ ノ株式会社」より徴収しております。
94	設計書 第313号内訳書	カッター目地 2列 の出典か見積徴収先を ご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先 については適切にご判断ください。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
95	設計書 第319号内訳書	点字シート ステップが1付（副資材含む）（密粒・材工共価格）の出典か見積徴収先をご教示ください。	資材調査単価表（大阪府）に基づき積算しております。
96	設計書 第320号内訳書	化粧用樹木蓋 の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先は「第一機材株式会社」「福西鋳物株式会社」です。
97	設計書 第366号内訳書	擁壁清掃 の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。簡易高圧水洗浄を想定しており、見積徴収先については適切にご判断ください。
98	設計書 第367号内訳書	側溝清掃 の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。箒等による堆積物の除去を想定しており、見積徴収先については適切にご判断ください。
99	設計書 第368号内訳書	浄化槽清掃（清掃費、混合廃棄物（処分）、コンテナ収集運搬）の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については適切にご判断ください。
100	設計書 第3号代価表	調査 事前・事後調査が2回となっていますが、事前1回＋事後1回の計2回という認識でよろしいでしょうか？またその場合439号代価表内の単価は（事前＋事後）/2の単価を計上すると考えてよろしいでしょうか？もし異なっている場合は考え方をご教示ください。	家屋調査については事前調査と事後調査を各1回の合計2回で積算しております。
101	設計書 第3号代価表	報告書作成費 の出典か見積徴収先をご教示ください。	見積を参考に積算しています。見積徴収先については入札説明書の通りです。
102	設計書 第5号代価表	地盤調査 キャスポル の出典か見積徴収先をご教示ください。	資材調査単価表（大阪府）に基づき積算しております。

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称： 高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
103	設計書 第433号代価表	アルミキャスターゲート 間口3.6m×高さ2m リースの日数をご教示ください。	510日で積算しております。
104		本工事はインフレスライドの対象となるのでしょうか。また、見積採用の資材等につきましてもスライドの対象となるのでしょうか。ご教示願います。	本市のホームページ（ページID:001690）に掲載されている「工事請負契約書」に記載の通りです。