

設 計 書

工 事 名	令和7年度公共下水道試掘調査業務委託その1
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 堤町ほか 地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和7年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

試掘工 N=8箇所

工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
試掘		1	式			
試掘工		1	式			
土工		1	式			
掘削		33	m3			1号明細書
埋戻		33	m3			2号明細書
発生土処理		33	m3			3号明細書
土留工		1	式			

工事集計書

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板土留	1	式			4号明細書
開削水替工	1	式			
開削水替	1	式			5号明細書
舗装撤去工	1	式			
舗装版切断	60	m			6号明細書
舗装版破碎	23	m ²			7号明細書
殻運搬処理	3.4	m ³			8号明細書

工事集計書

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤掘削	10	m3			9号明細書
HMS処理	3	m3			10号明細書
廃路盤処理	7	m3			11号明細書
舗装復旧工	1	式			
下層路盤	12	m2			12号明細書
上層路盤	23	m2			13号明細書
基層	15	m2			14号明細書

工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
	中間層	12	m2			15号明細書
	表層	23	m2			16号明細書
仮設工		1	式			
	交通管理工	1	式			
	交通誘導警備員	12	人			17号明細書
直接工事費計		1	式			
共通仮設費		1	式			

工事集計書

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
共通仮設費率対象額	1	式			
共通仮設費(率分)	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費率対象額	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費対象額	1	式			

工事集計書

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
一般管理費	1	式			
工事価格計	1	式			
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

第1号明細書

掘削

33

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
掘削 現場制約あり 土砂	3	m3			1号代価表
積込(ルース) 土砂 小規模(標準以外)	3	m3			2号代価表
掘削(夜間) 現場制約あり 土砂	30	m3			3号代価表
積込(ルース)(夜間) 土砂 小規模(標準以外)	30	m3			4号代価表
合計					

第2号明細書

埋戻

33

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル) ハックル 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40	3	m3			5号代価表
機械投入埋戻工(ハックル)(夜間) ハックル 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40	30	m3			6号代価表
合計					

第3号明細書

発生土処理

33

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
残土処分 粘性土 0.10BH L=2.5km以下	3	m3			7号代価表
残土処分 10tDT (0.20BH + 4tDT仮置き) (夜間) 機械積込 L=7.5km以下 + 5.0km以下	30	m3			8号代価表
合計					

第4号明細書

アルミ矢板土留

1 式当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分)(夜間) 3.0m以下 ハックル 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレン 油 圧伸縮ジブ型 4.9t吊	19	m			9号代価表
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ)(夜間) 2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート	19	m			10号代価表
土留支保工賃料	1	式			
合計					

第5号明細書

開削水替

1 式当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日			11号代価表
ポンプ運転工(夜間) 作業時排水 発動発電機		日			12号代価表
据付・撤去工	1	現場			13号代価表
据付・撤去工(夜間)	1	現場			14号代価表
合計					

第6号明細書

舗装版切断

60 m当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	21	m			15号代価表
舗装版切断(夜間) アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			16号代価表
舗装版切断(夜間) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	28	m			17号代価表
合計					

第7号明細書

舗装版破碎

23

m2当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
小型ハック杓による舗装版直接掘削・積込 ハック杓山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			18号代価表
ハック杓による舗装版直接掘削・積込(夜間) ハック杓山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			19号代価表
ハック杓による舗装版直接掘削・積込(夜間) ハック杓山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m2			20号代価表
合計					

第8号明細書

殻運搬処理

3.4 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
残殻処分 As殻 小規模 L=5.0km以下	0.4	m3			21号代価表
残殻処分 As殻(夜間) 小規模 L=12.0km以下	3	m3			22号代価表
合計					

第9号明細書

路盤掘削

10

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	2	m3			23号代価表
路盤掘削(夜間) 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	8	m3			24号代価表
合計					

第 10号明細書

HMS処理

3

m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HMS処理（夜間） BH0.2m3 L=35.0km以下	3	m3			25号代価表
合計					

第 11号明細書

廃路盤処理

7

m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃路盤処理 BH0.1m3 L=11.0km以下	2	m3			26号代価表
廃路盤処理（夜間） BH0.2m3 L=35.0km以下	5	m3			27号代価表
合計					

第 12号明細書

下層路盤

12

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (夜間) 2層施工 300mm 再生道路用碎石	12	m2			28号代価表
合計					

第 13号明細書

上層路盤

23

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25	6	m2			29号代価表
上層路盤(夜間) 300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25	5	m2			30号代価表
上層路盤(夜間) 250mm 2層施工 骨材・碎石 HMS-25	12	m2			31号代価表
合計					

第 14号明細書

基層

15

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増	3	m2			32号代価表
基層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満 100mm 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増 夜間割増	12	m2			33号代価表
合計					

第 15号明細書

中間層

12

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満 50mm 再生 粗粒度AS20 改質 型アスファルト合材 小型割増 夜間割増	12	m2			34号代価表
合計					

第 16号明細書

表層

23

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増	3	m2			35号代価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増	3	m2			36号代価表
表層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増 夜間割増	5	m2			37号代価表
表層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS13 改質 型アスファルト合材 小型割増 夜間割増	12	m2			38号代価表
合計					

第 17号明細書

交通誘導警備員

12 人当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	4	人.			
交通誘導警備員B(夜間)	8	人.			
合計					

第1号代価表

掘削
現場制約あり 土砂

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第2号代価表

積込(ルース)
土砂 小規模(標準以外)

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ(加圧型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	特殊運転手	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロ-	7.92		軽油 パトロール給油		

第3号代価表

掘削（夜間）
現場制約あり 土砂

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第4号代価表

積込(ルーフ)(夜間)
土砂 小規模(標準以外)

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ(加圧型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	特殊運転手	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	7.92		軽油 パトロール給油		

第5号代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

100

m3当り

バックホ 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生道路用碎石 再生クラッシュ 40-0mm RC-40	133	m3			
バックホ 山0.13(平0.10)m3(排2次)		日			
クハ 締固め	100	m3			39号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

第5号代価表

機械投入埋戻工(小型ハックル)

100

m3当り

ハックル 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1m3当り					

第6号代価表

機械投入埋戻工(ハック材)(夜間)
 ハック材 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40

100 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生道路用碎石 再生クラッシュ 40-0mm RC-40	133	m3			
ハック材 山0.28(平0.20)m3(排2次)		時間			
タバ 締固め	100	m3			40号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

第6号代価表

機械投入埋戻工(ハック材) (夜間)

100

m3当り

ハック材 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1m3当り					

第7号代価表

残土処分 粘性土
0.10BH L=2.5km以下

1 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬 ハツ杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.5km以下	1	m3			41号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第8号代価表

残土処分 10tDT (0.20BH + 4tDT仮置き) (夜間)
 機械積込 L=7.5km以下 + 5.0km以下

1 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬 ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	1	m3			42号代価表
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			43号代価表
土砂等運搬(夜間) ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	1	m3			44号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第9号代価表

アルミ板建込工・引抜工(両側分)(夜間) 100 m当り
 3.0m以下 ハックル 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値)トラック用 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックル 山0.28(平0.20)m ³ (排2次)		時間			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第9号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分)(夜間) 100 m当り
 3.0m以下 ハックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラックレール 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラックレール(作業料金) 4.9t吊 ホック付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 10号代価表

軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ)(夜間)
2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート

100 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 11号代価表

ポンプ運転工
作業時排水 発動発電機

1 日当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径 50mm全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1日当り					

第 12号代価表

ポンプ運転工（夜間）
作業時排水 発動発電機

1 日当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径 50mm全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1日当り					

第 13号代価表

据付・撤去工

1 現場当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1現場当り					

第 14号代価表

据付・撤去工（夜間）

1 現場当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1現場当り					

第 15号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.49		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.93				
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.73		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.25				
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	23.29		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.83		ガソリン レギュラー スタンド		

第 15号代価表

舗装版切断 1 m 当り
 アスファルト舗装版 15cm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
その他	その他(材料)	1.33				

第 16号代価表

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.49		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.93				
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.73		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.25				
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	23.29		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.83		ガソリン レギュラー スタンド		

第 16号代価表

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
その他	その他(材料)	1.33				

第 17号代価表

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下

1 m 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
K		12.24				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級ブレード径 75cm	8.33		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径 75cm		
その他	その他(機械)	3.91				
R		42.83				
R1	特殊作業員	14.64		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	7.93		土木一般世話役		
R3	普通作業員	6.56		普通作業員		
その他	その他(労務)	13.70				
Z		44.93				
Z1	コンクリートカッタブレード 30インチ(径750mm) 自走式カッタ車用	19.93		コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		
Z2	コンクリートカッタブレード 22インチ(径550mm) 自走式カッタ車用	13.65		コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		

第 17号代価表

舗装版切断（夜間）
 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下

1 m 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
Z3	コンクリートカッターブレード 14インチ(径350mm) 自走式カッター車用	8.35		コンクリートカッター（ブレード） 径14インチ		
Z4	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.04		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.96				

第 18号代価表

小型ハック杓による舗装版直接掘削・積込

100 m2当り

ハック杓山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハック杓(排-2)山0.13(平0.10)m3		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 19号代価表

バックホによる舗装版直接掘削・積込（夜間）

100

m2当り

バックホ山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ(排-2)山0.28(平0.20)m3		時間			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 20号代価表

ハッパによる舗装版直接掘削・積込（夜間）

100 m2当り

ハッパ山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハッパ(排-2)山0.28(平0.20)m3		時間			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 21号代価表

残殻処分 As殻
小規模 L=5.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 5.0km以下	1	m3			45号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 22号代価表

残殻処分 As殻（夜間）
小規模 L=12.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 無し 舗装版破碎 12.0km以下	1	m3			46号代価表
アスファルト塊(掘削) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 23号代価表

路盤掘削
上記以外(小規模) 土砂 標準以外

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ(加圧型)[標準型・排気型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	特殊運転手	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	7.92		軽油 パトロール給油		

第 24号代価表

路盤掘削（夜間）
上記以外（小規模）土砂 標準以外

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ(加圧型)[標準型・排気型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	特殊運転手	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	7.92		軽油 パトロール給油		

第 25号代価表

HMS処理（夜間）
BH0.2m3 L=35.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハツホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 35.0km 以下 無し	1	m3			47号代価表
廃路盤材(水硬性スラ) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 26号代価表

廃路盤処理
BH0.1m3 L=11.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハツホリ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km 以下 有り	1	m3			48号代価表
廃路盤材(クラッシュ)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 27号代価表

廃路盤処理（夜間）
BH0.2m3 L=35.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 35.0km 以下 無し	1	m3			47号代価表
廃路盤材(クラッシュ) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 28号代価表

下層路盤（夜間）
2層施工 300mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
K		5.36				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)(賃貸) 容量0.11(0.08)m3(排-2)	2.78		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コバインド型 3-4t(排-1)	2.43		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.15				
R		69.51				
R1	普通作業員	29.09		普通作業員		
R2	特殊運転手	25.10		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.02				
Z		25.13				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシュラン 30-0mm RC-30	23.14		再生クラッシュラン RC-40		

第 28号代価表

下層路盤（夜間）
2層施工 300mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	1.94		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.05				

第 29号代価表

上層路盤
300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.89				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)(賃貸) 容量0.11(0.08)m3(排-2)	2.53		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3-4t(排-1)	2.22		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.14				
R		63.39				
R1	普通作業員	26.53		普通作業員		
R2	特殊運転手	22.89		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.13		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.84				
Z		31.72				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	29.90		再生粒度調整碎石 RM-30		

第 29号代価表

上層路盤
300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	1.77		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.05				

第 30号代価表

上層路盤（夜間）
300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
K		4.89				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)(賃貸) 容量0.11(0.08)m3(排-2)	2.53		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3-4t(排-1)	2.22		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.14				
R		63.39				
R1	普通作業員	26.53		普通作業員		
R2	特殊運転手	22.89		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.13		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.84				
Z		31.72				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	29.90		再生粒度調整碎石 RM-30		

第 30号代価表

上層路盤（夜間）
300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	1.77		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.05				

第 31号代価表

上層路盤（夜間）
250mm 2層施工 骨材・砕石 HMS-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
K		4.89				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)(賃貸) 容量0.11(0.08)m3(排-2)	2.53		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3-4t(排-1)	2.22		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.14				
R		63.39				
R1	普通作業員	26.53		普通作業員		
R2	特殊運転手	22.89		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.13		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.84				
Z		31.72				
Z1	骨材・砕石 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	29.90		再生粒度調整砕石 RM-30		

第 31号代価表

上層路盤（夜間）
250mm 2層施工 骨材・砕石 HMS-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格（基準地区単価）	基準地区単価	備考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	1.77		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.05				

第 32号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.48				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.26		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		46.95				
R1	特殊作業員	20.77		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.87		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.49		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.82				
Z		52.57				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1'から選択) 無 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増	47.28		再生粗粒度アスコン(20)		49号代価表

第 32号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 粗粒度AS207アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	5.04		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 33号代価表

基層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 100mm 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.05				
R		46.95				
R1	特殊作業員	22.98		特殊作業員		
R2	普通作業員	13.71		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.14		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.12				
Z		52.62				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1'から選択) 有(単価が1'から選択) 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材	48.11		再生粗粒度アスコン(20)		50号代価表

第 33号代価表

基層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 100mm 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	4.28		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 34号代価表

中間層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 粗粒度AS20 改質 型アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		48.59				
R1	特殊作業員	21.49		特殊作業員		
R2	普通作業員	15.39		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.65		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.06				
Z		50.92				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1'から選択) 有(単価が1'から選択) 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20 改質 型アス	48.88		再生粗粒度アスコン(20)		51号代価表

第 34号代価表

中間層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 粗粒度AS20 改質 型アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	1.78		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.19		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 35号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	0.13		振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		42.30				
R1	特殊作業員	18.71		特殊作業員		
R2	普通作業員	13.40		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.05		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.14				
Z		57.27				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1'から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増	52.51		密粒度アスコン(20)		52号代価表

第 35号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	4.54		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.16		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 36号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.44				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	0.14		振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		43.60				
R1	特殊作業員	19.29		特殊作業員		
R2	普通作業員	13.81		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.17		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.33				
Z		55.96				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1'から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増	54.13		密粒度アスコン(20)		52号代価表

第 36号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS207アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	1.60		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 37号代価表

表層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		42.30				
R1	特殊作業員	18.71		特殊作業員		
R2	普通作業員	13.40		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.05		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.14				
Z		57.27				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1'から選択) 有(単価が1'から選択) 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材	52.51		密粒度アスコン(20)		53号代価表

第 37号代価表

表層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	4.54		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.16		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 38号代価表

表層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS13 改質 型アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.44				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		43.60				
R1	特殊作業員	19.29		特殊作業員		
R2	普通作業員	13.81		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.17		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.33				
Z		55.96				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1'から選択) 有(単価が1'から選択) 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13 改質 型アス	54.13		密粒度アスコン(20)		54号代価表

第 38号代価表

表層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満 50mm 再生 密粒度AS13 改質 型アスファルト合材 小型割増 夜間割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	1.60		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 39号代価表

タンバ° 締固め

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.24				
K1	タンバ° (賃貸) 質量60~80kg	1.24		タンバ°及びランマ 質量60~80kg		
R		97.05				
R1	特殊作業員	51.22		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.83		普通作業員		
Z		1.71				
Z1	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	1.71		ガソリン レギュラー スタンド		

第 40号代価表

タンバ° 締固め

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.24				
K1	タンバ° (賃貸) 質量60~80kg	1.24		タンバ°及びランマ 質量60~80kg		
R		97.05				
R1	特殊作業員	51.22		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.83		普通作業員		
Z		1.71				
Z1	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	1.71		ガソリン レギュラー スタンド		

第 41号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.5km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		18.57				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	18.57		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		72.35				
R1	一般運転手	72.35		運転手(一般)		
Z		9.08				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	9.08		軽油 パトロール給油		

第 42号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		45.59				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		39.52				
R1	一般運転手	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	14.89		軽油 パトロール給油		

第 43号代価表

積込(ルース)
土砂 土量50,000m3未満

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		43.43				
K1	バックホウ(加圧型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	43.43		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		37.88				
R1	特殊運転手	37.88		運転手(特殊)		
Z		18.69				
Z1	軽油 バトール給油 小型ロー-	18.69		軽油 バトール給油		

第 44号代価表

土砂等運搬（夜間）

1 m3 当り

トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		24.45				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	24.45		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		63.42				
R1	一般運転手	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	12.13		軽油 パトロール給油		

第 45号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 5.0km以下

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		18.57				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	18.57		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		72.35				
R1	一般運転手	72.35		運転手(一般)		
Z		9.08				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	9.08		軽油 パトロール給油		

第 46号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工)無し 舗装版破碎 12.0km以下

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		18.57				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	18.57		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		72.35				
R1	一般運転手	72.35		運転手(一般)		
Z		9.08				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	9.08		軽油 パトロール給油		

第 47号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 35.0km以下 無し

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		24.45				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	24.45		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		63.42				
R1	一般運転手	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	12.13		軽油 パトロール給油		

第 48号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 11.0km以下 有り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		18.57				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	18.57		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		72.35				
R1	一般運転手	72.35		運転手(一般)		
Z		9.08				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	9.08		軽油 パトロール給油		

第 49号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 50号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有(単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト
 合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 51号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有(単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20 改質
 型アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20 改質 型	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 52号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 53号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有(単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト
 合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 54号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有(単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13 改質
 型アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS13 改質 型	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1t 当り					