

令和 7年度					工 事 番 号07-311				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		名神町地区口径50耗配水管改良工事							工 事 場 所		高槻市 名神町 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIP φ 50 L=230m 既設連絡 一式												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(230068-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			

(230068-0)

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			スクラップ控除	式	1			第9号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(230068-0)

直接工事費集計書

工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
付帯工事							()	Y10301//1
	付帯工			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0303//1

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工								Y111111//1
	交通管理工			式	1			第8号内訳表, AZ111111//1
直接工事費計							()	

(230068-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の1
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号	JWWA G121準拠 φ 75 (GF7.5K)	個	4	()	()		DAL2075
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	4	()	()		DN06075
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	8	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	4	()	()		DQ02075
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面球形粉体)	本	60	()	()		DS06050
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	4	()	()		DSB2050
S50形 曲管90°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC1050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ 50	個	5	()	()		DSC2050
S50形 曲管22 1/2°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC3050
S50形 継ぎ輪	JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSK1050

(230068-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 短管1号	JDPA G 1052準抛 φ 50 (GF10. 0K)	個	3	()	()		DSL2050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準抛 φ 50 (GF10. 0K)	個	5	()	()		DSM2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	57	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	33	()	()		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	14	()	()		DW55050
年号表示テープ	JIS C2336 0. 2×50mm	m	19. 1				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	19. 1	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準抛 φ 50	個	28	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)	JIS K6743 準抛 φ 50	個	3	()	()		E7E1050
SP 合フランジ RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50×φ 50 メタルインサート	枚	8	()	()		F1E6054

(230068-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01								形状：
名 称								備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形ソトシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)	個	8	()	()		H122050
SP 青銅ソトシル弁(7.5K)		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		H150050
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	8				HW01011
鉄蓋(ハルプ レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01013
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150	個	9				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40	個	9				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50	個	9				HW04035
ホルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個	箇所	9				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルプ用		JIS K6741 φ 250	m	3.3				HW60120
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	10	()	()		L401050

(230068-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の4
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(230068-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	500				第1号表, SP1D210//1
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	115				第2号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	149				第3号表, SS1040//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	54				第4号表, SX1010//6
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	16				第5号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	45				第6号表, SX1010//3
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	7				第7号表, SX1030//4
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離12km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	15				第8号表, SX1036//4
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	149				第9号表, SX1070//2
残土処分工		D I D区域内 距離5.8km 0.28BH DT4t		m3	100				第10号表, SX1035//9

(230068-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の2
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(230068-0)

内 訳 書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	225.9				第11号表, SS0110//1		
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	4				第12号表, SS0140//2		
フランジ継手工		10K 50mm	口	8				第13号表, SS0140//1		
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm	口	4				第14号表, SS0165//1		
S 50形継手接合工		直管	口	57				第15号表, SS0168//2		
S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	33				第16号表, SS0168//1		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	10				第17号表, SS0220//3		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	19.1				第18号表, SS0320//3		
T S継手工		φ 50mm	口	56				第19号表, SS0330//4		
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 50mm たて型	基	8				第20号表, SS0460//1		

(230068-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の2
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ° リーチレンスリーブ° 被覆工	75mm 年号標示テープ°	m	2				第21号表, SX0200//2
ホ° リーチレンスリーブ° 被覆工	50mm 年号標示テープ°	m	223.9				第22号表, SX0200//1
鋳鉄管切断工	φ 50mm (エンジンカッター)	口	15				第23号表, SX0410//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	249				第24号表, SZ0005//1
弁室築造工 (人力据付)	VP使用	箇所	9				第25号表, SZ0035//1
合 計		式	1				

(230068-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	10	()	()		E201030
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	51	()	()		G101020
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	1	()	()		G101025
PPホトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コア含	個	31	()	()		L001050/10
PPホトル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 25 密着コア含	個	1	()	()		L001050/20
HIホトル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B 117準拠 S50形用 φ 50× φ 30 密着コア含	個	5	()	()		L001050/30
合 計		式	1		()		

(230068-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	120				第1号表, SP1D210//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	26				第2号表, SS1000//2		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	37				第3号表, SS1040//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	12				第4号表, SX1010//6		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2				第5号表, SX1010//5		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	11				第6号表, SX1010//3		
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	2				第7号表, SX1030//4		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離12km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	4				第8号表, SX1036//4		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	37				第9号表, SX1070//2		
残土処分工		D I D区域内 距離5.8km 0.28BH DT4t		m3	22				第10号表, SX1035//9		

(230068-0)

給水管工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(230068-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm	m	10				第26号表, SS0320//2	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	51				第27号表, SS0350//1	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm	m	1				第28号表, SS0350//2	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 50	箇所	31				第29号表, SS0710//1	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 50	箇所	1				第30号表, SS0710//2	
コア取付け工		呼び径 φ 20	箇所	31				第31号表, SS0715//1	
コア取付け工		呼び径 φ 25	箇所	1				第32号表, SS0715//2	
コア取付け工		呼び径 φ 30	箇所	5				第33号表, SS0715//3	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)	m	62				第24号表, SZ0005//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	51				第34号表, SZ0090//1	

(230068-0)

給水管工事
第6号内訳表の2
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリ管保護工	保温フェルト込み φ25	m	1				第35号表, SZ0090//2
分水栓建込工	配管呼び径φ30 本管呼び径铸铁管φ50	箇所	5				第36号表, SZ0710//1
メーター廻り改良工	φ13 先行整備 土 鉄蓋既設流用	箇所	4	()	()		第37号表, SZ3055//1
メーター廻り改良工	φ13 先行整備 コンクリート 鉄蓋既設流用	箇所	2	()	()		第38号表, SZ3055//5
道路接続工	φ20 止水栓交換	箇所	23	()	()		第39号表, SZ3075//1
道路接続工	φ20 止水栓既設流用	箇所	2	()	()		第40号表, SZ3075//3
道路接続工	φ25 止水栓既設流用	箇所	1	()	()		第41号表, SZ3075//2
道路接続工	φ30 分岐弁無	箇所	1	()	()		第42号表, SZ3080//1
道路接続工	φ30 分岐弁有	箇所	4	()	()		第43号表, SZ3080//2
合 計		式	1		()		

(230068-0)

内訳書										種別：
付帯工事 第7号内訳表の1 AZ0303-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 16.8km	箇所	7					第44号表, SZ5030//2	
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	0.5					第45号表, SS0241//1	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮0km処分5.8kmAs16.8kmCo16.8km	箇所	6					第46号表, SZ1030//4	
枘積直し工		仕切弁(鉄蓋+丸枘+平枘+VP)	箇所	3					第47号表, SZ0085//1	
現場発生品運搬工		積込荷卸運搬×1回	回	1					第48号表, SZ1070//1	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.9m B=1m As16.8km廃路盤12km 市3号	箇所	9					第49号表, SZ5050//6	
水入用チズ`設置工		(HIVP φ 50-HIVP φ 50) 材工共	箇所	2	()	()			第50号表, SZ4055//2	
水入用チズ`設置工		(HIVP φ 50-DIP φ 50) 材工共	箇所	3	()	()			第51号表, SZ4055//4	
サドル水入工		(φ 50- φ 25) 材工共	箇所	1	()	()			第52号表, SZ4055//1	
仮ドレン設置工		φ 50 材工共	箇所	1	()	()			第53号表, SZ4055//3	

(230068-0)

付帯工事
第7号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 補強工	φ 75 (フランジ 弁両側) 材工共	箇所	4	()	()		第54号表, S0001//1
フランジ 補強工	φ 75 (NS形) 材工共	箇所	1	()	()		第55号表, S0001//2
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	5				第56号表, SS0136//3
フランジ 蓋設置工	φ 75 材工共	箇所	1	()	()		第57号表, S0002//1
TSキャップ 工	φ 50 材工共	箇所	2	()	()		第58号表, S0003//1
合 計		式	1		()		

(230068-0)

交通管理工
第8号内訳表
AZ11111-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	52				R4401
合 計		式	1				

(230068-0)

第9号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋(スクラップ) ヘビ- H2		t	0.1				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230068-0)

第2号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第3号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230068-0)

第4号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第60号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第5号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第60号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第6号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第60号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第7号表
SX1030-0000-04

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離16. 8km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=16. 8km As塊 DID区域内	m3	1				第61号表, SS1030//13
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第8号表
SX1036-0000-04

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離12km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=12km 土砂 DID区域内	m3	1				第62号表, SS1030//11
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第9号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第63号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第64号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第65号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230068-0)

第10号表
SX1035-0000-09

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離5.8km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第66号表, SS1030//22
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第11号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第67号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第12号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第13号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第14号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第15号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第16号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第17号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第18号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第19号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第20号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第67号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230068-0)

第21号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第22号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第23号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第24号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第68号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第25号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第26号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第27号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第28号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第29号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第30号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第31号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第32号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第33号表
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第34号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第35号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第36号表
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径 $\phi 30$
形状：本管呼び径 鋳鉄管 $\phi 50$
備考：

[illegible]

(230068-0)

第37号表の1
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 メータブッシング°	個	2	()	()		L411020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20×φ13	個	1	()	()		E7B1020

(230068-0)

<div> <div>第37号表の2 SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ13 先行整備 形状：土 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通インガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第27号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第34号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第69号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第70号表, SS0320//1
T S継手工	φ13mm	口	1				第71号表, SS0330//1
T S継手工	φ20mm	口	7				第72号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第73号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第74号表, SS0750//2

(230068-0)

第37号表の3
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示工	釘	箇所	1				第75号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第76号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第77号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離5.8km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第78号表, SX1035//5
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第38号表の1 SZ3055-0000-05										種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ20		m	1	()		()		G101020	
PP継手 エルボ°90°		WSA B 011 φ20		個	1	()		()		G2F7120	
MT 逆止弁付止水栓		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓		個	1	()		()		L102020	
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ20		個	1	()		()		L413020	
MT メタ用片落ち管		高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 メターブッシング°		個	2	()		()		L411020	
MT ガイト°ナット MT-VP		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む		個	1	()		()		L406020	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20		個	1	()		()		E7E1020	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ20		m	0.5	()		()		E201020	
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20		個	2	()		()		E7C1020	
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20×φ13		個	1	()		()		E7B1020	

(230068-0)

第38号表の2 SZ3055-0000-05								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通インガ		210×100×60	個	8				HW60145	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ20mm	m	1				第27号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ20	m	1				第34号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ20mm	口	3				第69号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ20mm	m	0.5				第70号表, SS0320//1	
T S 継手工		φ13mm	口	1				第71号表, SS0330//1	
T S 継手工		φ20mm	口	7				第72号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第73号表, SS0220//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第74号表, SS0750//2	

(230068-0)

第38号表の3 SZ3055-0000-05								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示工		釘		箇所	1				第75号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	3.4				第79号表, SP1D210//2
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.03				第80号表, SAY0360//5
人力 管路掘削積込工		床掘(粘性・砂・砂質・粘土)		m3	0.2				第76号表, SZ5025//1
埋戻(人力)		真砂土 締固有		m3	0.2				第77号表, SY0124//1
残塊処分工(コンクリート(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.8km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.03				第81号表, SX1030//5
残土処分工		D I D区域内 距離5.8km 0.13BH DT2t		m3	0.2				第78号表, SX1035//5
モルタル練		普通 混合比1:3		m3	0.03				第82号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上		手間のみ		m2	0.5				第83号表, SZ5005//2
諸雑費				式			()		Z9000

(230068-0)

第38号表の4
SZ3055-0000-05

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

<div> <div>第39号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第69号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第84号表, SS0750//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第73号表, SS0220//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第75号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

<div> <div>第40号表 SZ3075-0000-03</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第69号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第75号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第41号表
SZ3075-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	()	()		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	()	()		K404025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	3				第85号表, SS0360//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第75号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

<div> <div>第42号表の1 SZ3080-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ30 形状：分岐弁無 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1	()	()		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7E1030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	2	()	()		E7C1030
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7G1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第26号表, SS0320//2
T S継手工	φ 30mm	口	7				第86号表, SS0330//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第75号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000

(230068-0)

第42号表の2
SZ3080-0000-01

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第43号表の1
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：分岐弁有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ30	m.	1	()	()		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	2	()	()		E7E1030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	2	()	()		E7C1030
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	個	2	()	()		L401030
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	個	1	()	()		H150030
弁類鉄蓋 ヘルプ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ヘルプ用	JIS K6741 φ250	m	0.3				HW60120
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	1	()	()		E7G1030

(230068-0)

第43号表の2
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ 30
形状：分岐弁有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第26号表, SS0320//2
T S継手工	φ 30mm	口	9				第86号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 30mm	口	2				第87号表, SS0220//2
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第25号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第75号表, SZ0075//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第44号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：16. 8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第88号表, SAY0360//6
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16. 8km ダンプトラック4t、2次0. 28m3	m3	0.18				第89号表, SX1030//10
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第82号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第45号表
SS0241-0000-01

鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第46号表の1 SZ1030-0000-04 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分
 形状：仮0km処分5.8kmAs16.8kmCo16.8km
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第90号表, SP1D110//2
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第91号表, SX0021//5
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第88号表, SAY0360//6
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第92号表, SX0021//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第76号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離5.8km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第10号表, SX1035//9
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第93号表, SY0124//4
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第94号表, SY0124//5

(230068-0)

第46号表の2
SZ1030-0000-04

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分
形状：仮0km処分5.8kmAs16.8kmCo16.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第95号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第47号表
SZ0085-0000-01

枡積直し工 10箇所当り単価表

種別 : 仕切弁(鉄蓋+丸枡+平枡+VP)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第48号表
SZ1070-0000-01

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=2.7km 1回平均質量=0.1t クレーン装置付 2t積 2t吊	回	1				第96号表, SX9500//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(230068-0)

第49号表の1 SZ5050-0000-06							種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As16.8km廃路盤12km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第97号表, SS1040//4
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.64				第98号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘土質)	m3	0.64				第76号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離12km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.83				第99号表, SX1010//9
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第6号表, SX1010//3
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第95号表, SX1070//1
諸雑費			式					Z9000

(230068-0)

第49号表の2
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As16.8km 廃路盤12km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第50号表
SZ4055-0000-02

水入用チース`設置工 1箇所当り単価表

種別：(HIVP φ 50-HIVP φ 50)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第18号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	8				第19号表, SS0330//4
カップリング継手工 伸縮ソケット・接合エボソケット	φ 50mm	口	2				第100号表, SZ0025//1
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第101号表, SZ4050//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

<div> <div>第51号表の1 SZ4055-0000-04</div> <div>水入用チーズ設置工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：(HIVP φ 50-DIP φ 50) 形状：材工共 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第18号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	10				第19号表, SS0330//4
カップリング継手工 伸縮ケット・接合エボシケット	φ 50mm	口	2				第100号表, SZ0025//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第17号表, SS0220//3
鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第102号表, SS0136//1
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第16号表, SS0168//1
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第13号表, SS0140//1
仮ドレン材料(栓、バルブ類)	φ 50 (S50形)	式	1	()	()		第103号表, SZ4045//1
仮ドレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第104号表, SZ4050//4
合 計		箇所	1		()		

(230068-0)

第51号表の2
SZ4055-0000-04

水入用チズ`設置工 1箇所当り単価表

種別：(HIVP φ 50-DIP φ 50)
形状：材工共
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1				()			

(230068-0)

サドル水入工 1箇所当り単価表								種別：(φ50-φ25) 形状：材工共 備考：
第52号表の1 SZ4055-0000-01	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				第28号表, SS0350//2
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	1				第105号表, SS0320//4
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第18号表, SS0320//3
	ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	1				第85号表, SS0360//2
	T S 継手工	φ 25mm	口	1				第106号表, SS0330//5
	T S 継手工	φ 50mm	口	7				第19号表, SS0330//4
	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3				第17号表, SS0220//3
	鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第102号表, SS0136//1
	S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第16号表, SS0168//1
	フランジ 継手工	10K 50mm	口	1				第13号表, SS0140//1

(230068-0)

第52号表の2
SZ4055-0000-01

サドル水入工 1箇所当り単価表

種別：(φ50-φ25)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第107号表, SS0710//3
仮ドレン材料(栓、バルブ類)	φ50(S50形)	式	1	()	()		第108号表, SZ4045//3
仮ドレン材料(配管材料)	φ50-φ25	式	1	()	()		第109号表, SZ4050//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第53号表
SZ4055-0000-03

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第18号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	6				第19号表, SS0330//4
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第110号表, SZ4050//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第54号表
S0001-0000-01

フランジ 補強工 1箇所当り単価表

種別：φ75（フランジ 弁両側）
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工(耐震型補強金具)	7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具+ボルト取替 取替ボルト4本	口	1				第111号表, SS0141//1
フランジ 補強金具	SUSボルト φ75	組	2	()	()		DN61075
SUS 六角ボルトナット	JWWA G114 JWWA G121 M16×75 SUS304 (φ75～150)	本	4	()	()		DN55007
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 年号標示テープ	m	1				第112号表, SX0200//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第55号表
S0001-0000-02

フランジ 補強工 1箇所当り単価表

種別：φ 75 (NS形)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 継手工 (耐震型補強金具)	7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具のみ	口	1				第113号表, SS0141//2
フランジ 補強金具	SUSボルト φ 75	組	1	()	()		DN61075
ポリエチレンスリーブ 被覆工	75mm 年号標示テープ	m	1				第112号表, SX0200//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第56号表
SS0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 75mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第57号表
S0002-0000-01

フランジ 蓋設置工 1箇所当り単価表

種別：φ75
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第12号表, SS0140//2
RF フランジふた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ75 (内面エポキシ粉体塗装)	個	1	()	()		D8K1075
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ボルト φ75 (SUS304)	組	1	()	()		DN02075
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第58号表
S0003-0000-01

TSキャップ 工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
T S継手工	φ 50mm	口	1				第19号表, SS0330//4
HIVP-TS形 キャップ	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2G1050
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230068-0)

第59号表
SM025-0000-01

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230068-0)

第60号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230068-0)

第61号表
SS1030-0000-13

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=16.8km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第114号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第62号表
SS1030-0000-11

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=12km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第114号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第63号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230068-0)

第64号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230068-0)

第65号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230068-0)

第66号表
SS1030-0000-22

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=5.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第114号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第67号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230068-0)

第68号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第69号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第70号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第71号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第72号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第73号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第74号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第75号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第76号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第115号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第116号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第77号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第117号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第78号表
SX1035-0000-05

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離5.8km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第118号表, SS1030//14
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第79号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230068-0)

第80号表
SAY0360-0000-05

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第81号表
SX1030-0000-05

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離16.8km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=16.8km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第119号表, SS1030//15
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第82号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(230068-0)

第83号表
SZ5005-0000-02

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(230068-0)

第84号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第85号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第86号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第87号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第88号表
SAY0360-0000-06

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第89号表
SX1030-0000-10

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離16.8km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=16.8km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第120号表, SS1030//24
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第90号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 42		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43. 96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230068-0)

第91号表
SX0021-0000-05

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16.8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第121号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第92号表
SX0021-0000-04

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離16. 8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 18. 5km以下	m3	1				第122号表, SP13L10//4
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第93号表
SY0124-0000-04

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第117号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第94号表
SY0124-0000-05

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第117号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第95号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第123号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第64号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第65号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230068-0)

第96号表
SX9500-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別：運搬距離=2.7km 1回平均質量=0.1t
形状：クレーン装置付 2t積 2t吊
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	時間					第124号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(230068-0)

第97号表
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230068-0)

第98号表
SS1000-0000-04

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第99号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第59号表, SM025//1
クワ 運転	60～80kg	日					第60号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第100号表
SZ0025-0000-01

カップリング継手工 伸縮ソケット・接合ユニオンソケット 1口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第101号表
SZ4050-0000-02

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
HIVP-TS形 チーズ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7A1050
SP 接合ニオンソケット カップ リング 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50	個	1	()	()		K4E3050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230068-0)

第102号表
SS0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : S50形異形管 50mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第103号表
SZ4045-0000-01

仮トレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ 50 (S50形)
形状：
備考：

[illegible]

(230068-0)

<div> <div>第104号表の1 SZ4050-0000-04</div> <div> <div>仮トレン材料(配管材料)</div> <div>1式当り単価表</div> </div> <div> 種別：φ 50 形状： 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	()	()		K4E7054
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
HIVP-TS形 チーズ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7A1050
SP 接合エオンソケット カップリング 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		K4E3050

(230068-0)

第104号表の2
SZ4050-0000-04

仮入れ材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230068-0)

第105号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第106号表
SS0330-0000-05

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第107号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径φ50
備考：ビニル管φ50

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230068-0)

第108号表
SZ4045-0000-03

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ 50 (S50形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
PP サドル分水栓 (分止水栓サット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 ビニル用 φ 50 × φ 25	組	1	()	()		L005051
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230068-0)

<div> <div>第109号表の1 SZ4050-0000-01</div> <div> <div>仮ドレン材料(配管材料)</div> <div>1式当り単価表</div> </div> <div> 種別：φ 50- φ 25 形状： 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	1	()	()		G101025
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	WSA B 011 φ 25 金属継手	個	1	()	()		G2E4025
HIVP-TS形 異径ソケット	JIS K6743 φ 50× φ 25	個	1	()	()		E2B1049
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 25	m	1	()	()		E201025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03950

(230068-0)

第109号表の2
SZ4050-0000-01

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50-φ 25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 合フランク RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	()	()		K4E7054
フランク 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230068-0)

第110号表
SZ4050-0000-03

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230068-0)

第111号表
SS0141-0000-01

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具※ボルト取替
形状 : 取替ボルト4本
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第112号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	125				DZ1010
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230068-0)

第113号表
SS0141-0000-02

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具のみ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230068-0)

第114号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第115号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第116号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

第117号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg		MT4674
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚﾁﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230068-0)

第118号表
SS1030-0000-14

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=5.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第125号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第119号表
SS1030-0000-15

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=16.8km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第125号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230068-0)

第120号表
SS1030-0000-24

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=16.8km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第114号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第121号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第122号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 18.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230068-0)

第123号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230068-0)

第124号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 2t積 2t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ トロール給油	リットル	3.9				T0710
トラック損料	クレーン装置付2 t 級 2 t 吊	時間					M0443
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230068-0)

第125号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					