

水道用材料登録リスト

令和7年10月版

高槻市水道部

1. 適用

本登録リストは高槻市水道部が発注する工事（修繕工事を含む）において、受注者が調達する材料及び指定給水装置工事事業者による給水装置工事で使用する材料に適用します。

2. 一般事項

本登録リストは本市における使用材料の適正化を図るとともに、材料の審査事務の効率化を目的とし、主要な使用材料を掲載しています。

なお、材料の登録及び変更は随時行いますので、最新の情報は給水収納課までお問い合わせ下さい。

高槻市水道用材料登録リスト（配水管編）

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管1	GX形ダクタイル鋳鉄管	㈱クボタ	φ 75～400	—	—	JWWA G120 :2017	
		㈱栗本鐵工所	φ 75～400	—	—		
配管2	GX形ダクタイル鋳鉄異形管	㈱イトー鑄造	φ 75～φ 250	—	—	JWWA G121 :2017	
		㈱岡本	φ 75～300	—	—		
		㈱クボタ	φ 75～400	—	—		
		㈱栗本鐵工所	φ 75～400	—	TEE 他		
		㈱ハズ	φ 75～300	—	GGTE 他		
配管3	GX形ダクタイル鋳鉄管 接合部品	㈱岡本	φ 75～300	—	—	JWWA G121 :2017 JDPA G 1049 :2019	
		㈱クボタ	φ 75～400	—	—		
		㈱栗本鐵工所	φ 75～400	—	STP-1 他		
		サンエス護膜工業㈱	φ 75～400	フランジパッキンGF形	—		
		㈱ハズ	φ 75～300	ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット	1RG、PRGB、3UT		
配管4	GX形ダクタイル鋳鉄管 受口用栓	コスモ工機㈱	φ 75～400	管栓鋳鉄管用直管用・異形管用	MCSP-GX MCSP-GX I	TWWA	
配管5	NS形ダクタイル鋳鉄管	㈱クボタ	1種管 φ 75～450 S種 φ 500～1000	NS形ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	—	JWWA G113 :2013 JDPA G1042 :2015	
		㈱栗本鐵工所	φ 75～1000	NS形直管	—		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管6	NS形ダクタイル鋳鉄異形管	朝日鑄工㈱	φ 75～450	—	—	JWWA G114 :2015 JDPA G1042 :2015	
		㈱岡本	φ 75～400	—	—		
		㈱クボタ	φ 75～1000	—			
		㈱栗本鐵工所	φ 75～1000	—	TEE 他		
		㈱ハズ	φ 75～400	—	NNTE 他		
		㈱イトー鑄造	φ 75～300	—	—		
配管7	NS形ダクタイル鋳鉄管 接合部品	㈱クボタ	φ 75～1000	—	—	JWWA G114 :2015 JDPA G1042 :2014	
		㈱栗本鐵工所	φ 75～1000	—	—		押輪、ロックリング、ライナ、ライナ心出し用ゴム、切管用挿しロリング、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナット
		サンエス護膜工業㈱	φ 75～1000	フランジパッキンGF形	—		フランジパッキンGF形
		㈱ハズ	φ 75～450	—	PRSB、1RN、1SU、2UT		押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナット
配管8	K形ダクタイル鋳鉄管	㈱クボタ	1種 φ 75～350 2種 φ 400～1200	—	—	JIS G 5526 :2014	
		㈱栗本鐵工所	2種 φ 400～1000	—	—		
配管9	K形ダクタイル鋳鉄異形管	㈱岡本	φ 75～400	—	—	JIS G 5527 :2014	
		㈱クボタ	φ 500～1000	—	—		
		㈱栗本鐵工所	φ 75～1000	—	TEE 他		
		㈱ハズ	φ 75～600	—	KKTE 他		
		㈱イトー鑄造	φ 75～800	—	—		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管10	K形ダクタイル鋳鉄管 接合部品	㈱栗本鐵工所	φ 75～1000	押輪、ゴム輪	GLD、RBR	JIS G 5527 :2014	
		サンエス護謨工業㈱	φ 50～2400	ゴム輪、フランジパッキンGF形	—		
配管11	K形ダクタイル鋳鉄管 挿口用帽	コスモ工機㈱	φ 75～600	管帽鋳鉄管用	MCKP-KG	TWWA	
配管12	GX形継ぎ輪用 離脱防止押輪	コスモ工機㈱	φ 75～400	離脱防止押輪GX形継ぎ輪用	CMGX	TWWA	
		大成機工㈱	φ 75～400	GX形継ぎ輪用特殊押輪	TK-12		
配管13	3DkN離脱防止押輪	川崎機工㈱	φ 75～350	同軸拔止押輪 (3DkN)	KTX	TWWA	
		コスモ工機㈱	φ 75～1000	スーパーホールド	CMH-Z		
		大成機工㈱	φ 75～1000	特殊押輪ロングワイドZ	TN-30Z		
配管14	離脱防止押輪	㈱クロダイト	φ 75～1500	カミック	MR	JIS G 5527 :2014 付属書準拠	中圧用:押ボルト半数MR－31 高圧用:押ボルト全数MR－30
		コスモ工機㈱	φ 75～800	離脱防止押輪ワイド型	CMB		
		大成機工㈱	φ 75～900	特殊押輪ワイド	TN-30W		
配管15	伸縮可とう管	コスモ工機㈱	φ 75～1000K形 φ 75～1000NS形 φ 75～400GX形	伸縮可とう管	EB	TWWA	
		㈱水研	φ 75～700フランジ形 φ 75～700K形 φ 75～900NS形 φ 75～400GX形	フレキベンダー	NFB、FBW		
		大成機工㈱	φ 75～1500フランジ形 φ 75～1000K形 φ 75～1000NS形 φ 75～400GX形	タイフレックス	TF-80		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管16	7.5K用フランジ(合フランジ)	㈱光明製作所	φ 50～150	ブッシング入りフランジ	KF-102	TWWA	
		㈱タブチ	φ 50～100	防食型合フランジ	FU		
		㈱日邦バルブ	φ 50～100	ブッシング入り合フランジ	MF		
		前澤給装工業㈱	φ 50～150	メタル入りフランジ	SJFE		
配管17	ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	—	—	—	—	JWWA K132 :2015	
		—	—	—	—		
配管18	ポリエチレン粉体 ライニング鋼管継手	JFE継手㈱	20A～100A	CDコア継手	—	JPF MP 003 :2015	
		㈱吉年	15A～100A	Kコア継手	—		
配管19	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	アロン化成㈱	φ 13～50	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	—	JIS K6742 :2016	
		㈱クボタケミックス	φ 13～50	水道用HIパイプ	—		
		積水化学工業㈱	φ 13～50	HIパイプ・ゴールド	IW		
		日本プラスチック工業㈱	φ 13～50	耐衝撃性硬塩化ビニル管	HI-VPW		
		前澤化成工業㈱	φ 13～50	HIIPパイプ	—		
		㈱ヴァンテック	φ 13～50	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	—		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管20	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 継手	アロン化成(株)	φ 13～50	HITS継手	—	JIS K6743 :2016	ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		株式会社タケミックス	φ 13～50	HITS継手	—		ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ、ユニオンソケット(シモク)、バルブ用ソケット(仮設配管のみ)
		積水化学工業(株)	φ 13～50	HITS継手	—		ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ、ユニオンソケット(シモク)、バルブ用ソケット(仮設配管のみ)
		前澤化成工業(株)	φ 13～50	HITS継手	—		ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ、ユニオンソケット(シモク)、バルブ用ソケット(仮設配管のみ)
配管21	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管 継手(透明)	アロン化成(株)	φ 13～50	透明HITS継手	—	JIS K6743 :2016 準拠	ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		株式会社タケミックス	φ 13～50	水道用透明継手	—		ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		積水化学工業(株)	φ 13～50	HITS継手透明ブルー	EHIS 他		ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
		前澤化成工業(株)	φ 13～50	HI透明継手	—		ソケット、径違いソケット、90° エルボ、45° エルボ、チーズ(異径チーズ含む)、キャップ
配管22	青銅製伸縮継手	株式会社キッツ	φ 13～50	ルークジョイント	WJV	TWWA	鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		栗本商事(株)	φ 13～50	KS青銅製伸縮継手	KSJ		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		株式会社光明製作所	φ 13～50	フリージョイントA形	KFJ		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		株式会社タブチ	φ 13～50	エラスジョイント	EGM-C、EGV、EN、EM		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
		株式会社日邦バルブ	φ 13～50	塩化ビニル管用伸縮継手 伸縮継手メータ用	NEJ		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用
			φ 30、φ 40	HPPE挿し口付(AW)	EMUP		
		前澤給装工業(株)	φ 13～50	HI伸縮継手	722001 他		鋼管用おねじ鋼管用めねじ、分止水栓用、メーター用、合フランジ用
配管23	硬質塩化ビニル製 伸縮ソケット	アロン化成(株)	φ 13～50	MCユニオンナット、MCユニオンスー パーナット	—	TWWA	
		前澤化成工業(株)	φ 13～50	硬質塩化ビニル製伸縮ソケット	HIUJL		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管24	硬質塩化ビニル製 伸縮ソケット(透明)	アロン化成㈱	φ 13～50	伸縮継手MCユニオンスーパーナット (透明)	—	TWWA	
		前澤化成工業㈱	φ 13～50	スーパー透明伸縮継手	UJLー透明		
配管25	接合ユニオンソケット	㈱リケン	φ 13～75	LAカップリング*	コートHLA	TWWA	
配管26	S50形ダクタイル 鋳鉄管	㈱クボタ	φ 50	—	—	JDPA G 1052 :2013	
		㈱栗本鐵工所	φ 50	—	—	JDPA G 1052 :2013	
配管27	S50形ダクタイル 鋳鉄異形管	㈱クボタ	φ 50	—	—	JDPA G 1052 :2013準拠	
		㈱栗本鐵工所	φ 50	—	TEE 他	JDPA G 1052 :2013準拠	
配管28	S50形ダクタイル 鋳鉄管接合部品	㈱クボタ	φ 50	—	—	JDPA G 1052 :2013	
		㈱栗本鐵工所	φ 50	—	WーGLD 他	JDPA G 1052 :2013	
配管29	10K用フランジ(合フランジ)	㈱光明製作所	φ 50	ブッシング入り合フランジ	KF-102-J50	TWWA	
		㈱タブチ	φ 50	防食型合フランジ	FU-J		
		㈱日邦バルブ	φ 50	ブッシング入り合フランジ	MF		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁1	ソフトシール仕切弁	㈱クボタ	φ 75～300フランジ形 φ 75～400GX形 φ 50 S50形	ソフトシール仕切弁	—	JWWA B120 :2017 準拠	受挿しは φ 50～300 S50形・GX形90 日 対応品
		㈱栗本鐵工所	φ 75～400フランジ形 φ 75～400GX形 φ 50 S50形	ソフトシール仕切弁	SE、SF		受挿しは φ 50～300 S50形・GX形90 日 対応品
		清水工業㈱	φ 75～350フランジ形 φ 75～300K形	水道用ソフトシール仕切弁	R01 L34 101、R01 L60 151 R06 L17 101		
		㈱清水合金製作所	φ 75～400フランジ形 φ 75～300K形 φ 75～400GX形 φ 50 S50形	ソフトシール仕切弁	—		受挿しは φ 50～300 S50形・GX形90 日 対応品
		㈱清水鐵工所	φ 75～400フランジ形 φ 75～300K形 φ 75～300GX形	水道用ソフトシール仕切弁	SS		GX形90 日 対応品
		前澤工業㈱	φ 75～400フランジ形 φ 75～300K形 φ 75～400GX形	ソフトシール仕切弁	MSS形		受挿しは φ 75～300 GX形90 日 対応品
		宮部鉄工(株)	φ 75～400フランジ形 φ 75～300K形 φ 75～300GX形	ソフトシール仕切弁	MS		GX形90 日 対応品

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁2	青銅製ソフトシール弁	栗本商事㈱	φ 13～50	青銅ソフトシール仕切弁	SF形BC	TWWA	
		㈱光明製作所	φ 25,40,50	青銅製ソフトシール仕切弁	-		
		新興興栓㈱	φ 40～50	青銅製ソフトシール仕切弁	DF		
		㈱日邦バルブ	φ 13～50	青銅製ソフトシール仕切弁	S-WGI		
		㈱タブチ	φ 13～50	ソフト仕切弁メネジ	STGBM、STGBM-W		
		前澤給装工業㈱	φ 13～50	ブレインゲート 内ネジ	404023		
配弁3	充水型センターキャップ式 バタフライ弁	㈱クボタ	NS φ 350～1000 GX φ 300、400	充水型センターキャップバタフライ弁	-	JWWA B 138 :2013 準拠	
		㈱栗本鐵工所	NS φ 300～1000 GX φ 400	初期通水バタフライ弁	BT-RT、BT-VT		
		㈱清水合金製作所	NS φ 450～900	充水機能付バタフライ弁	-		
配弁4	ボール式補修弁	㈱クボタ	φ 75	補修弁	BL-CL	JWWA B 126 :2013 準拠	H=100～200
		清水工業㈱	φ 75	水道用補修弁	-		H=100～400
		㈱清水合金製作所	φ 75	ボール式補修弁	-		H=100～400
		㈱清水鐵工所	φ 75	水道用補修弁	SBV型		H=100～400
		角田鉄工㈱	φ 75	水道用補修弁レバー式ボール弁	-		H=100～400
		千代田工業㈱	φ 75	レバー式ボール弁	NM型		H=100、150
		㈱ハズ	φ 75	水道用補修弁	DFAA		H=100～300
		富士鉄工㈱	φ 75	ボール式補修弁	-		H=100～400
		前澤工業㈱	φ 75	ボール式補修弁 浅層埋設形ボール式補修弁	- MSI形		H=100～400
		宮部鉄工㈱	φ 75	水道用補修弁レバー式ボール弁	BA-2SK型 BA-2V型		H=100～400

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁5	リフト型地下式消火栓	㈱クボタ	φ 75	ミニめ組 (浅層埋設対応) ニューめ組	ZE-SMA ZE-SNA	JWWA B 103 :2013 準拠	
		清水工業㈱	φ 75	キャメル	F74		
			φ 75	サスキャメル (浅層埋設対応)	F78		
		㈱清水合金製作所	φ 75	ニューBR消火栓 (浅層埋設対応) 水道用地下式消火栓	—		
		㈱清水鐵工所	φ 75	エボラントⅢL、エボラントⅢM (浅層埋 設対応) 地下式単口消火栓	SER-Ⅲ型		
		角田鉄工㈱	φ 75	ニューエース型、Neoエース型 (浅層埋 設対応) 水道用地下式消火栓	—		
		千代田工業㈱	φ 75	水道用地下式消火栓単口	LLE型、LLE-Mi型 (浅層埋設対応) B103-2000型		
		㈱ハズ	φ 75	火消しA (浅層埋設対応) 消火栓単口	DFH1 DFHJ		
		富士鉄工㈱	φ 75	エタンドールⅡ型 (浅埋形) 地下式消火栓 (規格品)	—		
		前澤工業㈱	φ 75	ニューボブハイド (浅層埋設対応)	BRH-S形		
		宮部鉄工㈱	φ 75	ネクスト消火栓 水道用地下式消火栓	MS-NⅡ型 —		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁6	急速空気弁	㈱クボタ	φ 75	水道用急速空気弁	RE-KS	JWWA B 137 :2013	
		清水工業㈱	φ 75	水道用急速空気弁	A58 075 101		
		㈱清水合金製作所	φ 75	水道用急速空気弁	—		
		㈱清水鐵工所	φ 75	水道用急速空気弁	—		
		角田鉄工㈱	φ 75	スーパーエアー水道用急速空気弁	DF		
		千代田工業㈱	φ 75	水道用急速空気弁	AR-H3		
		㈱ハズ	φ 75	水道用急速空気弁	DFKQ		
		富士鉄工㈱	φ 75	水道用急速空気弁	AKF-075		
		前澤工業㈱	φ 75	急排空気弁	MSA		
		宮部鉄工㈱	φ 75	水道用急速空気弁ニューコンパクト	MA-SD II 型		
配弁7	小型空気弁	㈱クボタ	φ 20、25	小型急速空気弁	RE-F	TWWA	
		栗本商事㈱	φ 25	小型空気弁	AC-3-03		
		㈱清水合金製作所	φ 20、25	ミニアロイ空気弁	—		
		㈱清水鐵工所	φ 20、25	水道用急速空気弁	—		
		㈱日邦バルブ	φ 25	小型急速空気弁	NAV-STD		
		㈱ハズ	φ 25	水道用急速空気弁	DFKQ		
		前澤給装工業㈱	φ 25	HS小型空気弁	601201		
		前澤工業㈱	φ 25	急排ミニ	MRA-M形		
		宮部鉄工㈱	φ 20、25	エアベビー	MA-S型		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁8	不凍急速空気弁	清水工業㈱	φ 25	不凍結形急速空気弁	A31 025 301	TWWA	
		㈱清水合金製作所	φ 25	エアシミーネⅡ 不凍結形急速空気弁	—		
		㈱清水鐵工所	φ 25、75	不凍式急速空気弁	SNF		
		角田鉄工㈱	φ 25	エアッテク不凍式急速空気弁	DF-25AT		
		前澤工業㈱	φ 25	ニューエアリス	MFA形		
		宮部鉄工㈱	φ 25	不凍結形急速空気弁エアスター2	MA-AFⅡ型		
		明和工業㈱	φ 25、50、75	エアリス・ネオ	MAV		
配弁9	仕切弁(不斷水型)	コスモ工機㈱	φ 75～400	コスモソフト	ICSC	TWWA	
		㈱水研	φ 75～200	エスゲートEX	EM-SGEX		
		大成機工㈱	φ 75～300	インサートバルブF型	IV-220F型		
配弁10	不斷水弁	コスモ工機㈱	φ 75～600	コスモ式ストッパー	P3	TWWA	
		㈱水研	φ 75～500	エスゲート	EM-SG		
		大成機工㈱	φ 75～600	ヤノストッパー	TV-210		
配弁11	断水用エアバック	㈱クロダイト	φ 75～200	エアーバッグ式止水工法用 ストッパーサドル	SS	TWWA	
配弁12	仕切弁付不斷水割T字管	コスモ工機㈱	φ 75～800 ×75～300	STソフト	STC	TWWA	
		㈱水研	φ 75～200 ×75～200	エスブンキバルブ	EM-SB		
		大成機工㈱	φ 75～900 ×75～300	ヤノT字管V型	TN		
配弁13	不斷水割T字管	コスモ工機㈱	φ 75～800 ×75～500	割T字管B型・M型	BC、MC	TWWA	
		大成機工㈱	φ 75～1000 ×75～500	ヤノT字管F型	TN-65F、TN-02F		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配弁14	耐震型 仕切弁付割T字管	コスモ工機㈱	φ 75～200 × 75～150	耐新型ロックバルブ	RLKVKS	TWWA	
		大成機工㈱	φ 100～350 × 75～150	耐震型割T字管 ヤノ・フレックスT字管TⅡ型	TⅡ-07		
配弁15	耐震型 簡易弁付不断水割T字管	コスモ工機㈱	φ 200～500×150～500	耐震型ロータリーバルブ	RLKVKS	TWWA	
		大成機工㈱	φ 75～300×75～150	耐震型ヤノT字管TⅡ型	TⅡ-12		
			φ 200～300×200～300	耐震型ヤノT字管K形	TN-14K		
配弁17	青銅弁	東洋バルブ㈱	φ 13～50	青銅製ねじ込みゲートバルブ	LJ10	JIS B 2011:2013	
配筐1	鉄蓋(仕切弁他 レジンコンクリート枠用)	植平コンクリート工業㈱	—	水道用円形鉄蓋	CT216	JWWA B 132 :2007 準拠	仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用
		草竹コンクリート工業㈱	—	円形1号H	—		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		㈱グラントボックス	—	鉄蓋	GVB-250		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		㈱ダイモン	—	円形1号鉄蓋	SE8SJ-11C		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		㈱トミス	—	鉄蓋	JV1B-15		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		日之出水道機器㈱	—	仕切弁他鉄蓋	CVOS-21G15L		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用
		北勢工業㈱	—	鉄蓋	WH1-L2-C		仕切弁用、バルブ用、泥吐弁用、区止弁用

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管2	レジンコンクリート柵 (仕切弁他用)	植平コンクリート工業㈱	－	レジンコンクリート製ボックス	RAC250-150(J)、RSJ250-40	JWWA K 148 :2000	
		草竹コンクリート工業㈱	－	レジンコンクリート柵	RB25		底版h=40のみ。上下部 壁h=150なし。
		㈱ダイモン	－	円形1号レジンコンクリート上下部、底版	DRB25		φ30・40メーターまわり用底版 (レジンコンクリートDRB25P-60) ※鉄蓋はズレ止め防止付を使用
		㈱トミス	－	レジンコンクリート柵円形1号	－		φ30・40メーターまわり用底版(再生プラスチックTHP5)
		日之出水道機器㈱	－	φ250上下部壁、底版	NVK-25-150CA、NHVO-25-40S		φ30・40メーターまわり用底版 (再生プラスチックREP VDR-25-50S)
		北勢工業㈱	－	レジンコンクリート製ボックス	HRAC250-150(J)、HRSJ250-40		
配管3	調整リング(仕切弁鉄蓋 レジンコンクリート柵用)	植平コンクリート工業㈱	－	調整リング	PR250	JWWA K 148 :2000 準拠	H=10,30,50,100、3%、5%
		草竹コンクリート工業㈱	－	調整リング	RB25K		H=10,30,50,100、3%、5%
		㈱ダイモン	－	調整リング	DRB25K		H=10,30,50,100、3%、5%
		㈱トミス	－	調整リング	－		H=10,30,50,100、3%、5%
		日之出水道機器㈱	－	調整リング	NVK-25		H=10,30,50,100、3%、5%
		北勢工業㈱	－	調整リング	HRR250		H=10,30,50,100、3%、5%
配管7	鉄蓋(消火栓・空気弁・ バタフライ弁)	植平コンクリート工業㈱	－	水道用円形鉄蓋	WHJ3-DRXWH3-50500L	JWWA B132 :2007 準拠	
		草竹コンクリート工業㈱	－	鉄蓋	－		バタフライ弁用なし
		㈱ダイモン	－	鉄蓋	SE50M		
		㈱トミス	－	鉄蓋	JV1B-10型 TTV1B型		バス路線対応可
		日之出水道機器㈱	－	鉄蓋	WOS-50G-10L、ROS-50G-10C		バス路線対応可
		北勢工業㈱	－	鉄蓋	WH3-50500L-DRX、WHJ3-DRX		バス路線対応可

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
配管8	レジンコンクリート樹(消火栓・ 空気弁・バタフライ弁)	植平コンクリート工業㈱	—	レジンコンクリート樹	RA,RB,RC,RS,CTJ型	JWWA K 148 :2000	
		草竹コンクリート工業㈱	—	レジンコンクリート樹	RB50		
		㈱ダイモン	—	円形3号	DRB50		
		㈱トミス	—	円形3号	—		
		日之出水道機器㈱	—	レジンコンクリート樹	WO-50、NHVO-50		
		北勢工業㈱	—	レジンコンクリート樹	HRA、HRB、HRC、 HRSJ、HRS		
配管9	調整リング(消火栓・空気弁・ バタフライ弁)	植平コンクリート工業㈱	—	調整リング	PR500、RR500	JWWA K148 :2000 準拠	H=10,30,50,100、3%、5%
		草竹コンクリート工業㈱	—	調整リング	RB50K		H=10,30,50,100、3%、5%
		㈱ダイモン	—	調整リング	DRB50K		H=10,30,50,100、3%、5%
		㈱トミス	—	調整リング	—		H=10,30,50,100、3%、5%
		日之出水道機器㈱	—	調整リング	WO-50		H=10,30,50,100、3%、5%
		北勢工業㈱	—	調整リング	HRR500、HPR500		H=10,30,50,100、3%、5%

高槻市水道用材料登録リスト（給水装置編）

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給管1	ポリエチレン二層管	㈱イノアック住環境	φ 13～50	アイポリー	NPEW	JIS K 6762 :2016	
		㈱クボタケミックス	φ 13～50	ポリニクス二層管	—		
		日本プラスチック工業㈱	φ 13～25	ポリニクス1種二層管	PE-W		
給管2	ポリエチレン管金属継手	栗本商事㈱	φ 13～25	クリポリJ	KPEJ	JWWA B116 :2012	
		㈱光明製作所	φ 13～25	PPジョイント	KJP		
		㈱日邦バルブ	φ 13～25	水道用ポリエチレン管金属継手	NPJ		
		㈱キット	φ 13～50	KCPジョイント	10S他	WSA B 011 :2018	
		㈱光明製作所	φ 13～50	PPジョイント(耐震強化型)	KJP		
		㈱タブチ	φ 13～50	SPジョイント(耐震性能強化型)	SPJ他		
		㈱日邦バルブ	φ 13～50	耐震性能強化型水道用ポリエチレン管金属継手	NPJX		
		前澤給装工業㈱	φ 13～50	PE継手S型	762001他		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給管3	ビニル管用伸縮継手	㈱光明製作所	φ 13～50	ビニル管用伸縮継手	KFJ	JWWA B116 :2012 準拠	
		㈱日邦バルブ	φ 13～25	NEジョイント	NEJ-P		
		㈱キッツ	φ 13～50	ルークジョイント	WJV	WSA B 011 :2018	
		㈱タブチ	φ 13～50	エラスジョイント	EVSPJ-H1-L		
		㈱日邦バルブ	φ 13～50	NEジョイント(耐震性能強化型)	NEJ NPJX		
		前澤給装工業㈱	φ 13～50	HI伸縮継手PE-S型	762040		
給管4	ガイドナット	栗本商事㈱	φ 13～25	ガイドナット	VPユニオン(ガイド)	TWWA	
		㈱光明製作所	φ 13～25	ガイドナット	AA-603		
		㈱タブチ	φ 13～25	ガイドナット	VGN		
		㈱日邦バルブ	φ 13～25	ガイドナット	VGJ-HI		
		前澤給装工業㈱	φ 13～25	ガイドナット	821132		
給管5	メーター用片落管	栗本商事㈱	φ 13×20 φ 20×25	メータ用片落管M×U	KMJ-UM	TWWA	
		㈱光明製作所	φ 13×20 φ 20×25	片落ちユニオン	KJ-405Y		
		㈱タブチ	φ 13×20 φ 20×25	メータ用片落ちユニオン	SGMU		
		㈱日邦バルブ	φ 13×20 φ 20×25	片落ソケット	KOJ		
		前澤給装工業㈱	φ 20×13	メータ用片落管	821341		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給管6	フランジ付伸縮管 (両面フランジ)	㈱光明製作所	φ 75～150	フランジ付伸縮継手	KF-103	TWWA	
給管7	フランジ付伸縮管 (片面フランジ)	㈱日邦バルブ	φ 50	伸縮継手メータ用 フランジHPPE挿し口付 (AW)	EMFP	TWWA	
給管8	給水用高密度ポリエチレン管	積水化学工業㈱	φ 30～50	プレーンエンド直管	AW303 他	PWA005	
給管9	給水用高密度ポリエチレン管 継手	積水化学工業㈱	φ 30～50	EF継手	KES30W 他	PWA002、PWA006	ソケット、90° エルボ、45° エルボ、 キャップ、スクレージョイントオネジソ ケット、ベンド、フランジ短管
給弁1	サドル付分水栓一体型	栗本商事㈱	φ 40～350×20～50	規格分水栓A形	—	JWWA B117 :2013 準拠	特記：DIP(S50)×PP20～25含む
		㈱光明製作所	φ 40～350×20～50	サドル付分水栓	SB-101-AS、SB-304-AS他		特記：DIP(S50)×PP20～25含む PP φ 40～50×20含む
		新興弁栓㈱	φ 40～300×20～50	サドル付分水栓	—		
		㈱タブチ	φ 40～350×20～50	サドル付分水栓	NXDN、NXDEN、NXVSN、 NXD、NXVS、BXV他		特記：DIP(S50)×PP20～25含む PP φ 40～50×20含む
		㈱日邦バルブ	φ 40～350×20～50	サドル付分水栓 (ボール式) 一体型	II-SBC-P、KA、 JAWA-KA-PE、 SBP他		特記：DIP(S50)×PP20～25 DIP φ 50～350×HPPE φ 30～50含む PP φ 40～50×20含む
		前澤給装工業㈱	φ 40～350×20～50	サドル付分水栓	111501、111601、 131582、131583他		特記：DIP(S50)×PP20～40 DIP(S50)×HIVP φ 30～40含む PP φ 40～50×20含む
給弁2	サドル付分水栓用 防食密着コア	㈱キッツ	φ 20～50	銅製密着コアR	WX-IRM	TWWA	
		㈱光明製作所	φ 20～50	密着スリーブ	SBP-201W		
		㈱タブチ	φ 20～50	パーフェクトスリーブ SUSスリーブ	IP、IJ		
		㈱日邦バルブ	φ 20～50	密着銅コア、密着ステンレスコア	—		
		前澤給装工業㈱	φ 20～50	密着コアR、SUS密着コア	921027		

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給弁3	分水栓閉栓プラグ	栗本商事㈱	φ 13～25	止水プラグ	—	TWWA	
		前澤給装工業㈱	φ 13～25	PE二方口閉栓プラグ	821146		
給弁4	流量調整型逆止止水栓	栗本商事㈱	φ 20～25 φ 20×13	スーパ－止水栓N	KBVCVA-GE	TWWA	
		㈱光明製作所	φ 20～40 φ 20×13	マルチ止水栓	MCV-2000		
		㈱タプチ	φ 20～25 φ 20×13	流量調整型逆止付ボール止水栓	KSAEP-N		
		前澤給装工業㈱	φ 20～40 φ 20×13	ユニバーサル止水栓	373007		
		㈱日邦バルブ	φ 20～25 φ 20×13	ジャスト止水栓	DS-FCC-E		
給弁8	逆止付玉型弁	前澤給装工業㈱	φ 30～50	逆止付玉型弁	311180	TWWA	
給弁9	メーター用逆止弁一体型	栗本商事㈱	φ 13～40	逆止弁付メーターパッキン	KCV(T)GPU	TWWA	
		㈱光明製作所	φ 13～40	逆止弁付メーターパッキン	MCV-401S/MCV-401K		
		㈱タプチ	φ 13～25	ラックパッキン	LVP-O		
		㈱日邦バルブ	φ 13～40	逆止付パッキン	CPK		
		前澤給装工業㈱	φ 13～25	チャケットゼロワン	591001		
給弁10	高密度ポリエチレン管挿し口付 青銅製ソフトシール弁	㈱日邦バルブ	φ 30～50	ソフトシール仕切弁HPPE挿し口付 (AW管)	S-WGP	TWWA	
給弁11	高密度ポリエチレン管挿し口付 甲型止水栓	㈱日邦バルブ	φ 30～50	高密度ポリエチレン管挿し口付 甲型止水栓 両側挿し口式、内ネジ挿し口式	STP-P、STI-P	TWWA	

番号	材料名	製造業者	口径 (mm)	製品名	製品番号	参照規格	備考
給筐1	鉄蓋(メーター)	㈱グラントボックス	—	量水器鉄蓋	GM-TK-40D、50B,100G	TWWA	φ 30,40用、φ 50用、φ 75 以上用
		園部重工業㈱	—	量水器鉄蓋	D、3B、3G		φ 30,40用、φ 50用、φ 75 以上用
給筐2	樹脂製メーターボックス	アロン化成㈱	—	MCグリーンメーターボックス	M-25TLR/N BK	TWWA	φ 20,25用
		栗本商事㈱	—	量水器ボックス	KMH-25F		φ 20,25用
		前澤化成工業㈱	—	量水器ボックス	MB-25SGN		
給筐3	鋳鉄製メーターボックス	㈱グラントボックス	—	量水器ボックス	GMS-20D	TWWA	φ 20,25,30,40用
		園部重工業㈱	—	量水器ボックス	NDE-5		
		㈱ダイモン	—	量水器ボックス	RS25AB		φ 20,25,30,40用
		北勢工業㈱	—	量水器ボックス	MB25-4523		
		日之出水道機器㈱	—	量水器筐	TAB-25		φ 20,25,30,40用
給筐4	止水栓鉄蓋	㈱グラントボックス	—	止水栓鉄蓋	GST-270	TWWA	
		大洋産業㈱	—	止水栓ボックス	SR-27		
給量5	流量調整器	㈱エネゲート	φ 50～250	流量調整器	FLC	TWWA	
		㈱ウォーターデバイス	φ 40～150	流量調整器	FRV		