

令和 7年度					工 事 番 号07-006				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		北大樋町地区ほか配水管布設跡路面復旧工事							工 事 場 所		高槻市 北大樋町ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		舗装復旧工 A=1,181㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(250053-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(積上げ分)			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第4号内訳表, A100000//1
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			

(250053-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種：金額	摘要
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(250053-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工事								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0003//1
付帯工事								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0103//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第3号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計								

(250053-0)

舗装工事 第1号内訳表の1 AZ0003-0000-01											種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	54				第1号表, SP1D110//2			
床掘り 土砂		小規模		m3	2				第2号表, SP12110//2			
不陸整正		13mm以上17mm未満 再生クラッシュラン RC-30		m2	109				第3号表, SPZB010//2			
不陸整正		13mm以上17mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25		m2	13				第4号表, SPZB010//3			
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離19.1km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	2				第5号表, SX0021//5			
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離1.4km 機械積込(小規模土工)		m3	2				第6号表, SX0021//10			
表層(歩道部)機械 1.4m以上		30mm フライムコート 再生細粒度アスコン13mm		m2	54				第7号表, SXPB110//14			
表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)		30mm フライムコート 再生細粒度アスコン13mm		m2	55				第8号表, SXPB111//2			
表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	13				第9号表, SXPB111//7			
Asガラ廃材運搬		運搬距離16.1km DID区間有り		m3	18				第10号表, SY1765//4			

(250053-0)

舗装工事 第1号内訳表の2 AZ0003-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 10t車 車		m2	357				第11号表, SY1770//6		
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	105				第12号表, SP1D110//1		
夜間 床掘り 土砂		小規模		m3	0.2				第13号表, SP12110//1		
夜間 不陸整正		13mm以上17mm未満 再生クラッシュラン RC-30		m2	7				第14号表, SPZB010//1		
夜間 不陸整正		13mm以上17mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	105				第15号表, SPZB010//4		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離16.1km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	5				第16号表, SX0021//6		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km 機械積込(小規模土工)		m3	0.2				第17号表, SX0021//9		
夜間 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	105				第18号表, SXPB110//16		
夜間 表層(歩道部)機械 1.4m以上		30mm プライムコート 再生細粒度アスコン13mm		m2	7				第19号表, SXPB110//2		
夜間 Asガラ廃材運搬		運搬距離16.1km DID区間無し		m3	29				第20号表, SY1765//3		

(250053-0)

舗装工事
第1号内訳表の3
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タツタコート 再生密粒度7スコ20mm 10t車 車		m2	590								第21号表, SY1770//5
合	計			式	1								

(250053-0)

付帯工事
第2号内訳表
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	31				第22号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	28				第23号表, SA0030//8
区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	53				第24号表, SA0030//9
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	21				第25号表, SP1D210//2
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	28				第26号表, SA0030//10
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	4				第27号表, SA0030//11
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	5				第28号表, SA0030//12
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	24				第29号表, SA0030//13
区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	100				第30号表, SA0030//14
合 計		式	1				

(250053-0)

交通管理工
第3号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	12				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	12				R4401
合 計		式	1				

(250053-0)

第4号内訳表
A100000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路面切削機運搬費	片道	回	4				第54号表, S9999//2
合 計		式	1				

第1号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.49				
K1	13.49		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/ｸﾛｰﾌﾞ型 山積0.45m3	MT047/20
R	80.49				
R1	28.91		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.69		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	23.89		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	6.02				
Z1	6.02		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第2号表
SP12110-0000-02

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.87				
K1	19.87		Q0230/10	[基準単価]バックホウ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/70-7型 山積0.28m3 2次基準値	M0230/10
R	72.99				
R1	39.96		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	33.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	7.14				
Z1	7.14		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第3号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 13mm以上17mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊)	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生クラッシュラン/RC-30	15.51	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0546/1
Z2	軽油/パトロール給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第3号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 13mm以上17mm未満
形式 : 再生クラッシャー RC-30
備考 :

[illegible]

第4号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 13mm以上17mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊)	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	15.51	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	軽油/パトロール給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第4号表の2
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り単価表

種別：13mm以上17mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(250053-0)

第5号表
SX0021-0000-05

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離19.1km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第31号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250053-0)

第6号表
SX0021-0000-10

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離1.4km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 1.5km以下	m3	1				第32号表, SP13L10//8
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250053-0)

第7号表
SXPB110-0000-14

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 30mm プライムコート
形状 : 再生細粒度アスコン13mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン13mm	m2	1				第33号表, SPZB160//7
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250053-0)

第8号表
SXPB111-0000-02

表層(歩道部) 人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り 単価表

種別 : 30mm プライムコート
形状 : 再生細粒度アスコン13mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン13mm	m2	1				第34号表, SPZB160//6
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250053-0)

第9号表
SXPB111-0000-07

表層(歩道部) 人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り 単価表

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第35号表, SPZB160//8
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250053-0)

第10号表
SY1765-0000-04

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表

種別：運搬距離16.1km
形状：DID区間有り
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬(路面切削)	DID有り 16.5km以下	m3	1				第36号表, SP1D020//4
投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5686/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250053-0)

第11号表の1
SY1770-0000-06

切削カーレー（車道部・路肩部） 100m2当り単価表

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 10t車 車
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン20mm 10t車	t	12.573				第37号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
路面切削機	ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)	日				1	第38号表, SM275//2
路面清掃車	ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用	日				1	第39号表, SM280//2
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(3次))	日				1	第40号表, SM220//2
ロータリー運転	マカダム 10t排出ガス対策型(2次)	日				1	第41号表, SM200//2
タイヤロー運転	8～20t排出ガス対策型 (2次)	日				1	第42号表, SM212//2

(250053-0)

第11号表の2
SY1770-0000-06

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm 切削コート 再生密粒度7%≧20mm 10t車 車
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.49				
K1	13.49		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3	MT047/20
R	80.49				
R1	28.91		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.69		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	23.89		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	6.02				
Z1	6.02		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第13号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.87				
K1	19.87		Q0230/10	[基準単価]パッパ損料 排出ガス対策型/後方超小旋回/70-7型 山積0.28m3 2次基準値	M0230/10
R	72.99				
R1	39.96		U1400	[基準単価]運転手(特殊) 夜間	R1400
R2	33.03		U0200	[基準単価]普通作業員 夜間	R0200
Z	7.14				
Z1	7.14		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第14号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 13mm以上17mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊) 夜間	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員 夜間	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員 夜間	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役 夜間	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生クラッシュラン/RC-30	15.51	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0546/1
Z2	軽油/パトロール給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

[illegible]

第15号表の1
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 13mm以上17mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊) 夜間	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員 夜間	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員 夜間	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役 夜間	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	15.51	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	軽油/パトロール給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

[illegible]

(250053-0)

第16号表
SX0021-0000-06

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離16.1km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 22.0km以下	m3	1				第43号表, SP13L10//6
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250053-0)

第17号表
SX0021-0000-09

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離8.6km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:無し 9.0km以下	m3	1				第44号表, SP13L10//7
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5665
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250053-0)

第18号表
SXPB110-0000-16

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第45号表, SPZB130//12
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250053-0)

第19号表
SXPB110-0000-02

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種別 : 30mm プライムコート
形状 : 再生細粒度アスコン13mm
備考 :

[illegible]

(250053-0)

第20号表
SY1765-0000-03

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離16.1km
形状 : DID区間無し
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 18.5km以下	m3	1				第47号表, SP1D020//3
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5686/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250053-0)

第21号表の1 SY1770-0000-05		切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 10t車 車 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 土木一般世話役				人							1		R4000
夜間 特殊作業員				人							1		R0100
夜間 普通作業員				人							1		R0200
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン20mm 10t車		t		12.573							第48号表, SY9010//5
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル		43							T0772/1
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日							1		第49号表, SM275//1
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日							1		第50号表, SM280//1
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(3次))		日							1		第51号表, SM220//1
夜間 ロータリー運転		マカダム 10t排出ガス対策型(2次)		日							1		第52号表, SM200//1
夜間 タイヤロータリー運転		8～20t排出ガス対策型 (2次)		日							1		第53号表, SM212//1

(250053-0)

第21号表の2
SY1770-0000-05

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り 単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm クックコート 再生密粒度7スズ20mm 10t車 車
備考：

[illegible]

第22号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(250053-0)

第23号表
SA0030-0000-08

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250053-0)

第24号表
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	760			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	43			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第25号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(250053-0)

第26号表
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250053-0)

第27号表
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250053-0)

第28号表
SA0030-0000-12

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250053-0)

第29号表
SA0030-0000-13

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	40			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250053-0)

第30号表
SA0030-0000-14

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	760			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	43			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第31号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第32号表
SP13L10-0000-08

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:有り 1.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第33号表の1
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.34				
K1	1.76		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.33		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	20.36				
R1	7.67		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.13		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.54		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.84		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	77.3				
Z1	69.11		J0675 [基準単価]再生細粒度アスコン(13)	T0671	
Z2	7.82		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第33号表の2
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第34号表の1
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.28		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	46.04				
R1	17.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	15.99		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.83		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.53				
Z1	47.96		J0675 [基準単価]再生細粒度アスコン(13)		T0671/2
Z2	5.42		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用		T0772
Z3	0.09		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第34号表の2
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第35号表の1
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	50.12				
R1	19.49		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	17.39		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	49.42				
Z1	43.36		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)		T0666/2
Z2	5.9		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第35号表の2
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第36号表
SP1D020-0000-04

殻運搬(路面切削) 1m3当り 単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 16.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.76				
K1	41.76		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.84				
R1	44.84		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.4				
Z1	13.4		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250053-0)

第37号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン20mm 10t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	10t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(250053-0)

第38号表
SM275-0000-02

路面切削機 1日当り単価表

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	235				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第39号表
SM280-0000-02

路面清掃車 1日当り単価表

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	43				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第40号表
SM220-0000-02

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(3次))
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	48				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m 3次基準値	供用日					M2022/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第41号表
SM200-0000-02

ロータリー運転 1日当り単価表

種別：マカダム 10t排出ガス対策型(2次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	27				T0710
ロータリー損料	マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	供用日					M1813/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第42号表
SM212-0000-02

タイヤロー運転 1日当り単価表

種別 : 8~20t排出ガス対策型 (2次)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	30				T0710
タイヤロー賃料	排出ガス対策型 8~20 t 2011基準値	供用日					MT1820
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第43号表
SP13L10-0000-06

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 22.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第44号表
SP13L10-0000-07

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:無し 9.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710 [基準単価]軽油/パトル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第45号表の1
SPZB130-0000-12

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.35				
K1	0.87		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.13		QT1818 [基準単価]タイヤローラ質料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローラ質料/マカダム 10t	MT190	
R	9.47				
R1	3.39		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	1.94		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	1.89		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	89.18				
Z1	81.56		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.06		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.47		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第45号表の2
SPZB130-0000-12

表層(車道・路肩部) プラムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第46号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.34				
K1	1.76		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.33		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/排出ガス対策型(3次)超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
R	20.36				
R1	7.67		U0200 [基準単価]普通作業員 夜間	R0200	
R2	5.13		U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間	R0100	
R3	3.54		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間	R1400	
R4	1.84		U4000 [基準単価]土木一般世話役 夜間	R4000	
Z	77.3				
Z1	69.11		J0675 [基準単価]再生細粒度アスコン(13) 夜間	T0671/2	
Z2	7.82		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第46号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第47号表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し
形 式 : 18.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.76				
K1	41.76		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.84				
R1	44.84		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.4				
Z1	13.4		J0710 [基準単価]軽油/パトル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250053-0)

第48号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン20mm 10t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	10t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(250053-0)

第49号表
SM275-0000-01

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	235				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第50号表
SM280-0000-01

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	43				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第51号表
SM220-0000-01

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(3次))
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	48				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m 3次基準値	供用日					M2022/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第52号表
SM200-0000-01

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別：マカダミ 10t排出ガス対策型(2次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	27				T0710
ロータリー損料	マカダミ・排出ガス対策型 10t 2次基準値	供用日					M1813/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第53号表
SM212-0000-01

タイヤローラ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 8~20t排出ガス対策型 (2次)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	30				T0710
タイヤローラ賃料	排出ガス対策型 8~20 t 2011基準値	供用日					MT1820
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250053-0)

第54号表
S9999-0000-02

路面切削機運搬費 1回当り単価表

種別：
形状：片道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1				第55号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	1				T11111//2
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(250053-0)

第55号表
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別 : 質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状 : 路面切削機 2.0m
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				