

令和 7年度					工 事 番 号 07-008				書 類 番 号						
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算			
設 計 書															
工 事 名		高槻東道路延伸事業に伴う井尻二丁目地区配水管布設工事							工 事 場 所		高槻市 井尻二丁目 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 50 L=186m DIP φ 100 L=18m 撤去工 L=18m 既設連絡 一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(270036-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第10号内訳表, A100000//2
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(270036-0)

## 総 括 表

工種:

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第11号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(270036-0)

## 直接工事費集計書

工種：								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設工事							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	( )	( )	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							( )	Y10101//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	( )	( )	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事								Y10201//1
	土工			式	1			第7号内訳表, AZ0203//1

(270036-0)

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第8号内訳表, AZ0204//1
交通管理工								Y90301//1
	交通管理工			式	1			第9号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							( )	

(270036-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	5	( )	( )		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 100	個	3	( )	( )		DAK1100	
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN08050	
GX形 G-Link		JWWA G121 φ 100	組	13	( )	( )		DQ04100	
GX形 ライナ		JWWA G121 φ 100	個	3	( )	( )		DQ55100	
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管		JDPA G 1052 φ 50×4000 (内面粉体)	本	47	( )	( )		DS06050	
S50形 曲管90°		JDPA G 1052 φ 50	個	3	( )	( )		DSC1050	
S50形 曲管45°		JDPA G 1052 φ 50	個	4	( )	( )		DSC2050	
S50形 曲管22 1/2°		JDPA G 1052 φ 50	個	3	( )	( )		DSC3050	
S50形 曲管11 1/4°		JDPA G 1052 φ 50	個	1	( )	( )		DSC4050	

(270036-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形-S50形 二受T字管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 100× φ 50	個	1	( )	( )		DSI2050
S50形 継ぎ輪		JDPA G 1052 φ 50	個	1	( )	( )		DSK1050
S50形 短管1号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)	個	1	( )	( )		DSL2050
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	46	( )	( )		DW02050
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	18	( )	( )		DW03050
S50形 ライフ		JDPA G 1052 φ 50	個	7	( )	( )		DW55050
年号表示テープ		JIS C2336 0. 2×50mm	m	15. 6				DX04750
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50	m.	15. 6	( )	( )		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50	個	5	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	( )	( )		E7E1050

(270036-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
SP 合フランチ RF10K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート		枚	1	( )		( )		F1E6054
S50形ソフトシール仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)		個	2	( )		( )		H122050
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	2					HW01011
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	2					HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	2					HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	2					HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	2					HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用		JIS K6741 φ 250		m	0.9					HW60120
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50		個	1	( )		( )		L401050
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 100		個	2	( )		( )		DAC2100



(270036-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の4  
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	6	( )	( )		DAD2100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	8	( )	( )		DQ02100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	6	( )	( )		DQ60100
合 計		式	1		( )		

(270036-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バックホウ掘削積込		BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次		m3	76				第1号表, SS1000//3	
残土処分工		D I D 区域外 距離2km 0.28BH DT4t		m3	39				第2号表, SX1035//14	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クロー山積0.28m3排ガス2次		m3	36				第3号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クロー山積0.28m3排ガス2次		m3	39				第4号表, SX1010//6	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	68				第5号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	20				第6号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版破砕 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	6				第7号表, SP1D110//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次		m2	26				第8号表, SS1040//4	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次		m3	51				第9号表, SS1000//4	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離20.5km 機械積込 舗装厚15cm超		m3	1				第10号表, SX0021//2	

(270036-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01										種別： 形状： 備考：									
名 称		規 格		単位	数 量		単 価		金 額		雑	摘 要							
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離20.5km 積込0.28m3		m3	0.8							第11号表, SX1030//9							
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	45							第12号表, SX1035//8							
夜間 路盤材処分工(ｽﾗｸﾞ)		D I D区域外 運搬距離27.8km 良好(舗装道) 積込0.28m3		m3	2							第13号表, SX1036//14							
夜間 路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)		D I D区域外 運搬距離16.7km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	4							第14号表, SX1036//8							
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次		m3	12							第15号表, SX1010//12							
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次		m3	37							第16号表, SX1010//11							
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性ｽﾗｸﾞ HMS-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次		m3	2							第17号表, SX1010//10							
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 RC-10 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次		m3	0.3							第18号表, SX1010//20							
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm 4t車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	6							第19号表, SX1070//11							
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm 4t車ﾀｯｸｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	6							第20号表, SX1070//10							

(270036-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6				第21号表, SX1070//9	
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6				第22号表, SX1070//8	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	19				第23号表, SX1070//22	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	7				第24号表, SX1070//24	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.2m B=1m As20.5km廃路盤16.7km 府5号	箇所	1				第25号表, SZ5050//1	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As20.5km廃路盤16.7km 府5号	箇所	3				第26号表, SZ5050//2	
軽量金属支保工・軽量鋼矢板賃料		アルミ軽量鋼矢板H=2.0m アルミ腹起し 2段 水圧サポート	式	1				T0015//1	
夜間 土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保)機械		掘削深2.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	18				第27号表, SX0105//1	
合 計			式	1					

(270036-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	160.2								第28号表, SS0110//1
フランジ継手工		10K 50mm		口	1								第29号表, SS0140//1
S 50形継手接合工		直管		口	41								第30号表, SS0168//1
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	9								第31号表, SS0168//2
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1								第32号表, SS0220//1
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	15.6								第33号表, SS0320//1
T S 継手工		φ 50mm		口	14								第34号表, SS0330//1
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 50mm たて型		基	1								第35号表, SS0460//1
ポリエチレンスリーブ被覆工		50mm 年号標示テープ		m	160.2								第36号表, SX0200//1
鑄鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)		口	8								第37号表, SX0410//1

(270036-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)	m	178				第38号表, SZ0005//1	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	1				第39号表, SZ0035//1	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	25.7				第40号表, SS0110//2	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	19.4				第41号表, SS0110//3	
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	4				第42号表, SS0165//1	
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	13				第43号表, SS0165//2	
夜間 S 50形継手接合工		直管	口	5				第44号表, SS0168//3	
夜間 S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	9				第45号表, SS0168//4	
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工(機械)		φ 50mm たて型	基	1				第46号表, SS0460//2	
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		50mm 年号標示テープ	m	25.7				第47号表, SX0200//2	

(270036-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm	年号標示テープ	m	19.4								第48号表, SX0200//3
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	44								第49号表, SZ0005//2
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	1								第50号表, SZ0035//2
夜間 G X形継手接合工		異形管	φ 100mm	口	8								第51号表, SS0165//3
夜間 G X継手挿口加工工		φ 100	タッピンねじ式	口	6								第52号表, SS0175//1
夜間 鋳鉄管溝切り加工工		φ 100mm	G X形/専用工具使用	口	11								第53号表, SX0420//2
夜間 鋳鉄管切断工		φ 100mm	(エンジンカッター)	口	6								第54号表, SX0410//2
夜間 仮トレン設置工		φ 100 材工共		箇所	1	(	)	(	)				第55号表, SZ4055//5
夜間 水入れホール設置工		φ 100×50 材工共		箇所	1	(	)	(	)				第56号表, SZ4055//6
合	計			式	1			(	)				

(270036-0)

給水管工事  
第4号内訳表  
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	6	( )	( )		G101020
PP制御分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コア含	個	2	( )	( )		L001050/10
合 計		式	1		( )		



(270036-0)

給水管工事  
第5号内訳表  
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2				第1号表, SS1000//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第4号表, SX1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.7				第3号表, SX1010//7
残土処分工	D I D 区域外 距離2km 0.8BH DT10t	m3	1				第57号表, SX1035//16
合 計		式	1				

(270036-0)

給水管工事  
第6号内訳表  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	6				第58号表, SS0350//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50	箇所	2				第59号表, SS0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	2				第60号表, SS0715//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	6				第38号表, SZ0005//1
ポリ管保護工	保温フェブ`込み φ 20	m	6				第61号表, SZ0090//1
メーター廻り改良工	φ 20 土 鉄蓋交換	箇所	2	( )	( )		第62号表, SZ3055//2
合 計		式	1		( )		

(270036-0)

撤去工事 第7号内訳表 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	32				第5号表, SP1D210//2
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	11				第9号表, SS1000//4
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	10				第8号表, SS1040//4
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	11				第16号表, SX1010//11
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離20.5km 積込0.28m3		m3	0.3				第11号表, SX1030//9
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離2km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	10				第12号表, SX1035//8
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16.7km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	1				第14号表, SX1036//8
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	10				第23号表, SX1070//22
合 計				式	1				

(270036-0)

撤去工事  
第8号内訳表  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	18				第63号表, SS0111//1
夜間 現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	1				第64号表, SZ1070//1
夜間 铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	3				第65号表, SX0411//2
合 計		式	1				

(270036-0)

交通管理工  
第9号内訳表  
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	7				R4401
夜間 交通誘導警備員 A	特殊路線用	人	9				R4400
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	17				R4401
合 計		式	1				

(270036-0)

第10号内訳表  
A100000-0000-02

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.48				第119号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	2.96				第120号表, SX9700//1
合 計		式	1				

(270036-0)

第11号内訳表  
A88888-0001-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	0.4				K6100
合 計		式	1				

(270036-0)

第1号表  
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第66号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(270036-0)

第2号表  
SX1035-0000-14

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域外 距離2km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=2km 土砂 DID区域外	m3	1				第67号表, SS1030//39
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第3号表  
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第66号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第68号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第4号表  
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第66号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第68号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第6号表  
SP1D210-0000-03

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.24				
K1	8.33		Q2084/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	42.83				
R1	14.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.93		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.56		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	44.93				
Z1	19.93		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.65		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.35		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第7号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	21.72				
K1	12.11		QT067 [基準単価]バケツ材質 後方超小旋回/クロー型 山積0.45m3		MT047/20
K2	8.98		QT1538 [基準単価]大型ブレーカ/バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	72.22				
R1	30.1		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.97		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.05		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	6.06				
Z1	5.89		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270036-0)

第8号表  
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270036-0)

第9号表  
SS1000-0000-04

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(270036-0)

第10号表  
SX0021-0000-02

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離20. 5km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 39. 0km以下	m3	1				第70号表, SP13L10//2
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第11号表  
SX1030-0000-09

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離20. 5km  
形状 : 積込0. 28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:無し 28. 5km以下	m3	1				第71号表, SP13L10//3
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第12号表  
SX1035-0000-08

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別：D I D区域外 距離2km  
形状：0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第72号表, SS1030//25
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第73号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=2km 土砂 DID区域外	m3	1				第74号表, SS1030//26
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第13号表  
SX1036-0000-14

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離27.8km 良好(舗装道)  
形状 : 積込0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第75号表, SP12020//1
夜間 投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5736/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第14号表  
SX1036-0000-08

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離16.7km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=16.7km 土砂 DID区域外	m3	1				第76号表, SS1030//21
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5744
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第15号表  
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第77号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第16号表  
SX1010-0000-11

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
夜間 クワッシャー運転	60～80kg	日					第77号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

<div> <div>第17号表 SX1010-0000-10</div> <div> <div>管路埋戻工(機械)</div> <div>100m3当り単価表</div> <div>夜間</div> </div> <div> <div>種別：埋戻材 水硬性スラグHMS-25</div> <div>形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次</div> <div>備考：</div> </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
夜間 クランプ運転	60～80kg	日					第77号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(270036-0)

第18号表  
SX1010-0000-20

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 RC-10  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシャー	RC-10	m3	127				T0546//1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第77号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第19号表  
SX1070-0000-11

# 基層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第78号表, SY9010//8
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第79号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第80号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(270036-0)

第20号表 SX1070-0000-10		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				夜間		種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
夜間 土木一般世話役				人					15 R4000
夜間 特殊作業員				人					15 R0100
夜間 普通作業員				人					15 R0200
夜間 生アスファルト単価		再生粗粒度アスコン20mm 4t車		t	12.573				第78号表, SY9010//8
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転		ハートガイト式 0.5～0.6t		日					15 第79号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					15 第80号表, SM078//2
諸雑費				%					Z1000
合 計				m2・1層	100				
単 位 当 り				m2・1層	1				

(270036-0)

第21号表 SX1070-0000-09										種別：再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：		
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要				
夜間 土木一般世話役			人				15	R4000				
夜間 特殊作業員			人				15	R0100				
夜間 普通作業員			人				15	R0200				
夜間 生アスファルト単価		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車	t	12.573				第81号表, SY9010//7				
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1				
夜間 振動ローラ運転		ハントガイト式 0.5～0.6t	日				15	第79号表, SM091//2				
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				15	第80号表, SM078//2				
諸雑費			%					Z1000				
合 計			m2・1層	100								
単 位 当 り			m2・1層	1								

(270036-0)

第22号表  
SX1070-0000-08表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第82号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカト式 0.5～0.6t	日				15	第79号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第80号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(270036-0)

第23号表  
SX1070-0000-22

## 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚3cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第82号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第79号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第80号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270036-0)

第24号表  
SX1070-0000-24

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度7mm13mm 4t車 瀝青材散布なし  
形状：仕上厚3cm 歩道  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第82号表, SY9010//6
夜間 振動ローラ運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第79号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第80号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270036-0)

第25号表の1 SZ5050-0000-01								種別 : L=2m H=1.2m B=1m 形状 : As20.5km廃路盤16.7km 府5号 備考 :	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第5号表, SP1D210//2		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第83号表, SS1040//5		
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離20.5km 機械積込(小規模土工)	m3	0.06				第84号表, SX0021//3		
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.17				第85号表, SS1000//5		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.17				第86号表, SZ5025//1		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域外 運搬距離16.7km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.2				第14号表, SX1036//8		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.14				第87号表, SX1010//16		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.2				第16号表, SX1010//11		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度75コン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2				第88号表, SX1070//20		
諸雑費		式					Z9000		



(270036-0)

第25号表の2  
SZ5050-0000-01

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2m H=1.2m B=1m  
 形状 : As20.5km 磨路盤16.7km 府5号  
 備考 :

[illegible]

(270036-0)

第26号表の1 SZ5050-0000-02								種別 : L=1m H=1.2m B=1m 形状 : As20.5km 廃路盤16.7km 府5号 備考 :	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第5号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第83号表, SS1040//5	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離20.5km 機械積込(小規模土工)	m3	0.03				第84号表, SX0021//3	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.59				第85号表, SS1000//5	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.59				第86号表, SZ5025//1	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16.7km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第14号表, SX1036//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.07				第87号表, SX1010//16	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.1				第16号表, SX1010//11	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1				第88号表, SX1070//20	
諸雑費			式					Z9000	

(270036-0)

第26号表の2  
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=1.2m B=1m  
形状 : As20.5km 廢路盤16.7km 府5号  
備考 :

[illegible]

(270036-0)

第27号表  
SX0105-0000-01

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第89号表, SS0020//1
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポ	m	100				第90号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第28号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第91号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第29号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第30号表  
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第31号表  
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(270036-0)

第32号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第33号表  
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第34号表  
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第35号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第91号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270036-0)

第36号表  
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第37号表  
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第38号表  
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第92号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第39号表  
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				



(270036-0)

第40号表  
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第93号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第41号表  
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第93号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第42号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第43号表  
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第44号表  
SS0168-0000-03

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第45号表  
SS0168-0000-04

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第46号表  
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ 50mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第93号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270036-0)

第47号表  
SX0200-0000-02

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 50mm 年号標示テープ°  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



(270036-0)

第48号表  
SX0200-0000-03

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 100mm 年号標示テープ°  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第49号表  
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第94号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第50号表  
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270036-0)

第51号表  
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第52号表  
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第53号表  
SX0420-0000-02

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm GX形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第54号表  
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 100mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

<div> <div>第55号表 SZ4055-0000-05</div> <div>仮トレン設置工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div>           種別：φ100            形状：材工共            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第95号表, SX0130//3
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第96号表, SS0320//3
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	8				第97号表, SS0330//3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第98号表, SS0220//3
夜間 鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第99号表, SS0136//4
夜間 仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	( )	( )		第100号表, SZ4045//6
夜間 仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第101号表, SZ4050//5
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		



(270036-0)

<div> <div>第56号表 SZ4055-0000-06</div> <div>水入れサドル設置工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div>           種別：φ100×50            形状：材工共            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第95号表, SX0130//3
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第96号表, SS0320//3
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	9				第97号表, SS0330//3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第98号表, SS0220//3
夜間 鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第99号表, SS0136//4
夜間 分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1				第102号表, SS0710//4
夜間 水入れ材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	( )	( )		第103号表, SZ4045//7
夜間 水入れ材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第104号表, SZ4050//6
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(270036-0)

第57号表  
SX1035-0000-16

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域外 距離2km  
形状 : 0.8BH DT10t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=2km 土砂 DID区域外	m3	1				第105号表, SS1030//40
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第58号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第59号表  
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270036-0)

第60号表  
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270036-0)

第61号表  
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ <sup>※</sup>	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

<div> <div>第62号表の1 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20            形状：土 鉄蓋交換            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	( )	( )		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	( )	( )		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	( )	( )		L413020
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第58号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第61号表, SZ0090//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)	m3	0.2				第106号表, SZ5025//2
埋戻(人力)	流用土 締固有	m3	0.2				第107号表, SY0124//2
諸雑費		式			( )		Z9000

(270036-0)

第62号表の2  
SZ3055-0000-02

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20  
 形状：土 鉄蓋交換  
 備考：

[illegible]



(270036-0)

第63号表  
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第93号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第64号表  
SZ1070-0000-01

現場発生品運搬工 1回当り単価表 夜間

種別：積込荷卸運搬×1回  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=4.3km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第108号表, SX9500//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(270036-0)

第65号表  
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第66号表  
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270036-0)

第67号表  
SS1030-0000-39

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=2km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第109号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第68号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270036-0)

第69号表  
SM025-0000-02

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第70号表  
SP13L10-0000-02

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要  
形 式 : DID:無し 39.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



第71号表  
SP13L10-0000-03

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込(小規模土工)  
形 式 : DID:無し 28.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デッィセル 2t 積級	M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710	[基準単価]軽油/パトル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270036-0)

第72号表  
SS1030-0000-25

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=4km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第110号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第73号表  
SP12070-0000-02

# 積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂  
形 式 : 土量50,000m3未満  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30 [基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270036-0)

第74号表  
SS1030-0000-26

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車  
形状 : L=-2km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第111号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第75号表  
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)  
形 式 : DID無し 35.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	24.45				
K1	24.45		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	63.42				
R1	63.42		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	12.13				
Z1	12.13		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270036-0)

第76号表  
SS1030-0000-21

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=16.7km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第110号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第77号表  
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270036-0)

第78号表  
SY9010-0000-08

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				



(270036-0)

第79号表  
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270036-0)

第80号表  
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270036-0)

第81号表  
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0656/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270036-0)

第82号表  
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270036-0)

第83号表  
SS1040-0000-05

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270036-0)

第84号表  
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離20. 5km  
形状 : 機械積込(小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:無し 28. 5km以下	m3	1				第71号表, SP13L10//3
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第85号表  
SS1000-0000-05

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第86号表  
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第112号表, SP12110//1
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第113号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



(270036-0)

第87号表  
SX1010-0000-16

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第69号表, SM025//2
夜間 タンク運転	60～80kg	日					第77号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

<div> <div>第88号表 SX1070-0000-20</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  形状：仕上厚3cm 歩道  備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第114号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガット式 0.5～0.6t	日				15	第79号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第80号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270036-0)

第89号表 SS0020-0000-01								軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 夜間		種別 : 掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状 : 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
夜間 土木一般世話役				人							R4000
夜間 特殊作業員				人							R0100
夜間 普通作業員				人							R0200
夜間 バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第69号表, SM025//2
夜間 バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第69号表, SM025//2
諸雑費				式							Z9000
合 計				m	100						
単 位 当 り				m	1						

(270036-0)

第90号表  
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式パイプ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第91号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270036-0)

第92号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第93号表  
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4~4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270036-0)

第94号表  
SS0780-0000-02

管明示シート工 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



(270036-0)

第95号表  
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 100mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第96号表  
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270036-0)

第97号表  
SS0330-0000-03

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第98号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第99号表  
SS0136-0000-04

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270036-0)

第100号表  
SZ4045-0000-06

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表 夜間

種別：φ100  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホルト長:GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(270036-0)

第101号表  
SZ4050-0000-05

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表 夜間

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(270036-0)

第102号表  
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 50  
形状 : 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(270036-0)

第103号表  
SZ4045-0000-07

水入れ材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表 夜間

種別：φ100  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面エポキシ粉体塗装) ボルト長:GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ100×φ50 密着コ含	組	1	( )	( )		L002105//1
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(270036-0)

第104号表  
SZ4050-0000-06

水入れ材料(配管材料) 1式当り単価表 夜間

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(270036-0)

第105号表  
SS1030-0000-40

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車  
形状 : L=2km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第115号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第106号表  
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第116号表, SP12110//2
人力積込	土砂	m3	1				第117号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第107号表  
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 流用土  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第118号表, SP12150//1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270036-0)

第108号表  
SX9500-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離=4.3km 1回平均質量=2.6t  
形状 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間					第93号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(270036-0)

第109号表  
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270036-0)

第110号表  
SM070-0000-06

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					



(270036-0)

第111号表  
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

床掘り 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

(270036-0)

第114号表  
SY9010-0000-12

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270036-0)

第115号表  
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第116号表  
SP12110-0000-02

床掘り 土砂 1m3当り 単価表

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：

[illegible]

第117号表  
SP12080-0000-02

人力積込 1m3当り単価表

種別：土砂  
形式：  
備考：

[illegible]

第118号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					



(270036-0)

第119号表  
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状：基地積込→現場→基地取卸  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270036-0)

第120号表  
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし  
形状：12m以内 運搬距離10kmまで  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				