

令和 7年度					工 事 第 07-402 号				書 類						
管		次		課	番 号	課 代		T・L	番 号	担		検			
理															
者		長		長		長 理				当		算			
設 計 書															
工 事 名		桜ヶ丘南町地区ほか配水管改良跡路面復旧工事							工 事 場 所		高槻市 桜ヶ丘南町ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		舗装復旧工 A=2,675㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他				
											工事請負対象額 金 円他				

(TM0001-0)

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(積上げ分)			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第4号内訳表, A100000//1
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			

(TM0001-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(TM0001-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0303//1
付帯工事								Y10401//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0403//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第3号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計								

(TM0001-0)

舗装工事 第1号内訳表の1 AZ0303-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	1,420				第1号表, SPZB010//4
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1,420				第2号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離14.5km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	71				第3号表, SX0021//9
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	1,420				第4号表, SXPB110//10
Asガラ廃材運搬		運搬距離14.5km DID区間有り		m3	44				第5号表, SY1765//3
切削オーバーレイ (車道部・路肩部)		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タグコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20m		m2	888				第6号表, SY1770//3
夜間 制著 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	59				第7号表, SPZB010//6
夜間 制著 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	59				第8号表, SP1D110//3
夜間 制著 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離8.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	3				第9号表, SX0021//8
夜間 制著 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	59				第10号表, SXPB110//9

(TM0001-0)

舗装工事
第1号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 Asガラ廃材運搬	運搬距離8.1km DID区間無し	m3	15				第11号表, SY1765//6
夜間 切削オーバーレイ（車道部・路肩部）	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タタコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20m	m2	308				第12号表, SY1770//5
合 計		式	1				

(TM0001-0)

付帯工事
第2号内訳表
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	100				第13号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	220				第14号表, SA0030//13
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	12				第15号表, SA0030//12
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	140				第16号表, SA0030//11
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	4				第17号表, SA0030//10
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	160				第18号表, SA0030//9
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	15				第19号表, SA0030//8
樹脂系すべり止め舗装工	R P N－5 O 1 制約無 夜間無	m2	212				第20号表, SA0370//3
合 計		式	1				

(TM0001-0)

交通管理工
第3号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	36				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	8				R4401
合 計		式	1				

(TM0001-0)

第4号内訳表
A100000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路面切削機運搬費	往復	回	3				第39号表, S9999//4
合 計		式	1				

第1号表の1
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第1号表の2
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

第2号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第3号表
SX0021-0000-09

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離14. 5km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19. 5km以下	m3	1				第21号表, SP13L10//9
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第4号表
SXPB110-0000-10

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プ° ライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(TM0001-0)

第5号表
SY1765-0000-03

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表

種別：運搬距離14.5km
形状：DID区間有り
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬(路面切削)	DID有り 14.5km以下	m3	1				第23号表, SP1D020//3
投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5644/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第6号表の1 SY1770-0000-03		切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	土木一般世話役			人							1		R4000
	特殊作業員			人							1		R0100
	普通作業員			人							1		R0200
	生アスファルト単価	再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車		t		12.573							第24号表, SY9010//3
	アスファルト乳剤	PK4 タックコート用		リットル		43							T0772/1
	路面切削機	ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日							1		第25号表, SM275//4
	路面清掃車	ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日							1		第26号表, SM280//4
	アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))		日							1		第27号表, SM220//4
	ロータリー運転	7t～10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日							1		第28号表, SM200//4
	タイヤローラ運転	13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日							1		第29号表, SM205//1

(TM0001-0)

第6号表の2
SY1770-0000-03

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm 切削コート 再生密粒度7% (改質Ⅱ型)20m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表の1
SPZB010-0000-06

不陸整正 1m2当り単価表 夜間 制著

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		Q171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り単価表 夜間 制著

[illegible]

第8号表
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間 制著

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第9号表
SX0021-0000-08

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間 制著

種別 : D I D区域外 運搬距離8.7km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 制著 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11.5km以下	m3	1				第30号表, SP13L10//8
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

[illegible]

(TM0001-0)

第11号表
SY1765-0000-06

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離8.1km
形状 : DID区間無し
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 9.0km以下	m3	1				第32号表, SP1D020//6
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5665/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第12号表の1 SY1770-0000-05								種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役			人				1	R4000	
夜間 特殊作業員			人				1	R0100	
夜間 普通作業員			人				1	R0200	
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車	t	12.573				第33号表, SY9010//4	
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1	
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)	日				1	第34号表, SM275//5	
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用	日				1	第35号表, SM280//5	
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))	日				1	第36号表, SM220//5	
夜間 ロータリー運転		7000t 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音	日				1	第37号表, SM200//5	
夜間 タイヤロータリー運転		13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音	日				1	第38号表, SM205//2	

(TM0001-0)

第12号表の2
SY1770-0000-05

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm 切削コート 再生密粒度7%Ⅱ(改質Ⅱ型)20m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

第13号表
SP1D210-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第14号表
SA0030-0000-13

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第15号表
SA0030-0000-12

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第16号表
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	44			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第17号表
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,130			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	73			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第18号表
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	40			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第19号表
SA0030-0000-08

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第20号表
SA0370-0000-03

樹脂系すべり止め舗装工 10m2当り単価表

種別：RPN-501
形状：制約無 夜間無
備考：

[illegible]

第21号表
SP13L10-0000-09

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第22号表の1
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t		MT1860
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t		MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第22号表の2
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第23号表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削) 1m3当り 単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 14.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第24号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	10t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0688
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第25号表
SM275-0000-04

路面切削機 1日当り単価表

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第26号表
SM280-0000-04

路面清掃車 1日当り単価表

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第27号表
SM220-0000-04

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(2014年))
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第28号表
SM200-0000-04

ロータリー運転 1日当り単価表

種別 : マガム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マガム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第29号表
SM205-0000-01

タイヤローラ運転 1日当り単価表

種別 : 13~14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	22				T0710
タイヤローラ損料 超低騒音型	排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第30号表
SP13L10-0000-08

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間 制著

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 11.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第31号表の1
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間 制著

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第31号表の2
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) フライムート PK-3 1m2当り単価表 夜間 制著

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第32号表
SP1D020-0000-06

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し
形 式 : 9.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710 [基準単価]軽油/パトル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第33号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	10t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0688
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第34号表
SM275-0000-05

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第35号表
SM280-0000-05

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第36号表
SM220-0000-05

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(2014年))
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第37号表
SM200-0000-05

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別 : マガム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マガム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第38号表
SM205-0000-02

タイヤローラ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 13~14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	22				T0710
タイヤローラ損料 超低騒音型	排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第39号表
S9999-0000-04

路面切削機運搬費 1回当り単価表

種別：
形状：往復
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2				第40号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	2				T11111//2
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0001-0)

第40号表
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別 : 質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状 : 路面切削機 2.0m
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				