# 設計書

工事	名	辻子一丁目さくら児童遊園ブロック土留ほか修繕
事業	名	
施工場	所	高槻市 辻子一丁目 地内
路線名/処理分	区名	
会 計 年	度	令和7年度
所 属	名	高槻市 都市創造部 公園課
設計者	名	

<u> 甲亏</u> 設	計畫用紙															
					決					裁	$\dot{ar{b}}$	起案 決裁	令和	年	月月	日日
課長		主		課長代理		主幹		T L		主		担当			設計検査	
	I §	事	名	辻-	子一丁目	目さく	くら児童	遊園	<b>』</b> ブロッ	ク土	留ほか	`修繕	ŀ			
	設計	金	安百	消費	価格 税等相当額 金額											
	京文 百1	<u>stz</u>	台只													

## 工 事 概 要

土工 一式

施設構造物工 一式

排水構造物工 一式

植栽工 一式

構造物撤去工 一式

仮設工 一式

1 頁

			名 称 / 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘要
施設整	<b>Ě備</b>			1	式			
-	土工			1	式			
		土工		1	式			
			床掘り 土砂 上記以外(小規模)	110	m3			1号代価表
			理戻し 上記以外(小規模) 土砂 —	90	m3			2号代価表
			<b>処理工</b>	1	式			
			土砂等運搬 小規模 パックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混 り土含む) 3.5km以下 有り	10	m3			3号代価表

-辻子一丁目さくら児童遊園ブロック土留ほか修繕

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
残土等処分 建設発生土(砂質土)	10	- m3			4号代価表
施設構造物工	1	式			
防護柵工	1	式			
メッシュフェンス工 H=1200	24	- m			5号代価表
施設工	1	式			
L型擁壁工 H=1650	24	- m			6号代価表
土間コンクリート工 t=100	4	- m2			7号代価表

3 頁

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	
ブランコエ 2連ブランコ	1	基			8号代価表
安全柵工(片面) H=600	1	- 基 -			9号代価表
スベリ台工 H=1500	1	基			10号代価表
ベンチエ 背もたれ無	1	基			11号代価表
<b>園銘板工</b> 200 H=1500 既設流用	1	基			12号代価表
パーゴラエ B=2000 L=3800	1	基			13号代価表
排水構造物工	1	式 -			

辻子一丁目さくら児童遊園ブロック土留ほか修繕

4 頁

名 称 / 規 格	数量	単 位 単 価	金額	摘要
管渠工	1	式		
管渠工 VU 150	36	m		14号代価表
集水桝工	1	式		
集水桝工1型 内径400*400 平均H=710	3	基		15号代価表
集水桝工2型 内径400*400 H=800	1	基		16号代価表
集水桝工3型 溜桝ソケット付240型	2	基		17号代価表
植栽工	1	式		

5 頁

名 称 / 規 格	数 量	単位	単 価	金	額	摘	要
植栽工	1	式					
フジ H=2.5 C=0.12	2	- 本			18 <sup>3</sup>	号代価表	
ソメイヨシノ H=2.5 C=0.10 W=0.8	1	本 -			195	号代価表	
構造物撤去工	1	- 走					
構造物撤去工	1	式					
土留杭撤去 150*150 H=1000	17	- 本			204	号代価表	
土留壁撤去 H=600	23	m -			215	号代価表	

辻子一丁目さくら児童遊園ブロック土留ほか修繕

6 頁

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金 額	摘要
エキスパンドフェンス撤去 H=1000	24	- m -			22号代価表
ベンチ撤去 B=1500	1	基			23号代価表
2連プランコ撤去	1	基			24号代価表
スベリ台撤去	1	基			25号代価表
藤棚撤去	1	- 基 -			26号代価表
園銘板撤去 200 H=1500 既設流用	1	基			27号代価表
樹木伐採・伐根工	1	式			

7 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金額	摘要
高木伐採・伐根 60cm C < 90cm	1	本			28号代価表
中木伐採・伐根(1) C < 20cm	1	- 本			29号代価表
中木伐採・伐根(2) 30cm C < 60cm	2	- 本			30号代価表
構造物取壊し工	1	式			
設運搬処理工 -	1	式			
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 23.2km以 下	4	- m3			31号代価表
コンクリート塊(有筋)	4	- m3			

8 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金額	摘要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以 下	2	- m3			32号代価表
コンクリート塊(無筋)	2	- m3			_
鋼材運搬	1	· t			33号代価表
木材運搬	0.2	t			34号代価表
剪定草木・伐採木(幹) トラックの荷台に収まる長さで、	0.1	t			
剪定草木・伐採木(枝葉) 直径20cm未満でトラックの荷台	0.04	t			
剪定草木・伐採木(根) 土が多い場合は受入不可。草	0.04	t			

9 頁

			T	T	1			
		名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	i	金 額	摘要
		混合廃棄物運搬	0.2	t				35号代価表
		混合廃棄物処分	1	- m3				
仮設.	Г							
	仮設工		1	定				
	"^#^# <u>-</u>		1	式				
	交通	<b>6</b> 管理工	1	式				
		交通誘導警備員B	40	人.				
直接	[事費計		1	式				

辻子一丁目さくら児童遊園ブロック土留ほか修繕

10 頁

名 称 / 規 格	 数  量	単位単	価 金額	摘要
共通仮設費	1	式		
共通仮設費率対象額	1	式 —		
共通仮設費(率分)	1	式		
純工事費	1	式		
現場管理費率対象額	1			
現場管理費	l l	式		
工事原価	1	式		
_ + + 100   pu	1	式 ————		-

辻子一丁目さくら児童遊園ブロック土留ほか修繕

名 称 / 規 格	 数  量	単 位 単 価	金 額	摘要
一般管理費対象額	1	式		
一般管理費	1	式		
鉄スクラップ ヘピー H2	1	t		
スクラップ控除額計	1	式		
工事価格計	1	式		
消費税相当額	1	式		
工事費計	1	式		

#### 第 1号代価表

床掘り 1 m3 当り 土砂 上記以外(小規模)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		18.73				
1/4	パックが(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]標準パケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	18.73		パックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	特殊運転手	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
74	軽油 パ・トロール給油 小型ローリー	7.11		軽油 パトロール給油		

#### 第2号代価表

埋戻し 1 m3 当り 上記以外(小規模) 土砂

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規	格(基準地区単価)	基準地区単価	 Ħ	考
К		8.87							
K1	パック約(如-ラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]標準パケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.27		バックホウ(クロ対策型(第2次基.2m3)	ーラ型) 準値)]	[後方超小旋回型・排出ガス 山積0.28m3(平積0			
	タンパ <sup>°</sup> 及びランマ[ランマ] 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60	~ 8 0 k	g			
R		87.15							
R1	普通作業員	50.03		普通作業員					
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員					
R3	特殊運転手	17.77		運転手(特殊)					
Z		3.98							
1 74	軽油 パール給油 小型ローリー	3.14		軽油 パトロール					
Z2	ガ・ソリン レキ・ュラーカ・ソリン スタント・	0.84		ガソリン レギュ	ラー ス <sup>,</sup>	タンド			

#### 第3号代価表

**土砂等運搬** 1 m3 当り

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km 以下 有り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
К		20.25				
K1	が ソプ トラック[おソロード・テ・ィーセ・ル]     2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級 ( タイヤ損耗費及び補修費 ( 良好 ) を含む )		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

#### 第 4号代価表

残土等処分 建設発生土(砂質土)

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	i	金 額	摘要
建設発生土(砂質土)						
_	1	m3				
合計						
_						
1m3当り						
-						
_						
_						

#### 第5号代価表

メッシュフェンス工 10 m当り H=1200

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額		摘	要
基礎プロック、鋼管基礎 基礎プロック 金網柵 有り(t=10cm)	5	基					36号代価表		
金網・支柱(立入防止柵) 基礎プロック 2m	10	m					37号代価表		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費) メッシュフェンス UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1200 朝日スチール工業	1	m					38号代価表		
諸雑費	1								
	1	式							
合計							_		
1m当じ									

#### 第6号代価表

L型擁壁工 10 m当り H=1650

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額	摘要
型枠 (一般型枠 均し基礎コンクリート型枠) 一般型枠 均しコンクリート	2	m2					39号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートボ ンプ 車打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	1.2	m3					40号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		iiio					41号代価表
	33	m2					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	5.1	m3					42号代価表
硬質ポリ塩化ピニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径75mm×外径89mm×肉厚5.5mm 2202g/m 4m/ 本	0.86	m					
構造物用排水材(暗きょ排水材)-プラント゚品- NKフィルター 75F水抜用フィルター 二三産業	4.3	個					
吸出し防止材設置	0.4	m2					43号代価表

#### 第6号代価表

L型擁壁工 H=1650

名 称 / 規 格	 数  量	 単 位	単	価	金	 額	摘	 要	
鉄筋工[市場単価] (1000kg当リ) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場 閉所(月単位) <r6> 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112</r6>			+	іш	ALL.	ня	44号代価表	<u> </u>	
		kg							
<b>諸雑費</b>	1	式							
		Ι(							
合計									
1m当り									
							1		

#### 第7号代価表

土間コンクリート工 10 m2当り t=100

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金額	摘要
コンクリート舗装人力舗設 10cm 参考数量(105m2/100m2) 0m3/100m2 レディーミクストコンクリート(高炉) 18-8-40 B種溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径2.6mm×網目100mm×100mm 0.83kg/m2 JIS G 3551	10	m2			45号代価表
合計					
1m2当り					

#### 第8号代価表

ブランコエ 10 基当り 2連ブランコ

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	10	m2					46号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物							47号代価表
放工11、3、工時在10	32	m2					
ンクリート  \型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	3.2	m3					48号代価表
2連プランコ(本体) 運賃含む							
	10	基					
持殊作業員		人					
人工芝生 ンカ <del>-</del> 共							49号代価表
	50	m2					
者維費	1	式					
		20					

#### 第8号代価表

ブランコエ 10 基当り 2連ブランコ

名 称 / 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

#### 第9号代価表

安全柵工(片面) 10 基当り H=600

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金 額	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	12.2	m2				46号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	33.6	m2				47号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し						48号代価表
安全柵(片面)	2.94	m3				
安全柵(片面) 運賃含む	10	基				
特殊作業員		人				
諸雑費						
	1	式				
合計						

## 第9号代価表

安全柵工(片面)	10	基当り
H=600		

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

#### 第10号代価表

スベリ台工 H=1500

数量	単 位	単 価	金	額	摘要
16.7	m2				46号代価表
22.1	m2				47号代価表
3.54	m3				48号代価表
10	基				
10	基				
	<b>人</b>				
10	m2				49号代価表
	16.7 22.1 3.54	16.7 m2  22.1 m2  3.54 m3  10 基  10 人	16.7 m2  22.1 m2  3.54 m3  10 基  10 人	16.7 m2	16.7 m2  22.1 m2  3.54 m3  10 基  10 人

## 第 10号代価表

スベリ台工	10	基当り
H=1500		

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金 額	摘要
諸雑費					
	1	式			
合計					
1基当り					
		1			

#### 第11号代価表

ベンチ工10基当り背もたれ無

名 称 / 規 格	数 量	単位	単	価	金	額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	4	m2					46号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物							47号代価表
一放空作 小空悔迫彻	5.6	m2					
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.48	m3					48号代価表
テーブル・ベンチープランド品- 背なしレックウッドベンチ FL002A-EM-NA-RD/CK W1800×D435×H400 コトプキ	10	基					
ベンチ 運賃	10	基					
ベンチ据付工		- 本					50号代価表
背無しベンチ 40kg以上50kg未満	10	基					
諸維費	1	式					
		ΔV					

#### 第11号代価表

 ベンチ工
 10
 基当り

 背もたれ無
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘要
合計					
1基当り					

#### 第 12号代価表

園銘板工 10 基当り 200 H=1500 既設流用

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
通作業員					
		ı			
		人			
維費					
	1	式			
計					
基当り					

#### 第13号代価表

パーゴラエ 10 基当り B=2000 L=3800

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	16.2	m2					46号代価表
型枠 (一般型枠 均し基礎コンケリート型枠) 一般型枠 均しコンクリート	3.6	m2					39号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.81	m3 -					51号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	28.8	m2 -					47号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	5.72	m3 -					48号代価表
鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場 閉所(月単位) <r6> 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112</r6>	0.1	t -					52号代価表
パ゚ーゴラ(搬入費含む) アルミ柱、桟変	10	基					

#### 第13号代価表

パーゴラエ 10 基当り B=2000 L=3800

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金 額	摘要	
特殊作業員							
		人					
普通作業員							
		1					
		人					
トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積吊能力2.9t							
パースパックノというでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この		供用日					
		кти					
諸雑費							
	1	式					
		Σν					
合計							
1基当り							

## 第 14号代価表

管渠工 VU 150

名 称 / 規 格	数量	単位	単 個	Ti .	金 額		摘	<del></del> 要
硬質塩化ピニール管工 接着受口管 参考単価計上 150mm硬質ポリ塩化ピニル管 薄肉管 VU 呼び径 150×外径165×肉厚5.1mm 定尺4m	10	m				53号代価表		
合計								
1m当リ								
						_		
						_		

#### 第 15号代価表

集水桝工1型 10 基当り 内径400\*400 平均H=710

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	8.1	m2					46号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	37.1						47号代価表
コンクリート	07.1	m2					54号代価表
小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	3.02	m3					
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 現場閉所(月単位) <r6> 無し 計上する 単価ガイドから計上鋼製ダレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落し込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-14・6 500mm×500mm×高32mm 26.4kg/組</r6>	10	枚					55号代価表
300IIIII × 高32IIIII 20.4kg/組 諸雑費							
	1	式					
合計							
1基当り							

#### 第 16号代価表

集水桝工2型 10 基当り 内径400\*400 H=800

名 称 / 規 格	数量	単位	単	価	金	額	摘要
型枠 一般型枠 小型構造物	23.3	m2 -					47号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	2.58	m3 -					48号代価表
コンクリート削孔(さく岩機[ハント・ト・リル(空圧式)]) 200mmを超え500mm以下	40	孔 -					56号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 現場閉 所(月単位) <r6> 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112</r6>	8	kg -					57号代価表
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 17mm以下 500mm以下	10	孔 -					58号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 現場閉所(月単位) <r6> 無し 計上する 単価ガイドから計上鋼製グレーチング(ますぷた・すべり止め型) 落し込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-14・6 500mm×500mm×高32mm 26.4kg/組</r6>	10	枚 -					55号代価表
諸雑費	1	式 -					

## 第16号代価表

集水桝工2型 内径400\*400 H=800

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘要
合計					
1基当り					

## 第 17号代価表

集水桝工3型 10 基当り 溜桝ソケット付240型

名 称/規格	数量	単 位	単	価	金	額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	1.6	m2					46号代価表
<b>Eルタル練</b> byント(袋)							59号代価表
	0.05	m3					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 養生無し 無し	0.03	m3					60号代価表
° レキャスト集水桝 居付 50kg以上80kg以下 無し	10	基					61号代価表
会所 240本体							
	10	基					
蓋版							62号代価表
mm/m 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 現場閉所(月単位) <r6> 無し 計上しない</r6>	10	枚					02 9 1 G I W 12
コンクリート蓋 240用	10	基					
		至					

## 第 17号代価表

集水桝工3型 10 基当り 溜桝ツケット付240型

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘要
合計					
1基当り					

# 第 18号代価表

フジ H=2.5 C=0.12

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金	額	摘要
植樹工 中木 樹高100~200cm未満	1	本				
支柱設置 添柱形(1本形·竹)樹高100㎝以上	1	本				
特殊樹木 フジ高さ-目通り幹周0.12m 枝張- 国土交通省規格 接ぎ木物が多い	1	- 本				
パ <sup>*</sup> -ウ堆肥 ばら物 比重0.5	4.9	- kg				
土壌改良材 パ゚ーライト類 太平洋パ゚ーライト 黒曜石系 特M-1 25-3mm 100l 太平洋マテリアル	4.9	L				
諸維費	1	式				
合計						

# 第 18号代価表

フジ H=2.5 C=0.12

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘  要
1本当り					

## 第19号代価表

ソメイヨシノ H=2.5 C=0.10 W=0.8

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
植樹工 中木 樹高200~300cm未満	1	本			
支柱設置 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上					
—脚烏店冰水的 倒向250CII以上	1	本			
落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ2.5m 目通り幹周0.10m 枝張0.8m 国土交通省規格	1	本			
パーク1生肥 ばら物 比重0.5	15.6	kg			
土壌改良材 パ゚ーライト類 太平洋パ゚ーライト 黒曜石系 特M-1 25-3mm 100l 太平洋マテリアル	15.6	L			
諸雑費	1	式			
合計					

## 第19号代価表

ソメイヨシノ H=2.5 C=0.10 W=0.8

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金 額	摘  要
1本当り					

## 第20号代価表

土留杭撤去 150\*150 H=1000

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 í	西	金 額		摘	要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <r6></r6>	0.2	m3				63号代価表		
合計								
4+7///2								
1本当り								

## 第21号代価表

土留壁撤去 H=600

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金 額	摘要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <r6></r6>	1.4	- m3			63号代価表
諸維費	1	式			
合計					
1m当じ					

## 第22号代価表

エキスパンドフェンス撤去 10 m当り H=1000

名 称 / 規 格		単 位	単	価	金	額	摘要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <r6></r6>	0.1	m3					64号代価表
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
諸雑費	1	式					
合計							
1m当り							

## 第23号代価表

ベンチ撤去 B=1500

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <r6></r6>	1.6	m3			63号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当じ					

## 第 24号代価表

2連プランコ撤去 10 基当り

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <r6></r6>	3.2	- m3			64号代価表
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸維費	1	式			
合計					
1基当じ					

## 第25号代価表

スベリ台撤去 10 基当り

名 称 / 規 格	数量	単位	単	価	金	額		摘	要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <r6></r6>	3.5	m3					64号代価表		
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸雑費	1	式							
合計									
1基当り									

## 第26号代価表

藤棚撤去 10 基当り

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <r6></r6>	5.8	- m3			64号代価表
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸維費	1	式			
合計					
1基当り					

## 第27号代価表

園銘板撤去 10 基当り

200 H=1500 既設流用

名	数量	単位	単 価	金額	摘要
普通作業員					
		人			
諸雑費					
	1	式			
		10			
合計					
1基当り					

## 第 28号代価表

高木伐採・伐根 1 本当り 60cm C < 90cm

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額		摘	要
支障木伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本					65号代価表		
支障木抜根 機械抜根 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない	1	- 本					66号代価表		
合計		-							
1本当じ									

## 第29号代価表

中木伐採・伐根(1) 1 本当り C<20cm

名 称 / 規 格	数 量	単位	単	価	金 額	摘要
支障木伐採 チェーンソー伐採 20cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本				67号代価表
支障木抜根 機械抜根 20cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本				68号代価表
合計						
1本当り						

## 第30号代価表

中木伐採・伐根(2) 1 本当り 30cm C<60cm

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額		摘	要
支障木伐採 チェーンソー伐採 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない	1	- 本					69号代価表		
支障木抜根 機械抜根 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない	1	- 本					70号代価表		
諸雑費	1	式							
合計									
1本当り									

## 第31号代価表

殻運搬1 m3当り

機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 23.2km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規 格(	基準地区単価 )	基準地区単価	備	考
K		40.77							
124	タ・ソフ・トラック[オンロート・・デ・ィーセ・ル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック [オ級 (タイヤ損耗費	ンロード・デ. †及び補修費(I	ィーゼル] 10t積 良好)を含む)			
R		44.82							
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)					
Z		14.41							
Z1	軽油 パール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給	油				

## 第32号代価表

機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規 格(	基準地区単価 )	基準地区単価	備	考
K		40.77							
124	タ・ソフ・トラック[オンロート・・デ・ィーセ・ル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック [オ級 (タイヤ損耗費	ンロード・デ. †及び補修費(I	ィーゼル] 10t積 良好)を含む)			
R		44.82							
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)					
Z		14.41							
Z1	軽油 パール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給	油				

## 第33号代価表

鋼材運搬 1 t 当り

名 称 / 規 格	数量	単位	単(	価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クルーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t	1	t				71号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	1	t				72号代価表
諸雑費	1	式				
合計						
1 t 当り						

## 第34号代価表

木材運搬 1 t 当り

名 称 / 規 格		単位	単 価	 金 額	 摘  要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t	1	t			71号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[ルーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	1				73号代価表
諸雑費	'	t			
	1	式			
合計					
1 t 当り					

## 第35号代価表

混合廃棄物運搬 1 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t	1	t			71号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	1	· t			74号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
4.1 W.12					
1t当U					
		_			

## 第36号代価表

基礎プロック、鋼管基礎 1 基 当り 基礎プロック 金網柵 有り(t=10cm)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規 柞	A(基準地区単	価)	基準地区単価	備	考
R		81.10								
R1	普通作業員	72.35		普通作業員						
R2	土木一般世話役	7.95		土木一般世話役						
その他	その他(労務)	0.80								
Z		18.90								
Z1	フェンス用フ <sup>*</sup> ロック 18 × 18 × 45cm	18.90		基礎プロック フ: (cm)	ェンス用フ	「ロック 20×20	× 4 5			

## 第37号代価表

金網・支柱(立入防止柵) 1 m 当り 基礎プロック 2m

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称・	規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00					
R1	普通作業員	90.31		普通作業員			
R2	土木一般世話役	8.88		土木一般世話役			
その他	その他(労務)	0.81					

### 第38号代価表

金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

メッシュフェンス UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1200 朝日スチール工業

m当り

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1200 朝日スチール工業	1	m			
슴計					
1m当り					

## 第39号代価表

型枠 (一般型枠 均し基礎コンクリート型枠) 1 m2 当り 一般型枠 均しコンクリート

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規	格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
R		100.00							
R1	型わく工	58.78		型わく工					
R2	普通作業員	19.90		普通作業員					
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役					
その他	その他(労務)	15.25							

## 第 40号代価表

1 m3 当り

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 10m3以上100m3末満 一般養生 60m以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規	格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
К		4.02							
K1	コンクリートボンプ車[トラック架装・プーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.77		コンクリートポン 送能力 9 0 ~ 1 1	プ車[ト 0m3/	ラック架装・ブーム式 ] 圧 h			
その他	その他(機械)	0.25							
R		17.85							
R1	普通作業員	10.16		普通作業員					
R2	土木一般世話役	2.85		土木一般世話役					
R3	特殊作業員	2.70		特殊作業員					
R4	特殊運転手	1.71		運転手(特殊)					
その他	その他(労務)	0.43							
Z		78.13							
74	レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 B種 JIS A 5308	77.37		生コンクリート /C 55%	高炉 2	4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) W			

### 第 40号代価表

1 m3 当り

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下

名 称 ・ 規 格	構成比 積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
軽油		軽油 パトロール給油		
Z2 // / / / / / / / / / / / / / / / / /	0.76			

## 第 41号代価表

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比  積算地	区単価 名 称・	規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
R		100.00					
R1	型わく工	46.66	型わくエ				
R2	普通作業員	25.14	普通作業員				
R3	土木一般世話役	9.51	土木一般世話役				
その他	その他(労務)	18.69					

### 第 42号代価表

1 m3 当り

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 10m3以上100m3末満 一般養生 60m以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規格	(基準地区単価)	基準地区単価	1	<b>着</b>	考
К		4.02								
K1	コンクリートポ`ンプ車[トラック架装・プ-Δ式] 圧送能力90~110m3/h	3.77		コンクリートポン 送能力 9 0 ~ 1 1	<sup>,</sup> プ車 [ トラッ 0 m 3 / h	ク架装・ブーム式 ] 圧				
その他	その他(機械)	0.25								
R		17.85								
R1	普通作業員	10.16		普通作業員						
R2	土木一般世話役	2.85		土木一般世話役						
R3	特殊作業員	2.70		特殊作業員						
R4	特殊運転手	1.71		運転手(特殊)						
その他	その他(労務)	0.43								
Z		78.13								
	レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下	77.37		生コンクリート /C 55%	高炉 24-	12-25(20) W				

### 第 42号代価表

1 m3 当り

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 10m3以上100m3末満 一般養生 60m以下

名 称 ・ 規 格	構成比 積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
軽油		軽油 パトロール給油		
Z2 // / / / / / / / / / / / / / / / / /	0.76			

## 第 43号代価表

吸出し防止材設置 1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単	備考
R		22.12			
R1	普通作業員	18.80		普通作業員	
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役	
Z		77.88			
74	構造物用排水材(暗きょ排水材)-プランド品- もやハドレーンスット F-33N 厚30×幅300mm 吉原化工	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t = 10 mm 9.8 k N / m	

### 第 44号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り)

1,000

kg当り

一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(月単位) <R6> 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工·組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当じ					

### 第 45号代価表

コンクリート舗装人力舗設 100

10cm 参考数量(105m2/100m2) 0m3/100m2 レディーミクストコンクリート(高炉) 18-8-40 B種溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径2.6mm×網目100mm×100mm 0.83kg/m2 JIS G 3551

68 頁

m2当り

名 称 / 規 格	数量	単位	単	価	金	額	摘	要	
土木一般世話役									
		人							
  特殊作業員									
		人							
普通作業員									
		人							
レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 B種 JIS A 5308	10.4								
	10.4	m3							
溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径2.6mm×網目100mm×100mm 0.83kg/m2 JIS G 3551									
	105	m2							
諸維費									
	1								
		式							
合計									

### 第 45号代価表

コンクリート舗装人力舗設 100 m2当り

10cm 参考数量(105m2/100m2) 0m3/100m2 レディーミクストコンクリート(高炉) 18-8-40 B種溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径2.6mm×網目100mm×100mm 0.83kg/m2 JIS G 3551

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘  要
1m2当り					

# 第 46号代価表

基礎砕石 1 m2 当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規 格(基準	地区単価)	基準地区単価	備	考	
К		5.33								
	パックが(加-ラ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	5.30		バックホウ(クロ 6 m 3)	ーラ型) 山積0.8	8 m 3 (平積 0 .				
その他	その他(機械)	0.03								
R		78.32								
R1	普通作業員	37.64		普通作業員						
R2		15.90		特殊作業員						
R3	特殊運転手	14.75		運転手(特殊)						
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役						
その他	その他(労務)	0.54								
Z		16.35								
	再生道路用砕石 再生クラッシャラン 40~0mm RC-40	11.39		再生クラッシャラ	ン RC-40					

# 第 46号代価表

基礎砕石 1 m2 当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	パ・トロール給油 小型ローリー	4.93		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

# 第 47号代価表

型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比  積	算地区単価	名 称・	規格	6(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
R		100.00							
R1	型わく工	44.28		型わく工					
R2	普通作業員	30.82		普通作業員					
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役					
その他	その他(労務)	13.04							

# 第 48号代価表

1 m3 当り

小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価 名 称	· 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25	普通作業員			
R2	土木一般世話役	9.19	土木一般世話行	<del>Q</del>		
R3	特殊作業員	7.69	特殊作業員			
その他	その他(労務)	2.02				
Z		58.85				
Z1	レデ・ィーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	58.85	生コンクリー /C 55%	ト 高炉 24-12-25(20) W		

# 第 49号代価表

人工芝生 アンカー共

名 称 / 規 格	数 量	単位	単	価	金 額	摘要
公園補助資材-ブランド品- 人工芝生 人工芝生デピロン #118S 500×500×45Hmm 阪和工業	10	m2				
普通作業員		人				
砂 細目(洗い)	0.3	m3				
諸雑費	1	式				
合計						
1m2当り						

# 第50号代価表

ベンチ据付工 10 基当り 背無しベンチ 40kg以上50kg未満

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 '	価	金 額	摘要
寺殊作業員						
		ı				
		人				
普通作業員 						
		人				
者維費						
<b>旧杜貝</b>						
	1	式				
<b></b>						
基当り						

#### 第51号代価表

コンクリート 1 m3 当り 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生

76 頁

名称・規格 構成比 積算地区単価 名 称・規格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考 28.68 普通作業員 普通作業員 12.85 R1 特殊作業員 特殊作業員 R2 7.30 土木一般世話役 土木一般世話役 R3 6.58 その他(労務) その他 1.95 Ζ 71.32 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W /C 55% Z1 |<sub>18-8-40 B種 JIS A 5308</sub> 71.32

## 第 52号代価表

鉄筋工[市場単価] 1 t 当り

一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(月単位) <R6> 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘要
異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工·組立 一般構造物	1	t			
諸維費	1	式			
合計					
1 t 当じ					

## 第53号代価表

硬質塩化ピニール管工 100 m当り

接着受口管 参考単価計上 150mm硬質ポリ塩化ピニル管 薄肉管 VU 呼び径150×外径165×肉厚5.1mm 定尺4m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単	価	金 額	摘	要
普通作業員							
		人					
特殊作業員							
		ı					
		人					
硬質ポリ塩化ピニル管 薄肉管 VU 呼び径150×外径165×肉厚5.1mm 定尺4m							
海内官   10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	101	m					
		111					
硬質ポリ塩化ピニル管 塩ピ管用一般接着剤							
	0.8	kg					
		9					
는 첫 h h zite							
諸維費							
	1	式				_	
合計							
1m当り							
						_	

# 第54号代価表

1 m3 当り

小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価 名	称 • 規	格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
R		41.15						
R1	普通作業員	22.25	普通作	業員				
R2	土木一般世話役	9.19	土木一	般世話役				
R3	特殊作業員	7.69	特殊作	業員				
その他	その他(労務)	2.02						
Z		58.85						
Z1	レデ・ィーミケストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 B種 JIS A 5308	58.85	生コン / C	ゲクリート 高炉 5 5 %	2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) W			

### 第55号代価表

蓋版 100 枚当り

据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 現場閉所(月単位) <R6> 無し 計上する 単価がイドから計上鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落し込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用荷重T-14・6 500mm×500mm×高32mm 26.4kg/組

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金 額	摘要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落し込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-14・6 500mm×500mm×高32mm 26.4kg/組	100	組			
諸雑費					
	1	式			
合計					
1枚当り					

# 第56号代価表

コンクリート削孔(さく岩機[ハント・ト・リル(空圧式)]) 1 孔 当り 200mmを超え500mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比 積算地区単価	名 称・規格(基準地区単価)	基準地区単価 備 考
R		100.00		
R1	特殊作業員	54.31	特殊作業員	
R2	土木一般世話役	29.73	土木一般世話役	
その他	その他(労務)	15.96		

## 第57号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り)

1,000

kg当り

一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 現場閉所(月単位) <R6> 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘要
異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 差筋及び杭頭処理	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

# 第 58号代価表

コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 1 孔 当り 17mm以下 500mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称・	規	格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
R		82.72							
R1	土木一般世話役	37.62		土木一般世話役					
R2	特殊作業員	34.32		特殊作業員					
その他	その他(労務)	10.78							
Z		17.28							
Z1	ダ イヤモンド ビ ット(コンクリート削孔) ダ イヤモント ビ ット(コンクリート削孔用) 呼び径1インチ 外径 28±1mm	17.28		ダイヤモンドビッ	F 2	7 . 6 mm			

# 第59号代価表

 ENタN練
 1 m3
 当り

 セメント(袋)
 1 m3
 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		82.04				
R1	普通作業員	54.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.46		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.16				
Z		17.96				
	<b></b>	12.48		セメント 高炉B 25kg袋入		
	細目(洗い)	5.48		砂 細目(洗い)		

# 第60号代価表

コンケリート 1 m3 当り 無際・鉄筋構造物 人力打製 しき ノーミカストコンケリート (高炉 サント)使用) 差生無し

無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート (高炉セメント使用) 養生無し 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規	格(基準地区単価)	基準地	区単価	備	考
R		26.35								
R1	普通作業員	11.13		普通作業員						
R2	特殊作業員	7.54		特殊作業員						
R3	土木一般世話役	5.96		土木一般世話役						
その他	その他(労務)	1.72								
Z		73.65								
Z1	レディーミケストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 B種 JIS A 5308	73.65		生コンクリート 7 /C 55%	高炉 2	4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	W			

# 第61号代価表

プレキャスト集水桝 1基 当り 据付 50kg以上80kg以下 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称	· 規	格(基準地区単価)	基準地区単価	•	 備	考
K		17.28								
	バックが(加-ラ型ル-ン付)(賃貸) 容量0.28(0.2)m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	16.31		バックホウ(ク .28m3(平	ローラ型 積0.2।	)[クレーン機能付] 山積 0 m 3 ) 吊能力 1 . 7 t				
その他	その他(機械)	0.97								
R		78.03								
R1	特殊運転手	61.98		運転手(特殊)						
R2	普通作業員	6.99		普通作業員						
R3	土木一般世話役	3.79		土木一般世話役						
R4	特殊作業員	0.86		特殊作業員						
その他	その他(労務)	4.41								
Z		4.69								
	軽油 パール給油 小型ローリー	4.43		軽油 パトロー	ル給油					

# 第61号代価表

プ レキャスト集水桝 1 基 当り 据付 50kg以上80kg以下 無し

名 称 ・ 規 格	構成比 積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価 備 考
その他(材料)	0.26		
その他	0.26		

## 第62号代価表

**蓋版** 100 枚当り

据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 現場閉所(月単位) <R6> 無し 計上しない

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘要
蓋版 時間的制約 無 コングリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
諸雑費	1	式			
슴計					
1枚当り					

# 第63号代価表

構造物とりこわし 1 m3当り

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <R6>

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金 額	摘要
鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸維費	1	式			-
合計					
1m3当り					
					-

# 第64号代価表

構造物とりこわし 1 m3当り

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 現場閉所(月単位) <R6>

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
無筋構造物時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当じ					

# 第65号代価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない

91 頁

10

本当り

名 称 / 規 格	数量	単位	単	価	金	額	摘要
造園工							
		_					
		人					
普通作業員							
		人					
チェンソー(ガソリンエンジン) 鋸長600mm エンシ゛ン排気量0.080L							1号単価表
		日					
ia 諸雑費							
	1						
	•	式					
合計							
1本当り							
							-
							-
			l				

# 第66号代価表

支障木抜根 10 本当り 機械抜根 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額	摘要
普通作業員							
		ı					
		人					
チェンソー(ガソリンエンジン) 鋸長600mm エンジン排気量0.080L							1号単価表
		日					
   トラック クレーン装置付 4t級2.9t吊							2号単価表
17/7 /V /AREI J TOWALLOUIS							2 3 <del>7</del> 1 m tc
		時間					
諸維費							
	1	<del></del>					
		式					
1本当り							

# 第67号代価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 20cm未満 トラック運転費を計上しない 本当り

10

名 称 / 規 格	数 量	単位	単 価	金額	摘要
造園工					
		人			
  普通作業員					
		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転					3号単価表
		日			
諸雑費					
	1	<del>- +</del>			
		式			
合計					
1本当じ					
1439					

# 第68号代価表

支障木抜根 機械抜根 20cm未満 トラック運転費を計上しない

名 称 / 規 格	数量	単 位	単	価	金	額	摘要
普通作業員							
		人					
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転							3号単価表
		日					
トラック クレーン装置付 ペーストラック4~4.5t積・吊能力2.9t							4号単価表
							サラギー脚化
		時間					_
合計							
		-					
1本当り							
		-					
		_					_
		-					

# 第69号代価表

支障木伐採

チェーンソー伐採 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない

95 頁

10

本当り

名 称 / 規 格	数 量	単位	単	価	金	額		摘	要
造園工									
		人							
  普通作業員									
		人							
チェンソー(カ゚ソリンエンジン) 鋸長600mm エンジン排気量0.080L							1号単価表		
		日							
		I							
諸雑費									
口口小匹克	4								
	1	式							
合計									
1本当り									

# 第70号代価表

支障木抜根 10 本当り 機械抜根 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない

名 称 / 規 格	数量	単 位	単 価	金	額	摘要
普通作業員						
		人				
チェンソー(ガソリンエンジン) 鋸長600㎜ エンジン排気量0.080L						1号単価表
		日				
		I				
1= h bl > N+99 /						0 D W /T +
トラック ルーン装置付 4t級2.9t吊						2号単価表
		時間				
諸雑費						
마까도 무						
	1	式				_
合計						
4+W12						
1本当り						

# 第71号代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t

97 頁

当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名称・	規 格(基準	地区単価)	基準地区単価	 考	
K		13.73							
	トラック[クレーン装置付] ペ-ストラック2t積吊能力2.9t	13.73		トラック [ クレー 吊能力 2 . 9 t	ン装置付] ベースト	トラック2t積			
R		83.47							
R1	特殊運転手	41.98		運転手(特殊)					
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員					
その他	その他(労務)	0.41							
Z		2.80							
74	軽油 パール給油 小型ローリー	2.80		軽油 パトロール	<b>洽油</b>				

# 第72号代価表

#### 現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下

98 頁

当り

	名 称 ・ 規 格	構成比  積	責算地区単価	名称・	規 格(基準地	区単価)	基準地区単価	備	考
К		13.79							
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積吊能力2.9t	13.79	F: RÉ	ラック [ クレーン も 能力 2 . 9 t	長置付] ベーストラ	ック2t積			
R		83.40							
R1	特殊運転手	42.15	運車	転手(特殊)					
R2	特殊作業員	41.25	特列	殊作業員					
Z		2.81							
Z1	軽油 パール給油 小型ローリー	2.81	軽池	油 パトロール給油	1				

# 第73号代価表

#### 現場発生品及び支給品運搬

トラック[ルーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下

99 頁

当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
К		13.79				
	トラック[クレーン装置付] ペ-ストラック2t積吊能力2.9t	13.79		トラック[クレーン装置付] ベーストラック2 t積 吊能力2.9 t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
J 74	軽油 パール給油 小型ローリー	2.81		軽油 パトロール給油		

# 第74号代価表

#### 現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下

100 頁

当り

	名 称 ・ 規 格	構成比  積	責算地区単価	名称・	規 格(基準地	区単価)	基準地区単価	備	考
К		13.79							
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積吊能力2.9t	13.79	F: RÉ	ラック [ クレーン も 能力 2 . 9 t	長置付] ベーストラ	ック2t積			
R		83.40							
R1	特殊運転手	42.15	運車	転手(特殊)					
R2	特殊作業員	41.25	特列	殊作業員					
Z		2.81							
Z1	軽油 パール給油 小型ローリー	2.81	軽池	油 パトロール給油	1				