

辻子一丁目さくら児童遊園ブロック土留ほか修繕

設 計 図 面

図 面 目 録



図面番号	図 面 名 称	縮 尺	備 考
1／13	計画平面図	1／200	
2／13	計画横断図	1／100	
3／13	構造図(1)	図示	L型擁壁工展開図・平面図・構造図
4／13	構造図(2)	1／100	L型擁壁工配筋図・断面図
5／13	構造図(3)	1／100	L型擁壁工鉄筋加工図
6／13	構造図(4)	図示	集水桝工 1 型、2型、3型
7／13	構造図(5)	図示	メッシュフェンス工、園名板工、ベンチ工、土間コンクリート工
8／13	構造図(6)	図示	パーゴラ工
9／13	構造図(7)	図示	スベリ台工
10／13	構造図(8)	図示	ブランコ工
11／13	構造図(9)	図示	安全柵工（片面）
12／13	植栽平面図	1／200	
13／13	撤去平面図	1／200	

令和 7 年 度

高 槻 市 都市創造部 公 園 課

計画平面図

S=1/200



数量集計表


名称	規格・形状	単位	数量	備考
L型擁壁工	H=1650	m	23.5	
管渠工	VUφ150	m	36.2	
集水樹工1型	内径400*400 平均H=710	基	3.0	
集水樹工2型	内径400*400 H=800	基	1.0	
集水樹工3型	溜樹ソケット付240型	基	2.0	
ブランコ工	2連ブランコ	基	1.0	
スベリ台工	落下高H=1500	基	1.0	
安全柵工	H=600	基	1.0	
ベンチ工	B=435 L=1800	基	1.0	
メッシュフェンス工	H=1200	m	23.5	
土間コンクリート工	t=100	m2	3.8	
園銘板工	φ150 H=1500	基	1.0	
パーゴラ工	B=450 H=1200	基	1.0	

工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	計画平面図		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	1 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

$$S=1/100$$
$$S=1/100$$

GH=10.39
FH=10.33


床掘(土砂)	3.89
埋戻	3.18



DL=7.00


GH=10.51
FH=10.33

床掘(土砂)	3.72
埋戻	3.13



DL=7.00


GH=10.06
FH=10.06



DL=7.00

GH=10.10
FH=10.33


床掘(土砂)	4.05
埋戻	3.14



DL=7.00


GH=10.47
FH=10.33

床掘(土砂)	3.83
埋戻	3.13



DL=7.00


GH=10.05
FH=10.05



DL=7.00

GH=10.08
FH=10.33

床掘(土砂)	4.05
埋戻	3.12




DL=7.00

工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	計画横断図		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮 尺	1:100	図面番号	2 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

構造図(1)


L型擁壁工展開図

H=1:100
V=1:40



L型擁壁工構造図


S=1:40



DL=7.000

L型擁壁工平面図

S=1:100



工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	構造図(1)		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

L型擁壁工配筋図
S=1:50


Technical drawing of a building facade showing a grid of windows and doors. The drawing includes dimensions for the overall structure and individual window units. The facade is divided into sections by vertical lines, with window units labeled W1 through W10 and D13. The overall width is 23138, and the overall height is 1650. The drawing shows a grid of windows and doors, with dimensions for the overall structure and individual window units.

工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	構造図(2)		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮 尺	1:50	図面番号	4 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

構造図(3)

L型擁壁工鉄筋加工図

S=1:100



鉄筋表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
W1	D13	2350	95	0.995	2.338	222.1	
W2	D13	4859	4	0.995	4.834	19.3	
W3	D13	5000	4	0.995	4.975	19.9	
W4	D13	5000	4	0.995	4.975	19.9	
W5	D13	5000	4	0.995	4.975	19.9	
W6	D13	4871	4	0.995	4.847	19.4	
W7	D13	5769	3	0.995	5.740	17.2	
W8	D13	5000	3	0.995	4.975	14.9	
W9	D13	5000	3	0.995	4.975	14.9	
W10	D13	5000	3	0.995	4.975	14.9	
W11	D13	3961	3	0.995	3.941	11.8	
D13						394.2 kg	

鉄筋表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
F1	D13	3613	2	0.995	3.595	7.2	
F2	D13	5574	2	0.995	5.546	11.1	
F3	D13	5000	2	0.995	4.975	10.0	
F4	D13	5000	2	0.995	4.975	10.0	
F5	D13	5043	2	0.995	5.018	10.0	
F6	D13	4523	2	0.995	4.500	9.0	
F7	D13	5787	2	0.995	5.758	11.5	
F8	D13	5000	2	0.995	4.975	10.0	
F9	D13	5000	2	0.995	4.975	10.0	
F10	D13	4420	2	0.995	4.398	8.8	
D13						97.6 kg	
合計						491.8 kg	


工事名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図面名	構造図(3)		
公園名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮尺	1:100	図面番号	5 / 13
事業者名	高槻市 都市創造部	公園課	



構造図 (5)


メッシュフェンス工

S=1:40




園銘板工

S=1:40




ベンチ工

S=1:20




土間コンクリート工

S=1:40



平面図




- ・ JPFA-SP-S:2024に準拠した製品とすること。
 - ・ (一社) 日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度等を適用したものとすること。
 - 本製品は、桧コトブキ製品または同等以上とする。
- 上台 : REKWOOD2 (チャコール)
- 座受 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
- 貫 : φ34アルミ押出形材 アルマイト仕上 (ブラック) 樹脂エンドキャップ付 (ブラック)
- クランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
- 脚 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
- 質量 : 48kg

工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	構造図 (5)		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和 7 年度		
縮 尺	図示	図面番号	7 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

構造図 (6)


パーゴラエ
S=1:40

平面図




桟木は、木質樹脂アルミ複合材（色：サンドベージュ）とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ押出材は、アルマイト（シャンパンシルバー）仕上げとする。
本製品は、（社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、株式会社製作所製品または同等以上とする。

正面図



側面図




工事名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図面名	構造図 (6)		
公園名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	8 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課


構造図 (7)

スベリ台工
S=1:40


平面図



側面図




正面図



- 設置上の注意
- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
 - ・本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
 - ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
 - ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
 - ・本製品は、(株)コトブキ製品または同等以上とする。

- すべり面 : t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上
側壁 : φ27.2×t1.5ステンレス鋼管
t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装（オレンジ）
フッター : t3.2鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
支柱 : φ101.6×t3.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
柵 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
デッキ・ステップ : t3.2鋼板 エンボス加工 ハイジंक 合成樹脂塗装（グレー）
手すり・ササラ : φ27.2鋼管、φ21.7鋼管
t3.2鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
ゲート : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
根がらみ : φ9×200丸鋼
質量 : 184kg

設置スペース
S=1:200




工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	構造図 (7)		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	9 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

構造図 (8)

ブランコエ
S=1:40


平面図




- 設置上の注意
- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
 - ・本製品はおおむね3才～6才を対象にデザインされています。
 - ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
 - ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
 - ・安全領域内への不用意な進入を防止するために、安全領域の外側に境界柵又はそれに類したものを設置すること。
 - ・本製品は、柵コトブキ製品または同等以上とする。

- 梁 : $\phi 89.1 \times t3.2$ 鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (イエロー)
支柱 : $\phi 60.5 \times t3.2$ 鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)
吊りクランプ : 鉄鍛造品 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (オレンジ)
コーナークランプ : ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)
ロックチェーン : $\phi 13$ 丸鋼 電気亜鉛メッキ
バンパーシート : 合成ゴム成形品 (アルミ押出型材入り)
根がらみ : $\phi 9 \times 200$ 丸棒鋼
- 質量 : 160kg


正面図



側面図




設置スペース
S=1:200




工事名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図面名	構造図 (8)		
公園名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	10 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

構造図 (9)



工事名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図面名	構造図 (9)		
公園名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	11 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課



 $S=1/200$ 

ソメイヨシノ植栽工 N=1本
(H=2.5m C=0.10m W=0.8)



名称	規格・形状	単位	数量	備考
ソメイヨシノ植栽工	H=2.5m C=0.10m W=0.8	本	1.0	二脚鳥居添木付
フジ植栽工	C=0.12m	本	2.0	添柱形

工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	植栽平面図		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	12 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課

$$S=1/200$$


ブランコ撤去 N=1基

ブランコ撤去 N=1基

中木伐採・拔根(1) N=1本
(樹高=1.2m 幹周=0.15m 枝張=1.3m)

エキスパンドフエンス撤去 L=6.2m
(H=1000)

土留壁撤去 $L=6.7\text{m}$

土留杭撤去 N=5本

名称	規格・形状	単位	数量	備考
土留杭撤去	□150*150 H=1000	本	17.0	
土留壁撤去	H=600	m	23.4	
エキスパンドフェンス撤去	H=1000	m	23.7	
ベンチ撤去	B=1500	基	1.0	
ブランコ撤去	2連ブランコ	基	1.0	
スペリ台撤去	H=1500	基	1.0	
安全柵撤去	H=700 (L=8.6m)	基	1.0	
藤棚撤去	H=3000	基	1.0	
タイヤ撤去	φ 1000	箇所	2.0	
園名板撤去	φ 200 H=1500 既設流用	基	1.0	
中木伐採・抜根 (1)	H=1.2 C=0.15 W=1.3	本	1.0	20cm未満
中木伐採・抜根 (2)	H=2.6 C=0.40 W=2.3	本	2.0	30cm以上60cm未満
高木伐採・抜根	H=5.0 C=0.60 W=1.3	本	1.0	60cm以上90cm未満

工 事 名	辻子一丁目さくら児童遊園 ブロック土留ほか修繕		
図 面 名	撤去平面図		
公 園 名	辻子一丁目さくら児童遊園		
作成年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	13 / 13
事業者名	高槻市	都市創造部	公園課