

令和 7年度					工 事 番 号 07-014				書 類 番 号					
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算		
設 計 書														
工 事 名		真上町一丁目地区ほか配水管布設跡路面復旧工事							工 事 場 所		高槻市 真上町一丁目 ほか			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数 日	
設 計 大 要		当 初							変 更					
		舗装復旧工 A=2, 970㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(250071-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(積上げ分)			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第9号内訳表, A100000//1
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			

(250071-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(250071-0)

# 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工事 A路線								Y10401//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0403//1
舗装工事 B路線								Y10501//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0503//1
舗装工事 C路線								Y10601//1
	土工			式	1			第3号内訳表, AZ0603//1
舗装工事 D路線								Y10701//1
	土工			式	1			第4号内訳表, AZ0703//1
付帯工事 A路線								Y10302//2
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0403//3

(250071-0)

## 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯工事 B路線								Y10302//3
	土工			式	1			第6号内訳表, AZ0403//7
付帯工事 D路線								Y10302//4
	土工			式	1			第7号内訳表, AZ0403//6
交通管理工				式				Y11001//2
	交通管理工			式	1			第8号内訳表, AZ1002//1
直接工事費計								

(250071-0)

舗装工事 A路線 第1号内訳表の1 AZ0403-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	12				第1号表, SP1D210//1
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	120				第2号表, SP1D210//2
舗装版破碎積込(小規模土工)				m2	18				第3号表, SP12140//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3				第4号表, SP1D110//4
夜間 舗装版破碎積込(小規模土工)				m2	479				第5号表, SP12140//2
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25		m2	21				第6号表, SPZB010//5
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生クラッシュラン RC-30		m2	374				第7号表, SPZB010//6
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25		m2	105				第8号表, SPZB010//7
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離5.1km 小車20m 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.1				第9号表, SX0021//10
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離5.1km 機械積込(小規模土工)		m3	0.9				第10号表, SX0021//8

(250071-0)

<div> <div>舗装工事 A路線 第1号内訳表の2 AZ0403-0000-01</div> <div>内訳書</div> <div>種別： 形状： 備考：</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離11.3km 機械積込(小規模土工)	m3	19				第11号表, SX0021//6
表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下	50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	18				第12号表, SXPB110//7
夜間 表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下	50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	105				第13号表, SXPB110//6
夜間 表層(歩道部)機械 1.4m以上	30mm フライムコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	268				第14号表, SXPB110//1
夜間 表層(歩道部)機械 1.4m以上	50mm フライムコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	106				第15号表, SXPB110//2
表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)	30mm フライムコート 小車運搬距離 20m 再生密粒度アスコン13mm	m2	3				第16号表, SXPB111//3
夜間 切削オーバーレイ (車道部・路肩部)	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タツカコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20m	m2	2,120				第17号表, SY1770//1
夜間 Asガラ廃材運搬	運搬距離10.7km DID区間無し	m3	106				第18号表, SY1765//2
合 計		式	1				

(250071-0)

舗装工事 B路線  
第2号内訳表  
AZ0503-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//2
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	94				第19号表, SP1D110//1
夜間 不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	94				第8号表, SPZB010//7
夜間 基層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下	50mm フライムコート 再生粗粒度アスコン20mm	m2	94				第20号表, SXPB110//9
夜間 排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポーラスアスファルト混合物(20) 50mm 導水パイク無し	m2	94				第21号表, SPZB210//4
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離11.3km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	9				第22号表, SX0021//7
合 計		式	1				



(250071-0)

舗装工事 C路線  
第3号内訳表  
AZ0603-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//2
夜間 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	27				第5号表, SP12140//2
夜間 不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	27				第8号表, SPZB010//7
夜間 表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下	50mm フォライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	27				第13号表, SXPB110//6
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離11.3km 機械積込(小規模土工)	m3	1				第11号表, SX0021//6
合 計		式	1				

(250071-0)

舗装工事 D路線  
第4号内訳表  
AZ0703-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	21				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	193				第3号表, SP12140//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	37				第4号表, SP1D110//4
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	230				第6号表, SPZB010//5
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離5.1km 機械積込(小規模土工)	m3	10				第10号表, SX0021//8
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離5.1km 小車20m 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	1				第9号表, SX0021//10
表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下	50mm フライムコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	193				第23号表, SXPB110//4
表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)	30mm フライムコート 小車運搬距離 20m 再生密粒度アスコン13mm	m2	37				第16号表, SXPB111//3
合 計		式	1				

(250071-0)

付帯工事 A路線  
第5号内訳表の1  
AZ0403-0000-03

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	70				第24号表, SA0030//10
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	98				第25号表, SA0030//11
区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	500				第26号表, SA0030//13
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	150				第27号表, SA0030//14
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	11				第28号表, SA0030//20
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	3				第29号表, SA0030//15
区画線工	青矢羽根マーク Bタイプ 夜間作業 溶融式 供用区間 排水性舗装でない	m	350				T0001//1
区画線工	自転車記号 夜間作業 供用区間 排水性舗装でない	箇所	22				T0001//2
区画線工	バス停にちゅうい 夜間作業 供用区間 排水性舗装でない	箇所	2				T0001//3
夜間 MMA点字タイル設置工 (材工共) /夜間	新設密粒舗装部(一般部)	m	34				I5505//1

(250071-0)

付帯工事 A路線  
第5号内訳表の2  
AZ0403-0000-03

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(250071-0)

付帯工事 B路線  
第6号内訳表  
AZ0403-0000-07

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	33				第30号表, SA0030//16
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	4				第31号表, SA0030//17
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料青色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	1				第32号表, SA0030//19
合 計		式	1				

(250071-0)

付帯工事 D路線  
第7号内訳表  
AZ0403-0000-06

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝRC-40	A種(120×120×600) 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	m	26.7				第33号表, SP1C220//1
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	3				第34号表, SP12010//2
ﾀﾝﾊﾞ 締固め		m3	2				第35号表, SP12160//1
残土処分工	D I D 区域内 距離4.5km 0.13BH DT2t	m3	1				第36号表, SX1035//3
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	26.7				第37号表, SP1C320//1
残塊処分工(ｺｵﾊﾟｰ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離10.7km 機械積込(小規模土工)	m3	0.4				第38号表, SX0021//12
合 計		式	1				

(250071-0)

交通管理工  
第8号内訳表  
AZ1002-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	17				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	53				R4401
合 計		式	1				

(250071-0)

第9号内訳表  
A100000-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費	往復	回	3				第60号表, S9999//1
合 計		式	1				



第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第2号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第3号表  
SP12140-0000-01

# 舗装版破碎積込(小規模土工) 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.13				
K1	20.13		Q0170/15	[基準単価]小型バックホフ損料(排出ガス対策型)/クロー型 山積0.13m3 2次基準値	M0170/15
R	71.97				
R1	71.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	7.9				
Z1	7.9		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第4号表  
SP1D110-0000-04

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44. 1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第5号表  
SP12140-0000-02

舗装版破碎積込(小規模土工) 1m2当り単価表 夜間

種 別 :  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.13				
K1	20.13		Q0170/15 [基準単価]小型バックホフ損料(排出ガス対策型) /クロー型 山積0.13m3 2次基準値		M0170/15
R	71.97				
R1	71.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	7.9				
Z1	7.9		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第6号表の1  
SPZB010-0000-05

# 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5 [基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制		M171D/5
K2	1.94		QT180//1 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t		MT190/10
K3	1.92		QT1825/5/1 [基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)		MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	13.01		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.15		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	9.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0555/1
Z2	5.87		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第6号表の2  
SPZB010-0000-05

## 不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満  
形式：再生粒度調整碎石 RM-25  
備考：

[illegible]

第7号表の1  
SPZB010-0000-06

# 不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5 [基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5	
K2	1.94		QT180//2 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10	
K3	1.92		QT1825/5/2 [基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	MT1860/5	
R	64.27				
R1	31.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間	R1400	
R2	13.01		U0200 [基準単価]普通作業員 夜間	R0200	
R3	10.15		U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間	R0100	
R4	9.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役 夜間	R4000	
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC-30	T0546/1	
Z2	5.87		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					



不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

[illegible]

第8号表の1  
SPZB010-0000-07

# 不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5 [基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制		M171D/5
K2	1.94		QT180//3 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t		MT190/10
K3	1.92		QT1825/5/3 [基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)		MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
R2	13.01		U0200 [基準単価]普通作業員 夜間		R0200
R3	10.15		U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間		R0100
R4	9.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役 夜間		R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0~40mm)		T0555/1
Z2	5.87		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

[illegible]

(250071-0)

第9号表  
SX0021-0000-10

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離5.1km 小車20m  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 6.5km以下	m3	1				第39号表, SP13L10//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m3	1				第40号表, SP12300//1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250071-0)

第10号表  
SX0021-0000-08

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離5.1km  
形状 : 機械積込(小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 6.5km以下	m3	1				第39号表, SP13L10//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250071-0)

第11号表  
SX0021-0000-06

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11. 3km  
形状 : 機械積込(小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:無し 12.0km以下	m3	1				第41号表, SP13L10//5
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250071-0)

第12号表  
SXPB110-0000-07

表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下 1m2当り単価表

種別 : 50mm フライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

[illegible]

(250071-0)

第13号表  
SXPB110-0000-06

表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm フ° ライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

[illegible]



(250071-0)

第14号表  
SXPB110-0000-01

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種別 : 30mm プライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン13mm  
備考 :

[illegible]

(250071-0)

第15号表  
SXPB110-0000-02

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm フォームコート  
形状 : 再生密粒度アスコン13mm  
備考 :

[illegible]

(250071-0)

第16号表  
SXPB111-0000-03

表層(歩道部) 人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り 単価表

種別 : 30mm プライムコート 小車運搬距離 20m  
形状 : 再生密粒度アスコン13mm  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1				第46号表, SPZB160//4
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m3	1				第47号表, SP12290//1
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250071-0)

切削カーレー（車道部・路肩部）								100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
夜間 土木一般世話役				人						1	R4000		
夜間 特殊作業員				人						1	R0100		
夜間 普通作業員				人						1	R0200		
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車		t	12.573						第48号表, SY9010//3		
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43						T0772/1		
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日						1	第49号表, SM275//1		
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日						1	第50号表, SM280//1		
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))		日						1	第51号表, SM220//1		
夜間 ロータリー運転		70t 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日						1	第52号表, SM200//1		
夜間 タイヤロータリー運転		13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日						1	第53号表, SM205//1		

(250071-0)

第17号表の2  
SY1770-0000-01

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)  
形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20m  
備考：

[illegible]

(250071-0)

第18号表  
SY1765-0000-02

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離10.7km  
形状 : DID区間無し  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 12.0km以下	m3	1				第54号表, SP1D020//2
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5665/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]パック材賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250071-0)

第20号表  
SXPB110-0000-09

基層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm プ°ライムコート  
形状 : 再生粗粒度アスコン20mm  
備考 :

[illegible]



第21号表の1  
SPZB210-0000-04

排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種 別 : ホーラスアスファルト混合物(20)  
形 式 : 50mm 導水パ이프無し  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.82				
K1	1.26		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2026N
K2	0.21		QT1825/5/5	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860/5
K3	0.16		QT180//5	[基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.31				
R1	4.72		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.69		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.62		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.96		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	85.87				
Z1	85.29		J0698	[基準単価]ホーラスアスコン(13)	T0698/5
Z2	0.52		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第21号表の2  
SPZB210-0000-04

排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種 別 : ホ ーラスアスファルト混合物(20)  
形 式 : 50mm 導水パ イプ 無し  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

(250071-0)

第22号表  
SX0021-0000-07

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11. 3km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11. 5km以下	m3	1				第56号表, SP13L10//6
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250071-0)

第23号表  
SXPB110-0000-04

表層(車道・路肩部)機械 1. 4m以上3. 0m以下 1m2当り 単価表

種別 : 50mm プライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン13mm  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1				第57号表, SPZB130//2
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250071-0)

第24号表  
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250071-0)

第25号表  
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	390			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250071-0)

第26号表  
SA0030-0000-13

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	520			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	43			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250071-0)

第27号表  
SA0030-0000-14

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



(250071-0)

第28号表  
SA0030-0000-20

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 15cm	m	1,000				T7648/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250071-0)

第29号表  
SA0030-0000-15

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	780			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	73			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250071-0)

第30号表  
SA0030-0000-16

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装有 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,755			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	94			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250071-0)

第31号表  
SA0030-0000-17

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装有 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	585			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	42			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250071-0)

第32号表  
SA0030-0000-19

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料青色 排水性舗装有 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				T7606/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(青)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,170			1	DZ02000/75/1
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	68			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第33号表  
SP1C220-0000-01

# 地先境界ブロック設置 再生クラッシュランRC-40 1m当り単価表

種 別 : A種(120×120×600)  
形 式 : 均し基礎コンクリート不要  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.47				
K1	0.47		QT027 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.8m3		MT027/20
R	77.75				
R1	34.2		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	19.62		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	18.56		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	1.33		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	21.78				
Z1	20.31		JP43010 [基準単価]地先境界ブロック/120×120×600(A)		TP43010
Z2	1.03		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z3	0.44		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第34号表  
SP12010-0000-02

# 掘削 土砂 1m3当り 単価表

種 別 : 小規模  
形 式 : 標準以外  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.13				
K1	20.13		Q0170/15	[基準単価]小型バックホフ損料(排出ガス対策型)/クロー型 山積0.13m3 2次基準値	M0170/15
R	71.97				
R1	71.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	7.9				
Z1	7.9		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第35号表  
SP12160-0000-01

# タハ° 締固め 1m3当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.17				
K1	1.17		QT4674 [基準単価]タハ° 及びランマ賃料/60～80kg	MT4674	
R	97.16				
R1	51.21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	45.95		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	1.67				
Z1	1.67		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド°渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					



(250071-0)

第36号表  
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離4.5km  
形状 : 0.13BH DT2t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 4.5km以下	m3	1				第58号表, SP12020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第37号表  
SP1C320-0000-01

# 地先境界ブロック撤去 1m当り単価表

種 別 : 処分  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.2				
K1	4.2		QT030	[基準単価]小型バックホウ資材/カー型・超小旋回型 山積0.22m3	MT030/10
R	94.24				
R1	47.88		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.46		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	18.15		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	1.56				
Z1	1.56		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250071-0)

第38号表  
SX0021-0000-12

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離10. 7km  
形状 : 機械積込 (小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10. 9km以下	m3	1				第59号表, SP13L10//9
投棄料 (無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第39号表  
SP13L10-0000-07

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)  
形 式 : DID:有り 6.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第40号表  
SP12300-0000-01

人力運搬（運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種別 : 20m以下  
形式 :  
備考 :

[illegible]

第41号表  
SP13L10-0000-05

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込(小規模土工)  
形 式 : DID:無し 12.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第42号表の1  
SPZB130-0000-05

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.62				
K1	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	14.97				
R1	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83.41				
Z1	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2	
Z2	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第42号表の2  
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						



第43号表の1  
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 62				
K1	1. 04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	14. 97				
R1	5. 11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 41				
Z1	76. 32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2	
Z2	6. 78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第43号表の2  
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) プラムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第44号表の1  
SPZB160-0000-01

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0665/2	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第44号表の2  
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第45号表の1  
SPZB160-0000-02

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0665/2	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第45号表の2  
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第46号表の1  
SPZB160-0000-04

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.19				
R1	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン/2t車/13 ストレート60～80		T0665/2
Z2	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第46号表の2  
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						



人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

[illegible]

(250071-0)

第48号表  
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	10t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0688
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(250071-0)

第49号表  
SM275-0000-01

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250071-0)

第50号表  
SM280-0000-01

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250071-0)

第51号表  
SM220-0000-01

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(2014年))  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250071-0)

第52号表  
SM200-0000-01

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別：マダム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250071-0)

第53号表  
SM205-0000-01

タイヤローテーション 1日当り単価表 夜間

種別 : 13~14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	22				T0710
タイヤロー損料 超低騒音型	排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第54号表  
SP1D020-0000-02

# 殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し  
形 式 : 12.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710 [基準単価]軽油/パトル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



第55号表の1  
SPZB110-0000-02

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 21		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 24		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 22		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	17. 5				
R1	5. 97		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4. 08		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 99		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 45		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	80. 61				
Z1	72. 31		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)	T0655	
Z2	7. 93		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0. 33		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)  
備考 :

[illegible]

第56号表  
SP13L10-0000-06

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:無し 11.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第57号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.62				
K1	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4t	MT1850	
R	14.97				
R1	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83.41				
Z1	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0665/2	
Z2	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第57号表の2  
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第58号表  
SP12020-0000-01

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)  
形 式 : DID有り 4.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第59号表  
SP13L10-0000-09

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 10.9km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 2t 積級		M0400/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250071-0)

第60号表  
S9999-0000-01

運搬費 1回当り単価表

種別：  
形状：往復  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2				第61号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	1				T11111//1
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				



(250071-0)

第61号表  
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別 : 質量20t以上の建設機械 20kmまで  
形状 : 路面切削機 2.0m  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				