

令和 7年度					工 事 番 号 07-355				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		西町地区口径50mm配水管更新工事							工 事 場 所		高槻市 西町 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIP φ 50 L=142m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=638㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(TM0003-0)

総括表								
工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		準備費		式	1			
			管路設計図等作成費	式	1			第8号内訳表, A4000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

直接工事費集計書

工種：								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第2号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10001//2
	土工			式	1			第3号内訳表, AZ0006//1
	管工			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0007//1
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0303//1
付帯工事								Y10401//2
	土工			式	1			第6号内訳表, AZ0403//1

直接工事費集計書								
							工種:	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工								Y11001//2
	交通管理工			式	1			第7号内訳表, AZ1002//1
直接工事費計							()	

(TM0003-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の1
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	284							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	85							第2号表, SS1040//1	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	61							第3号表, SS1000//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	26							第4号表, SX1010//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	4							第5号表, SX1010//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	31							第6号表, SX1010//3	
残塊処分工(Asphalt掘削)	処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	4							第7号表, SX1030//6	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	9							第8号表, SX1036//2	
残土処分工		D I D区域内 距離5.6km 0.28BH DT4t		m3	53							第9号表, SX1035//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	85								第10号表, SX1070//1	

(TM0003-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(TM0003-0)

配水管布設工事
第2号内訳表
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工	φ 50/L=142m/材工共	式	1	()	()		第11号表, S0100//2
仮トイレ設置工	φ 50 (S50形) 材工共	箇所	1	()	()		第12号表, SZ4055//5
水入用チズ設置工	(HIVP φ 50-DIP φ 50) 材工共	箇所	1	()	()		第13号表, SZ4055//4
合 計		式	1		()		

(TM0003-0)

給水管工事
第3号内訳表の1
AZ0006-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	96				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	29				第2号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	19				第3号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	9				第4号表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第5号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	9				第6号表, SX1010//3
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	1				第7号表, SX1030//6
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	3				第8号表, SX1036//2
残土処分工	D I D 区域内 距離5.6km 0.28BH DT4t	m3	17				第9号表, SX1035//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	29				第10号表, SX1070//1

(TM0003-0)

給水管工事
第3号内訳表の2
AZ0006-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(TM0003-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0007-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓取付工（材料含）	φ 50×20	箇所	24	()	()		第14号表, SZ9111//1
ポリエチレン管据付工	φ 20	m	48	()	()		第15号表, SZ9111//3
道路接続工（材料含）	φ 20 止水栓既設流用	箇所	3	()	()		第16号表, SZ9111//4
メーター廻り改良工	φ 20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	21	()	()		第17号表, SZ3055//3
合 計		式	1		()		

(TM0003-0)

舗装工事
第5号内訳表
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	638				第18号表, SP1D110//1
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	638				第19号表, SPZB010//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.1km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	32				第20号表, SX0021//1
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	m2	638				第21号表, SXPB110//2
合 計		式	1				

(TM0003-0)

付帯工事
第6号内訳表
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	17				第1号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	4				第22号表, SA0030//5
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	29				第23号表, SA0030//6
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	3				第24号表, SA0030//7
合 計		式	1				

(TM0003-0)

交通管理工
第7号内訳表
AZ1002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	49				R4401
合 計		式	1				

(TM0003-0)

第8号内訳表
A4000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
設計協議	調査業務 小口径布設替詳細設計	業務	1				第79号表, S7777//1
現地調査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.14				第80号表, S7777//2
図面作成	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.14				第81号表, S7777//3
数量計算	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.14				第82号表, S7777//4
審査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.14				第83号表, S7777//5
合 計		式	1				

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

第1号表
SP1D210-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0003-0)

第2号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第25号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0003-0)

第3号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第25号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第4号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホー運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第25号表, SM025//1
クワ 運転	60～80kg	日					第26号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第5号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホー運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第25号表, SM025//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第26号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第6号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホー運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第25号表, SM025//1
クワ 運転	60～80kg	日					第26号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第7号表
SX1030-0000-06

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.6km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.6km As塊 DID区域内	m3	1				第27号表, SS1030//11
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第8号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第28号表, SS1030//12
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第9号表
SX1035-0000-04

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離5.6km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m3	1				第29号表, SS1030//13
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第10号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第30号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローリ運転	ハットガイ式 0.5～0.6t	日				15	第31号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第32号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0003-0)

第11号表
S0100-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ 50/L=142m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000 (内面エポキシ粉体)	本	36	()	()		DS06050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSC2050
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	142				第33号表, SS0110//2
S 50形継手接合工	直管	口	36				第34号表, SS0168//1
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	4				第35号表, SS0168//2
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 年号標示テープ	m	142				第36号表, SX0200//3
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	142				DX04750
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	142				第37号表, SZ0005//1
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0003-0)

第12号表
SZ4055-0000-05

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 50 (S50形)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第38号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	6				第39号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第40号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第41号表, SS0136//1
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第35号表, SS0168//2
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第42号表, SS0140//2
仮トイレ材料(栓、バルブ類)	φ 50 (S50形)	式	1	()	()		第43号表, SZ4045//2
仮トイレ材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第44号表, SZ4050//5
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0003-0)

第13号表の1
SZ4055-0000-04

水入用チース設置工 1箇所当り単価表

種別：(HIVP φ 50-DIP φ 50)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第38号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	10				第39号表, SS0330//1
カップリング継手工 伸縮ケット・接合エボノケット	φ 50mm	口	2				第45号表, SZ0025//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第40号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第41号表, SS0136//1
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第35号表, SS0168//2
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第42号表, SS0140//2
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 50 (S50形)	式	1	()	()		第43号表, SZ4045//2
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第46号表, SZ4050//4
合 計		箇所	1		()		

(TM0003-0)

第13号表の2
SZ4055-0000-04

水入用チズ`設置工 1箇所当り単価表

種別：(HIVP φ 50-DIP φ 50)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0003-0)

第14号表
SZ9111-0000-01

分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ50×20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP樹脂分水栓(分止水栓ノット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ50×φ20 密着コア含	個	1	()	()		L001050/10
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ50	箇所	1				第47号表, SS0710//2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第48号表, SS0715//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0003-0)

第15号表
SZ9111-0000-03

ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				第49号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	1				第50号表, SZ0090//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	1				第37号表, SZ0005//1
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(TM0003-0)

第16号表
SZ9111-0000-04

道路接続工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ソケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				第51号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第52号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0003-0)

<div> <div>第17号表の1 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20	個	1				HW41020

(TM0003-0)

第17号表の2 SZ3055-0000-03										メーター廻り改良工 1箇所当り単価表				種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
引込位置明示釘		高槻市水道部承認 (TWWA) 30×5. 5d コンクリート用		箇所	1						DX04764				
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	1						第49号表, SS0350//1				
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	1						第50号表, SZ0090//1				
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	3						第51号表, SS0360//1				
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0.5						第53号表, SS0320//2				
T S 継手工		φ 20mm		口	6						第54号表, SS0330//3				
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1						第55号表, SS0220//2				
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1						第56号表, SS0750//3				
引込位置明示工		釘		箇所	1						第52号表, SZ0075//1				
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	3.4						第57号表, SP1D210//2				

(TM0003-0)

第17号表の3
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第58号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第59号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第60号表, SY0124//1
残塊処分工(コホラ(無筋)) 処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第61号表, SX1030//5
残土処分工	D I D 区域内 距離0km 0.8BH DT10t 仮置5.6km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第62号表, SX1035//3
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第63号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第64号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
 形 式 : 障害無 積込有
 備 考 :

第18号表
 SP1D110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]パック材質料 後方超小旋回/クリープ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第19号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5/1	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第19号表の2
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

(TM0003-0)

第20号表
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16.1km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第65号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第21号表
SXPB110-0000-02

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別：50mm フライムコート
形状：再生密粒度アスコン20mm
備考：

[illegible]

(TM0003-0)

第22号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第23号表
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第24号表
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	390			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第25号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0003-0)

第26号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0003-0)

第27号表
SS1030-0000-11

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=3.6km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第67号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第28号表
SS1030-0000-12

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=6.5km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第67号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第29号表
SS1030-0000-13

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=5.6km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第67号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第30号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0003-0)

第31号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0003-0)

第32号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0003-0)

第33号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第68号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第34号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第35号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第36号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：50mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第37号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第69号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第38号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第39号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第40号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第41号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : S50形異形管 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第42号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第43号表
SZ4045-0000-02

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ50(S50形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0003-0)

第44号表
SZ4050-0000-05

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハーフソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)	個	1	()	()		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	()	()		K4E7054
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0003-0)

第45号表
SZ0025-0000-01

カップリング継手工 伸縮ソケット・接合ユニオンソケット 1口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第46号表の1
SZ4050-0000-04

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハーフソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	()	()		K4E7054
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
HIVP-TS形 チーズ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7A1050
SP 接合エオンソケット カップリング 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		K4E3050

(TM0003-0)

第46号表の2
SZ4050-0000-04

仮入れ材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0003-0)

第47号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0003-0)

第48号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0003-0)

第49号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第50号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ ワンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第51号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第52号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0003-0)

第53号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0003-0)

第54号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第55号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0003-0)

第56号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

第57号表
SP1D210-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0003-0)

第58号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第59号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床堀(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第70号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第71号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第60号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：真砂土
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第72号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第61号表
SX1030-0000-05

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離6. 5km
形状 : ダンプトラック2t、2次0. 13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 13m3、ダンプトラック2t車 L=6. 5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第73号表, SS1030//8
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第62号表
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 距離0km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置5.6km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m3	1				第74号表, SS1030//9
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第75号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m3	1				第76号表, SS1030//10
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第63号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1 普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(TM0003-0)

第64号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第65号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第66号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t		MT1860
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t		MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710

第66号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

(TM0003-0)

ダンプトラック運転 1日当り単価表								種別：普通ディーゼル 4t積
第67号表 SM070-0000-01								形状：タイヤ損耗費：良好
備考：								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
運転手(一般)		人					R1500	
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710	
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402	
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515	
諸雑費		式					Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

(TM0003-0)

第68号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0003-0)

第69号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第70号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第71号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別 : 土砂
形式 :
備考 :

[illegible]

第72号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0003-0)

第73号表
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=6.5km Co塊（無筋）DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第77号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第74号表
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=5.6km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第77号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第75号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50, 000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1 バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	38.74				
R1 運転手(特殊)	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	18.87				
Z1 軽油/ハートル給油	18.87		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0003-0)

第76号表
SS1030-0000-10

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状：L=-5.6km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好	日					第78号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0003-0)

第77号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0003-0)

第78号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0003-0)

第79号表
S7777-0000-01

設計協議 1業務当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
合 計		業務	1				
単 位 当 り		業務	1				

(TM0003-0)

第80号表
S7777-0000-02

現地調査 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0003-0)

第81号表
S7777-0000-03

図面作成 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0003-0)

第82号表
S7777-0000-04

数量計算 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0003-0)

第83号表
S7777-0000-05

審査 1km当り 単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				