

令和 7年度					工 事 番 号 07-401				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		唐崎中二丁目地区ほか配水管布設跡路面復旧工事							工 事 場 所		高槻市 唐崎中二丁目ほか 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		舗装復旧工 A=2,850㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(270117-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(積上げ分)			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第5号内訳表, A100000//1
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種：金額	摘要
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(270117-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A路線								Y10301//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0303//1
B路線								Y10401//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0403//1
付帯工事								Y10401//2
	土工			式	1			第3号内訳表, AZ0403//2
交通管理工								Y11001//2
	交通管理工			式	1			第4号内訳表, AZ1002//1
直接工事費計								

(270117-0)

A路線 第1号内訳表 AZ0303-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タツタコート 再生密粒度アスコン20mm 10t車 車	m2	1,640				第1号表, SY1770//3
Asガラ廃材運搬		運搬距離1km DID区間有り	m3	82				第2号表, SY1765//3
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	128				第3号表, SP1D110//3
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	128				第4号表, SPZB010//5
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	128				第5号表, SXPB110//19
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離1km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	6				第6号表, SX0021//9
合 計			式	1				

(270117-0)

B路線 第2号内訳表の1 AZ0403-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	824				第7号表, SP1D110//1
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生クラッシュラン RC-30		m2	819				第8号表, SPZB010//6
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	21				第9号表, SPZB010//7
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離9.2km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	32				第10号表, SX0021//8
夜間 表層(歩道部)機械 1.4m以上		30mm プライムコート 再生密粒度アスコン13mm		m2	611				第11号表, SXPB110//7
夜間 表層(歩道部)機械 1.4m以上		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン13mm		m2	137				第12号表, SXPB110//11
夜間 表層(歩道部)機械 1.4m以上		50mm タックコート 再生密粒度アスコン13mm		m2	55				第13号表, SXPB110//12
夜間 基層(歩道部)機械 1.4m以上		50mm プライムコート 再生粗粒度アスコン20mm		m2	55				第14号表, SXPB110//13
夜間 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	21				第15号表, SXPB110//21
夜間 Asガラ廃材運搬		運搬距離8.6km DID区間無し		m3	13				第16号表, SY1765//4

(270117-0)

B路線
第2号内訳表の2
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(270117-0)

付帯工事 第3号内訳表の1 AZ0403-0000-02										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	72					第18号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	84					第19号表, SP1D210//2	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無		m	230					第20号表, SA0030//1	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無		m	4					第21号表, SA0030//9	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無		m	16					第22号表, SA0030//2	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無		m	11					第23号表, SA0030//3	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無		m	9					第24号表, SA0030//4	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無		m	23					第25号表, SA0030//5	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無		m	11					第26号表, SA0030//10	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無		m	7					第27号表, SA0030//11	

(270117-0)

付帯工事
第3号内訳表の2
AZ0403-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	87				第28号表, SA0030//6
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無	m	12				第29号表, SA0030//8
夜間 特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	16				第30号表, SP1C410//3
道路付属物撤去工	車線分離標（可変式）制約無夜間有 10本未満	本	3				第31号表, SA0410//5
道路付属物設置工	車線分離標設置 可変式・φ80・高さ800mm 制約無夜間有	本	3				第32号表, SA0395//5
合 計		式	1				

(270117-0)

交通管理工
第4号内訳表
AZ1002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	28				R4401
夜間 交通誘導警備員 A	特殊路線用	人	7				R4400
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	21				R4401
合 計		式	1				

(270117-0)

第5号内訳表
A100000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費	往復	回	4				第55号表, S9999//1
合 計		式	1				

(270117-0)

第1号表の1 SY1770-0000-03		切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン20mm 10t車 車 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人							1		R4000
特殊作業員				人							1		R0100
普通作業員				人							1		R0200
生アスファルト単価		再生密粒度アスコン20mm 10t車		t		12.573							第33号表, SY9010//3
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル		43							T0772/1
路面切削機		ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)		日							1		第34号表, SM275//1
路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日							1		第35号表, SM280//1
アスファルトフィニッシュ運転		ホイル型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))		日							1		第36号表, SM220//1
ロータリー運転		7t～10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日							1		第37号表, SM200//1
タイヤローラ運転		13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日							1		第38号表, SM205//1

(270117-0)

第1号表の2
SY1770-0000-03

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm 切削コート 再生密粒度7%≧20mm 10t車 車
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270117-0)

第2号表
SY1765-0000-03

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表

種別：運搬距離1km
形状：DID区間有り
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬(路面切削)	DID有り 1.0km以下	m3	1				第39号表, SP1D020//3
投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5647/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第3号表
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第4号表の1
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5/1	[基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第4号表の2
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(270117-0)

第5号表
SXPB110-0000-19

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第40号表, SPZB130//9
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(270117-0)

第6号表
SX0021-0000-09

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離1km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 1.5km以下	m3	1				第41号表, SP13L10//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホフ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第8号表の1
SPZB010-0000-06

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m (2014年規制)	15.46	QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロートロー賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.94	QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	1.92	QT1825/5/1	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	運転手(特殊) 夜間	31.58	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員 夜間	13.01	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員 夜間	10.15	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役 夜間	9.53	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	再生クラッシュラン/RC-30	10.54	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0546/1
Z2	軽油/パトロール給油	5.87	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第8号表の2
SPZB010-0000-06

不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

種別 : 11mm以上16mm未満
形式 : 再生クラッシュラン RC-30
備考 :

[illegible]

第9号表の1
SPZB010-0000-07

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5/1	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(270117-0)

第10号表
SX0021-0000-08

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離9.2km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11.5km以下	m3	1				第42号表, SP13L10//4
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270117-0)

第11号表
SXPB110-0000-07

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種別 : 30mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン13mm
備考 :

[illegible]

(270117-0)

第12号表
SXPB110-0000-11

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン13mm
備考 :

[illegible]

(270117-0)

第13号表
SXPB110-0000-12

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm タックコート
形状 : 再生密粒度アスコン13mm
備考 :

[illegible]

(270117-0)

第14号表
SXPB110-0000-13

基層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生粗粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(270117-0)

第15号表
SXPB110-0000-21

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm フライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(270117-0)

第16号表
SY1765-0000-04

Asガラ廃材運搬 1m3当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離8.6km
形状 : DID区間無し
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 9.0km以下	m3	1				第48号表, SP1D020//4
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5665/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270117-0)

第17号表の1 SY1770-0000-08		切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 密粒度アスコン(改質Ⅲ型)20mm 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役				人				1	R4000
夜間 特殊作業員				人				1	R0100
夜間 普通作業員				人				1	R0200
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン(改質Ⅲ型)20mm 10t車		t	12.573				第49号表, SY9010//6
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43				T0772/1
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日				1	第50号表, SM275//2
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日				1	第51号表, SM280//2
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))		日				1	第52号表, SM220//2
夜間 ロータリー運転		7t～10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日				1	第53号表, SM200//2
夜間 タイヤロータリー運転		13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日				1	第54号表, SM205//2

(270117-0)

第17号表の2
SY1770-0000-08

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm タックコート 密粒度7スコン(改質Ⅲ型)20m
備考：

[illegible]

第18号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第19号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(270117-0)

第20号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	40			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第21号表
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	780			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	73			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第22号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第23号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第24号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	390			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第25号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	40			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第26号表
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	44			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第27号表
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	780			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	73			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第28号表
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270117-0)

第29号表
SA0030-0000-08

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	390			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第30号表
SP1C410-0000-03

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 再利用設置
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	普通作業員 夜間 29.81		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工 夜間 26.52		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役 夜間 15.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員 夜間 5.35		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

(270117-0)

第31号表
SA0410-0000-05

道路付属物撤去工 100本当り単価表

種別：車線分離標（可變式）制約無夜間有
 形状：10本未滿
 備考：

[illegible]

(270117-0)

第32号表
SA0395-0000-05

道路付属物設置工 1本当り単価表

種別：車線分離標設置
形状：可変式・φ80・高さ800mm 制約無夜間有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 道路付属物工(車線分離標設置)	可変式・φ80・高さ800mm	本	1				T7182//1
合 計		本	1				
単 位 当 り		本	1				

(270117-0)

第33号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン20mm 10t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	10t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270117-0)

第34号表
SM275-0000-01

路面切削機 1日当り単価表

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第35号表
SM280-0000-01

路面清掃車 1日当り単価表

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第36号表
SM220-0000-01

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(2014年))
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第37号表
SM200-0000-01

ロータリー運転 1日当り単価表

種別：マダム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第38号表
SM205-0000-01

タイヤロー運転 1日当り単価表

種別 : 13~14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	22				T0710
タイヤロー損料 超低騒音型	排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第39号表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削) 1m3当り 単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 1.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第40号表の1
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第40号表の2
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第41号表
SP13L10-0000-07

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 1.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第42号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 11.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第43号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0665/2	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第43号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第44号表の1
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0665/2	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第44号表の2
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第45号表の1
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.76				
K1	2.07		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.4		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
R	25.98				
R1	9.81		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.56		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.45		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.38		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	71.26				
Z1	67.6		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0665/2	
Z2	3.21		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.41		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第45号表の2
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第46号表の1
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.27				
K1	1.7		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.33		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	21.4				
R1	8.09		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.4		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.66		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.96		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	76.33				
Z1	68.18		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)	T0655/2	
Z2	7.77		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第46号表の2
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第47号表の1
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備考 :

[illegible]

第48号表
SP1D020-0000-04

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し
形 式 : 9.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270117-0)

第49号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅲ型)20mm 10t車
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 密粒度アスコン	10t車 20 改質Ⅲ型	t	1				T0686/10
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270117-0)

第50号表
SM275-0000-02

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第51号表
SM280-0000-02

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第52号表
SM220-0000-02

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(2014年))
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第53号表
SM200-0000-02

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別 : マガム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マガム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第54号表
SM205-0000-02

タイヤローテーション 1日当り単価表 夜間

種別 : 13~14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	22				T0710
タイヤロー損料 超低騒音型	排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270117-0)

第55号表
S9999-0000-01

運搬費 1回当り単価表

種別：
形状：往復
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2				第56号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	1				T11111//1
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(270117-0)

第56号表
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別 : 質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状 : 路面切削機 2.0m
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				