

令和 7年度					工 事 番 号 07-411				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		名神町地区ほか配水管布設跡路面復旧工事							工 事 場 所		高槻市 名神町ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		舗装復旧工 A=2,619㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(TM0001-0)

総括表								
工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			

(TM0001-0)

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(TM0001-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名神町舗装工事								Y10401//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0403//1
宮田町舗装工事								Y10501//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0503//1
付帯工事								Y10401//2
	土工			式	1			第3号内訳表, AZ0403//2
交通管理工								Y11001//2
	交通管理工			式	1			第4号内訳表, AZ1002//1
直接工事費計								

(TM0001-0)

名神町舗装工事
第1号内訳表
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,280				第1号表, SP1D110//1
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	1,280				第2号表, SPZB010//4
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	64				第3号表, SX0021//1
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	m2	1,280				第4号表, SXPB110//8
合 計		式	1				

(TM0001-0)

宮田町舗装工事
第2号内訳表
AZ0503-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,330				第1号表, SP1D110//1
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	1,330				第5号表, SPZB010//5
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	68				第3号表, SX0021//1
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	m2	1,320				第4号表, SXPB110//8
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	m2	19				第6号表, SXPB110//9
基層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm	m2	19				第7号表, SXPB110//10
合 計		式	1				

(TM0001-0)

付帯工事
第3号内訳表
AZ0403-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	150				第8号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	21				第9号表, SA0030//1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	11				第10号表, SA0030//2
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	95				第11号表, SA0030//3
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	140				第12号表, SA0030//4
合 計		式	1				

(TM0001-0)

交通管理工
第4号内訳表
AZ1002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	44				R4401
合 計		式	1				

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
 形 式 : 障害無 積込有
 備 考 :

第1号表
 SP1D110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1 バックホウ賃料 排ガス、後方超小旋回、超低騒音/ｸﾚｰﾝ型 山積0.45m3 (2011年規制)	12.85		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/ｸﾚｰﾝ型 山積0.45m3		MT047/20
R	81.24				
R1 土木一般世話役	29.54		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R2 運転手(特殊)	27.52		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3 普通作業員	24.18		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	5.91				
Z1 軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.91		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第2号表の1
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5/1	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第2号表の2
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第3号表
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16.8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第13号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第4号表

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別：50mm フライムコート
形状：再生密粒度アスコン20mm
備考：

[illegible]

第5号表の1
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5/1	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第5号表の2
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第6号表
SXPB110-0000-09

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り 単価表

種別 : 50mm タックコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第15号表, SPZB130//4
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表
SXPB110-0000-10

種別 : 50mm フライムコート
形状 : 再生粗粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

第8号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第9号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	40			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第10号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,170			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第11号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	390			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第12号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	390			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第13号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第14号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.13		QT180	[基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.73		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666
Z2	7.17		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.49		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第14号表の2
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第15号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.14		QT180 [基準単価]ロータリー賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.68				
R1	3.84		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.13		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	2.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第15号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第16号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.63				
K1	1.04		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/オイル型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤローザ質料/8～20 t	MT1860
K3	0.16		QT180	[基準単価]ロートローザ質料/マカダム 10t	MT190
R	12.02				
R1	4.32		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.43		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.4		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.87		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	86.35				
Z1	77.19		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)	T0655
Z2	8.47		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.58		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710

第16号表の2
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						