

設 計 書

工 事 名	令和8年度公共下水道試掘調査業務委託その1
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 五領町ほか 地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

試掘工 N=14箇所

工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
試掘		1	式			
試掘工		1	式			
土工		1	式			
掘削		66	m3			1号明細書
埋戻		66	m3			2号明細書
発生土処理		67	m3			3号明細書
土留工		1	式			

工事集計書

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板土留	24	m			4号明細書
開削水替工	1	式			
開削水替	1	式			5号明細書
舗装撤去工	1	式			
舗装版切断	87	m			6号明細書
舗装版破碎	42	m2			7号明細書
殻運搬処理	5	m3			8号明細書

工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
	路盤掘削	14	m3			9号明細書
	廃路盤処理	14	m3			10号明細書
	舗装復旧工	1	式			
	上層路盤	42	m2			11号明細書
	下層路盤	18	m2			12号明細書
	基層	23	m2			13号明細書
	表層	42	m2			14号明細書

工事集計書

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員	28	人			15号明細書
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費率対象額	1	式			
共通仮設費(率分)	1	式			

工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
純工事費		1	式			
現場管理費率対象額		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費対象額		1	式			
一般管理費		1	式			
工事価格計		1	式			

工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
消費税相当額		1	式			
工事費計		1	式			

第1号明細書

掘削

66

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
掘削 現場制約あり 土砂	66	m3			1号代価表
積込(ルース) 土砂 小規模(標準以外)	30	m3			2号代価表
積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	36	m3			3号代価表
合計					

第2号明細書

埋戻

66

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル) 礫質土[1.33] ハックル 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)再生クラック パン 40-0mm RC-40	30	m3			4号代価表
機械投入埋戻工(ハックル) 礫質土[1.33] ハックル 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40	36	m3			5号代価表
合計					

第3号明細書

発生土処理

67

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
残土処分 BH0.10m3+2tDT (五領町) L=1.5km以下	16	m3			6号代価表
残土処分 10tDT(BH0.10m3+2tDT仮置き) (辻子三丁目) BH0.60m3積込み L=4.5km以下+7.0km以下	13	m3			7号代価表
残土処分 10tDT(BH0.20m3+4tDT仮置き) (日吉台一番町) BH0.60m3積込み L=4.5km以下+11.0km以下	36	m3			8号代価表
残土処分 10tDT(BH0.10m3+2tDT仮置き) (京口町) BH0.60m3積込み L=4.5km以下+8.5km以下	2	m3			9号代価表
合計					

第4号明細書

アルミ矢板土留

24 m当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) 2.0m以下 ハックル山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレン 油 圧伸縮ジブ型 4.9t吊	3	m			10号代価表
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) 2.5m以下 ハックル山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレン 油 圧伸縮ジブ型 4.9t吊	6	m			11号代価表
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) 2.5m以下 ハックル山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレン 油 圧伸縮ジブ型 4.9t吊	12	m			12号代価表
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) 3.8m以下 ハックル山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレン 油 圧伸縮ジブ型 4.9t吊	3	m			13号代価表
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) 1段(2.0m以下) 水圧式パイプサポート	3	m			14号代価表
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) 2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート	18	m			15号代価表
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) 3段(3.8m以下) 水圧式パイプサポート	3	m			16号代価表

第4号明細書

アルミ矢板土留

24 m当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土留支保工賃料	1	式			
合計					

第5号明細書

開削水替

1 式当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日			17号代価表
据付・撤去工	4	現場			18号代価表
合計					

第6号明細書

舗装版切断

87 m当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	87	m			19号代価表
合計					

第7号明細書

舗装版破碎

42

m2当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
小型ハック杓による舗装版直接掘削・積込 ハック杓山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	24	m2			20号代価表
ハック杓による舗装版直接掘削・積込 ハック杓山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	18	m2			21号代価表
合計					

第8号明細書

殻運搬処理

5

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
残塊処分 As殻（五領町） 小規模 L=6.5km以下	1	m3			22号代価表
残塊処分 As殻（辻子三丁目） 小規模 L=2.5km以下	1	m3			23号代価表
残塊処分 As殻（日吉台一番町） 小規模 L=8.0km以下	2	m3			24号代価表
残塊処分 As殻（京口町） 小規模 L=4.5km以下	1	m3			25号代価表
合計					

第9号明細書

路盤掘削

14

m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	7	m3			26号代価表
路盤掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準	7	m3			27号代価表
合計					

第 10号明細書

廃路盤処理

14

m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃路盤処理（五領町） BH0.1m3 L=15.0km以下	3	m3			28号代価表
廃路盤処理（辻子三丁目、京口町） BH0.1m3 L=11.0km以下	4	m3			29号代価表
廃路盤処理（日吉台一番町） BH0.2m3 L=17.0km以下	7	m3			30号代価表
合計					

第 11号明細書

上層路盤

42

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 300mm 2層施工 RM-25	12	m2			31号代価表
上層路盤 250mm 2層施工 RM-25	12	m2			32号代価表
上層路盤 150mm 1層施工 RM-30	18	m2			33号代価表
合計					

第 12号明細書

下層路盤

18

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 2層施工 250mm RC-40	18	m2			34号代価表
合計					

第 13号明細書

基層

23

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増	23	m2			35号代価表
合計					

第 14号明細書

表層

42

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	5	m2			36号代価表
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm [2.00 t /m3] アスファルト乳剤(JEAAS規格品) ホーラスアスファルト20 小型割増	18	m2			37号代価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	19	m2			38号代価表
合計					

第 15号明細書

交通誘導警備員

28 人当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	28	人.			
合計					

第1号代価表

掘削
現場制約あり 土砂

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第2号代価表

積込(ルーフ)
土砂 小規模(標準以外)

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(加圧型)[標準型・排気型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー-	7.90		軽油 バックホウ給油		

第3号代価表

積込(ルース)
土砂 小規模(標準)

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		26.01				
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	26.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	特殊運転手	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 バトール給油 小型ロー-	11.10		軽油 バトール給油		

第4号代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100 m3当り
 礫質土[1.33] バックホ 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)再生クラッシュ 40-0mm RC-40

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生道路用碎石 再生クラッシュ 40-0mm RC-40	133	m3			
バックホ 山0.13(平0.10)m3(排2次)		日			1号単価表
クハ 締固め	100	m3			39号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

第4号代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100 m3当り
 礫質土[1.33] バックホ 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)再生クラッシュラン 40-0mm RC-40

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1m3当り					

第5号代価表

機械投入埋戻工(ハックル)

100

m3当り

礫質土[1.33] ハックル 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生道路用碎石 再生クラッシュ 40-0mm RC-40	133	m3			
ハックル 山0.28(平0.20)m3(排2次)		時間			2号単価表
クハ 締固め	100	m3			39号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

第5号代価表

機械投入埋戻工(ハック材)

100

m3当り

礫質土[1.33] ハック材 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1m3当り					

第6号代価表

残土処分 BH0.10m3+2tDT (五領町)
L=1.5km以下

1 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬 ハツ杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	1	m3			40号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第7号代価表

残土処分 10tDT(BH0.10m3+2tDT仮置き) (辻子三丁目)
BH0.60m3積込み L=4.5km以下+7.0km以下

1 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬 ハッ杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	1	m3			41号代価表
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			42号代価表
土砂等運搬 ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	1	m3			43号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第8号代価表

残土処分 10tDT(BH0.20m3+4tDT仮置き) (日吉台一番町)
 BH0.60m3積込み L=4.5km以下+11.0km以下

1 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	1	m3			44号代価表
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			42号代価表
土砂等運搬 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	1	m3			45号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第9号代価表

残土処分 10tDT(BH0.10m3+2tDT仮置き) (京口町)
BH0.60m3積込み L=4.5km以下+8.5km以下

1 m3当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬 ハツ杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	1	m3			41号代価表
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			42号代価表
土砂等運搬 ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	1	m3			46号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 10号代価表

アに矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

2.0m以下 ハックル 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックル 山0.13(平0.10)m3(排2次)		日			1号単価表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第 10号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

2.0m以下 ハックル山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレール 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラックレール(作業料金) 4.9t吊 ホック付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 11号代価表

アに矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

2.5m以下 ハックル 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックル 山0.13(平0.10)m3(排2次)		日			1号単価表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第 11号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

2.5m以下 ハックル山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレール 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラックレール(作業料金) 4.9t吊 ホック付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 12号代価表

アに矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

2.5m以下 ハックル 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレール 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックル 山0.28(平0.20)m3(排2次)		時間			2号単価表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第 12号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

2.5m以下 ハックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン(作業料金) 4.9t吊 ホック付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 13号代価表

アに矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

3.8m以下 ハックル 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレール 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックル 山0.13(平0.10)m3(排2次)		日			1号単価表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第 13号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分)

100 m当り

3.8m以下 ハックル山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)トラックレール 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラックレール(作業料金) 4.9t吊 ホック付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 14号代価表

軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ)
1段(2.0m以下) 水圧式パイプサポート

100 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 15号代価表

軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ)
2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート

100 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 16号代価表

軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ)
3段(3.8m以下) 水圧式パイプサポート

100 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 17号代価表

ポンプ運転工
作業時排水 発動発電機

1 日当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径 50mm全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1日当り					

第 18号代価表

据付・撤去工

1

現場当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1現場当り					

第 19号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.24		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

第 19号代価表

舗装版切断 1 m 当り
 アスファルト舗装版 15cm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 20号代価表

小型ハック杓による舗装版直接掘削・積込
 ハック杓山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)

100 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハック杓(排-2)山0.13(平0.10)m3		日			3号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 21号代価表

ハック杓による舗装版直接掘削・積込
 ハック杓山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)

100 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハック杓(排-2)山0.28(平0.20)m3		時間			4号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 22号代価表

残塊処分 As殻（五領町）
 小規模 L=6.5km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 6.5km以下	1	m3			47号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 23号代価表

残塊処分 As殻 (辻子三丁目)
小規模 L=2.5km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 2.5km以下	1	m3			48号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 24号代価表

残塊処分 As殻（日吉台一番町）
 小規模 L=8.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 8.0km以下	1	m3			49号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 25号代価表

残塊処分 As殻（京口町）
小規模 L=4.5km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 4.5km以下	1	m3			50号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 26号代価表

路盤掘削
上記以外(小規模) 土砂 標準以外

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(加圧型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	7.90		軽油 パトロール給油		

第 27号代価表

路盤掘削
上記以外(小規模) 土砂 標準

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		26.01				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	26.01		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	特殊運転手	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 バトール給油 小型ロー-	11.10		軽油 バトール給油		

第 28号代価表

廃路盤処理（五領町）
BH0.1m3 L=15.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模バツホリ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 15.0km 以下 有り	1	m3			51号代価表
廃路盤材(クラッシュ)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 29号代価表

廃路盤処理（辻子三丁目、京口町）
BH0.1m3 L=11.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模バツホリ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km 以下 有り	1	m3			52号代価表
廃路盤材(クラッシュ)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 30号代価表

廃路盤処理（日吉台一番町）
BH0.2m3 L=17.0km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハツホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 17.0km 以下 有り	1	m3			53号代価表
廃路盤材(クラッシュ)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 31号代価表

上層路盤
300mm 2層施工 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バックホウ容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.63		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3-4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 31号代価表

上層路盤
300mm 2層施工 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 パトール給油 小型ロ-リ-	1.75		軽油 パトール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 32号代価表

上層路盤
250mm 2層施工 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バックホウ容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.63		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3-4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 32号代価表

上層路盤
250mm 2層施工 RM-25

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM - 30		
Z2	軽油 パトール給油 小型ロ-リ-	1.75		軽油 パトール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 33号代価表

上層路盤
150mm 1層施工 RM-30

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バックホウ容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3-4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

第 33号代価表

上層路盤
150mm 1層施工 RM-30

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 30-0mm RM-30	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 パトール給油 小型ロ-リ-	1.85		軽油 パトール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 34号代価表

下層路盤(歩道部)
2層施工 250mm RC-40

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.78				
K1	小型バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バックホウ容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.86		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3-4t(超低騒音・排-3)	1.70		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		71.95				
R1	特殊運転手	25.87		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	15.17		特殊作業員		
R3	普通作業員	15.03		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.46		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.42				
Z		23.27				

第 34号代価表

下層路盤(歩道部)
2層施工 250mm RC-40

1 m2 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40-0mm RC-40	21.27		再生クラッシュラン RC - 40		
Z2	軽油 パトール給油 小型ローリ-	1.91		軽油 パトール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 35号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		49.04				
R1	特殊作業員	21.64		特殊作業員		
R2	普通作業員	15.54		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.74		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.12				
Z		50.47				
Z1	アスファルト合材 再生粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増	45.26		再生粗粒度アスコン(20)		54号代価表

第 35号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	4.96		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 36号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.45				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.25		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		45.70				
R1	特殊作業員	20.17		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.48		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.41		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.64				
Z		53.85				
Z1	アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	52.05		密粒度アスコン(20)		55号代価表

第 36号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	1.57		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 37号代価表

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

2.4m以上 50mm [2.00 t /m3] アスファルト乳剤(JEAAS規格品) ホ^o-ラスアスファルト20 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		1.85				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3-6.0m(超低騒音・2014年基準)	1.22		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3-6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13-14t(超低騒音・2014年基準)	0.20		タイヤローラ 質量13-14t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10-12t(超低騒音・排-2)	0.15		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.28				
R		12.55				
R1	普通作業員	4.57		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.60		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.54		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.93		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.91				

第 37号代価表

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

2.4m以上 50mm [2.00 t /m3] アスファルト乳剤(JEAAS規格品) ポーラスアスファルト20 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z		85.60				
Z1	アスファルト合材 ポーラスアスファルト20 小型割増	82.49		ポーラスアスコン(13)		56号代価表
Z2	アスファルト乳剤(JEAAS規格品) ゴム入りアスファルト乳剤(PKR-T)	2.52		アスファルト乳剤 PKR ゴム入り		
Z3	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.50		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 38号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.44				
Z		55.23				
Z1	アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	50.52		密粒度アスコン(20)		55号代価表

第 38号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	4.48		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 39号代価表

タンバ° 締固め

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.17				
K1	タンバ° (賃貸) 質量60-80kg	1.17		タンバ°及びランマ 質量60~80kg		
R		97.16				
R1	特殊作業員	51.21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.95		普通作業員		
Z		1.67				
Z1	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	1.67		ガソリン レギュラー スタンド		

第 40号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 41号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 42号代価表

積込(ルース)
土砂 土量50,000m3未満

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		42.39				
K1	バックホウ(加圧型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	42.39		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		38.74				
R1	特殊運転手	38.74		運転手(特殊)		
Z		18.87				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	18.87		軽油 パトロール給油		

第 43号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		44.67				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		40.44				
R1	一般運転手	40.44		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	14.89		軽油 パトロール給油		

第 44号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	11.58		軽油 パトロール給油		

第 45号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		44.67				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		40.44				
R1	一般運転手	40.44		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	14.89		軽油 パトロール給油		

第 46号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		44.67				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		40.44				
R1	一般運転手	40.44		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	14.89		軽油 パトロール給油		

第 47号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 6.5km以下

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 48号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 2.5km以下

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 49号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 8.0km以下

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 50号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 4.5km以下

1 m3 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 51号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 15.0km以下 有り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 52号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 11.0km以下 有り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 53号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 17.0km以下 有り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	11.58		軽油 パトロール給油		

第 54号代価表

アスファルト合材
再生粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

1 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 55号代価表

アスファルト合材
再生密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

1 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 56号代価表

アスファルト合材
ポラスアスファルト20 小型割増

1 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 ポラスアスコン 20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1t 当り					