

# 照明リスト(場所別数量表)

## 【高槻城公園芸術文化劇場北館】

## 別紙1 高槻城公園芸術文化劇場北館一般照明リスト(場所別数量表)

記号	室名	仕様	参考品番	数量	単位	備考(6/4追記)
24	2F 吹き抜け		(現場に適合した商品を選定すること)	11	台	10台→11台 に変更
23	2F 吹き抜け		(現場に適合した商品を選定すること)	4	台	
32	B1F エントランスホール	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	6	台	
15	B1F エントランスホール	スポットライト	LEDS-15112L-LS1	7	台	
32	B1F エントランスホール	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	9	台	
15	B1F エントランスホール	スポットライト	LEDS-15112L-LS1	2	台	
47	B1F エントランスホール	LEDダウンライト 大光量タイプ 埋込穴径φ300	DL90L308-20W8W-D+LZA-90842E	5	台	
49	B1F エントランスホール	非常灯 高天井用 埋込形 Φ100	IREL-DL10/100-W	2	台	
3	B1F 調光・残響室	LEDブラケット450lm5000K 丸プレーン屋外	LBR4N-CIPL-BS	1	台	
19	B1F 調光・残響室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-25N-CL40	1	台	
70	B1F 調光・残響室	ラインルクス 直付型 20形	LX3-170-20N-TR20	3	台	
70	B1F 調光・残響室	直付非常灯φ150 中天井用 電源別置	EL-CT31111	3	台	
74	B1F 調光・残響室	ラインルクス 直付型 20形	LX3-170-20N-TR20	2	台	
14	B1F ロビー	ラインルクス トラフ型 40形	LX3-190-25N-TR40	15	台	
14	B1F ロビー	ラインルクス トラフ型 40形	LX3-190-25N-TR40	27	台	
47	B1F ロビー	LEDダウンライト 大光量タイプ 埋込穴径φ300	DL90L308-20W8W-D+LZA-90842E	26	台	
48	B1F ロビー	LEDダウンライト 大光量タイプ 埋込穴径φ300	DL90N8-20W8W-D+LZA-90842E	5	台	
49	B1F ロビー	非常灯 高天井用 埋込形 Φ100	IREL-DL10/100-W	8	台	
54	B1F 音響調整室	40形ベースライト 埋込 W300 非常灯兼用	MY-BKR450330/N AHTN	1	台	
55	B1F 音響調整室	ラインルクス 埋込型 40形	LX3-190-50N-UK40-W328	2	台	
69	B1F 音響調整室	防雨防湿型ブラケット 40形	LEDB-40950N-LS9	1	台	
54	B1F 調光・映写室	40形ベースライト 埋込 W300 非常灯兼用	MY-BKR450330/N AHTN	2	台	
55	B1F 調光・映写室	ラインルクス 埋込型 40形	LX3-190-50N-UK40-W328	4	台	
2	B1F 主幹盤室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-51N-CL40W	1	台	
18	B1F 主幹盤室	非常兼用40形 逆富士 電源別置型	MY-VKR450330/N AHTN	1	台	
19	B1F 主幹盤室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-25N-CL40	2	台	
誘2	B1F 主幹盤室	誘導灯B級BL形 直付 片面	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-08W32B	1	台	
36	B1F 残響可変室	非常兼用40形 笠付トラフ 電源別置型	MY-HKR450330/N AHTN	1	台	
誘2	B1F 残響可変室	誘導灯B級BL形 直付 片面	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-08W32B	1	台	
2	B1F 前室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-51N-CL40W	1	台	
18	B1F 前室	非常兼用40形 逆富士 電源別置型	MY-VKR450330/N AHTN	1	台	
19	B1F 受光室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-25N-CL40	1	台	
27	B1F 受光室	ラインルクス トラフ型 40形	LX3-190-25N-TR40	3	台	
2	B2F リフト室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-51N-CL40W	1	台	
54	B2F 楽屋	40形ベースライト 埋込 W300 非常灯兼用	MY-BKR450330/N AHTN	4	台	
55	B2F 楽屋	ラインルクス 埋込型 40形	LX3-190-50N-UK40-W328	5	台	
58	B2F 楽屋	LED電球 ボール電球タイプ 60形相当 電球色 700lm	LDG7L-G-6V4	11	台	
3	B2F 楽屋	LEDブラケット450lm5000K 丸プレーン屋外	LBR4N-CIPL-BS	1	台	
57	B2F 楽屋	ブラケット	LDA4L-G-E17/S/40W2+LEDB88907	1	台	
68	B2F エントランスホール	LED電球 E26全方向タイプ 100形相当 電球色	LDA15L-G/W-10T5	8	台	
32	B2F エントランスホール	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	2	台	
誘2	B2F エントランスホール	誘導灯B級BL形 直付 片面	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-08W32B	1	台	
誘4	B2F エントランスホール	誘導灯B級BL形 音付点滅形	KSD2951VA 1EL+S1-2061S	1	台	
誘9	B2F エントランスホール	誘導灯(床埋込型)+表示板右	FA10383C+FK10097(右矢印)	1	台	
46	B2F 事務室	ラインルクス 埋込型 20形	LX3-170-19N-UK20-W328	1	台	
46	B2F 事務室	直付非常灯φ150 中天井用 電源別置	EL-CT31111	1	台	
誘3	B2F ロビー	誘導灯C級 直付 片面	KSH101511EL+S2-1091L+MOYU-07W21B	0	台	2台→0台 に変更
50	B2F ロビー	LEDダウンライト 大光量タイプ 埋込穴径φ250	DL33L308-20W8W-D+LZA-90433E	1	台	

## 別紙1 高槻城公園芸術文化劇場北館一般照明リスト(場所別数量表)

記号	室名	仕様	参考品番	数量	単位	備考(6/4追記)
51	B2F 前室	LED電球 E26全方向タイプ 調光器対応 60形相当 電球色	LDA8L-G/W/D-6V1	4	台	
51	B2F 親子室	LED電球 E26全方向タイプ 調光器対応 60形相当 電球色	LDA8L-G/W/D-6V1	3	台	
52	B2F 親子室	ラインルクス 埋込型 40形	LX3-190-50N-UK40-W328	2	台	
53	B2F 親子室	40形ベースライト 埋込 W300 非常灯兼用	MY-BKR450330/N AHTN	1	台	
32	B2F 通路	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	7	台	
11	B2F 通路	埋込非常灯φ100 中天井用 電源別置	EL-DT31111	2	台	
誘4	B2F 通路	誘導灯B級BL形 音付点滅形	KSD2951VA 1EL+S1-2061S	1	台	
1	B2F 前室	ラインルクス 直付型 40形	IREL-LX3-170-52N-CL40W	1	台	
2	B2F 前室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-51N-CL40W	1	台	
19	B2F 残響可変室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-25N-CL40	2	台	
36	B2F 残響可変室	非常兼用40形 笠付トラフ 電源別置型	MY-HKR450330/N AHTN	1	台	
14	B2F 残響可変室	ラインルクス トラフ型 40形	LX3-190-25N-TR40	1	台	
56	B3F 楽屋1	ポーチ灯 φ190	LDF7N-H-GX53+EGX53-S190	2	台	
3	B3F 楽屋1	LEDブラケット450lm5000K 丸プレーン屋外	LBR4N-CIPL-BS	1	台	
57	B3F 楽屋1	ブラケット	LDA4L-G-E17/S/40W2+LEDB88907	1	台	
58	B3F 楽屋1	LED電球 ホール電球タイプ 60形相当 電球色 700lm	LDG7L-G-6V4	11	台	
58	B3F 楽屋2	LED電球 ホール電球タイプ 60形相当 電球色 700lm	LDG7L-G-6V4	12	台	
54	B3F EVホール2	40形ベースライト 埋込 W300 非常灯兼用	MY-BKR450330/N AHTN	5	台	
55	B3F EVホール2	ラインルクス 埋込型 40形	LX3-190-50N-UK40-W328	4	台	
15	B3F EVホール2	スポットライト	LEDS-15112L-LS1	2	台	
14	B3F 通路	ラインルクス トラフ型 40形	MY-WLH425430/NAHTN	2	台	
14	B3F ピアノ楽器庫	ラインルクス トラフ型 40形	LX3-190-25N-TR40	3	台	
32	B3F ロビー通路	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	5	台	
11	B3F ロビー通路	埋込非常灯φ100 中天井用 電源別置	EL-DT31111	1	台	
32	B3F ロビー	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	52	台	
11	B3F ロビー	埋込非常灯φ100 中天井用 電源別置	EL-DT31111	9	台	
誘1	B3F ロビー	誘導灯B級BL形 直付 両面	KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR+MOYU	1	台	
誘2	B3F ロビー	誘導灯B級BL形 直付 片面	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-08W32B	1	台	
誘7	B3F ロビー	誘導灯B級BL形 直付 片面	KSH201511EL+S2-2091W+MOYU-08W32B	1	台	
誘4	B3F ロビー	誘導灯B級BL形 音付点滅形	KSD2951VA 1EL+S1-2061S	1	台	
誘3	B3F ロビー	誘導灯C級 直付 片面	KSH101511EL+S2-1091L+MOYU-07W21B	1	台	2台→1台 に変更
75	B3F ホール		(現場に適合した商品を選定すること)	2	台	
21	B3F 多目的トイレ	グロー対応直管 15形	LDG15T・N・5/7V2	2	台	
35	B3F 多目的トイレ	表示灯 使用中	NNF11930 LE1+FK11531	2	台	
32	B3F 男子便所	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	4	台	
32	B3F 女子便所	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	4	台	
25	B3F 倉庫・前室	ラインルクス トラフ型 40形	LX3-190-25N-TR40	5	台	
2	B3F 前室	ラインルクス 直付型 40形	LX3-190-51N-CL40W	3	台	
18	B3F 前室	非常兼用40形 逆富士 電源別置型	MY-VKR450330/N AHTN	2	台	
32	B3F 前室	LEDベースダウンライトφ150 PWM調光	DL11N8-15W7BW-D	4	台	
11	B3F 前室	埋込非常灯φ100 中天井用 電源別置	EL-DT31111	1	台	
59	B3F 前室	直管LEDランプ交換型ポーチ灯器具 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	1	台	
34	B3F 前室	ラインルクス 直付型 40形	IREL-LX3-170-25N-CL40	1	台	
誘4	B3F 前室	誘導灯B級BL形 音付点滅形	KSD2951VA 1EL+S1-2061S	1	台	
6	B3階 アラーム弁制御室	電球	LDA8L-G-E17/W-6T5	1	台	
35	B3階 身障者便所	使用中表示灯	NNF11930 LE1+FK11531	2	台	
35	B3階 身障者便所	呼出し表示灯	NNF11930 LE1+FK11531	2	台	