

令和 8年度					工 事 番 号 R08-004				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		柱本新町地区ほか口径200から50mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市 柱本新町ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 200 L=632m DIP φ 150 L=42m DIP φ 100 L=40m DIP φ 50 L=32m 撤去工 L=705m 仮設工 L=20m 既設連絡一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(240030-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			仮設材運搬工	式	1			第14号内訳表, A20000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(240030-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第15号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(240030-0)

直接工事費集計書

工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工事							()	Y10001//2
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//2
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

(240030-0)

直接工事費集計書

工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
仮設工							()	Y10301//1
	材料費			式	1	()	()	第10号内訳表, AZ0302//1
	土工			式	1			第11号内訳表, AZ0303//1
	管工			式	1			第12号内訳表, AZ0304//1
交通整理工				式				Y10401//1
	交通整理工			式	1			第13号内訳表, AZ0403//1
直接工事費計							()	

(240030-0)

布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 200(内面珪酸粉体塗装)	個	1	()	()		D1C1200
K形 短管1号		JIS G5527 φ 200(GF7.5K)(内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1L2200
K形 帽(ブラク付)特押し輪DN(SUS:GXタイプ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 200(内面珪酸粉体塗装)	組	1	()	()		D1N2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 200×5000(内面粉体塗装)	本	124	()	()		DA04200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 200× φ 100	個	10	()	()		DAA2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 200× φ 150	個	5	()	()		DAA2201
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 200× φ 200	個	4	()	()		DAA2202
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 200	個	9	()	()		DAC1200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 200	個	14	()	()		DAC2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200	個	3	()	()		DAC3200

(240030-0)

布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°		JWWA G121 φ 200	個	3	()	()		DAC4200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°		JWWA G121 φ 200	個	4	()	()		DAC5200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 200	個	9	()	()		DAD2200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200	個	2	()	()		DAD3200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 200	個	6	()	()		DAK1200	
GX形 継輪用特殊押輪		高槻市水道部承認(TWWA) φ 200	組	8	()	()		DAK5200	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 200 ホールト長：GXタイプ	組	3	()	()		DE02200	
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K		GF+ホールト φ 75 (SUS304)	組	10	()	()		DN06075	
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K		GF+ホールト φ 200 (SUS304)	組	2	()	()		DN06200	
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 100	組	26	()	()		DQ02100	

(240030-0)

布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 150		組	16	()	()		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 200		組	92	()	()		DQ02200
GX形ソフトシル仕切弁(両受)		JWWA B120準拠 φ 200(10.0K)		個	1	()	()		H120200
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 200(10.0K)		個	8	()	()		H122200
リフト型地下式消火栓(単口)		JWWA B103準拠 φ 75(RF7.5K) 浅埋 内外面球°キ		個	5	()	()		H380075
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ 75×100H(RF-GF7.5K) 内外面球°キ		個	5	()	()		H401075
不断水割T字管(CIP) ソフトシルバルブ°付		高槻市水道部承認(TWWA) φ 300×φ 200 内面球°キ BN(SUS製)含む		組	2	()	()		HM01303
鉄蓋(仕切弁 レシコン桝用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ°含む		個	22				HW01011
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ 500		個	1				HW01040
消火栓用鉄蓋 丸型 バス路線用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ 500 食込み防止タイプ°		個	4				HW01050

(240030-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠	H=150	個	22							HW02105	
レゾコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠	H=40	個	22							HW02140	
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)		JWWA K 148準拠	H=50	個	22							HW04035	
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150	3個	箇所	22							HW60111	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用		JIS K6741	φ 250	m	7.5							HW60120	
レゾコンクリート柵 丸型柵一式 消・空用		JWWA K148 同準拠	200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490	組	1							HWA0305/1	
レゾコンクリート柵 丸型柵一式 消・空用バス		JWWA K148	200A：200C：40S：ボルト 440	組	4							HWA0315/1	
GX形 ライフ		JWWA G121	φ 200	個	34	()	()			DQ55200	
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管		JIS G5526	φ 75×4000(モルタルライニング)	本	1	()	()			D101075	
K形 曲管 90°		JIS G5527	φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	個	2	()	()			D1C1075	

(240030-0)

布設工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)		個	3	()	()		D1C1150
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)		個	2	()	()		D1C2100
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 75 (内面珪酸粉体塗装)		個	2	()	()		D1K1075
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)		個	2	()	()		D1K1100
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)		個	2	()	()		D1K1150
K形 短管1号		JIS G5527 φ 150 (GF7.5K) (内面珪酸粉体塗装)		個	1	()	()		D1L2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)		本	11	()	()		DA04100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)		本	8	()	()		DA04150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管		JWWA G121 φ 100×φ 75		個	1	()	()		DAB1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管		JWWA G121 φ 100×φ 75		個	3	()	()		DAB2100

(240030-0)

布設工事 第1号内訳表の6 AZ0002-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 100		個	4	()		()			DAC1100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 150		個	4	()		()			DAC1150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 100		個	1	()		()			DAC2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 100		個	3	()		()			DAD2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 100		個	3	()		()			DAK1100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 150		個	3	()		()			DAK1150	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ボルト長：GXタイプ		組	6	()		()			DE02075	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ボルト長：GXタイプ		組	6	()		()			DE02100	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ボルト長：GXタイプ		組	8	()		()			DE02150	
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K		GF+ボルト φ 150 (SUS304)		組	1	()		()			DN06150	

(240030-0)

布設工事
第1号内訳表の7
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	3	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	3	()	()		DQ02075
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面珪酸粉体)	本	8	()	()		DS06050
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	3	()	()		DSB2050
S50形 曲管90°	JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSC1050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準拠 φ 50(GF10.0K)	個	3	()	()		DSL2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50(普通押輪)	組	4	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50(抜け止め押輪)	組	24	()	()		DW03050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	6.4				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	6.4	()	()		E201050

(240030-0)

布設工事 第1号内訳表の8 AZ0002-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	9	()	()		E7C1050		
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	5	()	()		E7E1050		
SP 合フランジ RF10K		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート		枚	3	()	()		F1E6054		
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)		JWWA B120準拠 φ 150 (10. 0K)		個	2	()	()		H120150		
S50形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 50 (10. 0K)		個	3	()	()		H122050		
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 100 (10. 0K)		個	6	()	()		H122100		
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 150 (10. 0K)		個	2	()	()		H122150		
不断水割T字管 (CIP) ソフトシールパルプ付		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 150× φ 150 内面球形状・BN (SUS製) 含む		組	1	()	()		HM01152		
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50		個	4	()	()		L401050		
GX形 ライク		JWWA G121 φ 100		個	7	()	()		DQ55100		

(240030-0)

布設工事 第1号内訳表の9 AZ0002-0000-01													種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要			
GX形 ライフ		JWWA G121 φ 150		個	4	()		()			DQ55150			
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 100		個	11	()		()			DQ60100			
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 150		個	9	()		()			DQ60150			
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 200		個	40	()		()			DQ60200			
S50形 ライフ		JDPA G 1052 φ 50		個	3	()		()			DW55050			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 150		個	1	()		()			DAC2150			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号		JWWA G121準拠 φ 100 (GF7.5K)		個	1	()		()			DAM2100			
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K		GF+ボルト φ 100 (SUS304)		組	1	()		()			DN06100			
SP 合フランジ RF7.5K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 100×φ 50 メタルインサート		枚	1	()		()			F1E5105			
GX形 G-Link		JWWA G121 φ 100		組	10	()		()			DQ04100			

(240030-0)

布設工事
第1号内訳表の10
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 150	組	6	()	()		DQ04150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	5	()	()		DQ04200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAD3100
S50形 継ぎ輪	JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSK1050
小型空気弁 副弁無	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 20 (SP7.5K)	個	1	()	()		H203120
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 200×25密着コア含	組	1	()	()		L006201
小型急速空気弁保護カバー(副弁無し)	φ 20～φ 25用	個	1				L100015
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 200×φ 75 (GF7.5K)	個	5	()	()		DAG2200
合 計		式	1		()		

(240030-0)

布設工事
第2号内訳表の1
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,530				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	5				第2号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	3.5				第3号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	2				第4号表, SX1010//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1				第5号表, SX1010//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	454				第6号表, SS1040//3
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	395				第7号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	200				第8号表, SX1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	31				第9号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	136				第10号表, SX1010//4

(240030-0)

布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01										内訳書										種別： 形状： 備考：											
名 称					規 格					単位	数 量					単 価					金 額					雑	摘 要				
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削)) 処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離4.3km ﾀﾞﾝﾌﾟ トラック4t、2次0.28m3					m3	44																第11号表, SX1030//2				
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼﾔﾝ)					D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t 車					m3	44																第12号表, SX1036//20				
基層工(人力施工)					再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm 2t車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層	434																第13号表, SX1070//2				
舗装工(人力施工)					再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 2t車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層	20																第14号表, SX1070//3				
表層工(人力施工)					再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 2t車ﾀｯｸｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層	434																第15号表, SX1070//1				
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削)) 処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離4.3km ﾀﾞﾝﾌﾟ トラック2t、2次0.13m3					m3	0.2																第16号表, SX1030//3				
残土処分工					D I D 区域内 距離0.5km 0.28BH DT4t					m3	340																第17号表, SX1035//17				
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼﾔﾝ)					D I D 区域内 運搬距離17.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t 車					m3	0.5																第18号表, SX1036//12				
舗装工(人力施工)					再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 2t車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚3cm 歩道					m2・1層	5																第19号表, SX1070//5				
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削)) 処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離4.3km ﾀﾞﾝﾌﾟ トラック2t、2次0.28m3、					m3	0.5																第20号表, SX1030//6				

(240030-0)

布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01										種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要		
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 6.5km		箇所	3					第21号表, SZ5030//1		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.8m B=1m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	5					第22号表, SZ5050//51		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	2					第23号表, SZ5050//50		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1.2m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	1					第24号表, SZ5050//53		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1.2m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	13					第25号表, SZ5050//54		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.3m B=1.3m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	1					第26号表, SZ5050//55		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.3m B=1.5m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	1					第27号表, SZ5050//56		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.4m B=1.4m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	1					第28号表, SZ5050//57		
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.45m B=1.5m As4.3km廃路盤24.5km市歩道		箇所	1					第29号表, SZ5050//58		
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.5m B=1.5m As4.3km廃路盤24.5km 市歩道（乗入）		箇所	1					第30号表, SZ5050//59		

(240030-0)

布設工事 第2号内訳表の4 AZ0003-0000-01										種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.15m H=1.8m B=1.7m As4.3km廃路盤24.5km 市3号		箇所	1				第31号表, SZ5050//60			
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.8m H=2m B=1.3m As4.3km廃路盤24.5km 市歩道		箇所	1				第32号表, SZ5050//61			
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=2m B=1m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	1				第33号表, SZ5050//62			
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.8m H=2.2m B=1.3m As4.3km廃路盤24.5km 市2号		箇所	1				第34号表, SZ5050//63			
継手補強土工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+		L=10m H=1.6m B=1m As4.3km廃路盤24.5km 市歩道		箇所	1				第35号表, SZ5050//64			
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	20				第36号表, SP1D210//3			
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6				第37号表, SS1040//7			
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5.6				第38号表, SS1000//6			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	3				第39号表, SX1010//15			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クッシャラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.8				第40号表, SX1010//16			

(240030-0)

布設工事 第2号内訳表の5 AZ0003-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要					
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2					第41号表, SX1010//14					
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離9.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.6					第42号表, SX1030//18					
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離0.5km 0.28BH DT4t 仮置0.5km 0.28BH DT4t		m3	5					第43号表, SX1035//37					
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.9					第12号表, SX1036//20					
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離17.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.6					第44号表, SX1036//13					
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	6					第45号表, SX1070//14					
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	6					第46号表, SX1070//13					
土留工 (アルミ矢板・軽量金属支保) 機械		1.5m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン		m	3					第47号表, SX0106//1					
土留工 (アルミ矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン		m	19					第48号表, SX0106//2					
土留工 (アルミ矢板・軽量金属支保) 機械		2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン		m	3					第49号表, SX0106//3					

(240030-0)

布設工事
第2号内訳表の6
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量金属支保工・軽量鋼矢板賃料	アルミ軽量鋼矢板H=2.5m アルミ腹起し 1段 水圧サポート	式	1				T0015//9
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第50号表, SZ0035//1
残土処分工	D I D 区域内 距離0.5km 0.13BH DT2t	m3	3				第51号表, SX1035//11
残土処分工	D I D 区域内 距離0.5km 0.28BH DT4t	m3	7				第52号表, SX1035//18
合 計		式	1				

(240030-0)

布設工事
第3号内訳表の1
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	40.3							第53号表, SS0110//2	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	42.1							第54号表, SS0110//3	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	631.7							第55号表, SS0110//4	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	10							第56号表, SS0140//1	
フランジ継手工		7.5K 200mm		口	2							第57号表, SS0140//2	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	25							第58号表, SS0165//2	
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	16							第59号表, SS0165//3	
G X形継手接合工		直管 φ 200mm		口	123							第60号表, SS0165//4	
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	100							第61号表, SS0165//5	
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 200mm たて型		基	9							第62号表, SS0460//1	

(240030-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	5							第63号表, SS0520//1	
不断水連絡工		本管铸铁管 φ 300×取出 φ 200		箇所	2							第64号表, SS0760//1	
メカニカル継手工		200mm K形 離脱防止押輪		口	4							第65号表, SX0130//1	
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	40.3							第66号表, SX0200//1	
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	42.1							第67号表, SX0200//2	
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		200mm 年号標示テープ°		m	631.7							第68号表, SX0200//3	
铸铁管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	41							第69号表, SX0420//1	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	764							第70号表, SZ0005//1	
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	22							第50号表, SZ0035//1	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K		箇所	1							第71号表, SZ0052//1	

(240030-0)

布設工事
第3号内訳表の3
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
栓室築造工(消火栓ハズ路線用)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S		箇所	4							第72号表, SZ0057//1	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	35.8							第73号表, SS0110//1	
フランジ継手工		10K 50mm		口	3							第74号表, SS0140//3	
フランジ継手工		7.5K 150mm		口	1							第75号表, SS0140//4	
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm		口	3							第76号表, SS0165//6	
G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	7							第77号表, SS0165//7	
G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	7							第78号表, SS0165//8	
S 50形継手接合工		直管		口	4							第79号表, SS0168//1	
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	24							第80号表, SS0168//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	4							第81号表, SS0220//2	

(240030-0)

布設工事
第3号内訳表の4
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	6.4				第82号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	24				第83号表, SS0330//1
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 100mm たて型	基	6				第84号表, SS0460//2
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 50mm たて型	基	3				第85号表, SS0460//3
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 150mm たて型	基	4				第86号表, SS0460//4
不断水連絡工	本管鋳鉄管 φ 150×取出 φ 150	箇所	1				第87号表, SS0760//2
メカニカル継手工	75mm K形 離脱防止押輪	口	6				第88号表, SX0130//2
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	6				第89号表, SX0130//3
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	8				第90号表, SX0130//4
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 年号標示テープ	m	3.3				第91号表, SX0200//4

(240030-0)

布設工事
第3号内訳表の5
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ ー リーチレンスリーブ 被覆工	50mm 年号標示テープ	m	32.5				第92号表, SX0200//5
鋳鉄管切断工	φ 50mm (エンジンカッター)	口	11				第93号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	1				第94号表, SX0410//3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	14				第95号表, SX0420//2
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	11				第96号表, SX0420//3
G X継手挿口加工工	φ 100 タップンねじ式	口	10				第97号表, SS0175//1
G X継手挿口加工工	φ 150 タップンねじ式	口	9				第98号表, SS0175//2
G X継手挿口加工工	φ 200 タップンねじ式	口	40				第99号表, SS0175//3
鋳鉄管溝切り加工工	φ 200mm G X形/専用工具使用	口	5				第100号表, SX0420//6
フランジ 継手工	7.5K 100mm	口	1				第101号表, SS0140//5

(240030-0)

布設工事 第3号内訳表の6 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	1				第102号表, SS0220//1
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	3				第103号表, SS0165//9
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm		口	6				第104号表, SS0165//10
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	6.7				第105号表, SS0110//5
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	3.3				第106号表, SS0110//6
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	2				第107号表, SS0165//12
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	1				第108号表, SS0165//13
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	7				第109号表, SS0165//14
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 200mm		口	1				第110号表, SS0165//15
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	3				第111号表, SS0165//16

(240030-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	G X継手挿口加工工	φ 100	タッピンねじ式	口	1								第112号表, SS0175//4
夜間	ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工	100mm	年号標示テープ°	m	6.7								第113号表, SX0200//6
夜間	ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工	200mm	年号標示テープ°	m	3.3								第114号表, SX0200//7
夜間	鋳鉄管溝切り加工工	φ 100mm	G X形/専用工具使用	口	1								第115号表, SX0420//7
夜間	管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)		m	10								第116号表, SZ0005//2
鋳鉄管切断工		φ 75mm	(エンジンカッター)	口	1								第94号表, SX0410//3
鋳鉄管切断工		φ 100mm	(エンジンカッター)	口	4								第117号表, SX0410//4
鋳鉄管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口	3								第118号表, SX0410//5
鋳鉄管切断工		φ 200mm	(エンジンカッター)	口	1								第119号表, SX0410//1
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD)	φ 75mm エンジンカッター	口	1								第120号表, SX0411//3

(240030-0)

布設工事
第3号内訳表の8
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	4				第121号表, SX0411//2
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	3				第122号表, SX0411//4
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	1				第123号表, SX0411//5
継手補強工	φ 300	箇所	2	() ()			第124号表, S4444//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	5				第125号表, SS0111//4
鋳鉄管溝切り加工工	φ 150mm G X形/専用工具使用	口	1				第126号表, SX0420//5
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	2				第127号表, SS0111//5
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	2.4				第128号表, SPZ5010//1
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	11.4				第129号表, SP15110//1
空気弁設置工(人力)	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1				第130号表, SS0510//1

(240030-0)

布設工事
第3号内訳表の9
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200	箇所	1				第131号表, SS0710//10
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	1				第132号表, SS0715//3
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ 200mm	口	2				第133号表, SS0165//11
合 計		式	1		()		

(240030-0)

給水管工事 第4号内訳表の1 AZ0102-0000-01										種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要		
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 20		m	39.5	()		()		G101020		
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 25		m	3.3	()		()		G101025		
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 40		m	9	()		()		G101040		
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 50		m	3.3	()		()		G101050		
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管		JIS G5526 φ 100×4000 (モルタルライニング)		本	1	()		()		D101100		
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 100 (内面ポキシ紛体塗装)		個	2	()		()		D1C1100		
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100 (内面ポキシ紛体塗装)		個	2	()		()		D1K1100		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)		本	2	()		()		DA04100		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 100		個	2	()		()		DAC1100		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 100		個	1	()		()		DAK1100		

(240030-0)

給水管工事 第4号内訳表の2 AZ0102-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ100 ホール長：GXタイプ		組	6	()	()		DE02100
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ100		組	3	()	()		DQ02100
GX形ソフツシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ100(10.0K)		個	2	()	()		H122100
鉄蓋(仕切弁 レシコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	2				HW01011
レシコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	2				HW02105
レシコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	2				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レシコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	2				HW04035
ホールセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	2				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用		JIS K6741 φ250		m	0.6				HW60120
PPサドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ50×φ20 密着コア含		個	1	()	()		L001050/10

(240030-0)

給水管工事 第4号内訳表の3 AZ0102-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ100×φ20 密着コア含		組	1	()		()			L005100				
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ200×φ20 密着コア含		組	7	()		()			L005200				
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ200×φ25 密着コア含		組	1	()		()			L005201				
配水用ポリエチレン管鋳鉄サドル付分水栓(一体型)		JWWA B117準拠 φ50×φ40		個	1	()		()			L015051//1				
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ200×40密着コア含		組	1	()		()			L006203				
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ200×50密着コア含		組	1	()		()			L006204				
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ40		個	1	()		()			L413040				
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ50		個	1	()		()			L413050				
GX形 G-Link		JWWA G121 φ100		組	3	()		()			DQ04100				
GX形 ライフ		JWWA G121 φ100		個	2	()		()			DQ55100				

(240030-0)

給水管工事
第4号内訳表の4
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
GX形	切管用挿しロリング	JWWA G121	φ 100	個	1	()	()			DQ60100	
合	計			式	1			()				

(240030-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	140				第1号表, SP1D210//1
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	11				第3号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	17				第7号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	15				第2号表, SS1040//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	26				第6号表, SS1040//3
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	5				第4号表, SX1010//3
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	8				第8号表, SX1010//6
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.9				第5号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	4				第134号表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	8				第10号表, SX1010//4

(240030-0)

給水管工事 第5号内訳表の2 AZ0103-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
残塊処分工(Asガラ掘削)) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	3				第11号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	3				第12号表, SX1036//20	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	24				第13号表, SX1070//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第14号表, SX1070//3	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	24				第15号表, SX1070//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシャー RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.7				第9号表, SX1010//5	
残塊処分工(Asガラ掘削)) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	1				第16号表, SX1030//3	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離17.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	1				第18号表, SX1036//12	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	11				第135号表, SX1070//7	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	4				第136号表, SX1070//8	

(240030-0)

給水管工事
第5号内訳表の3
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	11							第137号表, SX1070//6	
残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3. 5km ダンプトラック2t、2次0. 13m3		m3	0. 1							第138号表, SX1030//1	
残土処分工		D I D 区域内 距離0. 5km 0. 13BH DT2t		m3	9							第51号表, SX1035//11	
残土処分工		D I D 区域内 距離0. 5km 0. 28BH DT4t		m3	14							第17号表, SX1035//17	
合	計			式	1								

(240030-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	10.4				第53号表, SS0110//2		
G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	2				第77号表, SS0165//7		
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	3				第58号表, SS0165//2		
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	81.4				第70号表, SZ0005//1		
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	39.5				第139号表, SZ0090//1		
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 100mm たて型		基	2				第84号表, SS0460//2		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1				第81号表, SS0220//2		
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	39.5				第140号表, SS0350//1		
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	4.6				第141号表, SS0350//3		
ポリエチレン管継手工		φ 50mm		口	1				第142号表, SS0360//4		

(240030-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50		箇所	1				第143号表, SS0710//2		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	1				第144号表, SS0710//7		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50		箇所	1				第145号表, SZ0710//1		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第146号表, SS0710//12		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第147号表, SS0710//11		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	7				第148号表, SS0710//4		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第131号表, SS0710//10		
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	9				第149号表, SS0715//2		
コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	1				第132号表, SS0715//3		
コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	1				第150号表, SS0715//1		

(240030-0)

給水管工事 第6号内訳表の3 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	1				第151号表, SS0715//4
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪		口	6				第89号表, SX0130//3
ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ		m	10.4				第66号表, SX0200//1
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	1				第117号表, SX0410//4
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm GX形/2工程(専用工具使用)		口	3				第95号表, SX0420//2
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	2				第50号表, SZ0035//1
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	4.6				第152号表, SZ0090//3
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	3	()	()		第153号表, SZ3055//1
メーター廻り改良工		φ 20 タイル 鉄蓋交換		箇所	2	()	()		第154号表, SZ3055//2
メーター廻り改良工		φ 25 タイル 鉄蓋交換		箇所	1	()	()		第155号表, SZ3055//3

(240030-0)

給水管工事 第6号内訳表の4 AZ0104-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
メーター廻り改良工		φ 40(流量調整器有) コンクリート 鉄蓋交換 柵交換	箇所	1	()	()		第156号表, SZ3060//1			
メーター廻り改良工 (HPPE)		φ 40(流量調整器有) 土 鉄蓋交換 柵交換	箇所	1	()	()		第157号表, SZ3060//6			
道路接続工		φ 20 止水栓既設流用	箇所	3	()	()		第158号表, SZ3075//1			
道路接続工		φ 20 止水栓交換	箇所	1	()	()		第159号表, SZ3075//2			
道路接続工		φ 50 分岐弁無	箇所	1	()	()		第160号表, SZ3080//3			
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	3				第103号表, SS0165//9			
ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	3.3				第161号表, SS0350//4			
ポリ管保護工		保温チューブ込み φ 50	m	3.3				第162号表, SZ0090//4			
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm	口	1				第256号表, SS0220//3			
ポリエチレン管据付工		φ 40mm	m	9				第258号表, SS0350//2			

(240030-0)

給水管工事
第6号内訳表の5
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	1				第163号表, SS0360//1
ポ リ管保護工	保温チューブ 込み φ 40	m	9				第164号表, SZ0090//2
G X継手挿口加工工	φ 100 タッピンねじ式	口	1				第97号表, SS0175//1
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	2				第117号表, SX0410//4
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2				第121号表, SX0411//2
合 計		式	1		()		

(240030-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾗﾝｼﾞ付)特押ｺﾝｸﾘｰﾄ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300 (内面ｺﾝｸﾘｰﾄ粉体塗装)	組	2	()	()		D1N2300
RF フランジ ふた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 150 (内面ｺﾝｸﾘｰﾄ粉体塗装)	個	1	()	()		D8K1150
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ﾎｰﾙﾄ φ 150 (SUS304)	組	1	()	()		DN02150
不断水弁 管路断水機	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300 BN(SUS製) 含む	組	2	()	()		HS01305
合 計		式	1		()		

(240030-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01							種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	1,410				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	391				第2号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	579				第3号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	599				第5号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	17				第134号表, SX1010//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	192				第6号表, SS1040//3
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	239				第7号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	200				第9号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	57				第10号表, SX1010//4
残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	13				第16号表, SX1030//3

(240030-0)

撤去工事
第8号内訳表の2
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
残塊処分工(Asphalt(掘削))	処分B(再資源化)	D I D 区域内	運搬距離4.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	19							第11号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内	運搬距離17.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	38							第18号表, SX1036//12	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内	運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	19							第12号表, SX1036//20	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm	2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	165							第13号表, SX1070//2	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	165							第15号表, SX1070//1	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	325							第19号表, SX1070//5	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm	2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	21							第135号表, SX1070//7	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	21							第137号表, SX1070//6	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	52							第136号表, SX1070//8	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	18							第14号表, SX1070//3	

(240030-0)

撤去工事
第8号内訳表の3
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土留工	(アルミ矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下	設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	507							第48号表, SX0106//2	
軽量金属支保工・軽量鋼矢板賃料		アルミ軽量鋼矢板H=2.0m アルミ腹起し 1段 水圧サポート		式	1							T0015//14	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 6.5km		箇所	2							第21号表, SZ5030//1	
管貫通部取壊復旧工		φ 100 モルタル1:3 6.5km		箇所	1							第165号表, SZ5030//2	
残塊処分工 (Asガラ掘削) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.4							第138号表, SX1030//1	
残土処分工		D I D 区域内 距離0.5km 0.13BH DT2t		m3	540							第51号表, SX1035//11	
残土処分工		D I D 区域内 距離0.5km 0.28BH DT4t		m3	220							第17号表, SX1035//17	
合	計			式	1								

(240030-0)

撤去工事
第9号内訳表の1
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	4				第166号表, SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	55				第167号表, SS0111//2
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	17				第168号表, SS0111//3
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	23				第125号表, SS0111//4
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	606				第127号表, SS0111//5
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	7				第117号表, SX0410//4
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	3				第118号表, SX0410//5
鋳鉄管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	4				第119号表, SX0410//1
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	123				第169号表, SX0410//6
メカニカル継手工	300mm K形 離脱防止押輪	口	2				第170号表, SX0130//5

(240030-0)

撤去工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工		CIP φ 300管路断水器		箇所	2				第171号表, SZ0010//1
現場発生品及び支給品運搬		7.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：有り		t	46.3				第172号表, SP1K010//1
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊		t	46.3				第173号表, SP1K020//1
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮0km処分0.5kmAs4.3kmCo6.5km		箇所	23				第174号表, SZ1030//3
栓室撤去工 消火栓		人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分0.5kmAs4.3kmCo6.5km		箇所	5				第175号表, SZ1030//4
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有		m3	2.3				第176号表, SAY0360//6
歩車道境界ブロック撤去		処分		m	1				第177号表, SP1C310//2
歩車道境界ブロック設置 基礎砕石なし		B種(180/205×250×600) 均し基礎コンクリート不要		m	1				第178号表, SP1C210//2
残塊処分工(コブ(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	2.3				第179号表, SX1030//8
特殊ブロック舗装		撤去		m2	7.7				第180号表, SP1C410//3

(240030-0)

撤去工事
第9号内訳表の3
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	特殊ブロック舗装(視覚障がい者誘導用ブロック)	設置	30cm×30cm	m2	7.7								第181号表, SP1C410//2
	鋳鉄管継手取外し工	フランジ	7.5K 150mm	口	1								第182号表, SS0136//1
	フランジ継手工		7.5K 150mm	口	1								第75号表, SS0140//4
	小口径鋼管撤去工		φ 50mm	m	4								第183号表, SS0211//1
	合			式	1								

(240030-0)

仮設工
第10号内訳表
AZ0302-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 200 (SUS304)	組	2	()	()		DN06200
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	1	()	()		DQ02200
仮設管リース費	リース期間4か月	式	1	()	()		T0001//7
RF フランジ ふた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 200(内面エポキシ粉体塗装)	個	2	()	()		D8K1200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAC1200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	JWWA G121準拠 φ 200(GF7.5K)	個	2	()	()		DAM2200
合 計		式	1		()		

(240030-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	36							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	11							第6号表, SS1040//3	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6							第7号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.7							第184号表, SX1010//10	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.8							第8号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1							第9号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	3							第10号表, SX1010//4	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11								第13号表, SX1070//2	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11								第15号表, SX1070//1	
残塊処分工(Asガラ掘削)	処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	1								第11号表, SX1030//2	

(240030-0)

仮設工
第11号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道)	積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1							第12号表, SX1036//20	
残土処分工		D I D区域内 距離0.5km	0.28BH DT4t	m3	5							第17号表, SX1035//17	
合	計			式	1								

(240030-0)

仮設工
第12号内訳表
AZ0304-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	8				第125号表, SS0111//4
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	10				第70号表, SZ0005//1
仮設管施工費		式	1				T0001//8
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	1.6				第55号表, SS0110//4
フランジ 継手工	7.5K 200mm	口	2				第57号表, SS0140//2
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	1				第61号表, SS0165//5
ポリエチレンスリーブ 被覆工	200mm 年号標示テープ	m	1.6				第68号表, SX0200//3
合 計		式	1				

(240030-0)

交通整理工
第13号内訳表
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	340				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	4				R4401
合 計		式	1				

(240030-0)

第14号内訳表
A20000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.87				第277号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	1.73				第278号表, SX9700//1
仮設管運搬費		式	1				T0002//3
合 計		式	1				

(240030-0)

第15号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	45.6				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.7				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第2号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240030-0)

第3号表
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第4号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
タンパ 運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第5号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
クワッシャー運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第6号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240030-0)

第7号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第8号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
クンパ 運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第9号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第10号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
クンパ 運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第11号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.3km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km As塊 DID区域内	m3	1				第188号表, SS1030//10
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第12号表
SX1036-0000-20

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1				第189号表, SP12020//2
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第13号表
SX1070-0000-02

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第190号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第14号表
SX1070-0000-03

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第193号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第15号表
SX1070-0000-01

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第193号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第16号表
SX1030-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.3km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.3km As塊 DID区域内	m3	1				第194号表, SS1030//13
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第17号表
SX1035-0000-17

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離0.5km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第195号表, SS1030//21
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第18号表
SX1036-0000-12

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別：DID区域内 運搬距離17.8km 良好(舗装道)
形状：積込2次0.13m3、DT2t車
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=17.8km 土砂 DID区域内		m3	1							第196号表, SS1030//47	
投棄料(路盤RC、RM)				m3	1							K5745	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			m3	1								
単	位	当	り	m3	1								

(240030-0)

第19号表
SX1070-0000-05

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第193号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第20号表
SX1030-0000-06

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.3km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.28m3、
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=4.3km As塊 DID区域内	m3	1				第197号表, SS1030//23
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第21号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：6.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第198号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第179号表, SX1030//8
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第199号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第22号表の1 SZ5050-0000-51								種別 : L=1m H=0.8m B=1m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第200号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.1				第20号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.35				第201号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.35				第202号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第12号表, SX1036//20		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4				第184号表, SX1010//10		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第10号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第203号表, SX1070//11		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第204号表, SX1070//12		

(240030-0)

第22号表の2
SZ5050-0000-51

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m
形状 : As4.3km 磨路盤24.5km 市2号
備考 :

[illegible]

(240030-0)

第23号表の1 SZ5050-0000-50								種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第200号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.1				第20号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4				第201号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.4				第202号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第12号表, SX1036//20		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第184号表, SX1010//10		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第10号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第203号表, SX1070//11		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第204号表, SX1070//12		

(240030-0)

第23号表の2
SZ5050-0000-50

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

<div> <div>第24号表の1 SZ5050-0000-53</div> <div> <div>試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表</div> <div> 種別 : L=1m H=0.9m B=1.2m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 : </div> </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.2				第200号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.12				第20号表, SX1030//6
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第201号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第202号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.12				第12号表, SX1036//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第184号表, SX1010//10
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.36				第10号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.2				第203号表, SX1070//11
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.2				第204号表, SX1070//12

(240030-0)

第24号表の2
SZ5050-0000-53

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.9m B=1.2m
 形状 : As4.3km 磨路盤24.5km 市2号
 備考 :

[illegible]

(240030-0)

<div> <div>第25号表の1 SZ5050-0000-54</div> <div> <div>試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表</div> <div> 種別 : L=1m H=1.2m B=1.2m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 : </div> </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.2				第200号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.12				第20号表, SX1030//6
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.66				第201号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.66				第202号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.12				第12号表, SX1036//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.96				第184号表, SX1010//10
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.36				第10号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.2				第203号表, SX1070//11
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.2				第204号表, SX1070//12

(240030-0)

第25号表の2
SZ5050-0000-54

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1.2m
 形状 : As4.3km 磨路盤24.5km 市2号
 備考 :

[illegible]

(240030-0)

第26号表の1
SZ5050-0000-55

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.3m B=1.3m
形状 : As4.3km廃路盤24.5km 市2号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.6				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.3				第200号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.13				第20号表, SX1030//6
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.78				第201号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.78				第202号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.13				第12号表, SX1036//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.17				第184号表, SX1010//10
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.39				第10号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.3				第203号表, SX1070//11
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.3				第204号表, SX1070//12

(240030-0)

第26号表の2
SZ5050-0000-55

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.3m B=1.3m
形状 : As4.3km 磨路盤24.5km 市2号
備考 :

[illegible]

(240030-0)

第27号表の1 SZ5050-0000-56								種別 : L=1m H=1.3m B=1.5m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第200号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.15				第20号表, SX1030//6	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9				第201号表, SS1000//4	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.9				第202号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第12号表, SX1036//20	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.35				第184号表, SX1010//10	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第10号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第203号表, SX1070//11	
舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第204号表, SX1070//12	

(240030-0)

第27号表の2
SZ5050-0000-56

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.3m B=1.5m
形状 : As4.3km 磨路盤24.5km 市2号
備考 :

[illegible]

(240030-0)

第28号表の1 SZ5050-0000-57								種別 : L=1m H=1.4m B=1.4m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.8				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.4				第200号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.14				第20号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.91				第201号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.91				第202号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.14				第12号表, SX1036//20		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.4				第184号表, SX1010//10		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.42				第10号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.4				第203号表, SX1070//11		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.4				第204号表, SX1070//12		

(240030-0)

第28号表の2
SZ5050-0000-57

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.4m B=1.4m
 形状 : As4.3km 廢路盤24.5km 市2号
 備考 :

[illegible]

(240030-0)

第29号表の1 SZ5050-0000-58								種別 : L=1m H=1.45m B=1.5m 形状 : As4.3km廃路盤24.5km市歩道 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第200号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.05				第20号表, SX1030//6	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.07				第201号表, SS1000//4	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.07				第202号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第12号表, SX1036//20	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.91				第184号表, SX1010//10	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.23				第10号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1.5				第19号表, SX1070//5	
諸雑費			式					Z9000	

(240030-0)

第29号表の2
SZ5050-0000-58

試掘工 積込2次0.28m³、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.45m B=1.5m
 形状 : As4.3km 廢路盤24.5km 市歩道
 備考 :

[illegible]

(240030-0)

第30号表の1
SZ5050-0000-59

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.5m B=1.5m
形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市歩道 (乗入)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				第205号表, SS1040//8
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.08				第16号表, SX1030//3
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.09				第206号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.09				第202号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第12号表, SX1036//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1.8				第207号表, SX1010//17
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.38				第134号表, SX1010//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第14号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000

(240030-0)

第30号表の2
SZ5050-0000-59

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.5m B=1.5m
形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市歩道 (乗入)
備考 :

[illegible]

(240030-0)

<div> <div>第31号表の1 SZ5050-0000-60</div> <div> <div>試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表</div> <div> 種別 : L=1.15m H=1.8m B=1.7m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市3号 備考 : </div> </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5.7				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.96				第200号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.1				第20号表, SX1030//6
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.71				第201号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.71				第202号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.2				第12号表, SX1036//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.83				第184号表, SX1010//10
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.59				第10号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.96				第14号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000

(240030-0)

第31号表の2
SZ5050-0000-60

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.15m H=1.8m B=1.7m
形状 : As4.3km 廢路盤24.5km 市3号
備考 :

[illegible]

(240030-0)

第32号表の1 SZ5050-0000-61								種別 : L=1.8m H=2m B=1.3m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市歩道 備考 :	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.2				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.34				第205号表, SS1040//8		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.07				第16号表, SX1030//3		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.3				第206号表, SS1000//7		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	2.3				第202号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.23				第12号表, SX1036//20		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	4.26				第207号表, SX1010//17		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.35				第134号表, SX1010//1		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2.34				第19号表, SX1070//5		
諸雑費		式					Z9000		

(240030-0)

第32号表の2
SZ5050-0000-61

試掘工 積込2次0.13m³、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.8m H=2m B=1.3m
 形状 : As4.3km 廢路盤24.5km 市歩道
 備考 :

[illegible]

(240030-0)

第33号表の1 SZ5050-0000-62								種別 : L=1m H=2m B=1m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第200号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第11号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.95				第201号表, SS1000//4	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.95				第202号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第12号表, SX1036//20	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.6				第184号表, SX1010//10	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第10号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第203号表, SX1070//11	
舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第204号表, SX1070//12	

(240030-0)

第33号表の2
SZ5050-0000-62

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=2m B=1m
形状 : As4.3km 磨路盤24.5km 市2号
備考 :

[illegible]

(240030-0)

第34号表の1 SZ5050-0000-63								種別 : L=1.8m H=2.2m B=1.3m 形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市2号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6.2				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.34				第200号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.23				第20号表, SX1030//6	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.46				第201号表, SS1000//4	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.46				第202号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.23				第12号表, SX1036//20	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	4.21				第184号表, SX1010//10	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.7				第10号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.34				第203号表, SX1070//11	
舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.34				第204号表, SX1070//12	

(240030-0)

第34号表の2
SZ5050-0000-63

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.8m H=2.2m B=1.3m
 形状 : As4.3km 廢路盤24.5km 市2号
 備考 :

[illegible]

(240030-0)

第35号表の1
SZ5050-0000-64

継手補強土工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+ 1箇所当り単価表

種別 : L=10m H=1.6m B=1m
形状 : As4.3km 廃路盤24.5km 市歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	22				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	10				第205号表, SS1040//8
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.3				第16号表, SX1030//3
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	7.85				第206号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	7.85				第202号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離24.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1				第12号表, SX1036//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	9.7				第5号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	6				第4号表, SX1010//3
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	10				第19号表, SX1070//5
諸雑費		式					Z9000

(240030-0)

第35号表の2
SZ5050-0000-64

継手補強土工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+ 1箇所当り単価表

種別 : L=10m H=1.6m B=1m
 形状 : As4.3km 廢路盤24.5km 市歩道
 備考 :

[illegible]

第36号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第37号表
SS1040-0000-07

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第208号表, SM025//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240030-0)

第38号表
SS1000-0000-06

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第208号表, SM025//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第39号表
SX1010-0000-15

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第208号表, SM025//3
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第209号表, SM107//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第40号表
SX1010-0000-16

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第208号表, SM025//3
夜間 クワッシャー運転	60～80kg	日					第209号表, SM107//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第41号表
SX1010-0000-14

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第208号表, SM025//3
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第209号表, SM107//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第42号表
SX1030-0000-18

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離9.8km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.8km As塊 DID区域外	m3	1				第210号表, SS1030//48
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第43号表
SX1035-0000-37

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離0.5km
形状 : 0.28BH DT4t 仮置0.5km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	1				第211号表, SS1030//31
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第212号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.04km 土砂 DID区域外	m3	1				第213号表, SS1030//32
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第44号表
SX1036-0000-13

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

種別 : DID区域内 運搬距離17.5km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=17.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第214号表, SS1030//49
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5728
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第45号表
SX1070-0000-14

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第215号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第46号表 SX1070-0000-13										表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間				種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
夜間 土木一般世話役				人						15	R4000				
夜間 特殊作業員				人						15	R0100				
夜間 普通作業員				人						15	R0200				
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン13mm 2t車		t	12.573						第218号表, SY9010//4				
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43						T0772/1				
夜間 振動ロー運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日						15	第216号表, SM091//2				
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日						15	第217号表, SM078//2				
諸雑費				%							Z1000				
合 計				m2・1層	100										
単 位 当 り				m2・1層	1										

(240030-0)

第47号表
SX0106-0000-01

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：1.5m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン	m	100				第219号表, SS0025//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイサート	m	100				第220号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第48号表
SX0106-0000-02

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン	m	100				第221号表, SS0025//2
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイサート	m	100				第220号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第49号表
SX0106-0000-03

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン	m	100				第222号表, SS0025//3
支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイサート	m	100				第223号表, SX0060//3
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第50号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別：VP使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第51号表
SX1035-0000-11

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離0.5km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第224号表, SS1030//18
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第52号表
SX1035-0000-18

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離0.5km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第195号表, SS1030//21
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第53号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第54号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第55号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第56号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第57号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第58号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第59号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第60号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第61号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第62号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240030-0)

第63号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第64号表
SS0760-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別：本管鑄鉄管 φ 300×取出 φ 200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第65号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第66号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第67号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第68号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第69号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.032				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第70号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第226号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第71号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第227号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第228号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第229号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第230号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第231号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第72号表
SZ0057-0000-01

栓室築造工(消火栓パイプ路線用) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上する	個	1				第232号表, SS0900//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第229号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第230号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第231号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第73号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第74号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第75号表
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 150mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第76号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第77号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第78号表
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第79号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第80号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第81号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第82号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第83号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第84号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240030-0)

第85号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240030-0)

第86号表
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240030-0)

第87号表
SS0760-0000-02

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別：本管鑄鉄管 φ150×取出φ150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第88号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：75mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第89号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第90号表
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第91号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第92号表
SX0200-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：50mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第93号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第94号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第95号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第96号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第97号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第98号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第99号表
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第100号表
SX0420-0000-06

鑄鉄管溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第101号表
SS0140-0000-05

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第102号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第103号表
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第104号表
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第105号表
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第233号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第106号表
SS0110-0000-06

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第233号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第107号表
SS0165-0000-12

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第108号表
SS0165-0000-13

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第109号表
SS0165-0000-14

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第110号表
SS0165-0000-15

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第111号表
SS0165-0000-16

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第112号表
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第113号表
SX0200-0000-06

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 特殊作業員				人								R0100	
夜間 普通作業員				人								R0200	
防食用ホ° リエチレンスリーブ°		JWWA K158 φ 100		m	137.5							DZ1020	
年号表示テープ°		JIS C2336 0.2×50mm		m	161.2							DX04750	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			m	100								
単	位	当	り	m	1								

(240030-0)

第114号表
SX0200-0000-07

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：200mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第115号表
SX0420-0000-07

鑄鉄管溝切り加工工
 1口当り単価表
 夜間

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第116号表
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第234号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第117号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第118号表
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第119号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 200mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第120号表
SX0411-0000-03

鋳鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第121号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第122号表
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第123号表
SX0411-0000-05

鋳鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第124号表
S4444-0000-01

継手補強工 1箇所当り単価表

種別：φ300
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 2つ割離脱防止押輪φ300(含)	JIS G5527付属書準拠 φ 300	組	1	()	()		DE05300
メカニカル継手工	300mm A形 2つ割離脱防止押輪	口	1				第235号表, SX0130//8
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

第125号表
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第126号表
SX0420-0000-05

鑄鉄管溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.018				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第127号表
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第128号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉)
形 式 : 一般養生
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.5				
K1	3.31		QT026	[基準単価]バックホウ(クレーン機能付)2.9t吊 クレーン型 山積0.8m3	MT056/10
R	34.96				
R1	10.07		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.38		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	7.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R4	6.4		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	61.54				
Z1	59.8		J0400	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/呼強度=18 S=8 G=40 W/C≤60%	T0290
Z2	1.65		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第129号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.66		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.14		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.51		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第130号表
SS0510-0000-01

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240030-0)

第131号表
SS0710-0000-10

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第132号表
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第133号表
SS0165-0000-11

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第134号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
クワ運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第135号表
SX1070-0000-07

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 歩道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.1				第190号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第136号表
SX1070-0000-08

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.1				第193号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第137号表
SX1070-0000-06

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート
形状：仕上厚5cm 歩道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.1				第193号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第138号表
SX1030-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3. 5km
形状 : ダンプトラック2t、2次0. 13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 13m3、ダンプトラック2t車 L=3. 5km As塊 DID区域内	m3	1				第236号表, SS1030//6
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第139号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第140号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第141号表
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第142号表
SS0360-0000-04

ポ リ エチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第143号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第144号表
SS0710-0000-07

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第145号表
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径 $\phi 40$
形状：本管呼び径 鋳鉄管 $\phi 50$
備考：

[illegible]

(240030-0)

第146号表
SS0710-0000-12

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ40
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第147号表
SS0710-0000-11

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第148号表
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第149号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第150号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第151号表
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第152号表
SZ0090-0000-03

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第153号表の1
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(240030-0)

第153号表の2 SZ3055-0000-01										種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用		箇所	1					DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	1					第140号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ込み φ 20		m	1					第139号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	3					第237号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0.5					第238号表, SS0320//3	
T S継手工		φ 20mm		口	6					第239号表, SS0330//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1					第240号表, SS0220//4	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1					第241号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘		箇所	1					第242号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3.4					第243号表, SP1D210//2	

(240030-0)

第153号表の3
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第244号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第202号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第245号表, SY0124//3
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第246号表, SX1030//7
残土処分工	D I D 区域内 距離0.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第51号表, SX1035//11
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第199号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第247号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

第154号表の1
SZ3055-0000-02

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20	個	1				HW41020

(240030-0)

第154号表の2
SZ3055-0000-02

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第140号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第139号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第237号表, SS0360//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第238号表, SS0320//3
T S継手工	φ20mm	口	6				第239号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第240号表, SS0220//4
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第241号表, SS0750//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第242号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第243号表, SP1D210//2

(240030-0)

第154号表の3
SZ3055-0000-02

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第244号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第202号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第245号表, SY0124//3
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第246号表, SX1030//7
残土処分工	D I D 区域内 距離0.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第51号表, SX1035//11
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第248号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

<div> <div>第155号表の1 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
φ25ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(240030-0)

第155号表の2

SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工

1箇所当り単価表

種別：φ25

形状：タイル 鉄蓋交換

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA)	30×5.5d コンクリート用	箇所	1							DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ25mm		m	1							第141号表, SS0350//3	
ポリ管保護工		保温チューブ込み	φ25	m	1							第152号表, SZ0090//3	
ポリエチレン管継手工		φ25mm		口	3							第249号表, SS0360//3	
硬質塩化ビニル管据付工		φ25mm		m	0.5							第250号表, SS0320//4	
T S継手工		φ25mm		口	6							第251号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ25mm	口	1							第252号表, SS0220//5	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ25 普通型	量水器筐取付含む	箇所	1							第253号表, SS0750//3	
引込位置明示工		釘		箇所	1							第242号表, SZ0075//1	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	3.4							第243号表, SP1D210//2	

(240030-0)

第155号表の3
SZ3055-0000-03

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第244号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第202号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第245号表, SY0124//3
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第246号表, SX1030//7
残土処分工	D I D 区域内 距離0.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第51号表, SX1035//11
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第248号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

第156号表の1
SZ3060-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ40(流量調整器有)
形状：コンクリート 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	3	()	()		E201040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	6	()	()		E7E1040
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	4	()	()		E7C1040
MT 青銅製伸縮継手 MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40 メーター用	個	2	()	()		L407040
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40	個	1	()	()		H150040
平板ブロック	市規格品 300×300×60	枚	4				HW60125
普通レンガ	210×100×60	個	2				HW60145
ビニル管(VU)	φ 50 厚み1.8mm	m	0.2				TZ1560
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.02				第199号表, SPZ5020//1
ビニル管(VU)	φ 75 厚み2.7mm	m	0.3				TZ1560/1

(240030-0)

第156号表の2
SZ3060-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ40(流量調整器有)
形状：コンクリート 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート柵 角型 双口消火栓用	H=160	個	2				HW12005
量水器鉄蓋	高槻市水道部承認(TWWA) φ40 780×570 h=106 小窓付	個	1				HW51040
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
ビコン柵(φ30・φ40メーターまわり用)底版	市規格品	個	1				HW02150
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	0.1				HW60120
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	3				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ40mm	m	3				第254号表, SS0320//2
T S継手工	φ40mm	口	20				第255号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	3				第256号表, SS0220//3

(240030-0)

第156号表の3 SZ3060-0000-01								種別：φ40(流量調整器有) 形状：コンクリート 鉄蓋交換 柵交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ40 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第257号表, SS0750//1	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	1				第50号表, SZ0035//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第242号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6				第243号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.07				第244号表, SAY0360//1	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排効 ² 次	m3	0.9				第3号表, SS1000//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クロー山積0.13m3排効 ² 次	m3	0.9				第4号表, SX1010//3	
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.07				第246号表, SX1030//7	
残土処分工		D I D 区域内 距離0.5km 0.13BH DT2t	m3	0.9				第51号表, SX1035//11	
モルタル練		普通 混合比1:3	m3	0.07				第199号表, SPZ5020//1	

(240030-0)

第156号表の4
SZ3060-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ40(流量調整器有)
形状：コンクリート 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1.4				第247号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

第157号表の1 SZ3060-0000-06								種別：φ40(流量調整器有) 形状：土 鉄蓋交換 柵交換 備考：	
名 称								規 格	
単位								数 量	
単 価								金 額	
雑								摘 要	
給水用高性能ポリエチレン管 直管		PWA001/005 φ40×5000		本	2	()	()	G302040	
給水用高性能ポリエチレン管 EFソケット		PWA002/006 φ40		個	7	()	()	G3E2040	
給水用高性能ポリエチレン管 EFエルボ°90°		PWA002/006 φ40		個	3	()	()	G8C6040	
P(JIS)V管用異種管継手		φ40		個	1	()	()	GME3050//1	
青銅製ワトシール弁(HPPE(JIS)両挿し口付)		高槻市水道部承認(TWWA) φ40		基	1	()	()	H113050//1	
甲型止水栓(HPPE(JIS)両挿し口付)		高槻市水道部承認(TWWA) φ40		基	1	()	()	H113050//2	
青銅製伸縮継手 雌ねじ HPPE(JIS)-メーター		高槻市水道部承認(TWWA) φ40		個	2	()	()	G6E6050//1	
ポリエチレン管据付工		φ40mm		m	7.6			第258号表, SS0350//2	
ポリエチレン管切断工		φ40		口	5			第259号表, SS0457//2	
ポリエチレン管継手工		φ40mm 融着(EF)継手・両受		口	10			第260号表, SS0360//7	

(240030-0)

第157号表の2
SZ3060-0000-06

メーター廻り改良工 (HPPE) 1箇所当り単価表

種別：φ40(流量調整器有)
形状：土 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
平板フロック	市規格品 300×300×60	枚	4				HW60125
普通レンガ	210×100×60	個	2				HW60145
ビニル管 (VU)	φ 50 厚み1.8mm	m	0.2				TZ1560
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.02				第199号表, SPZ5020//1
ビニル管 (VU)	φ 75 厚み2.7mm	m	0.3				TZ1560/1
コンクリート柵 角型 双口消火栓用	H=160	個	2				HW12005
量水器鉄蓋	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 40 780×570 h=106 小窓付	個	1				HW51040
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
ビコン柵 (φ 30・φ 40メーターまわり用) 底板	市規格品	個	1				HW02150
ビニル管 (VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.1				HW60120

(240030-0)

第157号表の3
SZ3060-0000-06

メーター廻り改良工（HPPE） 1箇所当り単価表

種別：φ40(流量調整器有)
形状：土 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	3				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	3				第256号表, SS0220//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ40 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第257号表, SS0750//1
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第50号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第242号表, SZ0075//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1				第3号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m3	1				第4号表, SX1010//3
残土処分工	D I D 区域内 距離0.5km 0.13BH DT2t	m3	1				第51号表, SX1035//11
諸雑費		式			()		Z9000

(240030-0)

第157号表の4
SZ3060-0000-06

メーター廻り改良工（HPPE） 1箇所当り単価表

種別：φ40(流量調整器有)
形状：土 鉄蓋交換 桝交換
備考：

[illegible]

(240030-0)

第158号表
SZ3075-0000-01

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第237号表, SS0360//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第242号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

第159号表
SZ3075-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第237号表, SS0360//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第261号表, SS0750//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第240号表, SS0220//4
引込位置明示工	釘	箇所	1				第242号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

第160号表の1
SZ3080-0000-03

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	()	()		E201050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7G1050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ 50 金属継手	個	1	()	()		G2E4050
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第82号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	7				第83号表, SS0330//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第242号表, SZ0075//1

(240030-0)

第160号表の2
SZ3080-0000-03

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(240030-0)

第161号表
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第162号表
SZ0090-0000-04

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第163号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第164号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ40	m	10				L501040
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第165号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ100 モルタル1：3
形状：6.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第198号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第179号表, SX1030//8
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.157				第199号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第166号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第167号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第168号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第225号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第169号表
SX0410-0000-06

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 300mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第170号表
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第171号表
SZ0010-0000-01

不断水弁設置工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第172号表
SP1K010-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種 別 : 7.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第173号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第174号表の1 SZ1030-0000-03 弁室撤去工 仕切弁・ハ`ルﾌ` 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハ`ルﾌ`処分含
 形状：仮0km処分0.5kmAs4.3kmCo6.5km
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	普通作業員			人								R0200	
	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	24							第1号表, SP1D210//1	
	舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18							第262号表, SP1D110//1	
	残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.3km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16							第263号表, SX0021//1	
	構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.17							第198号表, SAY0360//2	
	残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 機械積込		m3	0.17							第264号表, SX0021//2	
	人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ﾚｷ質土)		m3	1.97							第202号表, SZ5025//1	
	残土処分工	D I D 区域内 距離0.5km 0.28BH DT4t		m3	1.97							第17号表, SX1035//17	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08							第265号表, SY0124//1	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26							第266号表, SY0124//5	

(240030-0)

第174号表の2
SZ1030-0000-03

弁室撤去工 仕切弁・ハーフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハーフ 処分含
形状：仮0km処分0.5kmAs4.3kmCo6.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第14号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第175号表の1 SZ1030-0000-04										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表		種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分0.5kmAs4.3kmCo6.5km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
普通作業員				人							R0200		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//1		
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第262号表, SP1D110//1		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.3km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4						第263号表, SX0021//1		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84						第198号表, SAY0360//2		
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離6.5km 機械積込		m3	0.84						第264号表, SX0021//2		
人力 管路掘削積込工		床掘(粘性・砂・砂質・粘性質土)		m3	4.78						第202号表, SZ5025//1		
残土処分工		D I D 区域内 距離0.5km 0.28BH DT4t		m3	4.78						第17号表, SX1035//17		
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3						第265号表, SY0124//1		
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5						第266号表, SY0124//5		

(240030-0)

第175号表の2
SZ1030-0000-04

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り 単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分0.5kmAs4.3kmCo6.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第14号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第176号表
SAY0360-0000-06

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：機械施工 対策有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				T6951
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第177号表
SP1C310-0000-02

歩車道境界ブロック撤去 1m当り単価表

種 別 : 処分
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.2				
K1	4.2		QT030	[基準単価]小型ハック材質料/カー型・超小旋回型 山積0.22m3	MT030/10
R	94.24				
R1	47.88		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.46		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	18.15		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	1.56				
Z1	1.56		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第178号表
SP1C210-0000-02

歩車道境界ブロック設置 基礎碎石なし 1m当り単価表

種 別 : B種(180/205×250×600)
形 式 : 均し基礎コンクリート不要
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.18				
K1	2.18		QT045	[基準単価]小型パッド材料 後方超小旋回/クレーン機能付0.9t吊 山積0.09m3	MT045
R	55.9				
R1	21.69		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	19.42		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	11.85		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	41.92				
Z1	41.24		JP61010	[基準単価]歩車道境界ブロック/片面 180/205×250×600(B)	TP61010
Z2	0.68		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第179号表
SX1030-0000-08

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離6. 5km
形状 : ダンプトラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、ダンプトラック4t車 L=6. 5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第267号表, SS1030//26
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第180号表
SP1C410-0000-03

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	29.81		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 ブロック工	26.52		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3 土木一般世話役	15.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	5.35		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

第181号表
SP1C410-0000-02

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装(視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ) 1m2当り単価表

種 別 : 設置
形 式 : 30cm×30cm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	23.52				
R1 普通作業員	7.01		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 ﾌﾞﾛｯｸ工	6.27		U0800 [基準単価] ﾌﾞﾛｯｸ工		R0800
R3 土木一般世話役	3.55		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	1.26		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	76.48				
Z1 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ/30cm×30cm×6cm	76.48		JP51010 [基準単価] 特殊ﾌﾞﾛｯｸ洗出平版/30cm×30cm×6cm		TP51010//1
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第182号表
SS0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第183号表
SS0211-0000-01

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第184号表
SX1010-0000-10

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第185号表
SM020-0000-03

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第186号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第187号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240030-0)

第188号表
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=4.3km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第268号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第189号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID有り 27.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般) 夜間		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第190号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240030-0)

第191号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第192号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第193号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240030-0)

第194号表
SS1030-0000-13

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4.3km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第269号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第195号表
SS1030-0000-21

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=0.5km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第268号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第196号表
SS1030-0000-47

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=17.8km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第269号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第197号表
SS1030-0000-23

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4.3km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第269号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第198号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

第199号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1 普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第200号表
SS1040-0000-05

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240030-0)

第201号表
SS1000-0000-04

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第202号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床堀(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第270号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第271号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第203号表
SX1070-0000-11

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第193号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第204号表
SX1070-0000-12

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第190号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第191号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第192号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240030-0)

第205号表
SS1040-0000-08

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240030-0)

第206号表
SS1000-0000-07

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第207号表
SX1010-0000-17

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
クワ 運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第208号表
SM025-0000-03

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240030-0)

第209号表
SM107-0000-03

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第210号表
SS1030-0000-48

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=9.8km As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第272号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第211号表
SS1030-0000-31

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=0.5km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第272号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第212号表
SP12070-0000-02

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1	42.39		Q0176/30	[基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	M0176/30
R	38.74				
R1	38.74		U1400	[基準単価]運転手(特殊) 夜間	R1400
Z	18.87				
Z1	18.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第213号表
SS1030-0000-32

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=0.04km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第272号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第214号表
SS1030-0000-49

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=17.5km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第272号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第215号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240030-0)

第216号表
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第217号表
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第218号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240030-0)

第219号表
SS0025-0000-01

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深1.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第220号表
SX0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第221号表
SS0025-0000-02

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第222号表
SS0025-0000-03

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第185号表, SM020//3
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第223号表
SX0060-0000-03

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第224号表
SS1030-0000-18

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=0.5km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第269号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第225号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240030-0)

第226号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第227号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(240030-0)

第228号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(240030-0)

第229号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(240030-0)

第230号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(240030-0)

第231号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(240030-0)

第232号表
SS0900-0000-02

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上する
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
無収縮モルタル		m3	0.007				TZ1401
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(240030-0)

第233号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240030-0)

第234号表
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第235号表
SX0130-0000-08

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm A形
形状：2つ割離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第236号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=3.5km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第269号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第237号表
SS0360-0000-02

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 1口 当 り 単 価 表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第238号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第239号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第240号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第241号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第242号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第243号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第244号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(240030-0)

第245号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第273号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第246号表
SX1030-0000-07

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離6. 5km
形状 : ダンプトラック2t、2次0. 13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 13m3、ダンプトラック2t車 L=6. 5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第274号表, SS1030//25
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第247号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(240030-0)

第248号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(240030-0)

第249号表
SS0360-0000-03

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 1口 当 り 単 価 表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第250号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第251号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第252号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第253号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第254号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第255号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第256号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第257号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ40 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240030-0)

第258号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240030-0)

第259号表
SS0457-0000-02

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 1 口 当 り 単 価 表

種別：φ 40
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第260号表
SS0360-0000-07

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240030-0)

第261号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第262号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44. 1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第263号表
SX0021-0000-01

残塊処分工 (Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4. 3km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 6. 0km以下	m3	1				第275号表, SP13L10//1
投棄料 (AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第264号表
SX0021-0000-02

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離6. 5km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 8. 0km以下	m3	1				第276号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第265号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第273号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第266号表
SY0124-0000-05

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第273号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第267号表
SS1030-0000-26

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=6.5km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第268号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240030-0)

第268号表
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240030-0)

第269号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第270号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第271号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

(240030-0)

第272号表
SM070-0000-07

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第273号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第274号表
SS1030-0000-25

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=6.5km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第269号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第275号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 6.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第276号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 8.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼゑル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/ハゑトルゑル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240030-0)

第277号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240030-0)

第278号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：

[illegible]