

令和 8年度					工 事 番 号R8-001				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		大字奈佐原地区ほか口径300mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市 大字奈佐原ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIPφ300 L=668m DIPφ150 L=11m DIPφ100 L=25m 既設連絡一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(280081-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第11号内訳表, A100000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(280081-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種：金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(280081-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
付帯工事							()	Y30101//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	()	()	第9号内訳表, AZ0204//1
交通管理工				式				Y90301//2
	交通管理工			式	1			第10号内訳表, AZ9304//1
直接工事費計							()	

(280081-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		個	5	()		()		D1C2100	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 150(内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D1C2150	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		個	2	()		()		D1K1100	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 150(内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D1K1150	
K形 帽(ブラク付)特押コム輪BN(SUS:GXタイプ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		組	1	()		()		D1N2100	
K形 帽(ブラク付)特押コム輪BN(SUS:GXタイプ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 150(内面珪酸粉体塗装)		組	1	()		()		D1N2150	
RF フランジふた		JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 100(内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D8K1100	
NS形 挿し受片落管		JWWA G114 φ 500× φ 300(内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D9B2501	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000(内面粉体塗装)		本	5	()		()		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 150×5000(内面粉体塗装)		本	2	()		()		DA04150	

(280081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 300×6000 (内面粉体塗装)	本	111	()	()		DA04300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 300×φ 100	個	4	()	()		DAA2300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 300×φ 150	個	1	()	()		DAA2301
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	2	()	()		DAC2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	1	()	()		DAC2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 300	個	6	()	()		DAC2300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	1	()	()		DAC3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 300	個	4	()	()		DAC3300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 300	個	17	()	()		DAC4300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	2	()	()		DAD2100

(280081-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 150		個	1	()		()		DAD2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 300		個	2	()		()		DAD2300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 300		個	7	()		()		DAD3300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 300× φ 75 (GF7. 5K)		個	4	()		()		DAG2300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 300		個	1	()		()		DAK1300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		JWWA G121準拠 φ 300 (GF7. 5K)		個	1	()		()		DAL2300
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ		組	10	()		()		DE02100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ホール長：GXタイプ		組	4	()		()		DE02150
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 300 ホール長：GXタイプ		組	1	()		()		DE02300
フランジ 接合部品 RF形 7. 5K		RF+ホール φ 100 (SUS304)		組	1	()		()		DN02100

(280081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の4
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	8	()	()		DN06075
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 300 (SUS304)	組	1	()	()		DN06300
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	4	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	1	()	()		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	10	()	()		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	7	()	()		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 300	組	65	()	()		DQ02300
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	2	()	()		DQ55100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	2	()	()		DQ55150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 300	個	33	()	()		DQ55300

(280081-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
GX形 切管用挿しロリング [°]		JWWA G121 φ 100		個	6	()		()		DQ60100	
GX形 切管用挿しロリング [°]		JWWA G121 φ 150		個	3	()		()		DQ60150	
GX形 切管用挿しロリング [°]		JWWA G121 φ 300		個	33	()		()		DQ60300	
GX形-S50形 二受T字管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 100× φ 50		個	3	()		()		DSI2050	
S50形 短管2号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)		個	3	()		()		DSM2050	
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)		組	11	()		()		DW03050	
年号表示テープ [°]		JIS C2336 0.2×50mm		m	5.6					DX04750	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	5.6	()		()		E201050	
HIVP-TS形 90° エルボ [°] (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	10	()		()		E7C1050	
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	3	()		()		E7E1050	

(280081-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の6 AZ0002-0000-01								形状：
AZ0002-0000-01								備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7G1050	
SP 合フランチ RF10K	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50×φ 50 メタルインサート	枚	4	()	()		F1E6054	
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	JWWA B120準拠 φ 300(10.0K)	個	1	()	()		H120300	
S50形ソフトシール仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 50(10.0K)	個	4	()	()		H122050	
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 100(10.0K)	個	2	()	()		H122100	
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 150(10.0K)	個	1	()	()		H122150	
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 300(10.0K)	個	4	()	()		H122300	
リフト型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ 75(RF7.5K) 浅埋 内外面ボール	個	4	()	()		H380075	
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ 75×100H(RF-GF7.5K) 内外面ボール	個	2	()	()		H401075	
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ 75×300H(RF-GF7.5K) 内外面ボール	個	2	()	()		H401078	

(280081-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の7 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む		個	12					HW01011	
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500		個	4					HW01040	
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	12					HW02105	
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	12					HW02140	
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	12					HW04035	
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	12					HW60111	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用		JIS K6741 φ250		m	5.8					HW60120	
レジコンクリート柵 丸型柵一式 消・空用		JWWA K148 同準拠 200A：300C：40S：50K：ボルトセット 590		組	3					HWA0305/2	
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ50		個	4	()		()		L401050	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		JWWA G121準拠 φ75(GF7.5K)		個	1	()		()		DAL2075	

(280081-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の8 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号		JWWA G121準拠 φ 75 (RF7. 5K)		個	1	()	()		DAM3075
フランジ 接合部品 RF形 7. 5K		RF+ボルト φ 75 (SUS304)		組	1	()	()		DN02075
レシコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用		JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490		組	1				HWA0305/1
K形 帽(フラグ付)特押入輪BN(SUS:GXタイプ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300(内面エポキシ粉体塗装)		組	1	()	()		D1N2300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 300× φ 300		個	1	()	()		DAA2303
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管		JDPA G 1052 φ 50×4000(内面エポキシ粉体)		本	1	()	()		DS06050
S50形 曲管90°		JDPA G 1052 φ 50		個	1	()	()		DSC1050
S50形 曲管45°		JDPA G 1052 φ 50		個	1	()	()		DSC2050
GX形-S50形 二受T字管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 150× φ 50		個	1	()	()		DSI3050
S50形 短管1号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)		個	1	()	()		DSL2050

(280081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の9
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	1	()	()		DW02050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DW55050
耐震型不断水割T字管(CIP) 簡易バルブ付	高槻市水道部承認(TWWA) φ 500×φ 500 内面粉体塗装 コアBN(SUS製)含	組	1	()	()		HM05302//1
不断水割T字管(CIP) バルブ無	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300×φ 300 内面粉体 BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HN01305
不断水弁 管路断水機	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300 BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HS01305
PP 3/4分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 300×φ 20 密着コア含	組	5	()	()		L005300
PP 3/4分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 300×φ 25 密着コア含	組	3	()	()		L005301
合 計		式	1		()		

(280081-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1,370				第1号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	58				第2号表, SP1D210//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	598				第3号表, SS1000//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	20				第4号表, SS1000//3	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	483				第5号表, SS1040//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	18				第6号表, SS1040//3	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	240				第7号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	266				第8号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	29				第9号表, SX1010//4	
残土処分工		D I D 区域内 距離11km 0.28BH DT4t	m3	550				第10号表, SX1035//2	

(280081-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	8				第11号表, SX1010//9	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	5				第12号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	6				第13号表, SX1010//7	
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID内 距離12.7km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	18				第14号表, SX1035//12	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	31				第15号表, SX1070//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	375				第16号表, SX1070//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	76				第17号表, SX1070//5	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	18				第18号表, SX1070//6	
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)		m3	17				第19号表, SX0021//3	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)		m3	0.9				第20号表, SX0021//5	

(280081-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の3
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)	m3	48				第21号表, SX0021//7
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域外 運搬距離41.6km 機械積込(小規模土工)	m3	2				第22号表, SX0021//11
不断水分岐土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2	L=3m H=1.9m B=1.6m As20.3km廃路盤21.6km 市3号	箇所	1				第23号表, SZ5050//20
夜間 不断水分岐土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2	L=2.4m H=1.7m B=1.3m As20.3km廃路盤41.6km 市3号	箇所	1				第24号表, SZ5050//23
夜間 不断水弁土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+	L=2.2m H=1.7m B=1.5m As20.3km廃路盤41.6km 市3号	箇所	1				第25号表, SZ5050//26
合 計		式	1				

(280081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	1.2				第26号表, SS0110//1		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 500mm		m	0.8				第27号表, SS0110//2		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	11.4				第28号表, SS0110//3		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	10.5				第29号表, SS0110//4		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 300mm		m	653.7				第30号表, SS0110//5		
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	3.1				第31号表, SS0110//6		
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	12.6				第32号表, SS0110//7		
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 300mm		m	9.5				第33号表, SS0110//8		
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	9				第34号表, SS0140//1		
フランジ継手工		10K 50mm		口	2				第35号表, SS0140//2		

(280081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 フランジ継手工		7.5K 100mm	口	1				第36号表, SS0140//3	
夜間 フランジ継手工		10K 50mm	口	2				第37号表, SS0140//4	
夜間 フランジ継手工		7.5K 300mm	口	1				第38号表, SS0140//5	
N S継手接合工		異形管 φ 500mm	口	1				第39号表, SS0160//2	
N S継手接合工		異形管 φ 300mm	口	1				第40号表, SS0160//1	
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm	口	1				第41号表, SS0165//1	
G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	4				第42号表, SS0165//2	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm	口	5				第43号表, SS0165//3	
G X形継手接合工		直管 φ 150mm	口	2				第44号表, SS0165//5	
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm	口	7				第45号表, SS0165//6	

(280081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
G X形継手接合工		直管 φ 300mm		口	109				第46号表, SS0165//7		
G X形継手接合工		異形管 φ 300mm		口	59				第47号表, SS0165//8		
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	6				第48号表, SS0165//10		
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	5				第49号表, SS0165//11		
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 300mm		口	2				第50号表, SS0165//13		
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 300mm		口	6				第51号表, SS0165//14		
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	5				第52号表, SS0168//1		
夜間 S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	6				第53号表, SS0168//2		
G X継手挿口加工工		φ 100 タツピンねじ式		口	3				第54号表, SS0175//1		
G X継手挿口加工工		φ 150 タツピンねじ式		口	3				第55号表, SS0175//2		

(280081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
G X継手挿口加工工		φ 300 タッピンねじ式	口	31				第56号表, SS0175//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第57号表, SS0220//1	
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第58号表, SS0220//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	3.4				第59号表, SS0320//1	
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	2.2				第60号表, SS0320//2	
T S継手工		φ 50mm	口	13				第61号表, SS0330//1	
夜間 T S継手工		φ 50mm	口	14				第62号表, SS0330//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	1				第63号表, SS0460//1	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	2				第64号表, SS0460//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型	基	1				第65号表, SS0460//3	

(280081-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
铸铁製仕切弁設置工（機械）		φ 300mm たて型		基	3				第66号表, SS0460//4	
夜間 铸铁製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	1				第67号表, SS0460//5	
夜間 铸铁製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	2				第68号表, SS0460//6	
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	4				第69号表, SS0520//1	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪		口	5				第70号表, SX0130//1	
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪		口	4				第71号表, SX0130//2	
夜間 メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪		口	5				第72号表, SX0130//3	
ポリエチレンスリーブ被覆工		500mm 年号標示テープ		m	0.8				第73号表, SX0200//2	
ポリエチレンスリーブ被覆工		50mm 年号標示テープ		m	1.2				第74号表, SX0200//3	
ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ		m	11.4				第75号表, SX0200//4	

(280081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の6 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		150mm 年号標示テープ°	m	10.5				第76号表, SX0200//5	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		300mm 年号標示テープ°	m	653.7				第77号表, SX0200//6	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°	m	3.1				第78号表, SX0200//7	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°	m	12.6				第79号表, SX0200//8	
夜間 ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		300mm 年号標示テープ°	m	9.5				第80号表, SX0200//9	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	7				第81号表, SX0420//1	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	4				第82号表, SX0420//2	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	30				第83号表, SX0420//3	
鋳鉄管溝切り加工工		φ300mm G X形/専用工具使用	口	11				第84号表, SX0420//4	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ450以下(一条)	m	687				第85号表, SZ0005//1	

(280081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の7 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)	m	29				第86号表, SZ0005//3	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	7				第87号表, SZ0035//1	
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	5				第88号表, SZ0035//2	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：300C：40S：50K	箇所	3				第89号表, SZ0052//1	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径铸铁管 φ 300	箇所	5				第90号表, SS0710//6	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径铸铁管 φ 300	箇所	3				第91号表, SS0710//7	
コア取付け工		呼び径 φ 20	箇所	5				第92号表, SS0715//6	
コア取付け工		呼び径 φ 25	箇所	3				第93号表, SS0715//7	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K	箇所	1				第94号表, SZ0052//2	
夜間 不断水弁設置工		CIP φ 300管路断水器	箇所	1				第95号表, SZ0010//1	

(280081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の8 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 不断水連絡工		CIP φ 300× φ 300	箇所	1				第96号表, SZ0015//1	
不断水連絡工		CIP φ 500× φ 500	箇所	1				第97号表, SZ0015//4	
夜間 G X継手挿口加工工		φ 300 タップンねじ式	口	2				第98号表, SS0175//4	
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 300mm たて型	基	2				第99号表, SS0460//7	
夜間 メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第100号表, SX0130//6	
鋳鉄管切断工		φ 150mm（エンジンカッター）	口	2				第101号表, SX0410//1	
鋳鉄管切断工		φ 100mm（エンジンカッター）	口	2				第102号表, SX0410//2	
夜間 鋳鉄管切断工		φ 100mm（エンジンカッター）	口	1				第103号表, SX0410//4	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	1				第104号表, SX0411//1	
夜間 鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 100mm	口	1				第105号表, SS0136//4	

(280081-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の9
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 S 50形継手接合工	直管	口	1				第106号表, SS0168//3
夜間 G X継手挿口加工工	φ 100 タップンねじ式	口	3				第107号表, SS0175//5
鋳鉄管切断工	φ 50mm (エンジンカッター)	口	2				第108号表, SX0410//5
鋳鉄管溝切り加工工	φ 100mm G X形/専用工具使用	口	1				第109号表, SX0420//6
管貫通部取壊復旧工	φ 50以下 モルタル1:3 20km	箇所	1				第110号表, SZ5030//2
夜間 仮ドレン設置工	φ 100 材工共	箇所	1	()	()		第111号表, SZ4055//6
合 計		式	1		()		

(280081-0)

給水管工事 第4号内訳表の1 AZ0102-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ75(内面エポキシ粉体塗装)	個	4	()	()		D1C2075	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ75(内面エポキシ粉体塗装)	個	3	()	()		D1K1075	
K形 帽(プラグ付)特押し輪BN(SUS:GXタイプ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ75(内面エポキシ粉体塗装)	組	1	()	()		D1N2075	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ75×4000(内面粉体塗装)	本	1	()	()		DA04075	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管		JWWA G121 φ100×φ75	個	2	()	()		DAB2100	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ75 ボルト長:GXタイプ	組	13	()	()		DE02075	
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ75	組	1	()	()		DQ02075	
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ100	組	3	()	()		DQ02100	
GX形 G-Link		JWWA G121 φ75	組	1	()	()		DQ04075	
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ100(10.0K)	個	2	()	()		H122100	

(280081-0)

給水管工事 第4号内訳表の2 AZ0102-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	2				HW01011	
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150	個	2				HW02105	
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40	個	2				HW02140	
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50	個	2				HW04035	
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個	箇所	2				HW60111	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハブ用		JIS K6741 φ250	m	1.4				HW60120	
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ75(内面エポキシ粉体塗装)	個	1	()	()		D1C1075	
RF フランジふた		JIS G5526・5527 JWWA G114 φ75(内面エポキシ粉体塗装)	個	1	()	()		D8K1075	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ100	個	1	()	()		DAC1100	
フランジ接合部品 RF形 7.5K		RF+ボルト φ75 (SUS304)	組	1	()	()		DN02075	

(280081-0)

給水管工事 第4号内訳表の3 AZ0102-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ホ°ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 20		m	39	()		()		G101020	
ホ°ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 25		m	6	()		()		G101025	
ホ°ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 30		m	4	()		()		G101030	
ホ°ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 40		m	4	()		()		G101040	
ホ°ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 50		m	2	()		()		G101050	
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ 300×30密着コア含		組	4	()		()		L006302	
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ 300×40密着コア含		組	1	()		()		L006303	
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ 300×50密着コア含		組	1	()		()		L006304	
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ 30		個	4	()		()		L413030	
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ 40		個	1	()		()		L413040	

(280081-0)

給水管工事
第4号内訳表の4
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分・止水栓ワット	WSA B011 φ 50	個	1	()	()		L413050
PP 3/4分水栓 (分止水栓ワット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 300× φ 20 密着コ含	組	6	()	()		L005300
PP 3/4分水栓 (分止水栓ワット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 300× φ 25 密着コ含	組	3	()	()		L005301
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ 75 (内面エポキシ粉体塗装)	個	1	()	()		D1C3075
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 75	個	1	()	()		DQ60075
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 75×50密着コ含	組	1	()	()		L006079
合 計		式	1		()		

(280081-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	120				第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	26				第3号表, SS1000//2	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	36				第5号表, SS1040//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	12				第7号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.4				第8号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	10				第9号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	34				第15号表, SX1070//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2				第16号表, SX1070//4	
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	2				第19号表, SX0021//3	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)	m3	4				第21号表, SX0021//7	

(280081-0)

給水管工事 第5号内訳表の2 AZ0103-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工		D I D区域内 距離11km 0.28BH DT4t		m3	22				第10号表, SX1035//2
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8				第2号表, SP1D210//2
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3.2				第4号表, SS1000//3
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2				第6号表, SS1040//3
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.9				第11号表, SX1010//9
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2				第12号表, SX1010//8
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.6				第13号表, SX1010//7
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	2				第18号表, SX1070//6
夜間 残塊処分工(アスファルト掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)		m3	0.1				第20号表, SX0021//5
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離41.6km 機械積込(小規模土工)		m3	0.2				第22号表, SX0021//11

(280081-0)

給水管工事
第5号内訳表の3
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

(280081-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01										内 訳 書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	3.8						第26号表, SS0110//1		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	0.6						第28号表, SS0110//3		
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 75mm		口	1						第113号表, SS0165//17		
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	1						第43号表, SS0165//3		
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 100mm たて型		基	1						第63号表, SS0460//1		
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪		口	8						第114号表, SX0130//4		
ホ°リェチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°		m	3.8						第115号表, SX0200//1		
ホ°リェチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	0.6						第75号表, SX0200//4		
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 75mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	3						第116号表, SX0420//5		
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	60						第85号表, SZ0005//1		

(280081-0)

<div>給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01</div> <div>内訳書</div> <div>種別： 形状： 備考：</div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第87号表, SZ0035//1
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	2.7				第31号表, SS0110//6
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	1.2				第32号表, SS0110//7
夜間 フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第117号表, SS0140//6
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	1				第118号表, SS0165//18
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	2				第49号表, SS0165//11
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 30mm	口	4				第119号表, SS0220//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1				第120号表, SS0220//6
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第57号表, SS0220//1
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	39				第121号表, SS0350//6

(280081-0)

給水管工事 第6号内訳表の3 AZ0104-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ポ リエチレン管据付工		φ 25mm		m	6				第122号表, SS0350//7		
ポ リエチレン管据付工		φ 30mm		m	4				第123号表, SS0350//8		
ポ リエチレン管据付工		φ 40mm		m	4				第124号表, SS0350//9		
ポ リエチレン管据付工		φ 50mm		m	2				第125号表, SS0350//10		
ポ リエチレン管継手工		φ 30mm		口	4				第126号表, SS0360//4		
ポ リエチレン管継手工		φ 40mm		口	1				第127号表, SS0360//5		
ポ リエチレン管継手工		φ 50mm		口	1				第128号表, SS0360//6		
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	1				第67号表, SS0460//5		
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	1				第92号表, SS0715//6		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 300		箇所	1				第90号表, SS0710//6		

(280081-0)

給水管工事 第6号内訳表の4 AZ0104-0000-01										内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300		箇所	4					第129号表, SS0710//8			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300		箇所	1					第130号表, SS0710//9			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75		箇所	1					第131号表, SS0710//10			
コア取付け工		呼び径 φ 30		箇所	4					第132号表, SS0715//8			
コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	1					第133号表, SS0715//9			
コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	1					第134号表, SS0715//10			
夜間 メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪		口	5					第135号表, SX0130//5			
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		75mm 年号標示テープ		m	2.7					第136号表, SX0200//10			
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ		m	1.2					第79号表, SX0200//8			
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	4					第86号表, SZ0005//3			

(280081-0)

給水管工事 第6号内訳表の5 AZ0104-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	1					第88号表, SZ0035//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	39					第137号表, SZ0090//6	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	6					第138号表, SZ0090//7	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 30		m	4					第139号表, SZ0090//8	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 40		m	4					第140号表, SZ0090//9	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 50		m	2					第141号表, SZ0090//10	
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	4	() ()				第142号表, SZ3055//5	
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換		箇所	2	() ()				第143号表, SZ3055//2	
メーター廻り改良工		φ 25 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	2	() ()				第144号表, SZ3055//6	
メーター廻り改良工		φ 30 アスファルト 鉄蓋交換 柵交換		箇所	2	() ()				第145号表, SZ3060//3	

(280081-0)

給水管工事 第6号内訳表の6 AZ0104-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
メーター廻り改良工		φ 50 アスファルト 鉄蓋交換		箇所	1	()	()		第146号表, SZ3060//4		
道路接続工		φ 20 止水栓交換		箇所	1	()	()		第147号表, SZ3075//1		
道路接続工		φ 30 分岐弁無		箇所	2	()	()		第148号表, SZ3080//2		
道路接続工 (PP)		φ 40		箇所	1	()	()		第149号表, SZ3100//1		
夜間 鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm		口	1				第150号表, SS0136//2		
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	2				第151号表, SX0410//3		
夜間 G X継手挿口加工工		φ 75 タップンねじ式		口	1				第152号表, SS0175//6		
夜間 鋳鉄管溝切り加工工		φ 75mm G X形/専用工具使用		口	1				第153号表, SX0420//7		
夜間 鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター		口	1				第154号表, SX0411//3		
夜間 鋳鉄管継手取外し工		K形 (普通継手) 75mm		口	1				第155号表, SS0136//6		

(280081-0)

給水管工事
第6号内訳表の7
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(280081-0)

付帯工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
既設給水管閉栓	φ 50 材工共	箇所	1	()	()		第156号表, SZ4055//2
既設給水管閉栓	φ 30 材工共	箇所	2	()	()		第157号表, SZ4055//3
合 計		式	1		()		

(280081-0)

内訳書										種別：
付帯工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=3.4m H=1.6m B=1.7m As20.3km廃路盤21.6km 市3号		箇所	1				第158号表, SZ5050//2	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As20.3km廃路盤21.6km 市3号		箇所	4				第159号表, SZ5050//6	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As20.3km廃路盤21.6km 乗入部		箇所	5				第160号表, SZ5050//9	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As20.3km廃路盤21.6km 市歩道		箇所	1				第161号表, SZ5050//11	
夜間 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=6m H=1.6m B=1m As20.3km廃路盤41.6km 市3号		箇所	1				第162号表, SZ5050//14	
夜間 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=8m H=1m B=1m As20.3km廃路盤41.6km 市3号		箇所	1				第163号表, SZ5050//17	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		撤去		m2	150				第164号表, SP1C410//1	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置		m2	150				第165号表, SP1C410//2	
土留工 (ｱﾙﾐ矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ		m	33				第166号表, SX0106//1	
夜間 土留工 (ｱﾙﾐ矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ		m	14				第167号表, SX0106//2	

(280081-0)

付帯工事
第8号内訳表の2
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量金属支保工・軽量鋼矢板賃料	アルミ軽量鋼矢板H=2.0m アルミ腹起し 2段 水圧サポート	式	1				T0015//3
分水止め土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+	L=1m H=1m B=1m As20.3km廃路盤21.6km 市3号	箇所	15				第168号表, SZ5050//18
分水止め土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+	L=2m H=1m B=1m As20.3km廃路盤21.6km 市3号	箇所	1				第169号表, SZ5050//8
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0.4				第170号表, SP12150//2
合 計		式	1				

(280081-0)

付帯工事
第9号内訳表
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2				第34号表, SS0140//1
弁室撤去工 仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分11kmAs20.3kmCo24.1km	箇所	8				第171号表, SZ1030//2
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	2				第172号表, SS0136//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	1				第173号表, SS0111//1
分水撤去工	φ20mm プラグ止め 分水栓 閉栓プラグ止め	箇所	7	()	()		第174号表, SZ1010//1
分水撤去工	φ25mm プラグ止め 分水栓 閉栓プラグ止め	箇所	3	()	()		第175号表, SZ1010//2
合 計		式	1		()		

(280081-0)

交通管理工
第10号内訳表
AZ9304-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	176				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	25				R4401
合 計		式	1				

(280081-0)

第11号内訳表
A100000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.56				第271号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	1.12				第272号表, SX9700//1
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第2号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第3号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第176号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第4号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第177号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第5号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第176号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280081-0)

第6号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第177号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280081-0)

第7号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第176号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第178号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第8号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第176号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第178号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第9号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第176号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第178号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第10号表
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 距離11km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km 土砂 DID区域内	m3	1				第179号表, SS1030//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第11号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第177号表, SM025//2
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第180号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第12号表
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第177号表, SM025//2
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第180号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第13号表
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第177号表, SM025//2
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第180号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第14号表
SX1035-0000-12

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID内 距離12.7km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第181号表, SS1030//6
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第182号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=8.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第183号表, SS1030//30
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第15号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第184号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第185号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第186号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280081-0)

第16号表
SX1070-0000-04

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第184号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第185号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第186号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280081-0)

第17号表
SX1070-0000-05

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.1				第184号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第185号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第186号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280081-0)

<div> <div>第18号表 SX1070-0000-06</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第187号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第188号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第189号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280081-0)

第19号表
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離20. 3km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID有り 27. 0km以下	m3	1				第190号表, SP12020//1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第20号表
SX0021-0000-05

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域内 運搬距離20. 3km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第191号表, SP12020//2
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第21号表
SX0021-0000-07

路盤材処分工(再生クラッシュラン) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離21.6km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(AS殻)		m3	1				K5605
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1				第190号表, SP12020//1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第22号表
SX0021-0000-11

路盤材処分工(再生クラッシャー) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離41.6km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 60.0km以下	m3	1				第192号表, SP12020//4
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第23号表の1
SZ5050-0000-20

不断水分岐土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=3m H=1.9m B=1.6m
形状 : As20.3km 廢路盤21.6km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9.2				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4.8				第193号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.24				第19号表, SX0021//3
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8.88				第194号表, SS1000//5
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)	m3	0.48				第21号表, SX0021//7
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	7.44				第8号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.44				第9号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4.8				第195号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				

(280081-0)

第23号表の2
SZ5050-0000-20

不断水分岐土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=3m H=1.9m B=1.6m
形状 : As20.3km 廃路盤21.6km 市3号
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1								

(280081-0)

第24号表の1 SZ5050-0000-23								種別 : L=2. 4m H=1. 7m B=1. 3m 形状 : As20. 3km廃路盤41. 6km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7. 4				第2号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	3. 12				第196号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20. 3km 機械積込(小規模土工)	m3	0. 16				第20号表, SX0021//5	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	5. 14				第197号表, SS1000//6	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離41. 6km 機械積込(小規模土工)	m3	0. 31				第22号表, SX0021//11	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m3	4. 21				第12号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m3	0. 94				第13号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3. 12				第198号表, SX1070//9	
諸雑費			式					Z9000	
合 計			箇所	1					

(280081-0)

第24号表の2
SZ5050-0000-23

不断水分岐土工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.4m H=1.7m B=1.3m
 形状 : As20.3km 磨路盤41.6km 市3号
 備考 :

[illegible]

(280081-0)

第25号表の1
SZ5050-0000-26

不断水弁土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.2m H=1.7m B=1.5m
形状 : As20.3km 廢路盤41.6km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7.4				第2号表, SP1D210//2
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3.3				第196号表, SS1040//6
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.17				第20号表, SX0021//5
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.44				第197号表, SS1000//6
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域外 運搬距離41.6km 機械積込(小規模土工)	m3	0.33				第22号表, SX0021//11
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	4.46				第12号表, SX1010//8
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.99				第13号表, SX1010//7
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.3				第198号表, SX1070//9
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				

(280081-0)

第25号表の2
SZ5050-0000-26

不断水弃土工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.2m H=1.7m B=1.5m
 形状 : As20.3km 廢路盤41.6km 市3号
 備考 :

[illegible]

(280081-0)

第26号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第27号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第28号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第29号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第30号表
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第31号表
SS0110-0000-06

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第200号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第32号表
SS0110-0000-07

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第200号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第33号表
SS0110-0000-08

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第200号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第34号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第35号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第36号表
SS0140-0000-03

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第37号表
SS0140-0000-04

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第38号表
SS0140-0000-05

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 300mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第39号表
SS0160-0000-02

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ500mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第40号表
SS0160-0000-01

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第41号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第42号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第43号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第44号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第45号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第46号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第47号表
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第48号表
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第49号表
SS0165-0000-11

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第50号表
SS0165-0000-13

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第51号表
SS0165-0000-14

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第52号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第53号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第54号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第55号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第56号表
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 300 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第57号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第58号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第59号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第60号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第61号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第62号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第63号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280081-0)

第64号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280081-0)

第65号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280081-0)

第66号表
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 300mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280081-0)

第67号表
SS0460-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第200号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280081-0)

第68号表
SS0460-0000-06

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ 50mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第200号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280081-0)

第69号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第70号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第71号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第72号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第73号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 500mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 500	m	131.25				DZ1110
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	332.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第74号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第75号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第76号表
SX0200-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第77号表
SX0200-0000-06

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 300mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第78号表
SX0200-0000-07

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 50mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第79号表
SX0200-0000-08

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 100mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第80号表
SX0200-0000-09

ホ°リエチレンスリーブ`被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 300mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ`	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第81号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第82号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第83号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 300mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 300mm	日					MZ0360/5
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.048				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第84号表
SX0420-0000-04

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 300mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 300mm	日					MZ0360/5
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.034				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第85号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第201号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第86号表
SZ0005-0000-03

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第202号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第87号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第88号表
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第89号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：300C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第203号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第204号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第205号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1				第206号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第207号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第90号表
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第91号表
SS0710-0000-07

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第92号表
SS0715-0000-06

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第93号表
SS0715-0000-07

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第94号表
SZ0052-0000-02

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第203号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第204号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第205号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第208号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第207号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第95号表
SZ0010-0000-01

不断水弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第96号表
SZ0015-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : CIP φ 300 × φ 300
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 割T字管設置及び穿孔費	φ 300 × φ 300	箇所	1				HT01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第97号表
SZ0015-0000-04

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 500 × φ 500
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
割T字管設置及び穿孔費	φ 500 × φ 500	箇所	1				HT01509
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第98号表
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ300 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第99号表
SS0460-0000-07

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ 300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第200号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280081-0)

第100号表
SX0130-0000-06

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 300mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第101号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第102号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第103号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第104号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第105号表
SS0136-0000-04

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表
 夜間

種別 : フランジ 7.5K 100mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第106号表
SS0168-0000-03

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第107号表
SS0175-0000-05

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第108号表
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第109号表
SX0420-0000-06

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第110号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：20km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第209号表, SAY0360//2
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離24.1km 機械積込	m3	0.18				第210号表, SX0021//13
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第211号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

<div> <div>第111号表 SZ4055-0000-06</div> <div>仮トレン設置工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div> 種別：φ100 形状：材工共 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第72号表, SX0130//3
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第60号表, SS0320//2
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	8				第62号表, SS0330//2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第58号表, SS0220//2
夜間 鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第212号表, SS0136//8
夜間 仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第213号表, SZ4045//5
夜間 仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第214号表, SZ4050//6
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第112号表
SX1035-0000-13

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID内 距離12.7km
形状 : 0.28BH DT4t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第181号表, SS1030//6
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第182号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第215号表, SS1030//31
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第113号表
SS0165-0000-17

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第114号表
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第115号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 75mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第116号表
SX0420-0000-05

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 75mm	日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.014				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第117号表
SS0140-0000-06

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第118号表
SS0165-0000-18

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第119号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第120号表
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第121号表
SS0350-0000-06

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第122号表
SS0350-0000-07

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第123号表
SS0350-0000-08

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第124号表
SS0350-0000-09

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第125号表
SS0350-0000-10

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第126号表
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第127号表
SS0360-0000-05

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第128号表
SS0360-0000-06

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第129号表
SS0710-0000-08

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 30
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第130号表
SS0710-0000-09

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 40
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第131号表
SS0710-0000-10

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第132号表
SS0715-0000-08

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第133号表
SS0715-0000-09

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第134号表
SS0715-0000-10

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第135号表
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 75mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第136号表
SX0200-0000-10

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 75mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第137号表
SZ0090-0000-06

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第138号表
SZ0090-0000-07

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第139号表
SZ0090-0000-08

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	m	10				L501030
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第140号表
SZ0090-0000-09

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ40	m	10				L501040
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第141号表
SZ0090-0000-10

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第142号表の1
SZ3055-0000-05

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(280081-0)

第142号表の2
SZ3055-0000-05

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第121号表, SS0350//6
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第137号表, SZ0090//6
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第216号表, SS0360//7
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第217号表, SS0320//3
T S継手工	φ20mm	口	6				第218号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第219号表, SS0220//7
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第220号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第221号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第222号表, SP1D210//3

(280081-0)

第142号表の3
SZ3055-0000-05

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第223号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第224号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第225号表, SY0124//1
残塊処分工(コブ工(無筋)) 処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離24.1km 機械積込	m3	0.03				第210号表, SX0021//13
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第226号表, SX1035//9
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第211号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第227号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

<div> <div>第143号表の1 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(280081-0)

第143号表の2 SZ3055-0000-02								種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第121号表, SS0350//6	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1				第137号表, SZ0090//6	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第216号表, SS0360//7	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第217号表, SS0320//3	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第218号表, SS0330//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第219号表, SS0220//7	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第220号表, SS0750//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第221号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第224号表, SZ5025//1	

(280081-0)

第143号表の3
SZ3055-0000-02

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第225号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第226号表, SX1035//9
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第144号表の1
SZ3055-0000-06

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(280081-0)

第144号表の2
SZ3055-0000-06

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第122号表, SS0350//7
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ25	m	1				第138号表, SZ0090//7
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第228号表, SS0360//8
硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	0.5				第229号表, SS0320//4
T S継手工	φ25mm	口	6				第230号表, SS0330//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第231号表, SS0220//8
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第232号表, SS0750//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第221号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第222号表, SP1D210//3

(280081-0)

第144号表の3
SZ3055-0000-06

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第223号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第224号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第225号表, SY0124//1
残塊処分工(コブ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離24.1km 機械積込	m3	0.03				第210号表, SX0021//13
残土処分工	D I D区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第226号表, SX1035//9
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第211号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第227号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第145号表の1
SZ3060-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：アスファルト 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ30	m.	3	()	()		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	6	()	()		E7E1030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	4	()	()		E7C1030
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	個	3	()	()		L401030
MT SPメータユニオン MT-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ30 鋼管用接合ユニオン	個	1	()	()		L408030
MT 青銅製伸縮継手 MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ30 メーター用	個	1	()	()		L407030
SP 青銅ソフトシール弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	個	1	()	()		H150030
MT 逆止付玉形弁	高槻市水道部承認(TWWA) φ30 SP7.5K	個	1	()	()		L303030
平板ブロック	市規格品 300×300×60	枚	4				HW60125
普通レガ	210×100×60	個	2				HW60145

(280081-0)

第145号表の2
SZ3060-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 30
形状：アスファルト 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル管 (VU)	φ 50 厚み1.8mm	m	0.2				TZ1560
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.02				第211号表, SPZ5020//1
ビニル管 (VU)	φ 75 厚み2.7mm	m	0.3				TZ1560/1
コンクリート柵 角型 双口消火栓用	H=160	個	2				HW12005
量水器鉄蓋	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 30 780×570 h=106 小窓付	個	1				HW51030
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
ビコン柵 (φ 30・φ 40メーターまわり用) 底板	市規格品	個	1				HW02150
ビニル管 (VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.1				HW60120
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	3				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認 (TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(280081-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表								種別：φ 30 形状：アスファルト 鉄蓋交換 柵交換 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	3								第233号表, SS0320//5
T S継手工		φ 30mm		口	20								第234号表, SS0330//5
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 30mm		口	3								第119号表, SS0220//5
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 30 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1								第235号表, SS0750//3
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	1								第87号表, SZ0035//1
引込位置明示工		釘		箇所	1								第221号表, SZ0075//1
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	6								第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	1.4								第236号表, SS1040//1
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	0.9								第237号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.9								第238号表, SX1010//3

(280081-0)

第145号表の4
SZ3060-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：アスファルト 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残塊処分工(As ^カ ラ掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.07				第19号表, SX0021//3
残土処分工	D I D区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.9				第226号表, SX1035//9
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.4				第239号表, SX1070//11
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第146号表の1 SZ3060-0000-04								種別：φ 50 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	3.2	()	()		E201050		
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	6	()	()		E7E1050		
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	4	()	()		E7C1050		
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	4	()	()		L401050		
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		H150050		
MT 合フランジ RF7.5K	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50 メーター用 メタルインサート	枚	2	()	()		L409050		
RF 全面フランジパッキン	JIS G5527 JWWA G114付属書 φ 50 7.5K メーター用	枚	2	()	()		DN51050		
普通レンガ	210×100×60	個	1				HW60145		
ビニル管(VU)	φ 50 厚み1.8mm	m	0.2				TZ1560		
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.07				第211号表, SPZ5020//1		

(280081-0)

第146号表の2 SZ3060-0000-04 名 称								種別：φ 50 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
規格								単位	
数量								単 価	
金額								雑	
摘要								摘 要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.26					第240号表, SP15110//1	
異形棒鋼(SD295A)	径10mm以下	t	0.015					T0070	
ビニル管(VU)	φ 75 厚み2.7mm	m	0.3					TZ1560/1	
コンクリートブロック(空洞ブロック)積工	建築用空洞ブロック種100×190×390	m3	2.2					第241号表, SZ5018//1	
量水器鉄蓋	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50 1070×835 h=150 小窓付	個	1					HW51050	
弁類鉄蓋 ハルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キヤップ含む	個	1					HW01010	
ビコン桷(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1					HW02105	
ビコン桷(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1					HW02140	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.1					HW60120	
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	3.2					DX04750	

(280081-0)

第146号表の3
SZ3060-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	3.2				第59号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	20				第61号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4				第57号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 50 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第242号表, SS0750//4
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第87号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第221号表, SZ0075//1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.8				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.6				第236号表, SS1040//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.7				第237号表, SS1000//1

(280081-0)

第146号表の4
SZ3060-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1.7				第238号表, SX1010//3
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.08				第19号表, SX0021//3
残土処分工	D I D区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	1.7				第226号表, SX1035//9
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.6				第239号表, SX1070//11
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

<div> <div>第147号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第216号表, SS0360//7
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第243号表, SS0750//6
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第219号表, SS0220//7
引込位置明示工	釘	箇所	1				第221号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第148号表の1
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ 30
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1	()	()		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7E1030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	2	()	()		E7C1030
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7G1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第233号表, SS0320//5
T S継手工	φ 30mm	口	7				第234号表, SS0330//5
引込位置明示工	釘	箇所	1				第221号表, SZ0075//1
諸雑費		式			()		Z9000

(280081-0)

第148号表の2
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第149号表
SZ3100-0000-01

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ 40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ 40 金属継手	個	1	()	()		G2E4040
分水栓閉栓キャップ 仮設	φ 40	個	1	()	()		K404040
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ 40mm	口	3				第127号表, SS0360//5
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 40 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第244号表, SS0750//5
引込位置明示工	釘	箇所	1				第221号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第150号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表
 夜間

種別 : フランジ 7.5K 75mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第151号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 75mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第152号表
SS0175-0000-06

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ75 タップンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第153号表
SX0420-0000-07

鑄鉄管溝切り加工工
 1口当り単価表
 夜間

種別：φ 75mm G X形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 75mm	日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.01				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第154号表
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第155号表
SS0136-0000-06

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 75mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第156号表
SZ4055-0000-02

既設給水管閉栓 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第59号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	5				第61号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第57号表, SS0220//1
HIVP-TS形 キャップ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7G1050
HIVP-TS形 ハーフソケット	JIS K6743 φ 50	個	2	()	()		E2F4050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	()	()		E201050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第157号表
SZ4055-0000-03

既設給水管閉栓 1箇所当り単価表

種別：φ 30
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第233号表, SS0320//5
T S継手工	φ 30mm	口	5				第234号表, SS0330//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 30mm	口	2				第119号表, SS0220//5
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7G1030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7E1030
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 30	個	1	()	()		K550030
HIVP-TS形 ハーフソケット	JIS K6743 φ 30	個	2	()	()		E2F4030
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1	()	()		E201030
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第158号表の1 SZ5050-0000-02								種別 : L=3. 4m H=1. 6m B=1. 7m 形状 : As20. 3km廃路盤21. 6km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	10. 2				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	5. 78				第193号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20. 3km 機械積込(小規模土工)	m3	0. 29				第19号表, SX0021//3	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	4. 48				第194号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	4. 48				第224号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離21. 6km 機械積込(小規模土工)	m3	0. 58				第21号表, SX0021//7	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシャー RC-30 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m3	8. 38				第12号表, SX1010//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m3	1. 73				第9号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5. 78				第195号表, SX1070//1	
諸雑費			式					Z9000	

(280081-0)

第158号表の2
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=3.4m H=1.6m B=1.7m
形状 : As20.3km 廢路盤21.6km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

<div> <div>第159号表の1 SZ5050-0000-06</div> <div> <div>試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2</div> <div>1箇所当り単価表</div> </div> <div> 種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As20.3km廃路盤21.6km 市3号 備考 : </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第193号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.05				第19号表, SX0021//3
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第194号表, SS1000//5
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第224号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)	m3	0.1				第21号表, SX0021//7
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.65				第12号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第9号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第195号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(280081-0)

第159号表の2
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As20.3km 磨路盤21.6km 市3号
備考 :

[illegible]

(280081-0)

第160号表の1 SZ5050-0000-09										種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As20.3km廃路盤21.6km 乗入部 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4					第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1					第193号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)		m3	0.05					第19号表, SX0021//3	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.48					第194号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.48					第224号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)		m3	0.1					第21号表, SX0021//7	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシャー RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.7					第12号表, SX1010//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.25					第9号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1					第195号表, SX1070//1	
諸雑費				式						Z9000	

(280081-0)

第160号表の2
SZ5050-0000-09

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As20.3km廃路盤21.6km 乗入部
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第161号表の1 SZ5050-0000-11 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As20.3km 廃路盤21.6km 市歩道 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第193号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.03				第19号表, SX0021//3
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.49				第194号表, SS1000//5
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.49				第224号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)	m3	0.1				第21号表, SX0021//7
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.82				第12号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.15				第8号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1				第245号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000

(280081-0)

第161号表の2
SZ5050-0000-11

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
 形状 : As20.3km 廢路盤21.6km 市歩道
 備考 :

[illegible]

(280081-0)

第162号表の1 SZ5050-0000-14										種別 : L=6m H=1.6m B=1m 形状 : As20.3km廃路盤41.6km 市3号 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	14					第2号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6					第196号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)		m3	0.3					第20号表, SX0021//5	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4.65					第197号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	4.65					第246号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離41.6km 機械積込(小規模土工)		m3	0.6					第22号表, SX0021//11	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	8.7					第12号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1.8					第13号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	6					第198号表, SX1070//9	
諸雑費				式						Z9000	

(280081-0)

第162号表の2
SZ5050-0000-14

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=6m H=1.6m B=1m
形状 : As20.3km 廢路盤41.6km 市3号
備考 :

[illegible]

(280081-0)

第163号表の1 SZ5050-0000-17								種別 : L=8m H=1m B=1m 形状 : As20. 3km廃路盤41. 6km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	18				第2号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	8				第196号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離20. 3km 機械積込(小規模土工)	m3	0. 4				第20号表, SX0021//5	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	3. 8				第197号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	3. 8				第246号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離41. 6km 機械積込(小規模土工)	m3	0. 8				第22号表, SX0021//11	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m3	6. 8				第12号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m3	2. 4				第13号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	8				第198号表, SX1070//9	
諸雑費			式					Z9000	

(280081-0)

第163号表の2
SZ5050-0000-17

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=8m H=1m B=1m
形状 : As20.3km 廃路盤41.6km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第164号表
SP1C410-0000-01

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	29.81		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	26.52		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	15.25		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	5.35		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

第165号表
SP1C410-0000-02

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	29.81		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	26.52		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	15.25		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	5.35		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第166号表
SX0106-0000-01

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	100				第247号表, SS0025//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	100				第248号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第167号表
SX0106-0000-02

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別 : 2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状 : 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第249号表, SS0025//2
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイポット	m	100				第250号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第168号表の1 SZ5050-0000-18 分水止め土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+ 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As20.3km 廃路盤21.6km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第193号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.05				第19号表, SX0021//3
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第194号表, SS1000//5
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第224号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)	m3	0.1				第21号表, SX0021//7
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.65				第12号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第9号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第195号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(280081-0)

第168号表の2
SZ5050-0000-18

分水止め土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+ 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As20.3km 廃路盤21.6km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第169号表の1 SZ5050-0000-08								種別 : L=2m H=1m B=1m 形状 : As20.3km 廢路盤21.6km 市3号 備考 :	
分水止め土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+ 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第193号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.1				第19号表, SX0021//3		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.95				第194号表, SS1000//5		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.95				第224号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離21.6km 機械積込(小規模土工)	m3	0.2				第21号表, SX0021//7		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.3				第12号表, SX1010//8		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第9号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第195号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(280081-0)

第169号表の2
SZ5050-0000-08

分水止め土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+ 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1m B=1m
形状 : As20.3km 廃路盤21.6km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第170号表
SP12150-0000-02

埋戻し 1m3当り単価表

種 別 : 最大埋戻幅1m未満
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	8.95				
K1	8.37		Q0231	[基準単価]ハツカ材損料 対策型/後方超小旋回、超低騒音/7-7型 山積0.45m3(2014年規制)	M0231
K2	0.58		QT4674	[基準単価]タンハ°及びびランマ賃料/60～80kg	MT4674
R	87.5				
R1	53.26		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	25.42		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.82		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	3.55				
Z1	2.72		J0710	[基準単価]軽油/ハ°トル給油	T0710
Z2	0.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギェラー(スタント°渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第171号表の1 SZ1030-0000-02 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮0km処分11kmAs20.3kmCo24.1km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第251号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.3km 機械積込(小規模土工)	m3	0.16				第19号表, SX0021//3
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第209号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coast(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離24.1km 機械積込	m3	0.17				第210号表, SX0021//13
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第224号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離11km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第10号表, SX1035//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第252号表, SY0124//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第253号表, SY0124//3

(280081-0)

第171号表の2
SZ1030-0000-02

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分11kmAs20.3kmCo24.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第195号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第172号表
SS0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 75mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第173号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第199号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第174号表
SZ1010-0000-01

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm プラグ止め
形状：分水栓 閉栓プラグ止め
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	2				第219号表, SS0220//7
分水栓閉栓プラグ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		L404020
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第175号表
SZ1010-0000-02

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm プラグ止め
形状：分水栓 閉栓プラグ止め
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				第231号表, SS0220//8
分水栓閉栓プラグ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	()	()		L404025
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280081-0)

第176号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280081-0)

第177号表
SM025-0000-02

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280081-0)

第178号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第179号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=11km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第254号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第180号表
SM107-0000-02

第180号表

SM107-0000-02

タンパ° 運転

1日当り単価表

夜間

種別 : 60～80kg

形状 :

備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第181号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第255号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第182号表
SP12070-0000-02

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	38.74				
R1	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
Z	18.87				
Z1	18.87		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第183号表
SS1030-0000-30

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=8.7km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第256号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第184号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

[illegible]

(280081-0)

第185号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第186号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第187号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状 :
備考 :

[illegible]

(280081-0)

第188号表
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第189号表
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントゞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第190号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID有り 27.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第191号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バック材山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID無し 35.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第192号表
SP12020-0000-04

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID無し 60.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第193号表
SS1040-0000-05

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第176号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280081-0)

第194号表
SS1000-0000-05

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第176号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第195号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第257号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第185号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第186号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280081-0)

第196号表
SS1040-0000-06

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第177号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280081-0)

第197号表
SS1000-0000-06

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第177号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第198号表
SX1070-0000-09

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第258号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第188号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第189号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280081-0)

第199号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280081-0)

第200号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280081-0)

第201号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第202号表
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第203号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280081-0)

第204号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280081-0)

第205号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280081-0)

第206号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=300mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280081-0)

第207号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280081-0)

第208号表
SS0904-0000-05

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280081-0)

第209号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第210号表
SX0021-0000-13

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離24. 1km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5696
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 27. 5km以下	m3	1				第259号表, SP12020//8
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第211号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第212号表
SS0136-0000-08

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第213号表
SZ4045-0000-05

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表 夜間

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(280081-0)

第214号表
SZ4050-0000-06

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表 夜間

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(280081-0)

第215号表
SS1030-0000-31

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=8.7km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第255号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第216号表
SS0360-0000-07

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第217号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第218号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第219号表
SS0220-0000-07

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第220号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第221号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

第222号表
SP1D210-0000-03

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第223号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第224号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第260号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第261号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第225号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第262号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第226号表
SX1035-0000-09

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11km 土砂 DID区域内	m3	1				第263号表, SS1030//23
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第227号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280081-0)

第228号表
SS0360-0000-08

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第229号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第230号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第231号表
SS0220-0000-08

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第232号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第233号表
SS0320-0000-05

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第234号表
SS0330-0000-05

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280081-0)

第235号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ30 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第236号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第264号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280081-0)

第237号表
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第264号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第238号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第264号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第178号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第239号表
SX1070-0000-11

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第265号表, SY9010//7
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第185号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第186号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第240号表
SP15110-0000-01

型枠 1m²当り 単価表

種別：一般型枠
形式：均しコンクリート
備考：

[illegible]

(280081-0)

第241号表
SZ5018-0000-01

コンクリートブロック(空洞ブロック)積工 1m3当り単価表

種別：建築用空洞ブロックC種100×190×390
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建築用コンクリートブロック	C種 100×190×390	個	13				TZ050
普通セメント	ポルトランドセメント(袋装物)	t	0.0131				T0015
コンクリート砂		m3	0.03				T0505
異形棒鋼(SD295A)	径10mm以下	t	0.0037				T0070
建築ブロック工	建築用	人					R9959
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第242号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ50 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第243号表
SS0750-0000-06

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第244号表
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ40 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280081-0)

第245号表
SX1070-0000-03

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第257号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第185号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第186号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280081-0)

第246号表
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第266号表, SP12110//2
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第267号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第247号表
SS0025-0000-01

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第268号表, SM025//3
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第248号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第249号表
SS0025-0000-02

アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 夜間

種別 : 掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状 : 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第269号表, SM025//4
夜間 トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280081-0)

第250号表
SX0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第251号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44. 1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第252号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第262号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第253号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第262号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第254号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第255号表
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第256号表
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第257号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280081-0)

第258号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第259号表
SP12020-0000-08

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 27.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第260号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第261号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り 単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価] 普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						

第262号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(280081-0)

第263号表
SS1030-0000-23

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=11km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第270号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280081-0)

第264号表
SM020-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第265号表
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

(280081-0)

第268号表
SM025-0000-03

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280081-0)

第269号表
SM025-0000-04

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280081-0)

第270号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280081-0)

第271号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280081-0)

第272号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				