

令和 8年度					工 事 番 号R8-015				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		若松町地区ほか口径200から150mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市 若松町ほか 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIP φ 200 L=91m DIP φ 150 L=166m 撤去工 L=350m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=1, 504㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(220092-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			

(220092-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
			スクラップ控除	式	1			第13号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(220092-0)

直接工事費集計書

工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0004//1
給水工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

(220092-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
本復旧								Y10401//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0403//1
付帯工事							()	Y10301//1
	土工			式	1	()	()	第11号内訳表, AZ0303//1
交通管理工				式				Y10309//1
	交通管理工			式	1			第12号内訳表, AZ0309//1
直接工事費計							()	

(220092-0)

布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
K形 受挿し片落管		JIS G5527 φ 100× φ 75 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	1	()		()			D1B1100				
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 75 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	1	()		()			D1C1075				
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 150 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	1	()		()			D1C1150				
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 75 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	2	()		()			D1C2075				
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 100 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	2	()		()			D1C2100				
K形 曲管 22 1/2°		JIS G5527 φ 150 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	1	()		()			D1C3150				
K形 曲管 11 1/4°		JIS G5527 φ 150 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	2	()		()			D1C4150				
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 75 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	2	()		()			D1K1075				
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	2	()		()			D1K1100				
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 150 (内面 \pm ° キン粉体塗装)		個	1	()		()			D1K1150				

(220092-0)

布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
K形 短管1号		JIS G5527 φ 75 (GF7. 5K) (内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D1L2075	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)		本	2	()		()		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)		本	32	()		()		DA04150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 200×5000 (内面粉体塗装)		本	18	()		()		DA04200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 150× φ 75		個	1	()		()		DAA2150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 150× φ 100		個	1	()		()		DAA2151	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 200× φ 100		個	1	()		()		DAA2200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 200× φ 150		個	1	()		()		DAA2201	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管		JWWA G121 φ 200× φ 150		個	1	()		()		DAB2201	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 150		個	2	()		()		DAC1150	

(220092-0)

布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 200		個	4	()		()		DAC1200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 150		個	3	()		()		DAC2150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 200		個	5	()		()		DAC2200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200		個	2	()		()		DAC3200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 150		個	8	()		()		DAD2150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 200		個	3	()		()		DAD2200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 150		個	3	()		()		DAD3150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200		個	1	()		()		DAD3200	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 150× φ 75 (GF7. 5K)		個	2	()		()		DAG2150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 200× φ 75 (GF7. 5K)		個	1	()		()		DAG2200	

(220092-0)

布設工事 第1号内訳表の4 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 150		個	1	()		()		DAK1150			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 200		個	4	()		()		DAK1200			
GX形 継輪用特殊押輪		高槻市水道部承認(TWWA) φ 200		組	8	()		()		DAK5200			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		JWWA G121準拠 φ 200 (GF7. 5K)		個	1	()		()		DAL2200			
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ホール長：GXタイプ		組	9	()		()		DE02075			
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ		組	7	()		()		DE02100			
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ホール長：GXタイプ		組	6	()		()		DE02150			
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホール φ 75 (SUS304)		組	7	()		()		DN06075			
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホール φ 200 (SUS304)		組	1	()		()		DN06200			
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 75		組	1	()		()		DQ02075			

(220092-0)

布設工事
第1号内訳表の5
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	4	()	()		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	35	()	()		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	24	()	()		DQ02200
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 150	組	4	()	()		DQ04150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	8	()	()		DQ55150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 200	個	8	()	()		DQ55200
GX形 切管用挿しロリング [°]	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DQ60100
GX形 切管用挿しロリング [°]	JWWA G121 φ 150	個	23	()	()		DQ60150
GX形 切管用挿しロリング [°]	JWWA G121 φ 200	個	16	()	()		DQ60200
年号表示テープ [°]	JIS C2336 0.2×50mm	m	10.8				DX04750

(220092-0)

布設工事 第1号内訳表の6 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	10.8	()		()		E201050	
HIVP-TS形 90° エルボ [°] (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	14	()		()		E7C1050	
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	3	()		()		E7E1050	
SP 合フランチ [°] RF7. 5K		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 75× φ 50 メタルインサート		枚	1	()		()		F1E5080	
K形ソフトシール仕切弁 (浅埋) 受挿		JWWA B120準拠 φ 75 (10K)		個	1	()		()		H103075	
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 100 (10. 0K)		個	2	()		()		H122100	
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 150 (10. 0K)		個	3	()		()		H122150	
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 200 (10. 0K)		個	1	()		()		H122200	
SP 青銅ソフトシール弁 (7. 5K)		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50		個	1	()		()		H150050	
リフト型地下式消火栓 (単口)		JWWA B103準拠 φ 75 (RF7. 5K) 浅埋 内外面エボキシ		個	3	()		()		H380075	

(220092-0)

布設工事
第1号内訳表の7
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×100H(RF-GF7.5K) 内外面ボール	個	3	() ()			H401075
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	8				HW01011
鉄蓋(ハーフ レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01013
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	3				HW01040
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	9				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	9				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	9				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	9				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハーフ用	JIS K6741 φ250	m	2.9				HW60120
レジコンクリート柵 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490	組	3				HWA0305/1

(220092-0)

布設工事 第1号内訳表の8 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50		個	4	()		()		L401050			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 75×4000 (内面粉体塗装)		本	1	()		()		DA04075			
小型空気弁 副弁無		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 20 (SP7. 5K)		個	2	()		()		H203120			
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ 200×25密着コア含		組	1	()		()		L006201			
小型急速空気弁保護カバー (副弁無し)		φ 20～ φ 25用		個	2					L100015			
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)		組	1	()		()		DN08050			
GX形-S50形 二受T字管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 150× φ 50		個	1	()		()		DSI3050			
S50形 短管2号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)		個	1	()		()		DSM2050			
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)		組	2	()		()		DW03050			
SP 合フランジ RF10K		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート		枚	1	()		()		F1E6054			

(220092-0)

布設工事
第1号内訳表の9
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形ワトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)	個	1	()	()		H122050
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 150×25密着型含	組	1	()	()		L006151
合 計		式	1		()		

(220092-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	540				第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	146				第2号表, SS1000//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	162				第3号表, SS1040//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	70				第4号表, SX1010//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	19				第5号表, SX1010//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	49				第6号表, SX1010//3	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	8				第7号表, SX1030//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	16				第8号表, SX1036//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	162				第9号表, SX1070//1	
残土処分工		D I D区域内 距離10.5km 0.28BH DT4t		m3	130				第10号表, SX1035//2	

(220092-0)

布設工事
第2号内訳表の2
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(220092-0)

布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	3.1						第11号表, SS0110//1				
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	5.6						第12号表, SS0110//2				
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	168.4						第13号表, SS0110//3				
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	90.1						第14号表, SS0110//4				
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	7						第15号表, SS0140//1				
フランジ継手工		7.5K 200mm		口	1						第16号表, SS0140//2				
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm		口	1						第17号表, SS0165//1				
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	4						第18号表, SS0165//2				
G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	31						第19号表, SS0165//3				
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	35						第20号表, SS0165//4				

(220092-0)

布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
G X形継手接合工		異形管 (G-Link接合) φ 150mm		口	4				第21号表, SS0165//5		
G X形継手接合工		直管 φ 200mm		口	17				第22号表, SS0165//6		
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	32				第23号表, SS0165//7		
G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式		口	1				第24号表, SS0175//1		
G X継手挿口加工工		φ 150 タッピンねじ式		口	23				第25号表, SS0175//2		
G X継手挿口加工工		φ 200 タッピンねじ式		口	16				第26号表, SS0175//3		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	4				第27号表, SS0220//1		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	10.8				第28号表, SS0320//1		
T S継手工		φ 50mm		口	31				第29号表, SS0330//1		
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 75mm たて型		基	1				第30号表, SS0460//1		

(220092-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	2				第31号表, SS0460//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型		基	3				第32号表, SS0460//3	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型		基	1				第33号表, SS0460//4	
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	3				第34号表, SS0520//1	
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪		口	9				第35号表, SX0130//1	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪		口	7				第36号表, SX0130//2	
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪		口	6				第37号表, SX0130//3	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°		m	2.7				第38号表, SX0200//1	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	5.6				第39号表, SX0200//2	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	168.4				第40号表, SX0200//3	

(220092-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ホ°	リエチレンスリーブ°	被覆工	200mm	年号標示テープ°	m	90.1							第41号表, SX0200//4
鋳鉄管切断・溝切り加工工			φ 100mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口	3							第42号表, SX0420//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工			φ 150mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口	18							第43号表, SX0420//2
鋳鉄管溝切り加工工			φ 150mm	G X形/専用工具使用	口	10							第44号表, SX0420//3
鋳鉄管切断・溝切り加工工			φ 200mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口	15							第45号表, SX0420//4
鋳鉄管溝切り加工工			φ 200mm	G X形/専用工具使用	口	1							第46号表, SX0420//5
管明示シート工(埋設標識シート)			φ 450以下(一条)		m	283							第47号表, SZ0005//1
弁室築造工(人力据付)			VP使用		箇所	9							第48号表, SZ0035//1
栓室築造工(消火栓・空気弁)			レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K		箇所	3							第49号表, SZ0052//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工			φ 75mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口	1							第50号表, SX0420//6

(220092-0)

布設工事
第3号内訳表の5
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
空気弁設置工(人力)	φ13～25mm ねじ込み接合工控除	基	2				第51号表, SS0510//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径 鋳鉄管 φ200	箇所	1				第52号表, SS0710//3
コア取付け工	呼び径 φ25	箇所	2				第53号表, SS0715//2
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第54号表, SS0140//3
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	2				第55号表, SS0168//1
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ50mm たて型	基	1				第56号表, SS0460//5
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 年号標示テープ	m	0.5				第57号表, SX0200//5
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径 鋳鉄管 φ150	箇所	1				第58号表, SS0710//4
合 計		式	1				

(220092-0)

給水工事
第4号内訳表の1
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 75×4000(内面粉体塗装)	本	1	()	()		DA04075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 75	個	1	()	()		DAC1075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 75	個	1	()	()		DAK1075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	1	()	()		DQ02075
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 75	組	3	()	()		DQ04075
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	105	()	()		G101020
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 75(10.0K)	個	1	()	()		H122075
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW01011
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140

(220092-0)

給水工事
第4号内訳表の2
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
調整リング（仕切弁鉄蓋用）	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管（VP）仕切弁・泥吐弁・パンプ用	JIS K6741 φ250	m	0.4				HW60120
PP サトル分水栓（分止水栓サット一体型）	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ150×φ20 密着コア含	組	36	()	()		L005150
PP サトル分水栓（分止水栓サット一体型）	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ200×φ20 密着コア含	組	9	()	()		L005200
GX形 ライフ	JWWA G121 φ75	個	1	()	()		DQ55075
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ75	個	1	()	()		DQ60075
合 計		式	1		()		

(220092-0)

給水工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	220				第1号表, SP1D210//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	45				第2号表, SS1000//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	65				第3号表, SS1040//1		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	21				第4号表, SX1010//1		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	4				第5号表, SX1010//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	20				第6号表, SX1010//3		
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	3				第7号表, SX1030//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	7				第8号表, SX1036//4		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	65				第9号表, SX1070//1		
残土処分工		D I D区域内 距離10.5km 0.28BH DT4t		m3	38				第10号表, SX1035//2		

(220092-0)

給水工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(220092-0)

給水工事
第6号内訳表の1
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	3.8				第11号表, SS0110//1
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	1				第59号表, SS0165//8
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	1				第17号表, SS0165//1
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	3				第60号表, SS0165//9
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	105				第61号表, SS0350//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	1				第30号表, SS0460//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	36				第62号表, SS0710//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	9				第63号表, SS0710//2
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	45				第64号表, SS0715//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 年号標示テープ	m	3.8				第38号表, SX0200//1

(220092-0)

給水工事
第6号内訳表の2
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 75mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	2				第50号表, SX0420//6
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	109				第47号表, SZ0005//1
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第48号表, SZ0035//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	105				第65号表, SZ0090//1
G X継手挿口加工工	φ 75 タッピンねじ式	口	1				第66号表, SS0175//4
道路接続工	φ 20 止水栓交換	箇所	23	()	()		第67号表, SZ3075//1
道路接続工	φ 20 止水栓既設流用	箇所	2	()	()		第68号表, SZ3075//2
メーター廻り改良工	φ 13 先行整備 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	14	()	()		第69号表, SZ3055//1
メーター廻り改良工	φ 20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	4	()	()		第70号表, SZ3055//2
メーター廻り改良工	φ 13 先行整備 土 鉄蓋交換	箇所	2	()	()		第71号表, SZ3055//3

(220092-0)

給水工事
第6号内訳表の3
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(220092-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾗｸﾞ付)特押ｺﾞﾑ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 75 (内面ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装)	組	1	()	()		D1N2075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽	JWWA G121 φ 200	個	1	()	()		DAN2200
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	1	()	()		DQ04200
合 計		式	1		()		

(220092-0)

撤去工事
第8号内訳表
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	670				第1号表, SP1D210//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	315				第2号表, SS1000//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	250				第3号表, SS1040//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	250				第5号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	75				第6号表, SX1010//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	13				第7号表, SX1030//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	25				第8号表, SX1036//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	250				第9号表, SX1070//1
残土処分工	D I D区域内 距離10.5km 0.28BH DT4t	m3	290				第10号表, SX1035//2
合 計		式	1				

(220092-0)

内訳書										種別：			
撤去工事 第9号内訳表の1 AZ0204-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下		m	40							第72号表, SS0111//1	
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	19							第73号表, SS0111//2	
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	31							第74号表, SS0111//3	
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	113							第75号表, SS0111//4	
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径250mm		m	147							第76号表, SS0111//5	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	1							第77号表, SS0165//10	
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪		口	1							第35号表, SX0130//1	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮0km処分10. 5kmAs2. 3kmCo8. 7km		箇所	14							第78号表, SZ1030//2	
栓室撤去工 消火栓		人力(土工～仮復旧含む)消火栓 処分含 仮0km処分10. 5kmAs2. 3kmCo8. 7km		箇所	3							第79号表, SZ1030//3	
流量系室撤去工		人力(土工～仮復旧含む) 含 仮0km処分10. 5kmAs2. 3kmCo23. 7km		箇所	1							第80号表, SZ1030//4	

(220092-0)

撤去工事
第9号内訳表の2
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	7				第81号表, SX0411//1
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	3				第82号表, SX0411//2
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	7				第83号表, SX0411//3
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	22				第84号表, SX0411//4
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 250mm エンジンカッター	口	29				第85号表, SX0411//5
現場発生品及び支給品運搬	3.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	20				第86号表, SP1K010//5
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付トラック2t積2.9t吊	t	20				第87号表, SP1K020//2
ラフテレンクレーン賃料 0P付 ～排2次 低騒音	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4864/10
合 計		式	1				

(220092-0)

本復旧 第10号内訳表の1 AZ0403-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,510				第88号表, SP1D110//1
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	1,480				第89号表, SPZB010//1
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生クラッシュラン RC-30	m2	24				第90号表, SPZB010//2
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.3km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	75				第91号表, SX0021//3
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	1,480				第92号表, SXPB110//1
表層(歩道部)機械 1.4m以上		30mm プライムコート 再生細粒度アスコン13mm	m2	24				第93号表, SXPB110//2
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	68				第1号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	110				第94号表, SA0030//1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	190				第95号表, SA0030//2
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	44				第96号表, SA0030//3

(220092-0)

本復旧
第10号内訳表の2
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	9				第97号表, SA0030//4
合 計		式	1				

(220092-0)

内訳書								種別：
付帯工事 第11号内訳表の1 AZ0303-0000-01								形状：
名 称								備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	1				第48号表, SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用		JIS K6741 φ250	m	0.4				HW60120
フランジ補強金具		SUSボルト φ200	組	1	()	()		DN61200
フランジ継手工(耐震型補強金具)		7.5K 200mm フランジ継手+耐震型補強金具	口	1				第98号表, SS0141//1
铸铁管継手取外し工		フランジ 7.5K 200mm	口	1				第99号表, SS0136//2

(220092-0)

付帯工事 第11号内訳表の2 AZ0303-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
凍結工法(材工共)		φ 200	箇所	1				I6015	
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)	口	2				第100号表, SX0410//3	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	0.28				第101号表, SAY0360//3	
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.28				第102号表, SX1030//3	
管貫通部取壊復旧工		φ 200 モルタル1:3 8.7km	箇所	4				第103号表, SZ5030//1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		バックホ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	4.6				第104号表, SPZ5010//1	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9				第105号表, SP15110//1	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 8.7km	箇所	3				第106号表, SZ5030//2	
足場工(単管足場)		安全ネット使用無し	掛m2	16.5				第107号表, SD0850//1	
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	6				第108号表, SX0410//1	

(220092-0)

付帯工事 第11号内訳表の3 AZ0303-0000-01								種別：
内訳書								形状：
名 称								備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管貫通部取壊復旧工		φ 150 モルタル1:3 8.7km	箇所	2				第109号表, SZ5030//4
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)	口	4				第110号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	2				第111号表, SX0410//4
仮トレンチ設置工		φ 150 材工共	箇所	1	()	()		第112号表, SZ4055//1
仮帽設置工		φ 150 材工共	箇所	1	()	()		第113号表, SZ4055//2
水管橋歩行防止柵		φ 200用 120° タイプ 注意標示板付き	基	2				DY02201
水管橋歩行防止柵		φ 150用 120° タイプ 注意標示板付き	基	2				DY02151
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.1m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	2				第114号表, SZ5050//9
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=0.9m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	4				第115号表, SZ5050//10
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.8m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	1				第116号表, SZ5050//11

(220092-0)

付帯工事
第11号内訳表の4
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=0.9m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	4				第117号表, SZ5050//12
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=0.7m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	1				第118号表, SZ5050//13
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=1.4m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	1				第119号表, SZ5050//14
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=1.2m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	4				第120号表, SZ5050//15
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=1.1m B=1m As2.3km廃路盤23km 市3号	箇所	1				第121号表, SZ5050//16
合 計		式	1		()		

(220092-0)

交通管理工
第12号内訳表
AZ0309-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	219				R4401
合 計		式	1				

(220092-0)

第13号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	15.5				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.5				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第2号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第3号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220092-0)

第4号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第5号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第6号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第7号表
SX1030-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.3km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=2.3km As塊 DID区域内	m3	1				第124号表, SS1030//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第8号表
SX1036-0000-04

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離23km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1				第125号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第9号表
SX1070-0000-01舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第126号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第127号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第128号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(220092-0)

第10号表
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.5km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第129号表, SS1030//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第11号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第12号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第13号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第14号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第15号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第16号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第17号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第18号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第19号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第20号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第21号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第22号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第23号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第24号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第25号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第26号表
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 200 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第27号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第28号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第29号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第30号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

 種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220092-0)

第31号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220092-0)

第32号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220092-0)

第33号表
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 200mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220092-0)

第34号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第35号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第36号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第37号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第38号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第39号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第40号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第41号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第42号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第43号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第44号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 150mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.018				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第45号表
SX0420-0000-04

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.032				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第46号表
SX0420-0000-05

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第47号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第131号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第48号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第49号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第132号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第133号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第134号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第135号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第136号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第50号表
SX0420-0000-06

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 75mm	日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.014				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第51号表
SS0510-0000-01

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220092-0)

第52号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鑄鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第53号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第54号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第55号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第56号表
SS0460-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220092-0)

第57号表
SX0200-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第58号表
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第59号表
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第60号表
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第61号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第62号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第63号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第64号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第65号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第66号表
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ75 タップンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

<div> <div>第67号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第137号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第138号表, SS0750//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第139号表, SS0220//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第140号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220092-0)

<div> <div>第68号表 SZ3075-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第137号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第140号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220092-0)

<div> 第69号表の1 SZ3055-0000-01 <div> メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 </div> </div> <div> 種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20×φ 13 メーターブッシング°	個	2	()	()		L411020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 ニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20×φ 13	個	1	()	()		E7B1020

(220092-0)

第69号表の2 SZ3055-0000-01								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
メーター廻り改良工 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
普通インガ	210×100×60	個	8				HW60145		
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020		
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764		
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第61号表, SS0350//1		
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第65号表, SZ0090//1		
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第137号表, SS0360//1		
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第141号表, SS0320//2		
T S継手工	φ13mm	口	1				第142号表, SS0330//2		
T S継手工	φ20mm	口	7				第143号表, SS0330//3		
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第139号表, SS0220//2		

(220092-0)

第69号表の3 SZ3055-0000-01								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第144号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第140号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第145号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第146号表, SAY0360//2	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第147号表, SZ5025//1	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第148号表, SY0124//3	
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第149号表, SX1030//4	
残土処分工		D I D区域内 距離10.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第150号表, SX1035//5	
モルタル練		普通 混合比1:3	m3	0.03				第151号表, SPZ5020//1	
コンクリート面金ゴテ仕上		手間のみ	m2	0.5				第152号表, SZ5005//1	

(220092-0)

第69号表の4
SZ3055-0000-01

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220092-0)

<div> 第70号表の1 SZ3055-0000-02 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(220092-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表								種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1					DX04764
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1					第61号表, SS0350//1
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1					第65号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3					第137号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5					第141号表, SS0320//2
T S継手工		φ 20mm	口	6					第143号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1					第139号表, SS0220//2
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1					第153号表, SS0750//3
引込位置明示工		釘	箇所	1					第140号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4					第145号表, SP1D210//2

(220092-0)

<div> <div>第70号表の3 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第146号表, SAY0360//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第147号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第148号表, SY0124//3
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第149号表, SX1030//4
残土処分工	D I D区域内 距離10.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第150号表, SX1035//5
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第151号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第152号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220092-0)

第71号表の1 SZ3055-0000-03										種別：φ13 先行整備 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ20		m	1	()		()		G101020	
PP継手 エルボ°90°		WSA B 011 φ20		個	1	()		()		G2F7120	
MT 逆止弁付止水栓		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓		個	1	()		()		L102020	
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ20		個	1	()		()		L413020	
MT メタ用片落ち管		高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 メターブッシング°		個	2	()		()		L411020	
MT ガイト°ナット MT-VP		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む		個	1	()		()		L406020	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20		個	1	()		()		E7E1020	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ20		m	0.5	()		()		E201020	
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20		個	2	()		()		E7C1020	
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20×φ13		個	1	()		()		E7B1020	

(220092-0)

<div> <div>第71号表の2 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ13 先行整備 形状：土 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通インガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第61号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第65号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第137号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第141号表, SS0320//2
T S継手工	φ13mm	口	1				第142号表, SS0330//2
T S継手工	φ20mm	口	7				第143号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第139号表, SS0220//2

(220092-0)

第71号表の3
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第144号表, SS0750//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第140号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)	m3	0.2				第147号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第148号表, SY0124//3
残土処分工	D I D区域内 距離10.5km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第150号表, SX1035//5
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220092-0)

第72号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第73号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第74号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第75号表
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第76号表
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第130号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第77号表
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第78号表の1 SZ1030-0000-02 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮0km処分10.5kmAs2.3kmCo8.7km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第154号表, SP1D110//2
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.3km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第91号表, SX0021//3
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第155号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離8.7km 機械積込	m3	0.17				第156号表, SX0021//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第147号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離10.5km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第10号表, SX1035//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第157号表, SY0124//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第158号表, SY0124//2

(220092-0)

第78号表の2
SZ1030-0000-02

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分10.5kmAs2.3kmCo8.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第159号表, SX1070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第79号表の1 SZ1030-0000-03										種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分10.5kmAs2.3kmCo8.7km 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
普通作業員				人						R0200			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	40					第1号表, SP1D210//1			
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04					第154号表, SP1D110//2			
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離2.3km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4					第91号表, SX0021//3			
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84					第155号表, SAY0360//1			
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.7km 機械積込		m3	0.84					第156号表, SX0021//6			
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78					第147号表, SZ5025//1			
残土処分工		D I D区域内 距離10.5km 0.28BH DT4t		m3	4.78					第10号表, SX1035//2			
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3					第157号表, SY0124//1			
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5					第158号表, SY0124//2			

(220092-0)

第79号表の2
SZ1030-0000-03

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分10.5kmAs2.3kmCo8.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第159号表, SX1070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第80号表
SZ1030-0000-04

流量系室撤去工 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)含
形状：仮0km処分10.5kmAs2.3kmCo23.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	9.3				第155号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(鉄筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離23.7km 機械積込	m3	1.68				第160号表, SX0021//9
埋戻(人力)	再生粒調碎石RM-25 締固有	m3	17.88				第157号表, SY0124//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第81号表
SX0411-0000-01

鋳鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第82号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
形状：エンジンカッター
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第83号表
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
形状：エンジンカッター
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第84号表
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第85号表
SX0411-0000-05

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ250mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表
SP1K010-0000-05

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種 別 : 3.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.79				
K1	13.79		Q0444 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 積 2.9 t 吊	M0444	
R	83.4				
R1	42.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	41.25		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	2.81				
Z1	2.81		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第87号表
SP1K020-0000-02

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック2t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.73				
K1	13.73		Q0444 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 積 2.9 t 吊	M0444	
R	83.47				
R1	41.98		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	41.08		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	2.8				
Z1	2.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第88号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第89号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第89号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

第90号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC-30	T0546/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第90号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

[illegible]

(220092-0)

第91号表
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.3km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第161号表, SP13L10//2
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第92号表
SXPB110-0000-01

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第162号表, SPZB130//1
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(220092-0)

第93号表
SXPB110-0000-02

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表

種別：30mm フライムコート
形状：再生細粒度アスコン13mm
備考：

[illegible]

(220092-0)

第94号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第95号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第96号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第97号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第98号表
SS0141-0000-01

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

種別 : 7.5K 200mm フランジ継手+耐震型補強金具
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第99号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第100号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 200mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第101号表
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：機械施工 対策有
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工		m3	10							T6951	
合	計			m3	10								
単	位	当	り	m3	1								

(220092-0)

第102号表
SX1030-0000-03

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=8.7km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第164号表, SS1030//7
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第103号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ200 モルタル1：3
形状：8.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第155号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.48				第102号表, SX1030//3
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.366				第151号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : バックホフ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉)
形 式 : 一般養生
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.5				
K1	3.31		QT026 [基準単価]バックホフ賃料/クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.8m3		MT056/10
R	34.96				
R1	10.07		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	9.38		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	7.04		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	6.4		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	61.54				
Z1	59.8		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/呼強度=18 S=8 G=40 W/C≤60%		T0290
Z2	1.65		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第105号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.66		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.14		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.51		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第106号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：8.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第155号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第102号表, SX1030//3
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第151号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第107号表
SD0850-0000-01

足場工(単管足場) 100掛m2当り 単価表

種別 : 安全ネット使用無し
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
とび工		人				1	R0600
普通作業員		人				1	R0200
ラフテレンクレーン賃料 排ガス(3次) 低騒音	油圧伸縮シブ型 25 t 吊	日				1	L4874/17
諸雑費		%					Z1000
合 計		掛m2	100				
単 位 当 り		掛m2	1				

(220092-0)

第108号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第109号表
SZ5030-0000-04

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ150 モルタル1:3
形状：8.7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第155号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.48				第102号表, SX1030//3
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.412				第151号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第110号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第111号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第112号表
SZ4055-0000-01

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第37号表, SX0130//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第28号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	8				第29号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第27号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第165号表, SS0136//1
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 150	式	1	()	()		第166号表, SZ4045//1
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第167号表, SZ4050//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220092-0)

第113号表
SZ4055-0000-02

仮帽設置工 1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第37号表, SX0130//3
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第165号表, SS0136//1
K形帽(ブラケ付)特押コムBN(SUS)GXタイプ含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面球状珪粉体塗装)ボルト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N215
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220092-0)

第114号表の1 SZ5050-0000-09								種別 : L=1m H=1.1m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第168号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.53				第169号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.53				第147号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第170号表, SX1036//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第171号表, SX1010//6		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第159号表, SX1070//2		
諸雑費		式					Z9000		

(220092-0)

第114号表の2
SZ5050-0000-09

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.1m B=1m
形状 : As2.3km 磨路盤23km 市3号
備考 :

[illegible]

(220092-0)

第115号表の1 SZ5050-0000-10								種別 : L=2m H=0.9m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第168号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第7号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.85				第169号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.85				第147号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.2				第170号表, SX1036//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.1				第171号表, SX1010//6		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第6号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第159号表, SX1070//2		
諸雑費		式					Z9000		

(220092-0)

第115号表の2
SZ5050-0000-10

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=0.9m B=1m
形状 : As2.3km 廃路盤23km 市3号
備考 :

[illegible]

(220092-0)

第116号表の1 SZ5050-0000-11								種別 : L=1m H=0.8m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第168号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第169号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.38				第147号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第170号表, SX1036//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第171号表, SX1010//6		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第159号表, SX1070//2		
諸雑費		式					Z9000		

(220092-0)

第116号表の2
SZ5050-0000-11

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m
形状 : As2.3km 磨路盤23km 市3号
備考 :

[illegible]

(220092-0)

第117号表の1 SZ5050-0000-12								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第168号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第7号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.64				第169号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.64				第147号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第170号表, SX1036//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.83				第171号表, SX1010//6		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第6号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第159号表, SX1070//2		
諸雑費		式					Z9000		

(220092-0)

第117号表の2
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り 単価表

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As2.3km 廃路盤23km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第118号表の1 SZ5050-0000-13							試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表		種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1.5				第168号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.08				第7号表, SX1030//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.49				第169号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.49				第147号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.15				第170号表, SX1036//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.53				第171号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.45				第6号表, SX1010//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5				第159号表, SX1070//2	
諸雑費				式					Z9000	

(220092-0)

第118号表の2
SZ5050-0000-13

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り 単価表

種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m
形状 : As2.3km 廃路盤23km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第119号表の1 SZ5050-0000-14 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1.5m H=1.4m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第168号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第7号表, SX1030//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.01				第169号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.01				第147号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第170号表, SX1036//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.58				第171号表, SX1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第6号表, SX1010//3
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第159号表, SX1070//2
諸雑費		式					Z9000

(220092-0)

第119号表の2
SZ5050-0000-14

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.4m B=1m
形状 : As2.3km 廃路盤23km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第120号表の1 SZ5050-0000-15										種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5					第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1.5					第168号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.08					第7号表, SX1030//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.86					第169号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.86					第147号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.15					第170号表, SX1036//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1.28					第171号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.45					第6号表, SX1010//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5					第159号表, SX1070//2	
諸雑費				式						Z9000	

(220092-0)

第120号表の2
SZ5050-0000-15

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り 単価表

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m
形状 : As2.3km 廃路盤23km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第121号表の1 SZ5050-0000-16 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m 形状 : As2.3km廃路盤23km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第168号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.3km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第7号表, SX1030//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.79				第169号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.79				第147号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第170号表, SX1036//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.13				第171号表, SX1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第6号表, SX1010//3
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第159号表, SX1070//2
諸雑費		式					Z9000

(220092-0)

第121号表の2
SZ5050-0000-16

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m
形状 : As2.3km 廃路盤23km 市3号
備考 :

[illegible]

(220092-0)

第122号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220092-0)

第123号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220092-0)

第124号表
SS1030-0000-01

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=2.3km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第172号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第125号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID有り 27.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第126号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220092-0)

第127号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220092-0)

第128号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220092-0)

第129号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=10.5km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第172号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第130号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220092-0)

第131号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第132号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別 : 円形3号 500mm
形状 : 無収縮モルタル計上しない
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220092-0)

第133号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220092-0)

第134号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220092-0)

第135号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220092-0)

第136号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220092-0)

第137号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第138号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第139号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第140号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(220092-0)

第141号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220092-0)

第142号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第143号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第144号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第146号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第147号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第173号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第174号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第148号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第175号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第149号表
SX1030-0000-04

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.7km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第176号表, SS1030//11
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第150号表
SX1035-0000-05

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.5km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第177号表, SS1030//12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第151号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第152号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(220092-0)

第153号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44. 1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第155号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第156号表
SX0021-0000-06

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10.9km以下	m3	1				第178号表, SP13L10//5
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第157号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第175号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第158号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第175号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第159号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第179号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第127号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第128号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220092-0)

第160号表
SX0021-0000-09

残塊処分工 (Coが`ラ(鉄筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離23. 7km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 28. 4km以下	m3	1				第180号表, SP13L10//7
投棄料(有筋Co殻)		m3	1				K5613
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第161号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 3.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第162号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第162号表の2
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第163号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.3				
K1	1.72		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.34		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/排出ガス対策型(3次)超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
R	21.68				
R1	8.19		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.47		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.71		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.99		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	76.02				
Z1	67.77		J0670 [基準単価]細粒度アスコン(13)	T0671/2	
Z2	7.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第163号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

(220092-0)

第164号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=8.7km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第172号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第165号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 150mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220092-0)

第166号表
SZ4045-0000-01

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ホコ粉体塗装) ホルト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N215
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220092-0)

第167号表
SZ4050-0000-01

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220092-0)

第168号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220092-0)

第169号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第170号表
SX1036-0000-05

路盤材処分工(再生クラッシュ)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離23km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1				第125号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第171号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第172号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第173号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第174号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

第175号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第176号表
SS1030-0000-11

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=8.7km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第181号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220092-0)

第177号表
SS1030-0000-12

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=10.5km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第181号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第178号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 10.9km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第179号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第180号表
SP13L10-0000-07

殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 28.4km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パトル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220092-0)

第181号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					