

令和 8年度					工 事 番 号R8-005				書 類 番 号						
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算			
設 計 書															
工 事 名		宮之川原一丁目地区ほか口径200から100mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市 宮之川原一丁目ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 200 L=359m DIP φ 100 L=37m 仮設工 L=16m 撤去工 L=159m 中詰工 L=221m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=2, 080㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(280006-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第12号内訳表, A1000//1
		事業損失防止施設費		式	1			
			事業損失防止施設費	式	1			第13号内訳表, A2000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			

(280006-0)

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第14号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(280006-0)

# 直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	( )	( )	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							( )	Y10101//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	( )	( )	第6号内訳表, AZ0104//1
仮設・撤去工事							( )	Y10201//1
	材料費			式	1	( )	( )	第7号内訳表, AZ0202//1

(280006-0)

## 直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	( )	( )	第9号内訳表, AZ0204//1
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0303//1
交通管理工								Y80001//1
	交通管理工			式	1			第11号内訳表, AZ8002//2
直接工事費計							( )	

(280006-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の1  
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1C1150
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	( )	( )		D1C3100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1K1100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	( )	( )		D1K1150
K形 短管1号	JIS G5527 φ 100 (GF7.5K) (内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1L2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	8	( )	( )		DA04100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)	本	1	( )	( )		DA04150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 200×5000 (内面粉体塗装)	本	70	( )	( )		DA04200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 200×φ 100	個	4	( )	( )		DAA2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 200×φ 150	個	3	( )	( )		DAA2201

(280006-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の2  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 300× φ 200	個	1	( )	( )		DAB1302
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 100× φ 75	個	1	( )	( )		DAB2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 200	個	1	( )	( )		DAC1200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	5	( )	( )		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DAC2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	6	( )	( )		DAC2200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 200	個	2	( )	( )		DAC3200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAC4100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DAC5150

(280006-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の3  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ 200	個	1	( )	( )		DAC5200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	3	( )	( )		DAD2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	7	( )	( )		DAD2200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 100× φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設	個	1	( )	( )		DAH6100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 150× φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設	個	1	( )	( )		DAH6150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAK1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 200	個	4	( )	( )		DAK1200
GX形 継輪用特殊押輪	高槻市水道部承認(TWWA) φ 200	組	8	( )	( )		DAK5200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号	JWWA G121準拠 φ 100 (GF7. 5K)	個	1	( )	( )		DAL2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号	JWWA G121準拠 φ 100 (GF7. 5K)	個	2	( )	( )		DAM2100



(280006-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の4  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	JWWA G121準拠 φ 150 (GF7. 5K)	個	2	( )	( )		DAM2150
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ	組	5	( )	( )		DE02100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ホール長：GXタイプ	組	5	( )	( )		DE02150
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K	GF+ホールト φ 75 (SUS304)	組	4	( )	( )		DN06075
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K	GF+ホールト φ 100 (SUS304)	組	4	( )	( )		DN06100
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K	GF+ホールト φ 150 (SUS304)	組	2	( )	( )		DN06150
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	1	( )	( )		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	24	( )	( )		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	9	( )	( )		DQ02150

(280006-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の5  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	34	( )	( )		DQ02200
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	3	( )	( )		DQ04100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	1	( )	( )		DQ04200
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 300	組	1	( )	( )		DQ04300
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	4	( )	( )		DQ55100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DQ55150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 200	個	13	( )	( )		DQ55200
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	11	( )	( )		DQ60100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 150	個	2	( )	( )		DQ60150
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 200	個	21	( )	( )		DQ60200

(280006-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の6  
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面エポキシ粉体)	本	1	( )	( )		DS06050
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	1	( )	( )		DSB2050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準拠 φ 50(GF10.0K)	個	1	( )	( )		DSL2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50(普通押輪)	組	1	( )	( )		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50(抜け止め押輪)	組	3	( )	( )		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	1	( )	( )		DW55050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	13.7				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m	13.7	( )	( )		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	14	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	( )	( )		E7E1050

(280006-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の7 AZ0002-0000-01								形状：
								備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
SP 合フレンジ RF7.5K	高槻市水道部承認(TWWA) φ100×φ50 メタルインサート	枚	4	( )	( )		F1E5105	
SP 合フレンジ RF10K	高槻市水道部承認(TWWA) φ50×φ50 メタルインサート	枚	1	( )	( )		F1E6054	
S50形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ50(10.0K)	個	1	( )	( )		H122050	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ100(10.0K)	個	2	( )	( )		H122100	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ150(10.0K)	個	3	( )	( )		H122150	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ200(10.0K)	個	2	( )	( )		H122200	
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	1	( )	( )		H150050	
リフト型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面ホキシ	個	2	( )	( )		H380075	
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×100H(RF-GF7.5K) 内外面ホキシ	個	1	( )	( )		H401075	
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×200H(RF-GF7.5K) 内外面ホキシ	個	1	( )	( )		H401077	

(280006-0)

内訳書								種別：					
配水管布設工事 第1号内訳表の8 AZ0002-0000-01								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鉄蓋(仕切弁	レシコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	10							HW01011	
鉄蓋(ハルプ	レシコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	1							HW01013	
消火栓用鉄蓋	丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500		個	2							HW01040	
レシコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	11							HW02105	
レシコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	11							HW02140	
調整リング(仕切弁鉄蓋レシコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	11							HW04035	
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	11							HW60111	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルプ用		JIS K6741 φ250		m	6.2							HW60120	
レシコンクリート柵 丸型柵一式 消・空用		JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490		組	1							HWA0305/1	
レシコンクリート柵 丸型柵一式 消・空用		JWWA K148 同準拠 200A：300C：40S：50K：ボルトセット 590		組	1							HWA0305/2	



(280006-0)

内訳書								種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	830							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	21							第2号表, SS1040//3	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7							第3号表, SS1040//4	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	223							第4号表, SS1040//2	
小型バックホウ	掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	18							第5号表, SS1000//1	
バックホウ	掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	230							第6号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	8							第7号表, SX1010//3	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	100							第8号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	5							第9号表, SX1010//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	66							第10号表, SX1010//5	

(280006-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	6				第11号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第12号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	45				第13号表, SX1010//4
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	1				第14号表, SX1030//3
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	34				第15号表, SX1030//2
残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離16km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	16				第16号表, SX1035//2
残土処分工		D I D 区域内 距離16km 0.28BH DT4t	m3	130				第17号表, SX1035//13
路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	45				第18号表, SX1036//8
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	2				第19号表, SX1036//6
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	57				第20号表, SX1036//4



(280006-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01							内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	19				第21号表, SX1070//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	5				第22号表, SX1070//5	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	4				第23号表, SX1070//15	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	223				第24号表, SX1070//14	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	223				第25号表, SX1070//13	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	223				第26号表, SX1070//12	
土留工 (アルミ矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置 1段 水圧式 設置 BH0.28 2次		m	12.6				第27号表, SX0106//1	
軽量金属支保工・アルミ矢板賃料		アルミ矢板 H=2.0m アルミ腹起し 1段 水圧サポート		式	1				DY02201//2	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.9m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号		箇所	1				第28号表, SZ5050//1	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.2m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号		箇所	2				第29号表, SZ5050//2	

(280006-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の4 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.2m B=1m As7.4km廃路盤22.1km 市3号	箇所	1				第30号表, SZ5050//21	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.1m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号	箇所	1				第31号表, SZ5050//3	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.3m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号	箇所	1				第32号表, SZ5050//4	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.3m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号	箇所	3				第33号表, SZ5050//5	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.3m B=1m As7.4km廃路盤22.1km 市3号	箇所	1				第34号表, SZ5050//22	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=3m H=1.3m B=1m As7.4km廃路盤22.1km 府6号	箇所	1				第35号表, SZ5050//15	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.3m B=1m As7.4km廃路盤22.1km 府6号	箇所	1				第36号表, SZ5050//16	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.7m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号	箇所	2				第37号表, SZ5050//7	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.1m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号	箇所	2				第38号表, SZ5050//8	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.8m B=1m As7.4km廃路盤50.2km 府3号	箇所	1				第39号表, SZ5050//9	

(280006-0)

配水管布設工事  
第2号内訳表の5  
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=3.6m H=2m B=1.5m As7.4km	廃路盤50.2km 府3号	箇所	1							第40号表, SZ5050//11	
試掘工	積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=1.1m B=1m As7.4km	廃路盤22.1km 市3号	箇所	1							第41号表, SZ5050//12	
合	計			式	1								

(280006-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の1  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	4.3				第42号表, SS0110//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	34.5				第43号表, SS0110//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	6.3				第44号表, SS0110//3
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	355.2				第45号表, SS0110//4
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 300mm	m	0.5				第46号表, SS0110//5
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4				第47号表, SS0140//1
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4				第48号表, SS0140//2
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第49号表, SS0140//3
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2				第50号表, SS0140//4
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	1				第51号表, SS0165//1

(280006-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の2  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	7				第52号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	24				第53号表, SS0165//3
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ 100mm	口	3				第54号表, SS0165//4
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	1				第55号表, SS0165//5
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	9				第56号表, SS0165//6
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	70				第57号表, SS0165//7
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	42				第58号表, SS0165//8
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ 200mm	口	1				第59号表, SS0165//9
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ 300mm	口	1				第60号表, SS0165//10
S 50形継手接合工	直管	口	1				第61号表, SS0168//1

(280006-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	3				第62号表, SS0168//2		
G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式	口	11				第63号表, SS0175//1		
G X継手挿口加工工		φ 150 タッピンねじ式	口	2				第64号表, SS0175//2		
G X継手挿口加工工		φ 200 タッピンねじ式	口	21				第65号表, SS0175//3		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	7				第66号表, SS0220//5		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	13.7				第67号表, SS0320//2		
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	7				第68号表, SS0321//1		
T S継手工		φ 50mm	口	29				第69号表, SS0330//2		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	4				第70号表, SS0460//1		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	1				第71号表, SS0460//2		

(280006-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型		基	3				第72号表, SS0460//3
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型		基	2				第73号表, SS0460//4
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	2				第74号表, SS0520//1
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪		口	5				第75号表, SX0130//1
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪		口	5				第76号表, SX0130//2
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		75mm 年号標示テープ°		m	0.4				第77号表, SX0200//1
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		50mm 年号標示テープ°		m	3.9				第78号表, SX0200//2
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	34.5				第79号表, SX0200//3
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	6.3				第80号表, SX0200//4
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工		200mm 年号標示テープ°		m	355.2				第81号表, SX0200//5

(280006-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工		300mm 年号標示テープ		m	0.5				第82号表, SX0200//6
鋳鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)		口	2				第83号表, SX0410//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	13				第84号表, SX0420//1
鋳鉄管溝切り加工工		φ 100mm G X形/専用工具使用		口	1				第85号表, SX0420//2
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	3				第86号表, SX0420//3
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	20				第87号表, SX0420//4
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	421				第88号表, SZ0005//1
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	11				第89号表, SZ0035//1
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K		箇所	1				第90号表, SZ0052//1
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：300C：40S：50K		箇所	1				第91号表, SZ0052//2



(280006-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の6  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管溝切り加工工	φ 200mm G X形/専用工具使用	口	2				第92号表, SX0420//5
空気弁設置工 (人力)	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1				第93号表, SS0510//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	1				第94号表, SS0710//4
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	1				第95号表, SS0715//4
不断水連絡工	本管鋳鉄管 φ 300×取出 φ 200	箇所	1				第96号表, SS0760//1
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	2				第97号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	1				第98号表, SX0410//3
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	1				第99号表, SX0410//4
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	3				第100号表, SX0411//1
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	1				第101号表, SX0411//3

(280006-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の7  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮トレ設置工	φ 150 材工共	箇所	1	( )	( )		第102号表, SZ4055//1
仮トレ設置工	φ 100 材工共	箇所	1	( )	( )		第103号表, SZ4055//4
水入れ工	φ 50 材工共	箇所	1	( )	( )		第104号表, SZ4055//2
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 300mm	口	2				第105号表, SS0136//4
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第224号表, SS0136//2
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2				第50号表, SS0140//4
不断水弁室築造工		式	1				第106号表, S12345//1
管貫通部取壊復旧工	φ 50以下 モルタル1:3 21.7km	箇所	2				第107号表, SZ5030//3
水管橋設置工		式	1				第108号表, S98765//1
合 計		式	1		( )		

(280006-0)

給水管工事  
第4号内訳表の1  
AZ0102-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	15	( )	( )		G101020
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	5	( )	( )		G101025
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 30	m	3	( )	( )		G101030
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 40	m	4	( )	( )		G101040
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 50	m	2	( )	( )		G101050
PP 樹脂分水栓(分止水栓リット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100×φ 20 密着コア含	組	4	( )	( )		L005100
PP 樹脂分水栓(分止水栓リット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200×φ 20 密着コア含	組	3	( )	( )		L005200
PP 樹脂分水栓(分止水栓リット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200×φ 25 密着コア含	組	1	( )	( )		L005201
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 200×30密着コア含	組	1	( )	( )		L006202
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 200×40密着コア含	組	1	( )	( )		L006203

(280006-0)

給水管工事  
第4号内訳表の2  
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 200×50密着コア含	組	1	( )	( )		L006204
サドル付分水栓 (HPPE (JIS) 挿し口付)	JWWA B117準拠 φ 200×φ 30	個	1	( )	( )		L015202//1
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 30	個	1	( )	( )		L413030
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 40	個	1	( )	( )		L413040
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 50	個	1	( )	( )		L413050
配水用ポリエチレン管鋳鉄サドル付分水栓 (一体型)	JWWA B117準拠 φ 200×φ 30	個	1	( )	( )		L015202
合 計		式	1		( )		

(280006-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	82				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	2				第2号表, SS1040//3		
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	22				第4号表, SS1040//2		
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	1.2				第5号表, SS1000//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	15				第6号表, SS1000//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.7				第7号表, SX1010//3		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	5				第8号表, SX1010//6		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	6				第10号表, SX1010//5		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.7				第11号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグHMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	4				第13号表, SX1010//4		

(280006-0)

給水管工事 第5号内訳表の2 AZ0103-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削)) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｵ、2次0.13m3		m3	0.1				第14号表, SX1030//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削)) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｵ、2次0.28m3		m3	3				第15号表, SX1030//2
路盤材処分工(ｽﾗｸﾞ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4ｵ車		m3	4				第18号表, SX1036//8
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.13m3、DT2ｵ車		m3	0.2				第19号表, SX1036//6
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4ｵ車		m3	6				第20号表, SX1036//4
残土処分工		現～仮DID内 仮～処分DID内 距離16km 0.8BH DT10ｵ 仮置4km 0.13BH DT2ｵ		m3	1				第16号表, SX1035//2
残土処分工		D I D 区域内 距離16km 0.28BH DT4ｵ		m3	5				第17号表, SX1035//13
舗装工(人力施工)		再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 2ｵ車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	2				第21号表, SX1070//4
基層工(人力施工)		再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm 4ｵ車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	22				第24号表, SX1070//14
基層工(人力施工)		再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm 4ｵ車 ﾀｯｸｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	22				第25号表, SX1070//13

(280006-0)

給水管工事  
第5号内訳表の3  
AZ0103-0000-01

# 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

(280006-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01										内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 30mm		口	1						第109号表, SS0220//3		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm		口	1						第110号表, SS0220//2		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1						第66号表, SS0220//5		
ホ°リエチレン管据付工		φ 20mm		m	13						第111号表, SS0350//1		
ホ°リエチレン管据付工		φ 25mm		m	5						第112号表, SS0350//4		
ホ°リエチレン管据付工		φ 30mm		m	3						第113号表, SS0350//3		
ホ°リエチレン管据付工		φ 40mm		m	4						第114号表, SS0350//2		
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm		m	2						第115号表, SS0350//5		
ホ°リエチレン管継手工		φ 30mm		口	1						第116号表, SS0360//3		
ホ°リエチレン管継手工		φ 40mm		口	1						第117号表, SS0360//2		



(280006-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ホリシレン管継手工		φ 50mm		口	1				第118号表, SS0360//5		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 100		箇所	4				第119号表, SS0710//6		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	3				第120号表, SS0710//1		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第94号表, SS0710//4		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	2				第121号表, SS0710//3		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第122号表, SS0710//2		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第123号表, SS0710//5		
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	7				第124号表, SS0715//1		
コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	1				第95号表, SS0715//4		
コア取付け工		呼び径 φ 30		箇所	1				第125号表, SS0715//3		

(280006-0)

給水管工事  
第6号内訳表の3  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コア取付け工	呼び径 φ 40	箇所	1				第126号表, SS0715//2
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1				第127号表, SS0715//5
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	27				第88号表, SZ0005//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	13				第128号表, SZ0090//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 25	m	5				第129号表, SZ0090//4
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 30	m	3				第130号表, SZ0090//3
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 40	m	4				第131号表, SZ0090//2
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 50	m	2				第132号表, SZ0090//5
道路接続工	φ 20 止水栓交換	箇所	4	( )	( )		第133号表, SZ3075//1
道路接続工	φ 20 止水栓既設流用	箇所	3	( )	( )		第134号表, SZ3075//4

(280006-0)

給水管工事  
第6号内訳表の4  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
道路接続工		φ 25	止水栓交換	箇所	1	(		)	(		)	第135号表, SZ3075//2	
道路接続工 (PP)		φ 30		箇所	1	(		)	(		)	第136号表, SZ3100//2	
道路接続工 (PP)		φ 40		箇所	1	(		)	(		)	第137号表, SZ3100//1	
道路接続工 (PP)		φ 50		箇所	1	(		)	(		)	第138号表, SZ3105//1	
メ-タ-廻り改良工		φ 30HPPE	2次側弁設置あり Co 鉄蓋交換 柵交換	箇所	1	(		)	(		)	第139号表, SZ3055//5	
合	計			式	1				(		)		

(280006-0)

仮設・撤去工事  
第7号内訳表  
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押コシ輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300 (内面エポキシ紛体塗装)	組	2	( )	( )		D1N2300
不断水弁 管路断水機	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300 BN(SUS製) 含む	組	1	( )	( )		HS01305
仮設管リース費	リース期間 30日	式	1	( )	( )		T5555//1
RF フランジ ふた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 75 (内面エポキシ紛体塗装)	個	2	( )	( )		D8K1075
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	2	( )	( )		DN02075
合 計		式	1		( )		

(280006-0)

仮設・撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	400					第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	1					第2号表, SS1040//3	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5					第3号表, SS1040//4	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	147					第4号表, SS1040//2	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	1.1					第5号表, SS1000//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	187					第6号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.7					第9号表, SX1010//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	168					第10号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.4					第11号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.4					第12号表, SX1010//8	

(280006-0)

仮設・撤去工事 第8号内訳表の2 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	29				第13号表, SX1010//4
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	5				第140号表, SX1010//21
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.1				第14号表, SX1030//3
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	22				第15号表, SX1030//2
路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	29				第18号表, SX1036//8
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	0.1				第19号表, SX1036//6
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	38				第20号表, SX1036//4
残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離16km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	1				第16号表, SX1035//2
残土処分工		D I D 区域内 距離16km 0.28BH DT4t		m3	120				第17号表, SX1035//13
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1				第21号表, SX1070//4

(280006-0)

仮設・撤去工事  
第8号内訳表の3  
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1								第23号表, SX1070//15	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	3								第141号表, SX1070//16	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	147								第24号表, SX1070//14	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	147								第25号表, SX1070//13	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	147								第26号表, SX1070//12	
土留工 (钢板矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置 1段 水圧式 設置 BH0.28 2次	m	129								第27号表, SX0106//1	
合	計		式	1									

(280006-0)

仮設・撤去工事  
第9号内訳表の1  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	6							第142号表, SS0111//1	
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	4							第143号表, SS0111//2	
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径300mm		m	129							第144号表, SS0111//3	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 30mm		m	8							第145号表, SS0321//2	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	1							第68号表, SS0321//1	
小口径鋼管撤去工		φ 150mm		m	24							第146号表, SS0211//1	
ポリエチレン管撤去工		φ 20mm		m	5							第147号表, SS0351//1	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	24							第88号表, SZ0005//1	
メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪		口	2							第148号表, SX0130//3	
不断水弁設置工		CIP φ 300管路断水器		箇所	1							第149号表, SZ0010//1	



(280006-0)

内訳書										種別：			
仮設・撤去工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管 (FCD)	φ 100mm エンジンカッター	口	3							第100号表, SX0411//1	
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管 (FCD)	φ 300mm エンジンカッター	口	26							第150号表, SX0411//2	
中詰充填工		エアミル・車上プラント		式	1							第151号表, SX2203//1	
铸铁管切断工		φ 300mm（エンジンカッター）		口	1							第99号表, SX0410//4	
中詰用端部処理工		φ 300 材工共		箇所	8		(	)	(	)		第152号表, SZ0100//1	
管貫通部取壊復旧工		φ 100 モルタル1:3 21.7km		箇所	2							第153号表, SZ5030//9	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮0km処分16kmAs7.4kmCo21.7km		箇所	7							第154号表, SZ1030//5	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮4km処分16kmAs7.4kmCo21.7km		箇所	2							第155号表, SZ1030//6	
栓室撤去工 消火栓		人力(土工～仮復旧含む)消火栓 処分含 仮0km処分16kmAs7.4kmCo21.7km		箇所	1							第156号表, SZ1030//7	
栓室撤去工 消火栓		人力(土工～仮復旧含む)消火栓 処分含 仮4km処分16kmAs7.4kmCo21.7km		箇所	1							第157号表, SZ1030//8	

(280006-0)

仮設・撤去工事  
第9号内訳表の3  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管継手取外し工		K形(普通継手)	300mm	口	1							第105号表, SS0136//4	
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	2							第47号表, SS0140//1	
仮設管施工費				式	1							T66666//1	
構造物とりこわし工		無筋構造物	時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	2.2							第158号表, SAY0360//2	
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内	運搬距離21.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	2.2							第159号表, SX1030//17	
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下	クレーン装置付トラック4〜4.5t積2.9t吊 DID区間：有り	t	10.4							第160号表, SP1K010//1	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4〜4.5t積2.9t吊		t	10.4							第161号表, SP1K020//1	
合	計			式	1				(	)			

(280006-0)

内訳書								種別：
								形状：
								備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	84				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	197				第162号表, SP1D110//2
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	80				第163号表, SP1D110//1
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	197				第164号表, SPZB010//3
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生クラッシュ RC-30	m2	37				第165号表, SPZB010//1
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	43				第166号表, SPZB010//2
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km 機械積込(小規模土工)	m3	10				第167号表, SX0021//11
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離13.5km 人力	m3	1				第168号表, SX1030//13
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離20.4km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	2				第169号表, SX0021//10
表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	197				第170号表, SXPB110//2

(280006-0)

舗装工事 第10号内訳表の2 AZ0303-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	43				第171号表, SXPB110//1	
夜間 表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)		30mm フライムコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	21				第172号表, SXPB111//1	
夜間 表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	16				第173号表, SXPB111//3	
夜間 Asガラ廃材運搬		運搬距離36.8km DID区間無し	m3	91				第174号表, SY1765//4	
夜間 切削オーバーレイ (車道部・路肩部)		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タグコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20m	m2	1,770				第175号表, SY1770//5	
夜間 路面切削工(小型切削機)		t =70mm以下 廃材積込・清掃含 A=1m2以上50m2未満	箇所	1				I1000	
夜間 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	27				第176号表, SA0030//1	
夜間 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	100				第177号表, SA0030//2	
夜間 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	69				第178号表, SA0030//3	
夜間 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	140				第179号表, SA0030//4	

(280006-0)

舗装工事  
第10号内訳表の3  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	350				第180号表, SA0030//5
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	23				第181号表, SA0030//6
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3				第182号表, SA0030//7
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2				第183号表, SA0030//8
合 計		式	1				

(280006-0)

交通管理工  
第11号内訳表  
AZ8002-0000-02

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	218				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	25				R4401
合 計		式	1				

(280006-0)

第12号内訳表  
A1000-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.39				第292号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	0.77				第293号表, SX9700//1
仮設管運搬費		式	1				T7777//1
合 計		式	1				

(280006-0)

第13号内訳表  
A2000-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水処分工		m3	3.1				第294号表, S0001//1
合 計		式	1				



(280006-0)

第14号内訳表  
A88888-0001-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	10.2				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘルパーH2		t	0.2				K6200
合 計		式	1				

第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第2号表  
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280006-0)

第3号表  
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280006-0)

第4号表  
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：10cm超え15cm以下  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280006-0)

第5号表  
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第6号表  
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第7号表  
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
クワ 運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(280006-0)

第8号表  
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第9号表  
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第10号表  
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第11号表  
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
クワ運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第12号表  
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第13号表  
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 水硬性スラグHMS-25  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
タンパ運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第14号表  
SX1030-0000-03

残塊処分工 (Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.4km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=7.4km As塊 DID区域内	m3	1				第187号表, SS1030//9
投棄料 (AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第15号表  
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.4km  
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.4km As塊 DID区域内	m3	1				第188号表, SS1030//6
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



(280006-0)

第16号表  
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : 現~仮DID内 仮~処DID内 距離16km  
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第189号表, SS1030//3
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第190号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=12km 土砂 DID区域内	m3	1				第191号表, SS1030//10
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第17号表  
SX1035-0000-13

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 距離16km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=16km 土砂 DID区域内	m3	1				第192号表, SS1030//26
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第18号表  
SX1036-0000-08

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表

種別：D I D区域内 運搬距離50. 2km  
形状：積込2次0. 28m3、DT4t車  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID有り 60. 0km以下	m3	1				第193号表, SP12020//1
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5746/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第19号表  
SX1036-0000-06

路盤材処分工(再生クラッシュ)

1m3当り単価表

種別：D I D区域内 運搬距離22.1km  
形状：積込2次0.13m3、DT2t車  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	1				第194号表, SP12020//2
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第20号表  
SX1036-0000-04

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別：D I D区域内 運搬距離22.1km  
形状：積込2次0.28m3、DT4t車  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積	0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1							第195号表, SP12020//3	
投棄料	(路盤RC、RM)			m3	1							K5737	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			m3	1								
単	位	当	り	m3	1								

(280006-0)

第21号表  
SX1070-0000-04

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第196号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第22号表  
SX1070-0000-05

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 歩道  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.1				第196号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第23号表  
SX1070-0000-15

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第199号表, SY9010//9
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				



(280006-0)

第24号表  
SX1070-0000-14

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第200号表, SY9010//10
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第25号表  
SX1070-0000-13

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第200号表, SY9010//10
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第26号表  
SX1070-0000-12

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第199号表, SY9010//9
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第27号表  
SX0106-0000-01

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置 1段 水圧式  
形状：設置 BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置 設置 BH0.28 2次	m	100				第201号表, SS0025//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	100				第202号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第28号表の1  
SZ5050-0000-01

## 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第203号表, SS1040//9
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.23				第15号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.56				第204号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.56				第205号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第20号表, SX1036//4
路盤材処分工(スラグ)	D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第18号表, SX1036//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第140号表, SX1010//21
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第10号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第13号表, SX1010//4

(280006-0)

第28号表の2  
SZ5050-0000-01

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第29号表の1  
SZ5050-0000-02

# 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第203号表, SS1040//9
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.23				第15号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.79				第204号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.79				第205号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第20号表, SX1036//4
路盤材処分工(スラグ)	D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第18号表, SX1036//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9				第140号表, SX1010//21
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第10号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第13号表, SX1010//4

(280006-0)

第29号表の2  
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(280006-0)

第30号表の1 SZ5050-0000-21								種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤22.1km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第209号表, SS1040//11	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第15号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.86				第204号表, SS1000//7	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.86				第205号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第20号表, SX1036//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.28				第140号表, SX1010//21	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第12号表, SX1010//8	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第21号表, SX1070//4	
諸雑費			式					Z9000	

(280006-0)

第30号表の2  
SZ5050-0000-21

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m  
形状 : As7.4km 廢路盤22.1km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280006-0)

第31号表の1 SZ5050-0000-03								種別 : L=2m H=1.1m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第203号表, SS1040//9	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.3				第15号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.95				第204号表, SS1000//7	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.95				第205号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.5				第20号表, SX1036//4	
路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.4				第18号表, SX1036//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第140号表, SX1010//21	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第10号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4				第13号表, SX1010//4	

(280006-0)

第31号表の2  
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.1m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第32号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=2m H=1.3m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第203号表, SS1040//9	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.3				第15号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.15				第204号表, SS1000//7	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.15				第205号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.5				第20号表, SX1036//4	
路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.4				第18号表, SX1036//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.4				第140号表, SX1010//21	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第10号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4				第13号表, SX1010//4	

(280006-0)

第32号表の2  
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.3m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第33号表の1 SZ5050-0000-05								種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第203号表, SS1040//9	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.23				第15号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.86				第204号表, SS1000//7	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.86				第205号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第20号表, SX1036//4	
路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第18号表, SX1036//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.05				第140号表, SX1010//21	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第10号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第13号表, SX1010//4	

(280006-0)

第33号表の2  
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(280006-0)

第34号表の1  
SZ5050-0000-22

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤22.1km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第209号表, SS1040//11
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第15号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.94				第204号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.94				第205号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第20号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.43				第140号表, SX1010//21
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第12号表, SX1010//8
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第21号表, SX1070//4
諸雑費		式					Z9000

(280006-0)

第34号表の2  
SZ5050-0000-22

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m  
形状 : As7.4km 廢路盤22.1km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280006-0)

第35号表の1  
SZ5050-0000-15

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=3m H=1.3m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤22.1km 府6号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3				第209号表, SS1040//11
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.15				第15号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.88				第204号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.88				第205号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.75				第20号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3				第140号表, SX1010//21
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第10号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3				第21号表, SX1070//4
諸雑費		式					Z9000

(280006-0)

第35号表の2  
SZ5050-0000-15

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=3m H=1.3m B=1m  
形状 : As7.4km 廢路盤22.1km 府6号  
備考 :

[illegible]

(280006-0)

第36号表の1 SZ5050-0000-16								種別 : L=2m H=1.3m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤22.1km 府6号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第209号表, SS1040//11	
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第15号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.25				第204号表, SS1000//7	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・軽質土)	m3	1.25				第205号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.5				第20号表, SX1036//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2				第140号表, SX1010//21	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第10号表, SX1010//5	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第21号表, SX1070//4	
諸雑費			式					Z9000	

(280006-0)

第36号表の2  
SZ5050-0000-16

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.3m B=1m  
 形状 : As7.4km 廢路盤22.1km 府6号  
 備考 :

[illegible]

(280006-0)

第37号表の1 SZ5050-0000-07								種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第203号表, SS1040//9	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.23				第15号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.41				第204号表, SS1000//7	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.41				第205号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第20号表, SX1036//4	
路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第18号表, SX1036//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.15				第140号表, SX1010//21	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第10号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第13号表, SX1010//4	

(280006-0)

第37号表の2  
SZ5050-0000-07

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(280006-0)

第38号表の1 SZ5050-0000-08           試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表           種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第203号表, SS1040//9
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.23				第15号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.71				第204号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.71				第205号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第20号表, SX1036//4
路盤材処分工(スラグ)	D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第18号表, SX1036//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第140号表, SX1010//21
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第10号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第13号表, SX1010//4

(280006-0)

第38号表の2  
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第39号表の1 SZ5050-0000-09           試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表           種別 : L=1.5m H=1.8m B=1m 形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第203号表, SS1040//9
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.23				第15号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.24				第204号表, SS1000//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.24				第205号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第20号表, SX1036//4
路盤材処分工(スラグ)	D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第18号表, SX1036//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.8				第140号表, SX1010//21
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第10号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第13号表, SX1010//4

(280006-0)

第39号表の2  
SZ5050-0000-09

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.8m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第40号表の1 SZ5050-0000-11								種別 : L=3.6m H=2m B=1.5m 形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	10.2				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5.4				第203号表, SS1040//9	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.81				第15号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5				第204号表, SS1000//7	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	5				第205号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1.35				第20号表, SX1036//4	
路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域内 運搬距離50.2km 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1.08				第18号表, SX1036//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	7.56				第140号表, SX1010//21	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.35				第10号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.08				第13号表, SX1010//4	

(280006-0)

第40号表の2  
SZ5050-0000-11

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=3.6m H=2m B=1.5m  
形状 : As7.4km廃路盤50.2km 府3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5.4				第206号表, SX1070//17
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5.4				第207号表, SX1070//18
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5.4				第208号表, SX1070//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第41号表の1  
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m  
形状 : As7.4km廃路盤22.1km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				第210号表, SS1040//10
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離7.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.08				第14号表, SX1030//3
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.79				第211号表, SS1000//8
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.79				第205号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離22.1km 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.15				第19号表, SX1036//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1.13				第212号表, SX1010//22
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//7
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第21号表, SX1070//4
諸雑費		式					Z9000

(280006-0)

第41号表の2  
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.1m B=1m  
 形状 : As7.4km 廢路盤22.1km 市3号  
 備考 :

[illegible]



(280006-0)

第42号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第43号表  
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第44号表  
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第45号表  
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第46号表  
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第47号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第48号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第49号表  
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280006-0)

第50号表  
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 150mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第51号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第52号表  
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第53号表  
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第54号表  
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第55号表  
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第56号表  
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第57号表  
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280006-0)

第58号表  
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第59号表  
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第60号表  
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第61号表  
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第62号表  
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第63号表  
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第64号表  
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第65号表  
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280006-0)

第66号表  
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第67号表  
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第68号表  
SS0321-0000-01

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第69号表  
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第70号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280006-0)

第71号表  
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ50mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280006-0)

第72号表  
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280006-0)

第73号表  
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



(280006-0)

第74号表  
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口  
形状：フランジ継手工控除  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第75号表  
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形  
形状：離脱防止押輪  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第76号表  
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形  
形状：離脱防止押輪  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第77号表  
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第78号表  
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：50mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第79号表  
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第80号表  
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第81号表  
SX0200-0000-05

ポ リエチレンスリーフ 被覆工 100m 当り 単価表

種別 : 200mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポ リエチレンスリーフ	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



(280006-0)

第82号表  
SX0200-0000-06

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第83号表  
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第84号表  
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第85号表  
SX0420-0000-02

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第86号表  
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第87号表  
SX0420-0000-04

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.032				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第88号表  
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第214号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第89号表  
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別：VP使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				



(280006-0)

第90号表  
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第215号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第216号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第217号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第218号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第219号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第91号表  
SZ0052-0000-02

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：300C：40S：50K  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第215号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第216号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第217号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1				第220号表, SS0904//5
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第219号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第92号表  
SX0420-0000-05

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第93号表  
SS0510-0000-01

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280006-0)

第94号表  
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第95号表  
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第96号表  
SS0760-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別：本管鑄鉄管 φ 300×取出 φ 200  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第97号表  
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280006-0)

第98号表  
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第99号表  
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 300mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第100号表  
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第101号表  
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第102号表  
SZ4055-0000-01

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ150  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第76号表, SX0130//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第67号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	8				第69号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第66号表, SS0220//5
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第221号表, SS0136//1
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 150	式	1	( )	( )		第222号表, SZ4045//1
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第223号表, SZ4050//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第103号表  
SZ4055-0000-04

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ100  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第75号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第67号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	8				第69号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第66号表, SS0220//5
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第224号表, SS0136//2
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	( )	( )		第225号表, SZ4045//2
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第226号表, SZ4050//2
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第104号表  
SZ4055-0000-02

水入れ工 1箇所当り単価表

種別：φ50  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	6				第67号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	8				第69号表, SS0330//2
仮ドレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第227号表, SZ4050//4
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第105号表  
SS0136-0000-04

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280006-0)

第106号表  
S12345-0000-01

不断水弁室築造工 1式当り 単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第89号表, SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 レゾコン枠用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011
レゾコン枠(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レゾコン枠(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン枠用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.5				HW60120
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280006-0)

第107号表  
SZ5030-0000-03

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3  
形状：21.7km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第228号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離21.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第229号表, SX1030//16
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第230号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第108号表  
S98765-0000-01

水管橋設置工 1式当り 単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
水管橋設置撤去工	ラフテレーンクレーン25 t	式	1				第231号表, S3333//2
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.5				第232号表, SP15110//1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	0.2				第233号表, SPZ5010//3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10.1				第234号表, SP15110//3
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設18-12-25(高炉) 一般養生	m3	2.2				第235号表, SPZ5010//4
足場工(単管足場)	安全ネット使用無し	掛m2	6				第236号表, SD0850//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280006-0)

第109号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第110号表  
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第111号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第112号表  
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第113号表  
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



(280006-0)

第114号表  
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第115号表  
SS0350-0000-05

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第116号表  
SS0360-0000-03

ポ リ エチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第117号表  
SS0360-0000-02

ポ リ エチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第118号表  
SS0360-0000-05

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第119号表  
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第120号表  
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第121号表  
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ30  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(280006-0)

第122号表  
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ40  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第123号表  
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第124号表  
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第125号表  
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 30  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第126号表  
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 40  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第127号表  
SS0715-0000-05

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第128号表  
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第129号表  
SZ0090-0000-04

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



(280006-0)

第130号表  
SZ0090-0000-03

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ30  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	m	10				L501030
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第131号表  
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ40  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ40	m	10				L501040
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第132号表  
SZ0090-0000-05

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第133号表  
SZ3075-0000-01

## 道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：止水栓交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	( )	( )		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第237号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第238号表, SS0750//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第239号表, SS0220//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第240号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第134号表  
SZ3075-0000-04

## 道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：止水栓既設流用  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	( )	( )		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第237号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第240号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第135号表  
SZ3075-0000-02

## 道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ25  
形状：止水栓交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	( )	( )		K404025
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第241号表, SS0360//4
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第242号表, SS0750//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第243号表, SS0220//4
引込位置明示工	釘	箇所	1				第240号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第136号表の1  
SZ3100-0000-02

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ30  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ30 金属継手	個	1	( )	( )		G2E4030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	1	( )	( )		E7E1030
分水栓閉栓キャップ 仮設	φ30	個	1	( )	( )		K404030
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ30mm	口	3				第116号表, SS0360//3
T S継手工	φ30mm	口	2				第244号表, SS0330/1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ30 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第245号表, SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第240号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		( )		

(280006-0)

第136号表の2  
SZ3100-0000-02

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ30  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		( )		



(280006-0)

第137号表の1  
SZ3100-0000-01

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ40  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ40 金属継手	個	1	( )	( )		G2E4040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ40	個	1	( )	( )		E7E1040
分水栓閉栓キャップ 仮設	φ40	個	1	( )	( )		K404040
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ40mm	口	3				第117号表, SS0360//2
T S継手工	φ40mm	口	2				第246号表, SS0330//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ40 普通型 量水器取付のみ	箇所	2				第247号表, SS0750//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第240号表, SZ0075//1
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		

(280006-0)

第137号表の2  
SZ3100-0000-01

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ40  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第138号表の1  
SZ3105-0000-01

## 道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 50	m	1	( )	( )		G101050
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 50	個	2	( )	( )		G2F7150
分水栓閉栓キャップ° 仮設	φ 50	個	1	( )	( )		K404050
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ 50 金属継手	個	1	( )	( )		G2E4050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	( )	( )		E7E1050
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				第115号表, SS0350//5
ホリ管保護工	保温チューブ°込み φ 50	m	1				第132号表, SZ0090//5
T S継手工	φ 50mm	口	2				第69号表, SS0330//2

(280006-0)

第138号表の2  
SZ3105-0000-01

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	5				第118号表, SS0360//5
引込位置明示工	釘	箇所	1				第240号表, SZ0075//1
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第139号表の1 SZ3055-0000-05												種別：φ30HPPE 2次側弁設置あり 形状：Co 鉄蓋交換 柵交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
MT 逆止弁付止水栓		高槻市水道部承認(TWWA) φ30 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓		個	1	( )		( )			L102130		
普通レンガ		210×100×60		個	9						HW60145		
止水栓量水器鉄蓋 FCD		高槻市水道部承認(TWWA) φ30・φ40		個	1						HW41030		
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用		箇所	1						DX04764		
弁類鉄蓋 ハルブ用		高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む		個	1						HW01010		
ビコン柵(φ30・φ40メーターまわり用)底板		市規格品		個	1						HW02150		
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用		JIS K6741 φ250		m	0.1						HW60120		
給水用高性能ポリエチレン管 直管		PWA001/005 φ30×5000		本	2	( )		( )			G302030		
給水用高性能ポリエチレン管 EFソケット		PWA002/006 φ30		個	5	( )		( )			G3E2030		
給水用高性能ポリエチレン管 EFエルボ°90°		PWA002/006 φ30		個	2	( )		( )			G8C6030		

(280006-0)

第139号表の2  
SZ3055-0000-05

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ30HPPE 2次側弁設置あり  
形状：Co 鉄蓋交換 桝交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
青銅製ソトシール弁 (HPPE (JIS) 両挿し口付)	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 30	個	1	( )	( )		L4402//2
PVC管用異種管継手	φ 30	個	1	( )	( )		L4401//3
青銅製伸縮継手 緒ねじ HPPE (JIS) メーター用	φ 30	個	2	( )	( )		L4401//4
ポ リエチレン管据付工	φ 30mm	m	8.1				第113号表, SS0350//3
ポ リ管保護工	保温チューブ 込み φ 30	m	12				第130号表, SZ0090//3
ポ リエチレン管継手工	φ 30mm 融着 (EF) 継手・両受	口	7				第248号表, SS0360//7
ポ リエチレン管切断工	φ 30	口	4				第249号表, SS0457//2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 30mm	口	2				第250号表, SS0220//6
夜間 量水器取付工 (ねじ込み接合)	φ 30 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第251号表, SS0750//7
引込位置明示工	釘	箇所	1				第240号表, SZ0075//1

(280006-0)

第139号表の3  
SZ3055-0000-05

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ30HPPE 2次側弁設置あり  
形状：Co 鉄蓋交換 桟交換  
備考：

[illegible]

(280006-0)

第140号表  
SX1010-0000-21

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(280006-0)

第141号表  
SX1070-0000-16

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 歩道  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.1				第199号表, SY9010//9
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第142号表  
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第143号表  
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第144号表  
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第213号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第145号表  
SS0321-0000-02

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第146号表  
SS0211-0000-01

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第147号表  
SS0351-0000-01

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第148号表  
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形  
形状：離脱防止押輪  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280006-0)

第149号表  
SZ0010-0000-01

不断水弁設置工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300管路断水器  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第150号表  
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第151号表  
SX2203-0000-01

中詰充填工 1式当り単価表

種別：エアミル・車上プラント  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
充填工 m3当り	推進及び小口径推進工事(50m以下) エアミル	m3	15.7				第253号表, SX2200//1
充填設備据付撤去工		箇所	2				第254号表, S90001//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280006-0)

第152号表  
SZ0100-0000-01

中詰用端部処理工 1箇所当り単価表

種別：φ 300  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第148号表, SX0130//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第67号表, SS0320//2
中詰用端部処理材料	φ 300 HIVP透明継手 (帽、ハズレ、配管材料)	式	1	( )	( )		第255号表, SZ2010//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280006-0)

第153号表  
SZ5030-0000-09

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ100 モルタル1：3  
形状：21.7km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第228号表, SAY0360//1
残塊処分工 (Coガラ (無筋))	D I D区域内 運搬距離21.7km 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.18				第256号表, SX1036//29
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.157				第230号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

# 第154号表の1 SZ1030-0000-05 弁室撤去工 仕切弁・ハルフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハルフ処分含  
 形状：仮0km処分16kmAs7.4kmCo21.7km  
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	普通作業員			人								R0200	
	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	24							第1号表, SP1D210//1	
	舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18							第257号表, SP1D110//3	
	残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離7.4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16							第258号表, SX0021//4	
	構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.17							第228号表, SAY0360//1	
	残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離21.7km 機械積込		m3	0.17							第259号表, SX0021//9	
	人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	1.97							第205号表, SZ5025//1	
	残土処分工	D I D区域内 距離16km 0.28BH DT4t		m3	1.97							第260号表, SX1035//16	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08							第261号表, SY0124//1	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26							第262号表, SY0124//2	

(280006-0)

第154号表の2  
SZ1030-0000-05

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮0km処分16kmAs7.4kmCo21.7km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第21号表, SX1070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

# 第155号表の1 SZ1030-0000-06 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
 形状：仮4km処分16kmAs7.4kmCo21.7km  
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								R0200	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	24							第1号表, SP1D210//1	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18							第257号表, SP1D110//3	
残塊処分工(Asphalt(掘削))	処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離7.4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16							第258号表, SX0021//4	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.17							第228号表, SAY0360//1	
残塊処分工(Coastal(無筋))	処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離21.7km 機械積込		m3	0.17							第259号表, SX0021//9	
人力	管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)		m3	1.97							第205号表, SZ5025//1	
残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離16km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	1.97							第16号表, SX1035//2	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08							第261号表, SY0124//1	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26							第262号表, SY0124//2	



(280006-0)

第155号表の2  
SZ1030-0000-06

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮4km処分16kmAs7.4kmCo21.7km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第21号表, SX1070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第156号表の1 SZ1030-0000-07								栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表		種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分16kmAs7.4kmCo21.7km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人						R0200	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40					第1号表, SP1D210//1	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04					第257号表, SP1D110//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離7.4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4					第258号表, SX0021//4	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84					第228号表, SAY0360//1	
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離21.7km 機械積込		m3	0.84					第259号表, SX0021//9	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性質土)		m3	4.78					第205号表, SZ5025//1	
残土処分工		D I D区域内 距離16km 0.28BH DT4t		m3	4.78					第260号表, SX1035//16	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3					第261号表, SY0124//1	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5					第262号表, SY0124//2	

(280006-0)

第156号表の2  
SZ1030-0000-07

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り 単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含  
形状：仮0km処分16kmAs7.4kmCo21.7km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第21号表, SX1070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第157号表の1  
SZ1030-0000-08

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含  
形状：仮4km処分16kmAs7.4kmCo21.7km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	40				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	8.04				第257号表, SP1D110//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離7.4km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.4				第258号表, SX0021//4
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.84				第228号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離21.7km 機械積込	m3	0.84				第259号表, SX0021//9
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)	m3	4.78				第205号表, SZ5025//1
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離16km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	4.78				第16号表, SX1035//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	3				第261号表, SY0124//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	3.5				第262号表, SY0124//2

(280006-0)

第157号表の2  
SZ1030-0000-08

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含  
形状：仮4km処分16kmAs7.4kmCo21.7km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第21号表, SX1070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第158号表  
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：機械施工 対策有  
備考：

[illegible]

(280006-0)

第159号表  
SX1030-0000-17

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離21.7km  
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23.2km以下	m3	1				第263号表, SP13L10//6
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5696
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表  
SP1K010-0000-01

# 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種 別 : 5.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 : DID区間:有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



第161号表  
SP1K020-0000-01

# 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第162号表  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/クローラ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第163号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/クローラ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第164号表の1  
SPZB010-0000-03

# 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クランション/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第164号表の2  
SPZB010-0000-03

## 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25  
備 考 :

[illegible]

第165号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		Q171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0546/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

[illegible]

第166号表の1  
SPZB010-0000-02

# 不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					



不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

[illegible]

(280006-0)

第167号表  
SX0021-0000-11

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.4km  
形状 : 機械積込(小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m3	1				第264号表, SP13L10//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第168号表  
SX1030-0000-13

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別：D I D区域外 運搬距離13.5km  
形状：人力  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=13.5km As塊 DID区域外	m3	1				第265号表, SS1030//36
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第169号表  
SX0021-0000-10

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離20.4km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 22.0km以下	m3	1				第266号表, SP13L10//2
夜間 投棄料 (AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第170号表  
SXPB110-0000-02

表層(車道・路肩部)機械 1. 4m以上3. 0m以下 1m2当り 単価表

種別 : 50mm プライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第267号表, SPZB130//2
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280006-0)

第171号表  
SXPB110-0000-01

表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下 1m2当り単価表 夜間

種別：50mm プライムコート  
形状：再生密粒度アスコン20mm  
備考：

[illegible]

(280006-0)

第172号表  
SXPB111-0000-01

表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り単価表 夜間

種別：30mm プライムコート  
形状：再生密粒度アスコン13mm  
備考：

[illegible]

(280006-0)

第173号表  
SXPB111-0000-03

表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り単価表 夜間

種別：50mm プライムコート  
形状：再生密粒度アスコン13mm  
備考：

[illegible]



(280006-0)

第174号表 SY1765-0000-04		Asガラ廃材運搬		1m3当り単価表			夜間		種別：運搬距離36.8km 形状：DID区間無し 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 殻運搬(路面切削)		DID無し 39.5km以下		m3	1				第271号表, SP1D020//4	
投棄料(AS切削殻)				m3	1				K5641/1	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

(280006-0)

第175号表の1 SY1770-0000-05												切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要								
夜間 土木一般世話役				人						1	R4000								
夜間 特殊作業員				人						1	R0100								
夜間 普通作業員				人						1	R0200								
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車		t	12.573						第272号表, SY9010//13								
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43						T0772/1								
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日						1	第273号表, SM275//1								
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日						1	第274号表, SM280//1								
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))		日						1	第275号表, SM220//1								
夜間 ロータリー運転		10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日						1	第276号表, SM200//1								
夜間 タイヤローラ運転		13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日						1	第277号表, SM205//1								

[illegible]

(280006-0)

第176号表  
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第177号表  
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第178号表  
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第179号表  
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第180号表  
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	760			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	51			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



(280006-0)

第181号表  
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第182号表  
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第183号表  
SA0030-0000-08

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第184号表  
SM020-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第185号表  
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280006-0)

第186号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第187号表  
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=7.4km As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第278号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第188号表  
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=7.4km As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第279号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



(280006-0)

第189号表  
SS1030-0000-03

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=4km 土砂 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第278号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第190号表  
SP12070-0000-01

# 積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 土量50,000m3未満  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1	42.39		Q0176/30 [基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	38.74				
R1	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	18.87				
Z1	18.87		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第191号表  
SS1030-0000-10

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車  
形状：L=12km 土砂 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好	日					第280号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第192号表  
SS1030-0000-26

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=16km 土砂 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第279号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第193号表  
SP12020-0000-01

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  
形 式 : DID有り 60.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第194号表  
SP12020-0000-02

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)  
形 式 : DID有り 24.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第195号表  
SP12020-0000-03

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  
形 式 : DID有り 27.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第196号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				



(280006-0)

第197号表  
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第198号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第199号表  
SY9010-0000-09

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280006-0)

第200号表  
SY9010-0000-10

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280006-0)

第201号表  
SS0025-0000-01

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置  
形状：設置 BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第281号表, SM025//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第202号表  
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段)設置  
形状：軽量金属腹起し/水圧式<sup>※</sup>イ<sup>※</sup>サ<sup>※</sup>ト  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第203号表  
SS1040-0000-09

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：10cm超え15cm以下  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280006-0)

第204号表  
SS1000-0000-07

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(280006-0)

第205号表  
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第282号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第283号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第206号表  
SX1070-0000-17

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第196号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第207号表  
SX1070-0000-18

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第284号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第208号表  
SX1070-0000-19

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第284号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第197号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第198号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280006-0)

第209号表  
SS1040-0000-11

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第185号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280006-0)

第210号表  
SS1040-0000-10

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280006-0)

第211号表  
SS1000-0000-08

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第212号表  
SX1010-0000-22

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第184号表, SM020//1
クワ 運転	60～80kg	日					第186号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(280006-0)

第213号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280006-0)

第214号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280006-0)

第215号表  
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280006-0)

第216号表  
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280006-0)

第217号表  
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280006-0)

第218号表  
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280006-0)

第219号表  
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280006-0)

第220号表  
SS0904-0000-05

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=300mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



(280006-0)

第221号表  
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 150mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第222号表  
SZ4045-0000-01

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ150  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ブラック粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N215
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280006-0)

第223号表  
SZ4050-0000-01

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280006-0)

第224号表  
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第225号表  
SZ4045-0000-02

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ボール粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280006-0)

第226号表  
SZ4050-0000-02

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280006-0)

第227号表  
SZ4050-0000-04

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280006-0)

第228号表  
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m<sup>3</sup>当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

[illegible]



(280006-0)

第229号表  
SX1030-0000-16

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離21.7km  
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23.2km以下	m3	1				第263号表, SP13L10//6
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5696
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第230号表  
SPZ5020-0000-01

# モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通  
形 式 : 混合比1:3  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1 普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第231号表  
S3333-0000-02

水管橋設置撤去工 1式当り 単価表

種別：ラフテレンクレーン25 t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジャブ型25 t (排ガス1次)	日					第285号表, SM550//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第232号表  
SP15110-0000-01

## 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 均しコンクリート  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1	型枠工	58.78	U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	19.9	U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	6.07	U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合 計					
	単 位 当 り					

第233号表  
SPZ5010-0000-03

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉)  
形 式 : 一般養生  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.5				
K1	3.31		QT026	[基準単価]バックホウ(クレーン機能付)2.9t吊 クレーン型 山積0.8m3	MT056/10
R	34.96				
R1	10.07		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.38		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	7.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R4	6.4		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	61.54				
Z1	59.8		J0400	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/呼強度=18 S=8 G=40 W/C≤60%	T0290
Z2	1.65		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第234号表  
SP15110-0000-03

型枠 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：一般型枠  
形式：鉄筋・無筋構造物  
備考：

[illegible]

第235号表  
SPZ5010-0000-04

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ(クレーン機能付)打設18-12-25(高炉)  
形 式 : 一般養生  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.5				
K1	3.31		QT026	[基準単価]バックホウ(クレーン機能付)2.9t吊 クレーン型 山積0.8m3	MT056/10
R	34.96				
R1	10.07		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.38		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	7.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R4	6.4		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	61.54				
Z1	59.8		J0400	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/呼強度=18 S=12 G=25(20) W/C≤60%	T0320
Z2	1.65		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第236号表  
SD0850-0000-01

足場工(単管足場) 100掛m2当り 単価表

種別 : 安全ネット使用無し  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
とび工		人				1	R0600
普通作業員		人				1	R0200
ラフテレンクレーン賃料 排ガス(3次) 低騒音	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日				1	L4874/17
諸雑費		%					Z1000
合 計		掛m2	100				
単 位 当 り		掛m2	1				



(280006-0)

第237号表  
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第238号表  
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第239号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第240号表  
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第241号表  
SS0360-0000-04

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工    1口 当 り 単 価 表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第242号表  
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第243号表  
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第244号表  
SS0330-0001

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				



(280006-0)

第245号表  
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ30 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第246号表  
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第247号表  
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ40 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第248号表  
SS0360-0000-07

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ30mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第249号表  
SS0457-0000-02

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ30  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第250号表  
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ30mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280006-0)

第251号表  
SS0750-0000-07

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ30 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第252号表  
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別：VP使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				



(280006-0)

第253号表  
SX2200-0000-01

充填工 m3当り 20m3当り 単価表

種別：推進及び小口径推進工事(50m以下)  
形状：エアミル  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
充填材料費	エアミル	m3	20				第286号表, SX2205//1
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式	200リットル／分	日				1	M1306
グラウトポンプ 損料 並列2槽式	300リットル×2	日				1	M1328
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日					第287号表, SM335//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第254号表  
S90001-0000-01

充填設備据付撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：実P-188～189

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	日					第288号表, SM145//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280006-0)

第255号表  
SZ2010-0000-01

中詰用端部処理材料 1式当り単価表

種別：φ300 HIVP透明継手  
形状：(帽、バルブ、配管材料)  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押ロム輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300(内面エポキシ粉体塗装)	組	1	( )	( )		D1N2300
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	( )	( )		K550050
HIVP-TS形 バルブソケット 仮設	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		K2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280006-0)

第256号表  
SX1036-0000-29

残塊処分工(Coガラ（無筋）)

種別：D I D区域内 運搬距離21.7km  
形状：積込2次0.13m3、DT2t車  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23.2km以下	m3	1				第263号表, SP13L10//6
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5696
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第257号表  
SP1D110-0000-03

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44. 1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第258号表  
SX0021-0000-04

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.4km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	1				第289号表, SP13L10//4
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第259号表  
SX0021-0000-09

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離21.7km  
形状 : 機械積込  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23.2km以下	m3	1				第263号表, SP13L10//6
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5696
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第260号表  
SX1035-0000-16

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 距離16km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=16km 土砂 DID区域内	m3	1				第192号表, SS1030//26
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



(280006-0)

第261号表  
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25  
形状：締固有  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第290号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第262号表  
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25  
形状：締固有  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第290号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第263号表  
SP13L10-0000-06

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 23.2km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼゑル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/ハゑトルゑル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第264号表  
SP13L10-0000-07

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)  
形 式 : DID:有り 8.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級	M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第265号表  
SS1030-0000-36

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=13.5km As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第291号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第266号表  
SP13L10-0000-02

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:無し 22.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第267号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 62				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 04	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t	0. 21	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 19	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	14. 97				
R1	普通作業員	5. 11	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊)	3. 49	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員	3. 41	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	1. 24	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	83. 41				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/20 ストレート60～80	76. 32	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 フライムコート用	6. 78	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ハートル給油	0. 28	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710

第267号表の2  
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						



第268号表の1  
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 62				
K1	1. 04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	14. 97				
R1	5. 11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 41				
Z1	76. 32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2	
Z2	6. 78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

[illegible]

第269号表の1  
SPZB160-0000-01

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	0.08		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	52.19				
R1	20.25		U0100	[基準単価]特殊作業員 夜間	R0100
R2	18.1		U0200	[基準単価]普通作業員 夜間	R0200
R3	5.52		U4000	[基準単価]土木一般世話役 夜間	R4000
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665	[基準単価]再生密粒度アスコン/2t車/13 ストレート60～80 夜間	T0665/2
Z2	5.78		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772
Z3	0.1		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
Z4	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

[illegible]

第270号表の1  
SPZB160-0000-03

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.19				
R1	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)		T0665/2
Z2	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

[illegible]

第271号表  
SP1D020-0000-04

# 殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し  
形 式 : 39.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第272号表  
SY9010-0000-13

## 生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車  
形状：  
備考：

[illegible]



(280006-0)

第273号表  
SM275-0000-01

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第274号表  
SM280-0000-01

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第275号表  
SM220-0000-01

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 幅2.3～6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第276号表  
SM200-0000-01

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別：マダム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第277号表  
SM205-0000-01

タイヤローラ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 13~14t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	22				T0710
タイヤローラ損料 超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第278号表  
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第279号表  
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第280号表  
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					



(280006-0)

第281号表  
SM025-0000-03

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第282号表  
SP12110-0000-01

# 床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合 計						
	単 位 当 り						

第283号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						

(280006-0)

第284号表  
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280006-0)

第285号表  
SM550-0000-01

ラフテレーンクレーン運転 1日当り単価表

種別：油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25 t (排ｶﾞｽ1次)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	112				T0710
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 0P付 ～排2014 超低含	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25 t 吊	日					L4874//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第286号表  
SX2205-0000-01

充填材料費 1m3当り単価表

種別 : エア-ミル  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高炉セメント	大口 B種(袋物)	t	0.44				T0020
起泡材	混和量 C×0.5	k g	3.1				TZ1145
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第287号表  
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表

種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva  
形状：排出ガス対策型(1次)  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	パトロール給油	リットル	41				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日					M4738
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第288号表  
SM145-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ ト ロ ー ル 給 油	リットル	33				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第289号表  
SP13L10-0000-04

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:有り 10.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第290号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280006-0)

第291号表  
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280006-0)

第292号表  
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状：基地積込→現場→基地取卸  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280006-0)

第293号表  
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし  
形状：12m以内 運搬距離 1 0 kmまで  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280006-0)

第294号表  
S0001-0000-01

泥水処分工 100m3当り 単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水運搬工	側溝清掃車 <sup>ホッパ</sup> 容量9.0m3 風量40m3/min L=7.0km超え14.0km以下	m3	100				第295号表, S0002//1
泥水		m3	100				K6500/7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第295号表  
S0002-0000-01

泥水運搬工 100m3当り 単価表

種別：側溝清掃車ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min  
形状：L=7.0km超え14.0km以下  
備考：国2-3-6-1

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
側溝清掃車運転	ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第296号表, SMZ1035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280006-0)

第296号表  
SMZ1035-0000-01

側溝清掃車運転 1日当り単価表

種別：ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	84				T0710
側溝清掃車損料	ロータリーブロー式 ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					MZ0009//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					