

史跡新池埴輪製作遺跡保存活用計画策定支援業務委託契約に係る制限付一般競争入札  
質疑応答

	該当 ページ	質問内容	回答
1	仕p. 2	委員会開催のおおむねの時期（予定）をお知らせください。	委員会は、7～8月、10～11月頃、1～2月頃を予定しております。
2	仕p. 4	計画書及び概要版の印刷について、それぞれの仕様をお知らせください。	<p>計画書 表紙・本文・図版等（カラー写真及び折込図面等を含む） 130頁程度 カラー印刷、表紙：マットコート紙135kg、本文：マットコート紙110kg、無線綴じ、文字校正3回、色校正2回</p> <p>概要版 8頁程度、カラー印刷、マットコート紙135kg、中綴じ、文字校正3回、色校正2回を予定しております。 ただし、業務の進捗により、変更する可能性があります。</p>
3	仕p. 4	イメージパースのサイズ及び点数（枚数）をお知らせください。	イメージパースは、A3サイズ1枚を予定しております。
4	仕p. 2	『仕様書』の業務内容「史跡および周辺の現状把握・分析」に記載されている保存状態の確認調査について、「復元建物」、「ハニワ工場館」及び「窯跡の遺存状態」において、発注者が想定している調査手法（目視、計測等）をご教示ください。	保存状態の確認調査につきましては、復元建物とハニワ工場館は建物の健全性を、調査手法を含めて検討いただくことを想定しております。窯跡の遺存状態は、遺構の劣化の進行程度を、調査手法含めて検討いただくことを想定しております。