

設 計 書

委 託 名	グラウンド・ゴルフ場整備工事
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市上牧町三丁目地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	都市創造部 公園課 建築課
設 計 者 名	

決 裁																<table><tr><td>起案</td><td>令和</td><td>年</td><td>月</td><td>日</td></tr><tr><td>決裁</td><td>令和</td><td>年</td><td>月</td><td>日</td></tr></table>					起案	令和	年	月	日	決裁	令和	年	月	日
起案	令和	年	月	日																										
決裁	令和	年	月	日																										
課 長		主 幹		課 長 代 理		副 主 幹		T L		主 査		担 当		設 計 検 査																
委 託 名				グラウンド・ゴルフ場整備工事																										
設 計 金 額				工事価格				円																						
				消費税等相当額				円																						
				設計金額				円																						
				(工事価格内訳)																										
				土木工事価格 一式				円																						
				建築工事価格 一式				円																						
				工事価格総計				円																						

工 事 概 要

【土木工事】

下水道等整備・・・・・・・・・・一式

グラウンド・ゴルフ場等整備・・・・一式

【建築工事】

建築・・・・・・・・・・一式

電気・機械設備・・・・・・・・・・一式

工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【下水道整備】			1	式			
管路			1	式			
管きょ工			1	式			
管路土工（作業土工）			1	式			
		掘削（床掘 標準） 水路改修 （グラウンド・ゴルフ場内）	420	m3			1号内訳書
		掘削（床掘 小規模） 水路改修 （市道・上牧町301号線）	240	m3			2号内訳書
		掘削（床掘 小規模） 自由勾配側溝 接続管（各種）境界工・側溝工・集水樹工	90	m3			3号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 C-40 水路改修 (グラウンド・ゴルフ場内)	230	m3			4号内訳書
		購入土 (仮設道路使用再利用C-40不足分) クラッシャーランC-40 水路改修 (グラウンド・ゴルフ場内)	60	m3			5号内訳書
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 C-40 水路改修 (市道・上牧町301号線)	200	m3			6号内訳書
		購入土 クラッシャーランC-40 水路改修 (市道・上牧町301号線)	250	m3			7号内訳書
		埋戻し 小規模 C-40 自由勾配側溝 接続管 (各種) 境界工・側溝工・集水樹工	40	m3			8号内訳書
		購入土 クラッシャーランC-40 自由勾配側溝 接続管 (各種) 境界工・側溝工・集水樹工	50	m3			9号内訳書
		発生土運搬 再利用土運搬 (場内) 小規模 砂質土	60	m3			10号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		砂基礎 自由勾配側溝排水部 VU 300 接続管（各種）	18	m3			11号内訳書
		碎石基礎 污水排水既設M.0～M2間 PRP 200	1	m3			12号内訳書
		たて込み簡易土留 掘削深さ3.0m以下 掘削幅4.3m以下（市道・上牧町301号線）	44	m			13号内訳書
		たて込み簡易土留賃料	1	式			14号内訳書
		アルミ矢板土留め 掘削深さ2.5m以下 軽量金属支保工 2段（市道・上牧町301号線）	3	m			15号内訳書
		アルミ矢板賃料 H2.5 使用延長：3.2*2面＝6.4m 使用日数：2日（準備・片付け含む）	1	式			16号内訳書
		開削水替え工	1	式			17号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

4 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ボックスカルバート工	1	式			
	ボックスカルバート据付 (0m < B 1.25m 0m < h 1.25m) (グラウンド・ゴルフ場内)	81	m			18号内訳書
	ボックスカルバート材料費 (グラウンド・ゴルフ場内)	1	式			19号内訳書
	ボックスカルバート据付 (0m < B 1.25m 0m < h 1.25m) (市道・上牧町301号線)	44	m			20号内訳書
	ボックスカルバート材料費 (市道・上牧町301号線)	1	式			21号内訳書
	点検孔 (組立マンホール工) 点検孔 600 H619mm T-14人工蓋市章入り (グラウンド・ゴルフ場内)	1	基			22号内訳書
	点検孔 (組立マンホール工) 点検孔 600 H368mm T-14人工蓋市章入り (グラウンド・ゴルフ場内)	1	基			23号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		点検孔（組立マンホール工）点検孔 600 H416mm T-14人工蓋市章入り（市道・上牧町 301号線）	1	基			24号内訳書
		巻立コンクリート工 下流側 （グラウンド・ゴルフ場内）	1	箇所			25号内訳書
		巻立コンクリート工 上流側 インパートコンクリート含む（グラウンド・ゴルフ場内 ）	1	箇所			26号内訳書
		巻立コンクリート工 下流側 （市道・上牧町301号線）	1	箇所			27号内訳書
		巻立コンクリート工 上流側 （市道・上牧町301号線）	1	箇所			28号内訳書
		コンクリート打設工 t = 10 c m 溶接金網 6*150*150（市道・上牧町301号 線）	1	箇所			29号内訳書
		管布設工（雨水）	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		硬質塩化ビニル管 VU 150 (市道・上牧町301号線)	16	m			30号内訳書
		硬質塩化ビニル管 VU 200 (市道・上牧町301号線)	7	m			31号内訳書
		硬質塩化ビニル管 VU 400 (市道・上牧町301号線)	8	m			32号内訳書
		硬質塩化ビニル管継手材 90°曲管 150 (市道・上牧町301号線)	2	個			33号内訳書
		硬質塩化ビニル管継手材 塩ビ管用60°自在支管 200-400 (市道・上牧町301号線)	1	個			34号内訳書
		管布設工 (汚水)	1	式			
		リブ付き硬質塩化ビニル管 PRP 200 (市道・上牧町301号線)	35	m			35号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		硬質塩化ビニル管 VU 150 (市道・上牧町301号線)	7	m			36号内訳書
		マンホール工	1	式			
		小型マンホール工 (汚水)	1	式			
		硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点および中間形式 マンホール深2.0m以下 铸铁蓋市 章入り (市道・上牧町301号線)	2	箇所			37号内訳書
		硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点および中間形式 マンホール深3.5m以下 铸铁蓋市 章入り (市道・上牧町301号線)	2	箇所			38号内訳書
		硬質塩化ビニル製小型マンホール 底部会合形式 マンホール深2.0m以下 铸铁蓋市章入り キャップ 200含む (市道・上牧町301号線)	1	箇所			39号内訳書
		取付管およびます工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

8 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	まず設置工（汚水）	1	式			
	塩化ビニル製樹 ます径200mm 深1.0m 鋳鉄樹蓋市章入り （グラウンド・ゴルフ場内）	1	箇所			40号内訳書
	軟弱地盤対策工	1	式			
	コマ型ブロック基礎設置工	1	式			
	コマ型ブロック基礎 500型（6連型） プレキャスト基礎版なし （グラウンド・ゴルフ場内）	121	m2			41号内訳書
	コマ型ブロック基礎 500型（6連型） プレキャスト基礎版あり （市道・上牧町301号線）	88	m2			42号内訳書
	構造物撤去工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

9 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既設管撤去工		1	式			
	既設管撤去 VU 150mm 硬質塩化ビニル管		6	m			43号内訳書
	既設管撤去 VU 200mm 硬質塩化ビニル管		5	m			44号内訳書
	既設管撤去 VU 300mm 硬質塩化ビニル管		6	m			45号内訳書
	既設管撤去 構造物取壊し 鉄筋構造物 鉄筋コンクリート管HP 600 巻きコンクリート L=7.15m		4	m3			46号内訳書
	既設管撤去 構造物取壊し 無筋構造物 鉄筋コンクリート管HP 600 巻きコンクリート L=7.15m		2	m3			47号内訳書
	道路改良工		1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

10 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	擁壁工	1	式			
	プレキャスト擁壁工	1	式			
	プレキャストL型擁壁 (1m < H 2m) H = 1600mm	2	m			48号内訳書
	プレキャストL型擁壁 (1m < H 2m) H = 1300mm	12	m			49号内訳書
	プレキャストL型擁壁 (1m < H 2m) H = 1200mm	5	m			50号内訳書
	プレキャストL型擁壁 (1m < H 2m) H = 1100mm	6	m			51号内訳書
	現場打コンクリート	1	箇所			52号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

11 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト擁壁材料費	1	式			53号内訳書
	縁石工		1	式			
	縁石工（境界工）		1	式			
		地先境界ブロック 境界工 A型 150*150*600	7	m			54号内訳書
		化粧付境界ブロック 境界工 C型 H=500mm	7	m			55号内訳書
		化粧付境界ブロック 境界工 C型 材料費	1	式			56号内訳書
		重力式擁壁 境界工 B2型 H=500mm	1	m			57号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

12 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水構造物工		1	式			
	側溝工		1	式			
	プレキャストU型側溝 横断用 U300A*2000 Gr蓋T-25・細目・滑止・ボルト固定 ・平ゴム付		5	m			58号内訳書
	自由勾配側溝 縦断用 300×400 コンクリート蓋 300用 スリット排水 滑 り止め模様		23	m			59号内訳書
	自由勾配側溝 横断用 300*400 Gr蓋 300用 細目		12	m			60号内訳書
	自由勾配側溝 材料費		1	式			61号内訳書
	自由勾配側溝 インポートコンクリート 18-8-40BB		1	m3			62号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

13 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		街渠側溝撤去・復旧 L = 5.18m W = 500	1	箇所			63号内訳書
	管渠工		1	式			
		硬質塩化ビニル管 接続管 自由勾配側溝用排水用 VU 300	2	m			64号内訳書
		既設水路削孔 自由勾配側溝用排水用 VU 300mm用	1	箇所			65号内訳書
	集水桝・マンホール工		1	式			
		プレキャスト集水桝 PU側溝用 300*300*700	1	基			66号内訳書
		プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用 300*600*400	3	箇所			67号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

14 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用 300*600*700	1	箇所			68号内訳書
		鋼管撤去・復旧工	1	式			
		既設ドレン管撤去 ダクタイル鋳鉄管 150	1	箇所			69号内訳書
		既設ドレン管復旧 ダクタイル鋳鉄管 150 削孔含む	1	箇所			70号内訳書
	舗装工		1	式			
	舗装工		1	式			
		舗装版撤去工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

15 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 小規模土工	178	m2			71号内訳書
		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	126	m			72号内訳書
		アスファルト舗装工	1	式			
		表層（車道・路肩部） 仮舗装 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスコン t 5cm	189	m2			73号内訳書
		上層路盤（車道・路肩部） 路盤 再生粒度調整碎石（RM-25） t15cm	188	m2			74号内訳書
		下層路盤（車道・路肩部） 路盤 再生粒度調整碎石（RM-25） t15cm	186	m2			75号内訳書
仮設工			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

16 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	仮設道路設置工	1	式			
	造成工	1	式			
	掘削（切土）	60	m3			76号内訳書
	埋戻し（盛土） クラッシャーラン C-40	230	m3			77号内訳書
	購入土 クラッシャーランC-40 仮設道路	290	m3			78号内訳書
	大型土のう工	1	式			
	大型土のう製作・設置	18	袋			79号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

17 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	防護柵工		1	式			
	路側防護柵工 ガードレール（仮設）置き式		149	m			80号内訳書
	ガードレール（仮設）賃貸料		1	式			81号内訳書
	路側防護柵工 キャスターゲート 支間5.0～6.0m（設置・撤去・運搬含む）		3	箇所			82号内訳書
	敷鉄板工		1	式			
	敷鉄板 設置 22*1524*3048		14	m2			83号内訳書
	舗装工		1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

18 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト舗装工 表層 車道・路肩道路幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト t 5m	560	m2			84号内訳書
		区画線工	1	式			
		区画線工 溶融式区画線 実線（白色）15cm	187	m			85号内訳書
		舗装版撤去工	1	式			
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 小規模土工	57	m2			86号内訳書
		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23	m			87号内訳書
		仮設タンク工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

19 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		農業用仮設タンク 設置・撤去・搬入出 ローリータンク500L相当	1	基			88号内訳書
		仮設フェンス撤去工	1	式			
		工事用仮設フェンス撤去	130	m			89号内訳書
		仮設道路撤去工	1	式			
		掘削工	1	式			
		掘削（切土） 工事内流用 小規模	170	m3			90号内訳書
		土砂運搬 工事内流用 場内運搬	170	m3			91号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

20 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		構造物撤去工	1	式			
		大型土のう撤去 土のう内C40は工事内再利用	18	袋			92号内訳書
		防護柵撤去工 ガードレール (仮設) 置き式	125	m			93号内訳書
		防護柵撤去工 (夜間) ガードレール (仮設) 置き式	24	m			94号内訳書
		敷鉄板撤去 22*1524*3048	14	m2			95号内訳書
		舗装版撤去工	1	式			
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下	510	m2			96号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

21 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装版破碎（夜間） アスファルト舗装版 小規模土工	38	m2			97号内訳書
		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m			98号内訳書
	舗装工		1	式			
		アスファルト舗装工（夜間） 表層（車道・路肩道路幅員1.4m未満） 再生密粒度ア スファルト t 5m	38	m2			99号内訳書
運搬・処分			1	式			
運搬・処分			1	式			
	残土処理工		1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

22 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土砂等運搬・処分 標準 粘性土	420	m3			100号内訳書
		土砂等運搬・処分 小規模 粘性土	330	m3			101号内訳書
		殻運搬処理工	1	式			
		コンクリート殻運搬・処分 鉄筋構造物	4	m3			102号内訳書
		コンクリート殻運搬・処分 無筋構造物	2	m3			103号内訳書
		アスファルト殻運搬・処分 舗装厚15 c m以下	26	m3			104号内訳書
		アスファルト殻運搬・処分 小規模土工	12	m3			105号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

23 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト殻運搬・処分 (夜間) 小規模土工	2	m3			106号内訳書
		発生品運搬処理工	1	式			
		混合廃棄物運搬・処分 塩化ビニル管、大型土のう袋等 (0.26 t / m3換算)	1	m3			107号内訳書
		鉄くず運搬	4,067	kg			108号内訳書
【グラウンド・ゴルフ場等整備】			1	式			
基盤整備			1	式			
		敷地造成工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

24 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		掘削工	1	式			
		掘削 切土-1 砂質土	580	m3			109号内訳書
		掘削 切土-2 粘性土	600	m3			110号内訳書
		掘削 切土-3 砕石 場内再利用運搬含む	640	m3			111号内訳書
		盛土工	1	式			
		路床盛土 盛土	660	m3			112号内訳書
		購入土（再利用発生土不足分） クラッシャーランC-40	110	m3			113号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

25 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	置換工		1	式			
	置換 置換碎石 C-40 t=1000		870	m2			114号内訳書
	購入土（切土-3 再利用C-40不足分） クラッシャーランC-40		300	m3			115号内訳書
	置換 コマ型ブロック基礎 500型 連結タイプ 2段		1	箇所			116号内訳書
	残土処理工		1	式			
	土砂等運搬・処分 標準 粘性土		600	m3			117号内訳書
	土砂等運搬・処分 小規模 粘性土（建築工事発生分）		170	m3			118号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

26 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	擁壁工	1	式			
	現場打擁壁工	1	式			
	小型擁壁-1 W=300 H=630	7	m			119号内訳書
	小型擁壁-2 W=300 H=830 ~ 400	24	m			120号内訳書
	小型擁壁-3 W=300 H=410	4	m			121号内訳書
	重力式擁壁 H=1550	31	m			122号内訳書
	化粧擁壁 化粧コンクリート壁 W=300 H=1100	13	m			123号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

27 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	構造物撤去工	1	式			
	防護柵撤去工	1	式			
	防護柵撤去 転落防止柵撤去 H=1100	18	m			124号内訳書
	防護柵撤去 フェンス撤去-1 エキスパンド H=1200	227	m			125号内訳書
	防護柵撤去 フェンス撤去-2 エキスパンド H=1800 忍び返し・独立基礎共	11	m			126号内訳書
	構造物取壊し工	1	式			
	コンクリート構造物取壊し コンクリート切断 コンクリート構造物	46	m			127号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

28 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート構造物取壊し コンクリートスラブ 撤去-1 t=150 グレーチング共	1	箇所			128号内訳書
		コンクリート構造物取壊し コンクリートスラブ 撤去-2 t=150	12	m2			129号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 重力式擁壁撤去-1 H=1600	31	m			130号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 重力式擁壁撤去-2 H=1200	38	m			131号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 立上り壁撤去 150×1000	28	m			132号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 地覆撤去 H100×W200	3	m			133号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 開水路撤去-1 W=1400 直壁H=1000共	73	m			134号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

29 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート構造物取壊し 開水路撤去-2 W=1400	8	m			135号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 暗渠水路撤去 1900 × 1000	43	m			136号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 門扉撤去 門壁共	1	箇所			137号内訳書
		舗装版切断 舗装版切断-1 AS t=50 (夜間)	8	m			138号内訳書
		舗装版切断 舗装版切断-2 カラー舗装 t=70	7	m			139号内訳書
		舗装版破砕 アスファルト舗装撤去-1 t=50	202	m2			140号内訳書
		舗装版破砕 アスファルト舗装撤去-2 t=50 (夜間)	362	m2			141号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

30 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装版破碎 コンクリート舗装撤去-1 平均t=150	6	m2			142号内訳書
		舗装版破碎 コンクリート舗装撤去-2 t=200	17	m2			143号内訳書
		舗装版破碎 カラー舗装撤去 t=70	105	m2			144号内訳書
		構造物撤去工	1	式			
		プレキャスト擁壁撤去工	1	式			
		プレキャスト擁壁撤去 L型擁壁撤去 H=800	84	m			145号内訳書
		排水構造物撤去工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

31 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		L形側溝撤去 街渠撤去 W=500	38	m			146号内訳書
		暗渠排水管撤去 排水管撤去-1 VP150	5	m			147号内訳書
		暗渠排水管撤去 排水管撤去-2 VP200	39	m			148号内訳書
		集水桝撤去 集水桝撤去 300×500×850 グレーチング共	2	箇所			149号内訳書
		U型側溝撤去 現場打ち側溝撤去 W=200	8	m			150号内訳書
		U型側溝撤去 U型側溝撤去 U-180	31	m			151号内訳書
		撤去・移設工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

32 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	移設工		1	式			
	マンホール嵩下げ マンホール蓋嵩下げ 600		1	箇所			152号内訳書
	マンホール嵩下げ 汚水桝嵩下げ 200用 鋳鉄蓋		5	箇所			153号内訳書
	止水栓嵩下げ 止水栓蓋嵩下げ 200用 鋳鉄蓋		1	箇所			154号内訳書
	運搬処理工		1	式			
	殻運搬・処分		1	式			
	コンクリート殻運搬・処分 鉄筋構造物		150	m3			155号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

33 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート殻運搬・処分 無筋構造物	81	m3			156号内訳書
		アスファルト殻運搬・処分 舗装厚15 c m以下（夜間）	18	m3			157号内訳書
		アスファルト殻運搬・処分 小規模土工	11	m3			158号内訳書
		発生品運搬処理工	1	式			
		混合廃棄物運搬・処分 カラー舗装材、塩化ビニル管等（0.26 t / m3換算）	9	m3			159号内訳書
		鉄くず運搬	2,427	kg			160号内訳書
		植栽基盤工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

34 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土性改良工	1	式			
		土性改良 土性改良-1 幹周15cm以上20cm未満 手間は植栽工を含む	10	本			161号内訳書
		土性改良 土性改良-2 幹周20cm以上25cm未満 手間は植栽工を含む	15	本			162号内訳書
		土性改良 土性改良-3 幹周30cm以上35cm未満 手間は植栽工を含む	3	本			163号内訳書
		土性改良 土性改良-4 樹高100cm以上150cm未満 手間は植栽工を含む	2	本			164号内訳書
		土性改良 土性改良-5 樹高150cm以上200cm未満 手間は植栽工を含む	18	本			165号内訳書
		土性改良 土性改良-6 低木・地被 t=300 マルチング t = 50 手間は植栽工を含む	524	m2			166号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

35 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土性改良 土性改良-7 張芝 t=300	102	m2			167号内訳書
植栽			1	式			
	植栽工		1	式			
	高木植栽工		1	式			
		高木植栽 クロガネモチ H4.0-C0.30-W1.5	3	本			168号内訳書
		高木植栽 シラカシ H3.5-C0.18-W1.0	3	本			169号内訳書
		高木植栽 シマトネリコ H3.0-C0.15-W1.0	2	本			170号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

36 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		高木植栽 ヤマザクラ H4.0-C0.21-W1.5	12	本			171号内訳書
		高木植栽 イロハモミジ H3.5-C0.21-W1.8	3	本			172号内訳書
		高木植栽 ハナミズキ（白） H3.0-C0.15-W1.0	2	本			173号内訳書
		高木植栽 ハナミズキ（赤） H3.0-C0.15-W1.0	3	本			174号内訳書
		中低木植栽工	1	式			
		中低木植栽 トキワマンサク H1.5-W0.3	13	本			175号内訳書
		中低木植栽 シデコブシ H1.5-W0.4	5	本			176号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

37 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		中低木植栽 ライラック H1.2-W0.4	2	本			177号内訳書
		中低木植栽 アセビ H0.6-W0.4	50	本			178号内訳書
		中低木植栽 ヤマトツツジ H0.6-W0.3	130	本			179号内訳書
		中低木植栽 サツキツツジ H0.4-W0.5	320	本			180号内訳書
		中低木植栽 コクチナシ H0.2-W0.3	505	本			181号内訳書
		中低木植栽 ユキヤナギ H0.8-3本立	495	本			182号内訳書
		中低木植栽 ドウダンツツジ H0.6-W0.3	400	本			183号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

38 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		中低木植栽 ガクアジサイ H0.5-3本立	230	本			184号内訳書
		中低木植栽 ウツギ H0.5-3本立	355	本			185号内訳書
		地被類植栽工	1	式			
		地被類植栽 アガパンサス 10.5VP	50	鉢			186号内訳書
		地被類植栽 シバザクラ 3芽立-9.0Vp	1,645	鉢			187号内訳書
		地被類植栽 セイヨウイワナンテン（レインボー） H0.15-10.5VP	625	鉢			188号内訳書
		地被類植栽 ヒペリカムカリシナム 3芽立-10.5Vp	1,745	鉢			189号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

39 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		地被類植栽 ピンカミノール 3芽立-9.0Vp	460	鉢			190号内訳書
		地被類植栽 ファイリヤブラン 3芽立-10.5Vp	640	鉢			191号内訳書
		地被類植栽 コウライ芝 0cm目地	102	m2			192号内訳書
施設整備			1	式			
	給水設備工		1	式			
	散水施設工		1	式			
	散水栓 20A		7	基			193号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

40 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	給水管路工	1	式			
	給水管 PE 25 埋設シート共	288	m			194号内訳書
	自動灌水施設工	1	式			
	灌水制御盤 電源式コントローラー AC100V 自立式 ボックス共、雨センサー	1	台			195号内訳書
	電磁弁 電磁弁ボックス 樹脂製電磁弁25A ボックス共	2	組			196号内訳書
	ドリップパイプ ドリップチューブ 16	1,140	m			197号内訳書
	給水管路工 給水管 PE25	223	m			198号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

41 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		給水管路工 給水管 HIVP25 50Aより引込み～電磁弁周り	4	m			199号内訳書
		給水管路工 給水管（渡り配管） HIVP20 立上り共	17	m			200号内訳書
		雨水排水設備工	1	式			
		側溝工	1	式			
		プレキャストU型側溝 U型側溝-1 U-300 ハイテングレーチング蓋（細目T-6）	47	m			201号内訳書
		プレキャストU型側溝 U型側溝-2 ロングU ハイテングレーチング蓋（細目T-25）	38	m			202号内訳書
		プレキャストU型側溝 U型側溝-3 U-180	113	m			203号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

42 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		勾配コンクリート U-180 平均 t 100	81	m			204号内訳書
	管渠工		1	式			
	管渠 排水管-1 VU150		166	m			205号内訳書
	管渠 排水管-2 VU200		30	m			206号内訳書
	管渠 排水管-3 VU250		43	m			207号内訳書
	管渠 排水管-4 VU300		1	m			208号内訳書
	集水柵工		1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

43 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト集水桝 集水桝-1A 500×625 細目T-6共	4	箇所			209号内訳書
		プレキャスト集水桝 集水桝-1B 500×825 細目T-6共	4	箇所			210号内訳書
		プレキャスト集水桝 集水桝-1C 500×1025 細目T-6共	3	箇所			211号内訳書
		プレキャスト集水桝 集水桝-1D 500×1025 細目T-25共	4	箇所			212号内訳書
		プレキャスト集水桝 集水桝-1E 500×1225 細目T-25共	2	箇所			213号内訳書
		プレキャスト集水桝 集水桝-2A 300×710 細目T-6共	2	箇所			214号内訳書
		プレキャスト集水桝 集水桝-2B 300×810 細目T-6共	4	箇所			215号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

44 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト集水樹 雨水樹 塩ビ小口径樹 200	1	箇所			216号内訳書
	地下排水工		1	式			
	地下排水 透水管-1 100		275	m			217号内訳書
	地下排水 透水管-2 150		237	m			218号内訳書
	園路広場整備工		1	式			
	アスファルト系舗装工		1	式			
	アスファルト舗装（本復旧） 再生密粒度アスコン(20)補足材共 （夜間）		377	m2			219号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

45 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト舗装-1 再生密粒度アスコン(13)補足材共	657	m2			220号内訳書
		アスファルト舗装-2 再生細粒度アスコン(13)路盤工 t=150	35	m2			221号内訳書
		アスファルト舗装-3 再生細粒度アスコン(13)補足材共	36	m2			222号内訳書
		脱色アスファルト舗装 脱色アスコン(13)補足材共	105	m2			223号内訳書
		コンクリート系舗装工	1	式			
		透水性インターロッキング舗装-1 透水性ショットブラストブロック	154	m2			224号内訳書
		透水性インターロッキング舗装-2 透水性福祉型ブロック 歩行者用	177	m2			225号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

46 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		透水性インターロッキング舗装-3 透水性福祉型ブロック 車道用	45	m2			226号内訳書
		透水性インターロッキング舗装-4 透水性福祉・貯留型ブロック 歩行者用	149	m2			227号内訳書
		透水性インターロッキング舗装-5 透水性福祉・貯留型ブロック 管理通路用	59	m2			228号内訳書
		インターロッキング化粧蓋 インターロッキングブロック用化粧蓋 692×692×105	2	m			229号内訳書
		コンクリート舗装 表層t=70 路盤工t=100	19	m2			230号内訳書
		透水性コンクリート舗装-1 表層t=80 路盤工t=150	410	m2			231号内訳書
		透水性コンクリート舗装-2 表層t=100 路盤工t=150	142	m2			232号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

47 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		透水性コンクリート舗装-3 表層t=150 路盤工t=150	823	m2			233号内訳書
	園路縁石工		1	式			
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-1 歩車道境界ブロック (A)	211	m			234号内訳書
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-2 地先境界ブロック (C)	29	m			235号内訳書
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-3 120×600 片側h=50	44	m			236号内訳書
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-4 120×600 両側h=50	6	m			237号内訳書
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-5 地先境界ブロック 120×600	44	m			238号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

48 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-6 地先境界ブロック 120×600基礎コン無	55	m			239号内訳書
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-7 歩車道境界ブロック (A)	42	m			240号内訳書
		コンクリート縁石 切下げ縁石 切下げブロック 車道面	360	m			241号内訳書
		現場打縁石 嵩上げ縁石-1 W=250 水路側壁嵩上げ	1	箇所			242号内訳書
		現場打縁石 嵩上げ縁石-2 W=250 水路側壁嵩上げ	1	箇所			243号内訳書
		現場打縁石 基礎縁石-1 W=200 h=260～220	3	m			244号内訳書
		現場打縁石 基礎縁石-2 W=200	2	m			245号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

49 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		駒止めブロック タイヤ止めブロック 600×160×100 3個/箇所	21	箇所			246号内訳書
		見切材 アルミ製	45	m			247号内訳書
		区画線工	1	式			
		熔融式区画線 区画線-1 駐車場区画・駐輪場区画 実線：白	251	m			248号内訳書
		熔融式区画線 区画線-2 車いす用駐車場 ゼブラ：白	30	m			249号内訳書
		熔融式区画線 区画線-3 国際シンボルマーク 記号：白	1	箇所			250号内訳書
		熔融式区画線 区画線-4 スピード注意 文字：白	1	箇所			251号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

50 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		階段工	1	式			
		コンクリート階段 階段-1 1段	5	m			252号内訳書
		コンクリート階段 階段-2 2段	24	m			253号内訳書
		コンクリート階段 階段-3 3段	24	m			254号内訳書
		コンクリート階段 階段-4 3段 端部	1	m			255号内訳書
		視覚障がい者誘導用ブロック	1	式			
		視覚障がい者誘導用点字シート 点字タイル-1 警告 300×600×2	17	m			256号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

51 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		視覚障がい者誘導用点字シート 点字タイル-2 誘導 300×600×2	41	m			257号内訳書
		サービス施設整備工	1	式			
		ベンチ・テーブル工	1	式			
		ベンチ-1 背付き	2	基			258号内訳書
		ベンチ-2 背なし	3	基			259号内訳書
		コンクリートベンチ 400W×400h	145	m			260号内訳書
		縁台 1183×1183×400h	1	基			261号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

52 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		野外卓 テーブル・ベンチ 1800 × 1633	3	組			262号内訳書
		サイン施設工	1	式			
		施設名板サイン-1 H = 2700 グラウンド・ゴルフ場	1	基			263号内訳書
		施設名板サイン-2 五領受水場	1	基			264号内訳書
		管理施設整備工	1	式			
		門扉工	1	式			
		フトン籠門壁-1 施設名板共 L = 11350	1	箇所			265号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

53 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		フトン籠門壁-2 L = 2000	1	箇所			266号内訳書
		引戸門扉-1 片開き W = 6000	1	箇所			267号内訳書
		引戸門扉-2 両開き W = 10181	1	箇所			268号内訳書
		引戸門扉-3 メッシュ片開き W = 6000	1	箇所			269号内訳書
		門扉-1 格子フェンスH= 1800 片開き	1	箇所			270号内訳書
		門扉-2 格子フェンスH= 1100 片開き 削孔共	2	箇所			271号内訳書
		フェンス門扉 メッシュ片開き W = 1200	1	箇所			272号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

54 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	柵	江	1	式			
		格子フェンス-1 H=1500 独立基礎	89	m			273号内訳書
		格子フェンス-2 H=1500 建込み 削孔共	26	m			274号内訳書
		格子フェンス-3 H=1800 建込み 独立基礎	9	m			275号内訳書
		格子フェンス-4 H=1100 建込み 削孔共	50	m			276号内訳書
		メッシュフェンス-1 H = 1200 独立基礎	111	m			277号内訳書
		メッシュフェンス-2 H = 1200 建込み 削孔共	31	m			278号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

55 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		メッシュフェンス-3 H = 2000直忍 独立基礎	70	m			279号内訳書
		メッシュフェンス-4 H = 2000直忍 建込み 削孔共	5	m			280号内訳書
		メッシュフェンス-5 H = 2000直忍付 建込み	25	m			281号内訳書
		エキスパンドフェンス H = 2000直忍付 現場品流用	1	箇所			282号内訳書
	車止め工		1	式			
	車止め ステンレス製 上下式 鎖付き		34	基			283号内訳書
	建築施設組立設置工		1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

56 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	パーゴラ工	1	式			
	パーゴラ-1 1連	1	基			284号内訳書
	パーゴラ-2 3連	1	基			285号内訳書
	シェルター工	1	式			
	折畳み式テント 2800×2800	3	基			286号内訳書
	施設仕上げ工	1	式			
	加工仕上げ工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

57 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート加工仕上げ コンクリート仕上げ-1 t=50 W=180	101	m			287号内訳書
		コンクリート加工仕上げ コンクリート仕上げ-2 t=50 W=300	46	m			288号内訳書
		モルタル仕上げ 天端仕上げ t=20 W=200	111	m			289号内訳書
	グラウンド・コート整備		1	式			
	グラウンド・コート舗装工		1	式			
	グラウンド・コート用舗装工		1	式			
		人工芝舗装 人工芝舗装-1 パイル長33mm 開粒度アスコン t=50	4,574	m2			290号内訳書

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

58 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		人工芝舗装 人工芝舗装-2 パイル長44mm 再生細粒度アスコン t=30	98	m2			291号内訳書
	グラウンド・コート施設整備工		1	式			
	スポーツポイント工		1	式			
		ポイント杭 ポイントマーク 50*50人工芝（白）パイル長30mm	32	箇所			292号内訳書
		ポイント杭 ポイントマーク 50*50人工芝（白）パイル長30mm 材料費	1	式			293号内訳書
仮設工			1	式			
仮設工			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

59 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		交通管理工	1	式			
		交通誘導警備員B 昼間施工時常時配置 NEXCO工事境界ゲート 2人/日	590	人			294号内訳書
		交通誘導警備員B 昼間施工時スポット配置	102	人			295号内訳書
		交通誘導警備員B（夜間） 5人/日	15	人			296号内訳書
		交通誘導警備員B（交代制） 昼 8：00～20：00 4人/日	120	人			297号内訳書
		交通誘導警備員B（交代制） 夜間 20：00～8：00 4人/日	120	人			298号内訳書
直接工事費計			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

60 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費			1	式			
		仮設材運搬 たて込み簡易土留め	12.4	t			299号内訳書
		仮設材運搬 H型鋼ガードレール	18.1	t			300号内訳書
		仮設材運搬 敷鉄板	2.4	t			301号内訳書
		仮設材運搬 アルミ矢板材	0.4	t			302号内訳書
運搬費計			1	式			
		簡易支持力測定基本料金(1現場あたり) キャスル	4	現場			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

61 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		簡易支持力測定現場試験費(1箇所あたり) キャスル	9	箇所			
技術管理費計			1	式			
共通仮設費率対象額			1	式			
共通仮設費(率分)			1	式			
純工事費			1	式			
現場管理費率対象額			1	式			
現場管理費			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

62 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価			1	式			
一般管理費対象額			1	式			
一般管理費			1	式			
鉄スクラップ	H2		4,067	kg			
鉄スクラップ	H3		2,427	kg			
スクラップ控除額計			1	式			
工事価格計			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

63 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額			1	式			
工事費計			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 1号内訳書

掘削（床掘 標準）

1 m3当り

水路改修（グラウンド・ゴルフ場内）

64 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 標準 無し 無し	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 2号内訳書

掘削（床掘 小規模）
水路改修 （市道・上牧町301号線）

1 m3当り

65 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			2号代価表
合計					
1m3当り					

第 3号内訳書

掘削（床掘 小規模）

1 m3当り

自由勾配側溝 接続管（各種）境界工・側溝工・集水桝工

66 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			2号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 4号内訳書

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 C-40
水路改修 (グラウンド・ゴルフ場内)

1 m3当り

67 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			3号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 5号内訳書

購入土（仮設道路使用再利用C-40不足分）

1

m3当り

クラッシャーランC-40 水路改修（グラウンド・ゴルフ場内）

68 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路用碎石 クラッシャー 40~0mm C-40	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 6号内訳書

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 C-40
水路改修 (市道・上牧町301号線)

1 m3当り

69 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			3号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 7号内訳書

購入土
クラッシャーランC-40 水路改修 （市道・上牧町301号線）

1 m3当り

70 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路用碎石 クラッシャー 40~0mm C-40	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 8号内訳書

埋戻し 小規模 C-40
自由勾配側溝 接続管（各種）境界工・側溝工・集水桝工

1 m3当り

71 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			4号代価表
合計					
1m3当り					

第 9号内訳書

購入土 1 m3当り
クラッシャーランC-40 自由勾配側溝 接続管（各種）境界工・側溝工・
集水樹工

72 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路用碎石 クラッシャー 40~0mm C-40	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 10号内訳書

発生土運搬

1

m3当り

再利用土運搬（場内）小規模 砂質土

73 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	1	m3			5号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 11号内訳書

砂基礎

1

m3当り

自由勾配側溝排水部 VU 300 接続管（各種）

74 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) 補正無し骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	1	m3			6号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 12号内訳書

砕石基礎
汚水排水既設M.0～M2間 PRP 200
1 m3当り

75 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 昼間作業 基礎材を計上する 1.20m3 / m3(標準) 補正無し道路用 砕石 クラッシュラン 40～0mm C-40	1	m3			7号代価表
合計					
1m3当り					

第 13号内訳書

たて込み簡易土留 1 m当り
掘削深さ3.0m以下 掘削幅4.3m以下（市道・上牧町301号線）

76 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易土留建込工 掘削深 3.0m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m			8号代価表
簡易土留引抜工 掘削深 3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	m			9号代価表
合計					
1m当り					

第 14号内訳書

たて込み簡易土留賃料

1 式当り

77 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込簡易土留賃料(1セット15m) 供用日数102日 15m当たり 3.5型 深3.5m 幅3.0m~4.7m未満 使用回数3回 修理費及び損耗費の補正あり	1	現場			10号代価表
合計					
1式当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 15号内訳書

アルミ矢板土留め

1 m当り

掘削深さ2.5m以下 軽量金属支保工 2段（市道・上牧町301号線）

78 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 2.5m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m			11号代価表
アルミ矢板引抜工(両側分) 2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	m			12号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 16号内訳書

アルミ矢板賃料

1 式当り

H2.5 使用延長：3.2*2面 = 6.4m 使用日数：2日（準備・片付け含む）

79 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅333mm 長2500mm	20	枚			
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅333mm 長2500mm	40	枚・日			
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 管埋設工事用 70~80×115~130×2000mm程度	8	本			
アルミ腹起こし(賃貸) 管埋設工事用 70~80×115~130×2000mm程度	16	本・日			
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミア式サポート アルミ製 調整長720~1130mm	8	本			
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミア式サポート アルミ製 調整長720~1130mm	16	本・日			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 16号内訳書

アルミ矢板賃料
H2.5 使用延長：3.2*2面 = 6.4m 使用日数：2日（準備・片付け含む）
1 式当り

80 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 17号内訳書

開削水替え工

1 式当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
開削水替工 作業時排水 発動発電機 3台 83日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			13号代価表
合計					
1式当り					

第 18号内訳書

ボックスカルバート据付

10 m当り

(0m < B 1.25m 0m < h 1.25m) (グラウンド・ゴルフ場内)

82 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0 < B 1.25 0 < H 1.25 均しコンクリート有 基礎碎石無し 標準	10	m			14号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 19号内訳書

ボックスカルバート材料費
(グラウンド・ゴルフ場内)

1 式当り

83 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
RCボックスカルバート T-25 800×800×2000mm SJ BOX標準 (参考: ベルテクス)	35	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×2000mm (8 , 25) SJ BOX標準 頂版開口 600 インサート付 (参考: ベルテクス)	2	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×2000mm (17) SJ BOX標準 側壁右岸開口 300 (参考: ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×2000mm (19) SJ BOX標準 側壁左岸開口 250 (参考: ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 B800×H800×L1000(1) SJ BOX 調整 差口フラット フランジ金具付 差筋付き (参考: ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 B800×H800×L1306/1448 (41) SJ BOX 斜角 受口カット 差筋付き (参考: ベルテクス)	1	個			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 19号内訳書

ボックスカルバート材料費
(グラウンド・ゴルフ場内)

1 式当り

84 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 20号内訳書

ボックスカルバート据付

10 m当り

(0m < B 1.25m 0m < h 1.25m) (市道・上牧町301号線)

85 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0 < B 1.25 0 < H 1.25 基礎砕石有 標準	10	m			15号代価表
プレキャスト基礎版 据付け 無し 無し 各種 L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 補正無し 無し 計 上しない 無し	20	m			16号代価表
プレキャスト基礎版 400*100*2000 (参考 : ベルテクス)	10	本			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 21号内訳書

ボックスカルバート材料費
(市道・上牧町301号線)

1 式当り

86 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
RCボックスカルバート T-25 800×800×2000mm SJ BOX標準 (参考:ベルテクス)	12	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×2000mm (11) SJ BOX標準 頂版開口 600インサート付 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×2000mm (23) SJ BOX標準 側壁右岸開口 150 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×1500mm (9, 12) SJ BOX調整 (参考:ベルテクス)	2	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×1500mm (10) SJ BOX調整 側壁左岸開口 150 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×1350mm (2) SJ BOX調整 側壁左岸開口 400 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×1350mm (13) SJ BOX調整 側壁左岸開口 150 (参考:ベルテクス)	1	個			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 21号内訳書

ボックスカルバート材料費
(市道・上牧町301号線)

1 式当り

87 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
RCボックスカルバート T-25 800×800×750mm (1) SJ BOX調整 差口フラット 差し筋付 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×852/1222mm (3) SJ BOX 斜角 受口カット フランジ金具付 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×714/604mm (14) SJ BOX 斜角 受口カット フランジ金具付 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×1316/1734mm (25) SJ BOX 斜角 受口カット フランジ金具付 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×640/924mm (27) SJ BOX 斜角 受口カット 側壁左岸開口 150 フランジ金具付 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×809/1179mm (4) SJ BOX 斜角 差口カット フランジ金具付 (参考:ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×1239/1129mm (15) SJ BOX 斜角 差口カット フランジ金具付 (参考:ベルテクス)	1	個			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 21号内訳書

ボックスカルバート材料費
(市道・上牧町301号線)

1 式当り

88 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
RCボックスカルバート T-25 800×800×600/1018mm (26) SJ BOX 斜角 差口カット フランジ金具付 (参考: ベルテクス)	1	個			
RCボックスカルバート T-25 800×800×900/1184mm (28) SJ BOX 斜角 差口カット 受口フラット フランジ金具付 差し筋付 側壁左岸開口 200 (参考: ベルテクス)	1	個			
合計					
1式当り					

第 22号内訳書

点検孔（組立マンホール工）点検孔 1 基当り
600 H619mm T-14人工蓋市章入り （グラウンド・ゴルフ場内）

89 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下	1	基			17号代価表
人孔蓋 高機市型・丸型 600 T-14	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSWAS A-11	2	個			
組立マンホール JSWAS A-11 Y号(600mm) 斜壁 600×600×300	1	個			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.1	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			19号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 22号内訳書

点検孔（組立マンホール工）点検孔
600 H619mm T-14人工蓋市章入り （グラウンド・ゴルフ場内）

1 基当り

90 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 23号内訳書

点検孔（組立マンホール工）点検孔
600 H368mm T-14人工蓋市章入り （グラウンド・ゴルフ場内）

1 基当り

91 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下	1	基			17号代価表
人孔蓋 高機市型・丸型 600 T-14	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSWAS A-11	1	個			
組立マンホール JSWAS A-11 Y号(600mm) 床版斜壁 600×600×150	1	個			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.1	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			19号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 23号内訳書

点検孔（組立マンホール工）点検孔

1 基当り

600 H368mm T-14人工蓋市章入り （グラウンド・ゴルフ場内）

92 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 24号内訳書

点検孔（組立マンホール工）点検孔
600 H416mm T-14人工蓋市章入り （市道・上牧町301号線）

1 基当り

93 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下	1	基			17号代価表
人孔蓋 高機市型・丸型 600 T-14	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	1	個			
組立マンホール JSWAS A-11 Y号(600mm) 床版斜壁 600×600×150	1	個			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.1	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			19号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 24号内訳書

点検孔（組立マンホール工）点検孔
600 H416mm T-14人工蓋市章入り （市道・上牧町301号線）

1 基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

第 25号内訳書

巻立コンクリート工 下流側
(グラウンド・ゴルフ場内)

1 箇所当り

95 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.4	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.2	m2			19号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 補正無し 無	4	kg			20号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 26号内訳書

巻立コンクリート工 上流側

1

箇所当り

インバートコンクリート含む（グラウンド・ゴルフ場内）

96 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.3	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.7	m2			19号代価表
鉄筋工[市場単価]（1000kg当り） 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 補正無し 無	4	kg			20号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.4	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			19号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.6	m2			21号代価表
あと施工アンカー工事 金属拡張 スリーブ 打込み式 差筋アンカー 鉄筋径D13 下向打(床)	6	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 26号内訳書

巻立コンクリート工 上流側

1

箇所当り

インバートコンクリート含む（グラウンド・ゴルフ場内）

97 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 27号内訳書

巻立コンクリート工 下流側
(市道・上牧町301号線)

1 箇所当り

98 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.4	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.1	m2			19号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 補正無 し 無	4	kg			20号代価表
合計					
1箇所当り					

第 28号内訳書

巻立コンクリート工 上流側
(市道・上牧町301号線)

1 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.5	m3			18号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.9	m2			19号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 補正無 し 無	5	kg			20号代価表
合計					
1箇所当り					

第 29号内訳書

コンクリート打設工

1

箇所当り

t = 10 c m 溶接金網 6*150*150 (市道・上牧町301号線)

100 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.1	m3			22号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			19号代価表
溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	1	m2			
マルチスパーサープラント品- JLSパーサ かぶり40/45/50mm 250個/箱 シェパントライ	4	個			
目地板 30m2未満 目地板	0.3	m2			21号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 30号内訳書

硬質塩化ビニル管 VU 150
(市道・上牧町301号線)

1 m当り

101 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 150mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し	1	m			23号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 31号内訳書

硬質塩化ビニル管 VU 200
(市道・上牧町301号線)

1 m当り

102 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し	1	m			24号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 32号内訳書

硬質塩化ビニル管 VU 400
(市道・上牧町301号線)

1 m当り

103 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工 400mm 排ガス対型(第2次基準値)	1	m			25号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径400×外径420×肉厚11.8mm 定尺4m	1.01	m			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 33号内訳書

硬質塩化ビニル管継手材
90°曲管 150（市道・上牧町301号線）

1 個当り

104 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°大曲150 150mm JIS K 6739	1	個			
合計					
1個当り					

第 34号内訳書

硬質塩化ビニル管継手材
塩ビ管用60°自在支管 200-400 （市道・上牧町301号線）

1 個当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 塩ビ管用60°自在支管 200-400 参考：前澤化成工業株	1	個			
合計					
1個当り					

第 35号内訳書

リブ付き硬質塩化ビニル管 PRP 200
(市道・上牧町301号線)

1 m当り

106 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し	1	m			26号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 36号内訳書

硬質塩化ビニル管 VU 150
(市道・上牧町301号線)

1 m当り

107 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 150mm 20m以上 時間の制約なし 昼間作業 補正無し	1	m			23号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 37号内訳書

硬質塩化ビニル製小型マンホール

1 箇所当り

起点および中間形式 マンホール深2.0m以下 鋳鉄蓋市章入り (市道
・上牧町301号線)

108 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径 300mm 起点・中間形式(KT・ST・L・DR) 深さ2m以下 本管径150mm・ 200mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料 費を計上する 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)	1	箇所			27号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 38号内訳書

硬質塩化ビニル製小型マンホール

1

箇所当り

起点および中間形式 マンホール深3.5m以下 鋳鉄蓋市章入り (市道
・上牧町301号線)

109 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径 300mm 起点・中間形式(KT・ST・L・DR) 深さ2m超～3.5m以下 本管径 150mm・200mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置す る 材料費を計上する 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)	1	箇所			28号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 39号内訳書

硬質塩化ビニル製小型マンホール

1

箇所当り

底部会合形式 マンホール深2.0m以下 鋳鉄蓋市章入り キャップ 200

含む (市道・上牧町301号線)

110 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径 300mm 底部会合形式(90Y・45Y) 深さ2m以下 本管径150mm・200mm 5箇所 以上 時間の制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上す る 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)	1	箇所			29号代価表
下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品 VUキャップ 200	1	個			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 40号内訳書

塩化ビニル製柵 1 箇所当り
 ます径200mm 深1.0m 鋳鉄柵蓋市章入り (グラウンド・ゴルフ場内)
)

111 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm 5箇所未満 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上 する 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 200 T-8(口付)	1	箇所			30号代価表
開閉ハール 鉄蓋開閉用ハール	1	組			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 41号内訳書

コマ型ブロック基礎 500型 (6連型) 10 m2当り
 プレキャスト基礎版なし (グラウンド・ゴルフ場内)

112 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施工費	10	m2			31号代価表
コマ型ブロック基礎 500型 6連型	6.7	基			
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 道路用碎石	5.2	m3			32号代価表
異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m JIS G 3112	40	kg			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 42号内訳書

コマ型ブロック基礎 500型（6連型）
プレキャスト基礎版あり （市道・上牧町301号線）

10 m2当り

113 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施工費	10	m2			31号代価表
コマ型ブロック基礎 500型 6連型	6.7	基			
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 道路用砕石	4.7	m3			32号代価表
異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m JIS G 3112	40	kg			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 43号内訳書

既設管撤去 VU 150mm
硬質塩化ビニル管

1 m当り

114 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	1	m			33号代価表
合計					
1m当り					

第 44号内訳書

既設管撤去 VU 200mm
硬質塩化ビニル管

1 m当り

115 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 撤去 直管 200 ~ 400mm	1	m			34号代価表
合計					
1m当り					

第 45号内訳書

既設管撤去 VU 300mm
硬質塩化ビニル管

1 m当り

116 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 撤去 直管 200 ~ 400mm	1	m			34号代価表
合計					
1m当り					

第 46号内訳書

既設管撤去 構造物取壊し 鉄筋構造物

1 m3当り

鉄筋コンクリート管HP 600 巻きコンクリート L=7.15m

117 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1	m3			35号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 47号内訳書

既設管撤去 構造物取壊し 無筋構造物

1 m3当り

鉄筋コンクリート管HP 600 巻きコンクリート L=7.15m

118 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1	m3			36号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 48号内訳書

プレキャストL型擁壁
(1m < H 2m) H = 1600mm

10 m当り

119 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石有り 基礎コンクリート有り	10	m			37号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 49号内訳書

プレキャストL型擁壁
(1m < H 2m) H = 1300mm

10 m当り

120 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石有り 基礎コンクリート有り	10	m			37号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 50号内訳書

プレキャストL型擁壁
(1m < H 2m) H = 1200mm

10 m当り

121 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石有り 基礎コンクリート有り	10	m			37号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 51号内訳書

プレキャストL型擁壁
(1m < H 2m) H = 1100mm

10 m当り

122 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石有り 基礎コンクリート有り	10	m			37号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 52号内訳書

現場打コンクリート

10 箇所当り

123 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.6	m3			38号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.5	m2			19号代価表
合計					
1箇所当り					

第 53号内訳書

プレキャスト擁壁材料費

1 式当り

124 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 標準1100*2000 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 短尺1100*1000 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 短尺1100×1493 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 短尺1100×1494 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 標準1200*2000 支柱孔付 参考：ベルテクス	2	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 短尺1200*1181 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 標準1300*2000 支柱孔付 参考：ベルテクス	5	個			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 53号内訳書

プレキャスト擁壁材料費

1 式当り

125 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 斜切差筋付（右カット） 1300*1021/688 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 斜切差筋付（左カット） 1300*1021/688 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
プレキャストL型擁壁 HS-PウォールSS 短尺1600*1763 支柱孔付 参考：ベルテクス	1	個			
合計					
1式当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 54号内訳書

地先境界ブロック 境界工 A型 10 m当り
150*150*600

126 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブ ロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 無し	10	m			39号代価表
合計					
1m当り					

第 55号内訳書

化粧付境界ブロック 境界工 C型
H=500mm

10 m当り

127 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り	10	m			40号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 56号内訳書

化粧付境界ブロック 境界工 C型
材料費

1 式当り

128 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
化粧付き境界ブロック 短寸 H500*B400*L850 200kg 参考 ケイコン(株)シキール	1	本			
化粧付き境界ブロック コーナー用左 H500*B400*L2003 438kg 参考 ケイコン(株)シキール	1	本			
化粧付き境界ブロック コーナー用右 H500*B400*L2003 438kg 参考 ケイコン(株)シキール	1	本			
化粧付き境界ブロック 短寸 H500*B400*L1230 285kg 参考 ケイコン(株)シキール	2	本			
切断加工費	3	本			
合計					
1式当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 57号内訳書

重力式擁壁 境界工 B2型
H=500mm

10 m当り

129 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 レディーミストコンクリート（高炉セメント使用）基礎碎石有り 一般養生・特殊養生（練炭）	1.4	m3			41号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 58号内訳書

プレキャストU型側溝

10 m当り

横断用 U300A*2000 Gr蓋T-25・細目・滑止・ボルト固定・平ゴム付

130 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 各種 L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 補正無し 無し 計 上しない 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.56m 0.1m 道路用碎石 クラッシュ 40-0mm C-40	10	m			42号代価表
U300A×2000 横断用 参考：大和クレス㈱	5	個			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.6	m3			22号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない	10	枚			44号代価表
グレーチング T-25・細目・滑止・ボルト固定・平ゴム付 42kg 参考：大和クレス㈱	10	枚			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 58号内訳書

プレキャストU型側溝

10 m当り

横断用 U300A*2000 Gr蓋T-25・細目・滑止・ボルト固定・平ゴム付

131 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 60号内訳書

自由勾配側溝

10 m当り

横断用 300*400 Gr蓋 300用 細目

133 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 補正無し 計上しない 有り 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 0.6m3/10m 有り 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.9m3/10m 無しレディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40	10	m			47号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない	5	枚			48号代価表
合計					
1m当り					

第 61号内訳書

自由勾配側溝 材料費

1 式当り

134 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 縦断用 300*400*2000 スリット排水 滑り止め模様 Cドレーン 386kg 参考：インフラテック	8	本			
自由勾配側溝 縦断用 300*400*1500 スリット排水 滑り止め模様 Cドレーン 306kg 参考：インフラテック	4	本			
自由勾配側溝 暗渠側溝 300*400*900 (1000) 滑り止め模様 Cドレーン 228kg 参考：インフラテック	1	本			
自由勾配側溝 コンクリート蓋 300用 スリット排水 滑り止め模様 300*500 31kg 参考：インフラテック	20	枚			
自由勾配側溝 横断側溝 300*400*2000 滑り止め模様 Cドレーン 574kg 参考：インフラテック	5	本			
自由勾配側溝 横断側溝 300*400*1500 滑り止め模様 Cドレーン 378kg 参考：インフラテック	1	本			
グレーチング蓋 300用 細目 D-GRIP 300*1000 参考重量：37.3kg	5	枚			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 61号内訳書

自由勾配側溝 材料費

1 式当り

135 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グレーチング蓋 300用 細目 D-GRIP 300*500 参考重量：18.4kg	1	枚			
合計					
1式当り					

第 62号内訳書

自由勾配側溝
インバートコンクリート 18-8-40BB

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	1	m3			49号代価表
合計					
1m3当り					

第 63号内訳書

街渠側溝撤去・復旧
L = 5.18m W = 500

1 箇所当り

137 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し	0.3	m3			50号代価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	0.5	m			51号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	2.6	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.3	m3			18号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 64号内訳書

硬質塩化ビニル管
接続管 自由勾配側溝用排水用 VU 300
1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 300mm 20m以上 時間の制約なし 昼間作業 補正無し	1	m			53号代価表
合計					
1m当り					

第 65号内訳書

既設水路削孔
自由勾配側溝用排水用 VU 300mm用
1 箇所当り

139 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール 削孔費 3号(1500mm)深形削孔費 塩ビ管用 300 mm	1	箇所			
合計					
1箇所当り					

第 66号内訳書

プレキャスト集水桝 PU側溝用
300*300*700

10 基当り

140 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基			54号代価表
プレキャスト集水桝 300*700 グレーチング蓋T-25・細目・ボルト固定 参考：大和クレス㈱	10	組			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1' から選択) 無 無 無レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.05	m3			55号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.5	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1' から選択) 無 無 無レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.4	m3			56号代価表
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 67号内訳書

プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用
300*600*400

10 箇所当り

141 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	個			57号代価表
プレキャスト集水桝(材料費)	10	組			58号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.3	m3			59号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.3	m3			22号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 68号内訳書

プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用
300*600*700

10 箇所当り

142 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 有り	10	個			60号代価表
プレキャスト集水桝(材料費)	10	組			61号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.3	m3			59号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.2	m3			22号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 69号内訳書

既設ドレン管撤去
ダクティル鋳鉄管 150

1 箇所当り

143 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊上げ積込み（機械力）（撤去管） 150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊（標準） 割増無し 加算しない	1	m			62号代価表
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）（撤去管） ダクティル鋳鉄管（FCD） 150mm	1	口			63号代価表
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用） 150mm ダイヤモンドプレート 損料の直接入力	1	口			64号代価表
合計					
1箇所当り					

第 70号内訳書

既設ドレン管復旧
ダクタイル鋳鉄管 150 削孔含む

1 箇所当り

144 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔			65号代価表
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) 150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 補正 無し 加算しない	1	m			66号代価表
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 7.5 K 150mm以下	1	口			67号代価表
メカニカル継手 設置(1.0) 150mm以下 K形 離脱防止押輪	2	口			68号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 150mm以下 ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレン スリーブ 呼び径150mm×長6000mm JWWA K 158	1	m			69号代価表
管明示シート工	1	m			70号代価表
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面100% 杉樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 70号内訳書

既設ドレン管復旧
ダクタイル鋳鉄管 150 削孔含む
1 箇所当り

145 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面に [○] 樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個			
K形離脱防止押輪・BN (SUS製：GXタイプ) 含む JIS G5527付属書準拠 150ボルト長：GXタイプ	2	組			
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面に [○] 樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径150mm 水道用 ボルトナット SUS304 M16×75 6 本 GF形ガasket1号 1枚 JIS G 5527	1	組			
合計					
1箇所当り					

第 71号内訳書

舗装版破碎
アスファルト舗装版 小規模土工

1 m2当り

146 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			71号代価表
合計					
1m2当り					

第 72号内訳書

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m当り

147 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			72号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 73号内訳書

表層（車道・路肩部）

1 m2当り

仮舗装 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスコン t 5cm

148 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト 合材 材料割増 有 有(単価が '1' から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度 AS13アスファルト合材 小型割増	1	m2			73号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 74号内訳書

上層路盤（車道・路肩部）
路盤 再生粒度調整碎石（RM-25） t15cm

1 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用碎石 150mm 1層施工	1	m2			74号代価表
合計					
1m2当り					

第 75号内訳書

下層路盤（車道・路肩部）
路盤 再生粒度調整碎石（RM-25） t15cm

1 m2当り

150 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 150mm 再生道路用碎石	1	m2			75号代価表
合計					
1m2当り					

第 76号内訳書

掘削（切土）

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準	1	m3			76号代価表
合計					
1m3当り					

第 77号内訳書

埋戻し(盛土) 1 m3当り
クラッシャーラン C-40

152 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 有り	1	m3			77号代価表
合計					
1m3当り					

第 78号内訳書

購入土
クラッシャーランC-40 仮設道路

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路用碎石 クラッシャー 40~0mm C-40	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 79号内訳書

大型土のう製作・設置

1 袋当り

154 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m 超低騒音型・排出ガス対策型(2014 年規制)土のう 1t土のう 丸型 110×高108cm道路用砕石 クラッパン 40-0mm C-40	1	袋			78号代価表
合計					
1袋当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 80号内訳書

路側防護柵工
ガードレール（仮設）置き式

1 m当り

155 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵設置 無し 無し H鋼基礎 補正無し	1	m			79号代価表
合計					
1m当り					

第 81号内訳書

ガードレール（仮設）賃貸料

1 式当り

156 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H型鋼付仮設ガードレール 5m/基（賃料）90日以内 149m ÷ 5m/基 = 29.8基 30基*76日 = 2,280基	2,280	日/基			
整備費（基本料） 149m ÷ 5m/基 = 29.8基 30基	30	基			
合計					
1式当り					

第 82号内訳書

路側防護柵工

1

箇所当り

キャスターゲート 支間5.0～6.0m（設置・撤去・運搬含む）

157 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事施設費 仮門カスターゲート(キャスターゲート) 幅6.0×高1.8m 片開き 存置3ヵ月	1	か所			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 83号内訳書

敷鉄板 設置
22*1524*3048

10 m2当り

158 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置 排出ガス対策型(2014年規制)	10	m2			80号代価表
敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 91日 無 有 無	2.2	枚			81号代価表
合計					
1m2当り					

第 84号内訳書

アスファルト舗装工
表層 車道・路肩道路幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト t 5m
1 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	1	m2			82号代価表
合計					
1m2当り					

第 85号内訳書

区画線工
 溶融式区画線 実線（白色）15cm
 1 m当り

160 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し 溶融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m	1	m			83号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 86号内訳書

舗装版破碎
アスファルト舗装版 小規模土工

1 m2当り

161 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			71号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 87号内訳書

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m当り

162 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			72号代価表
合計					
1m当り					

第 88号内訳書

農業用仮設タンク

1 基当り

設置・撤去・搬入出 ローリータンク500L相当

163 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ローリータンク 500L (m3) 相当 基本料	1	基			
ローリータンク 500L (m3) 相当 搬入出費 (片道)	2	基			
ローリータンク 500L (m3) 相当 賃貸料	7	基/月			
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 89号内訳書

工事用仮設フェンス撤去

10 m当り

164 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードフェンス撤去	10	m			84号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 90号内訳書

掘削（切土）
工事内流用 小規模

1 m3当り

165 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準	1	m3			76号代価表
合計					
1m3当り					

第 91号内訳書

土砂運搬

1

m3当り

工事内流用 場内運搬

166 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	1	m3			5号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 92号内訳書

大型土のう撤去
土のう内C40は工事内再利用

1 袋当り

167 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 撤去 6mを超え20m以下 標準 排出ガス対策型(第3次基準値)	1	袋			85号代価表
合計					
1袋当り					

第 93号内訳書

防護柵撤去工
ガードレール (仮設) 置き式

1 m当り

168 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵撤去 無し 無し H鋼基礎 補正無し	1	m			86号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 94号内訳書

防護柵撤去工（夜間）
ガードレール （仮設）置き式

1 m当り

169 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵撤去 有り 無し H鋼基礎 補正無し	1	m			87号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 95号内訳書

敷鉄板撤去
22*1524*3048

10 m2当り

170 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 撤去 排出ガス対策型(2014年規制)	10	m2			88号代価表
合計					
1m2当り					

第 96号内訳書

舗装版破碎
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m2当り

171 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	1	m2			89号代価表
合計					
1m2当り					

第 97号内訳書

舗装版破碎（夜間）
アスファルト舗装版 小規模土工

1 m2当り

172 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			90号代価表
合計					
1m2当り					

第 98号内訳書

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m当り

173 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			72号代価表
合計					
1m当り					

第 99号内訳書

アスファルト舗装工（夜間）

1 m2当り

表層 （車道・路肩道路幅員1.4m未満） 再生密粒度アスファルト t
5m

174 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が'1'から選択) 無 無ア スファルト合材 再生 密粒度AS13 (夜間)アスファルト合材 小型割増	1	m2			91号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 100号内訳書

土砂等運搬・処分
標準 粘性土

1 m3当り

175 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	1	m3			92号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 101号内訳書

土砂等運搬・処分
小規模 粘性土

1 m3当り

176 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 ハツカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	1	m3			93号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 102号内訳書

コンクリート殻運搬・処分
鉄筋構造物

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 28.4km以下	1	m3			94号代価表
コンクリート塊(有筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 103号内訳書

コンクリート殻運搬・処分
無筋構造物

1 m3当り

178 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下	1	m3			95号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 104号内訳書

アスファルト殻運搬・処分
舗装厚15 c m以下

1 m3当り

179 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 舗装版破碎 10.5km以下	1	m3			96号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 105号内訳書

アスファルト殻運搬・処分
小規模土工

1 m3当り

180 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 11.0km以下	1	m3			97号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 106号内訳書

アスファルト殻運搬・処分 （夜間）
小規模土工

1 m3当り

181 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 無し 舗装版破碎 17.0km以下	1	m3			98号代価表
アスファルト塊(掘削) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 107号内訳書

混合廃棄物運搬・処分

1 m3当り

塩化ビニル管、大型土のう袋等（0.26 t / m3換算）

182 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t	0.26	t			99号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	0.26	t			100号代価表
混合廃棄物処分	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 108号内訳書

鉄くず運搬

1,000 kg当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	1	t			101号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	1	t			102号代価表
合計					
1kg当り					

第 109号内訳書

掘削
切土-1 砂質土
1 m3当り

184 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	1	m3			103号代価表
合計					
1m3当り					

第 110号内訳書

掘削
切土-2 粘性土
1 m3当り

185 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 無し 無し 5,000m3未満	1	m3			104号代価表
合計					
1m3当り					

第 111号内訳書

掘削

1

m3当り

切土-3 砕石 場内再利用運搬含む

186 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 無し 無し 5,000m3未満	1	m3			104号代価表
不整地運搬車 5000m3未満 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 80m以下 排出ガス対策型(2014年規制)	1	m3			105号代価表
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 112号内訳書

路床盛土
盛土

1 m3当り

187 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し	1	m3			106号代価表
合計					
1m3当り					

第 113号内訳書

購入土（再利用発生土不足分）
クラッシャーランC-40

1 m3当り

188 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路用碎石 クラッシャー 40~0mm C-40	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 114号内訳書

置換 置換碎石
C-40 t=1000

100 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100	m3			107号代価表
合計					
1m2当り					

第 115号内訳書

購入土（切土-3 再利用C-40不足分）
クラッシャーランC-40

1 m3当り

190 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路用碎石 クラッシャー 40~0mm C-40	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 116号内訳書

置換 コマ型ブロック基礎
500型 連結タイプ 2段

1 箇所当り

191 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施工費 L30.342*W1.5*2段	91	m2			108号代価表
コマ型ブロック基礎 500型 6連型 394kg	58	基			
コマ型ブロック基礎 500型 単独タイプ 64kg	12	基			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6.4	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミキストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生	4.6	m3			109号代価表
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 道路用碎石	47	m3			32号代価表
異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	179	kg			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 116号内訳書

置換 コマ型ブロック基礎
500型 連結タイプ 2段

1 箇所当り

192 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 標準 無し 無し	133.6	m3			1号代価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	57.4	m3			3号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 117号内訳書

土砂等運搬・処分
標準 粘性土

1 m3当り

193 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	1	m3			92号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 118号内訳書

土砂等運搬・処分

1 m3当り

小規模 粘性土（建築工事発生分）

194 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 ハツカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	1	m3			93号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 119号内訳書

小型擁壁-1
W=300 H=630

10 m当り

195 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	3.5	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	12.6	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	1.9	m3			110号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.6	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.2	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 120号内訳書

小型擁壁-2

W=300 H=830 ~ 400

10

m当り

196 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	5.4	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	12.6	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	2.4	m3			110号代価表
目地板 30mm未満 目地板	0.2	m2			111号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			4号代価表
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 120号内訳書

小型擁壁-2
W=300 H=830 ~ 400

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 121号内訳書

小型擁壁-3
W=300 H=410

10 m当り

198 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	3.5	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	8.2	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	1.2	m3			110号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.3	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.6	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 122号内訳書

重力式擁壁

H=1550

10

m当り

199 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁 1.0mを超え2.0m未満 レーミストコンクリート（高炉セメント使用）基礎砕石無し 基礎コン無し 一般養生 延長無し	10.7	m3			112号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 123号内訳書

化粧擁壁 化粧コンクリート壁
W=300 H=1100

10 m当り

200 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	3.5	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	3.3	m3			110号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.3	m2			111号代価表
合計					
1m当り					

第 124号内訳書

防護柵撤去 転落防止柵撤去
H=1100

10 m当り

201 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 門型 1.5m 無 無 補正無し	10	m			113号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 125号内訳書

防護柵撤去 フェンス撤去-1
エクスパンド H=1200

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フェンス撤去	10	m			
合計					
1m当り					

第 126号内訳書

防護柵撤去 フェンス撤去-2
エクスパン ド H=1800 忍び返し・独立基礎共

10 m当り

203 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.3	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 127号内訳書

コンクリート構造物取壊し コンクリート切断
コンクリート構造物

10 m当り

204 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水平切断工 0～400mmまでコンクリートカッター 42インチ(径1050mm) 自走式カッター車用	10	m			114号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 128号内訳書

コンクリート構造物取壊し コンクリートスラブ
撤去-1 t=150 グレーチング共

1 箇所当り

205 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1.6	m3			35号代価表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	2	孔			115号代価表
蓋版撤去 グレーチング蓋	1	枚			
支保工 パイプ・ト支保 V 40空m3 小規模 10空m3当り	6.4	空m3			116号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 129号内訳書

コンクリート構造物取壊し コンクリートスラブ
撤去-2 t=150

10 m2当り

206 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1.5	m3			35号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 130号内訳書

コンクリート構造物取壊し 重力式擁壁撤去-1
H=1600

10 m当り

207 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	7	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 131号内訳書

コンクリート構造物取壊し 重力式擁壁撤去-2
H=1200

10 m当り

208 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	5.3	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 132号内訳書

コンクリート構造物取壊し 立上り壁撤去
150×1000

10 m当り

209 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1.5	m3			35号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 133号内訳書

コンクリート構造物取壊し 地覆撤去
H100 × w200
10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.2	m3			35号代価表
合計					
1m当り					

第 134号内訳書

コンクリート構造物取壊し 開水路撤去-1
W=1400 直壁H=1000共

10 m当り

211 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10.8	m3			2号代価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	34	m3			3号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	9.1	m3			35号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	2	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 135号内訳書

コンクリート構造物取壊し 開水路撤去-2
W=1400

10 m当り

212 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10.8	m3			2号代価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	34	m3			3号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	7.6	m3			35号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	2	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 136号内訳書

コンクリート構造物取壊し 暗渠水路撤去
1900 × 1000

10 m当り

213 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	12.1	m3			35号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	2.5	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 137号内訳書

コンクリート構造物取壊し 門扉撤去
門壁共

1 箇所当り

214 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	4.8	m3			35号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.3	m3			36号代価表
普通作業員		人			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 138号内訳書

舗装版切断 舗装版切断-1
AS t=50 (夜間)

1 m当り

215 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			117号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 139号内訳書

舗装版切断 舗装版切断-2 1 m当り
カラー舗装 t=70

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			51号代価表
合計					
1m当り					

第 140号内訳書

舗装版破碎 アスファルト舗装撤去-1
t=50

10 m2当り

217 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2			71号代価表
合計					
1m2当り					

第 141号内訳書

舗装版破碎 アスファルト舗装撤去-2
t=50 (夜間)

10 m2当り

218 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	10	m2			118号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 142号内訳書

舗装版破碎 コンクリート舗装撤去-1
平均t=150

10 m2当り

219 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 必要 コンクリート舗装版 15cm以下 有り	10	m2			119号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 143号内訳書

舗装版破碎 コンクリート舗装撤去-2
t=200

10 m2当り

220 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 必要 コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下 有り	10	m2			120号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 144号内訳書

舗装版破碎 カラー舗装撤去
t=70

10 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2			71号代価表
合計					
1m2当り					

第 145号内訳書

プレキャスト擁壁撤去 L型擁壁撤去
H=800

10 m当り

222 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.4	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	6.1	m3			4号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.9	m3			35号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.8	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 146号内訳書

L形側溝撤去 街渠撤去 10 m当り
W=500

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.7	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

第 147号内訳書

暗渠排水管撤去 排水管撤去-1 1 m当り
VP150

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.8	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	3	m3			4号代価表
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	10	m			33号代価表
合計					
1m当り					

第 148号内訳書

暗渠排水管撤去 排水管撤去-2 10 m当り
VP200

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.2	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	3.6	m3			4号代価表
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm	10	m			34号代価表
合計					
1m当り					

第 149号内訳書

集水桝撤去 集水桝撤去
300×500×850 グレーチング共

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	3.5	m3			36号代価表
合計					
1箇所当り					

第 150号内訳書

U型側溝撤去 現場打ち側溝撤去
W=200

10 m当り

227 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1.3	m3			35号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.2	m3			36号代価表
蓋版撤去 グレーチング蓋	10	枚			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 151号内訳書

U型側溝撤去 U型側溝撤去 10 m当り
U-180

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.3	m3			36号代価表
合計					
1m当り					

第 152号内訳書

マンホール嵩下げ マンホール蓋嵩下げ
600

10 箇所当り

229 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.6	m3			4号代価表
マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去	10	箇所			121号代価表
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用しない	10	組			122号代価表
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	10	組			
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮珪砂 25kg入	10	袋			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 152号内訳書

マンホール嵩下げ マンホール蓋嵩下げ
600

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1箇所当り					

第 153号内訳書

マンホール嵩下げ 汚水枳嵩下げ
200用 鋳鉄蓋

10 箇所当り

231 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.8	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.5	m3			4号代価表
既設ます撤去工(鉄筋コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニル管) 塩化ビニル製 1.00m以下	10	箇所			123号代価表
鋳鉄製防護蓋設置費 材料費を計上しない 補正無し	10	箇所			124号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 154号内訳書

止水栓嵩下げ 止水栓蓋嵩下げ
200用 鋳鉄蓋

10 箇所当り

232 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.8	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.5	m3			4号代価表
既設ます撤去工(鉄筋コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニル管) 塩化ビニル製 1.00m以下	10	箇所			123号代価表
鋳鉄製防護蓋設置費 材料費を計上しない 補正無し	10	箇所			124号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 155号内訳書

コンクリート殻運搬・処分
鉄筋構造物

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 28.4km以下	1	m3			94号代価表
コンクリート塊(有筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 156号内訳書

コンクリート殻運搬・処分
無筋構造物

1 m3当り

234 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下	1	m3			95号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 157号内訳書

アスファルト殻運搬・処分
舗装厚15 c m以下（夜間）

1 m3当り

235 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)無し 舗装版破碎 22.0km以下	1	m3			125号代価表
アスファルト塊(掘削) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 158号内訳書

アスファルト殻運搬・処分
小規模土工

1 m3当り

236 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 11.0km以下	1	m3			97号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 159号内訳書

混合廃棄物運搬・処分

1 m3当り

カラー舗装材、塩化ビニル管等（0.26 t / m3換算）

237 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]1台-トラック2t積、吊能力2.9t	0.26	t			99号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]1台-トラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	0.26	t			100号代価表
混合廃棄物処分	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 160号内訳書

鉄くず運搬

1,000 kg当り

238 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	1	t			101号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	1	t			102号代価表
合計					
1kg当り					

第 161号内訳書

土性改良 土性改良-1
幹周15cm以上20cm未満 手間は植栽工に含む

1 本当り

239 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・砕石 真砂土(ふるっていない状態)	0.146	m3			
土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 Ⅱ-Ⅲ堆肥 樹皮堆肥(容量40l) 20kg	15.675	kg			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 品- Ⅱ-ﾗｲﾄ類 社サツ 真珠岩系 1号 5mm以下 100l 三井金属Ⅱ-ﾗｲﾄ	31.35	L			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 162号内訳書

土性改良 土性改良-2
幹周20cm以上25cm未満 手間は植栽工に含む

1 本当り

240 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・砕石 真砂土(ふるっていない状態)	0.231	m3			
土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 バク堆肥 樹皮堆肥(容量40l) 20kg	24.75	kg			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- ﾊﾞｰﾗｲﾄ類 社サツ 真珠岩系 1号 5mm以下 100l 三井金属ﾊﾞｰﾗｲﾄ	49.5	L			
合計					
1本当り					

第 163号内訳書

土性改良 土性改良-3
幹周30cm以上35cm未満 手間は植栽工に含む

1 本当り

241 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・砕石 真砂土(ふるっていない状態)	0.385	m3			
土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 Ⅱ-Ⅰ堆肥 樹皮堆肥(容量40l) 20kg	41.25	kg			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 品- Ⅱ-ﾗｲﾄ類 緑サツ 真珠岩系 1号 5mm以下 100l 三井金属Ⅱ-ﾗｲﾄ	82.5	L			
合計					
1本当り					

第 164号内訳書

土性改良 土性改良-4
樹高100cm以上150cm未満 手間は植栽工に含む

1 本当り

242 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・砕石 真砂土(ふるっていない状態)	0.034	m3			
土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 Ⅱ-Ⅰ堆肥 樹皮堆肥(容量40l) 20kg	3.675	kg			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 品- Ⅱ-ﾗｲﾄ類 社サツ 真珠岩系 1号 5mm以下 100l 三井金属Ⅱ-ﾗｲﾄ	7.35	L			
合計					
1本当り					

第 165号内訳書

土性改良 土性改良-5 1 本
樹高150cm以上200cm未満 手間は植栽工に含む

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・砕石 真砂土(ふるっていない状態)	0.054	m3			
土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 Ⅱ-Ⅲ堆肥 樹皮堆肥(容量40l) 20kg	5.775	kg			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 品- Ⅱ-ﾗｲﾄ類 ねさん 真珠岩系 1号 5mm以下 100l 三井金属Ⅱ-ﾗｲﾄ	11.55	L			
合計					
1本当り					

第 166号内訳書

土性改良 土性改良-6

1 m2当り

低木・地被 t=300 マルチング t = 50 手間は植栽工に含む

244 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・砕石 真砂土(ふるっていない状態)	0.21	m3			
土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 バーク堆肥 樹皮堆肥(容量40l) 20kg	22.5	kg			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- ﾊﾞｰﾗｲﾄ類 社サツ 真珠岩系 1号 5mm以下 100l 三井金属ﾊﾞｰﾗｲﾄ	45	L			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- マルチング材 ｶﾞﾙﾌ 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l 山都屋	1	袋			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 167号内訳書

土性改良 土性改良-7
張芝 t=300

1 m2当り

245 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・砕石 真砂土(ふるっていない状態)	0.21	m3			
土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 Ⅱ-Ⅰ堆肥 樹皮堆肥(容量40l) 20kg	22.5	kg			
土壌改良材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 品- Ⅱ-ﾗｲﾄ類 社サツ 真珠岩系 1号 5mm以下 100l 三井金属Ⅱ-ﾗｲﾄ	45	L			
機械土工(ﾄﾗｸﾀｰ-運転費) 砕土・整地 砂・砂質土 無	1	m2			126号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 168号内訳書

高木植栽 クロガネモチ
H4.0-C0.30-W1.5

1 本 当 り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)] 幹周25cm以上40cm未満 設置しない 計上しない 単価が1ド から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑 広葉樹・高木 加が 社 高さ4.0m 目通り幹周0.30m 枝張1.5m 国土交通省規 格	1	本			127号代価表
合計					
1本当り					

第 169号内訳書

高木植栽 シラカシ
H3.5-C0.18-W1.0

1 本 当 り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)] 幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が「ド」から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑 広葉樹・高木 シラカシ 高さ3.5m 目通り幹周0.18m 枝張1.0m 国土交通省規格	1	本			128号代価表
合計					
1本当り					

第 170号内訳書

高木植栽 シマトネリコ
H3.0-C0.15-W1.0

1 本 当 り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)] 幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が「ド」から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑 広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格	1	本			129号代価表
合計					
1本当り					

第 171号内訳書

高木植栽 ヤマザクラ 1 本
H4.0-C0.21-W1.5 本

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)] 幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1ド から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉 広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ4.0m 目通り幹周0.21m 枝張1.5m 国土交通省規格	1	本			130号代価表
合計					
1本当り					

第 172号内訳書

高木植栽 イロハモミジ 1 本
H3.5-C0.21-W1.8

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)] 幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が「ド」から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉 広葉樹・高木 イロハモミジ (含ヤマモミジ) 高さ3.5m 目通り幹周0.21m 枝張1.8m 国 土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	1	本			131号代価表
合計					
1本当り					

第 173号内訳書

高木植栽 ハナミズキ（白） 1 本
H3.0-C0.15-W1.0 本

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)] 幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が「ド」から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉 広葉樹・高木 ハナミズキ(白)(アメリカザルウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張 1.0m 国土交通省規格	1	本			132号代価表
合計					
1本当り					

第 174号内訳書

高木植栽 ハナミズキ (赤) 1 本 当 り
H3.0-C0.15-W1.0

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)] 幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が「ド」から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉 広葉樹・高木 ハナミズキ(赤)(アメリカザルウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張 1.0m 国土交通省規格	1	本			133号代価表
合計					
1本当り					

第 175号内訳書

中低木植栽 トキワマンサク
H1.5-W0.3

1 本 当 り

253 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 補正無し 有 無 無 有常 緑広葉樹・高木 トキワマンサク(白) 高さ1.5m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省 規格	1	本			134号代価表
公園植栽(支柱設置(1)) [植栽割増(率計上)] 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有 補正無し	1	本			135号代価表
合計					
1本当り					

第 176号内訳書

中低木植栽 シデコブシ
H1.5-W0.4

1 本 当 り

254 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 補正無し 有 無 無 有落 葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ1.5m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格	1	本			136号代価表
公園植栽(支柱設置(1)) [植栽割増(率計上)] 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有 補正無し	1	本			135号代価表
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 177号内訳書

中低木植栽 ライラック
H1.2-W0.4

1 本 当 り

255 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 補正無し 有 無 無 有落 葉樹・低木 ライラック(ムササビノイ) 高さ1.2m 目通り幹周・枝張0.4m 国土交通省 規格	1	本			137号代価表
公園植栽(支柱設置(1)) [植栽割増(率計上)] 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有 補正無し	1	本			135号代価表
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 178号内訳書

中低木植栽 アセビ
H0.6-W0.4

1 本 当 り

256 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・ 低木 7本 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格	1	本			138号代価表
合計					
1本当り					

第 179号内訳書

中低木植栽 ヤマツツジ
H0.6-W0.3

1 本 当 り

257 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・ 低木 ヤマツツジ 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 特記のない 場合エゾヤマツツジを含む	1	本			139号代価表
合計					
1本当り					

第 180号内訳書

中低木植栽 サツキツツジ
H0.4-W0.5

1 本 当 り

258 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・低 木 サツキツツジ 高さ0.4m 目通り幹周- 枝張0.5m 国土交通省規格 ｺﾝﾅ径 15.0cm	1	本			140号代価表
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 181号内訳書

中低木植栽 コクチナシ
H0.2-W0.3

1 本 当 り

259 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・低 木 コクチナシ(ヒメクチナシ) 高さ0.2m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 コンテ 径12.0cm	1	本			141号代価表
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 182号内訳書

中低木植栽 ユキヤナギ 1 本
H0.8-3本立 本

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・ 低木 1株以上 高さ0.8m 目通り幹周・ 枝張・ 株立数3本立 国土交通省規格 コ ンテナ径15.0cm	1	本			142号代価表
合計					
1本当り					

第 183号内訳書

中低木植栽 ドウダンツツジ
H0.6-W0.3

1 本 当 り

261 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・ 低木 ドウダンツツジ 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 コナジ径 15.0cm	1	本			143号代価表
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 184号内訳書

中低木植栽 ガクアジサイ 1 本
H0.5-3本立 本

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ0.5m 目通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コナジキ径15.0cm	1	本			144号代価表
合計					
1本当り					

第 185号内訳書

中低木植栽 ウツギ
H0.5-3本立

1 本 当 り

263 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・低木 ウツギ(ウツギ) 高さ0.5m 目通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コナリ径15.0cm	1	本			145号代価表
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 186号内訳書

地被類植栽 アガパンサス 1 鉢当り
10.5VP

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)] 2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グランドカバーランツ 木草本類 アガパンサス コ ンテナ径10.5cm	1	鉢			146号代価表
合計					
1鉢当り					

第 187号内訳書

地被類植栽 シバザクラ
3芽立-9.0Vp

1 鉢当り

265 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)] 2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グランドカバーランツ 木草本類 シバザクラ 3 芽立 コンテナ径9.0cm	1	鉢			147号代価表
合計					
1鉢当り					

第 188号内訳書

地被類植栽 セイヨウイワナンテン（レインボー）
H0.15-10.5VP

1 鉢当り

266 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)] 2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グランドカバーランツ 木草本類 セイヨウナンテン 高さ0.15m コンテナ径10.5cm レインボー	1	鉢			148号代価表
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 189号内訳書

地被類植栽 ヒペリカムカリシナム 1 鉢当り
3芽立-10.5Vp

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)] 2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グランドカバーランツ 木草本類 ヒペリカムカリシナム 3芽立 コンテナ径10.5cm	1	鉢			149号代価表
合計					
1鉢当り					

第 190号内訳書

地被類植栽 ピンカミノール
3芽立-9.0Vp

1 鉢当り

268 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)] 2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グラウンドカバーランツ 木草本類 ピンカミノール 3 芽立 コンテナ径9.0cm	1	鉢			150号代価表
合計					
1鉢当り					

第 191号内訳書

地被類植栽 ファイリヤブラン
3芽立-10.5Vp

1 鉢当り

269 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)] 2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グランドカバーランツ 木草本類 ファイリヤブラン 3 芽立 コンテナ径10.5cm	1	鉢			151号代価表
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 192号内訳書

地被類植栽 コウライ芝 1 m2当り
0cm目地

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽張芝工 [植栽割増(率計上)] 高麗芝 べ'タ張 無し 有り砂 荒目(洗い)	1	m2			152号代価表
合計					
1m2当り					

第 193号内訳書

散水栓
20A

10 基当り

271 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.8	m2			153号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	0.02	m3			154号代価表
水栓類取付工 20mm 有	10	個			155号代価表
合計					
1基当り					

第 194号内訳書

給水管

10 m当り

PE 25 埋設シート共

272 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ホリシ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm	10	m			156号代価表
ホリシ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	10	m			
管明示テープ工 50mm	10	m			157号代価表
埋設標識シート - 上下水道・ガス用 - 埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ホリシ管用 上下水道・ガス用	10	m			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.7	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.7	m3			4号代価表
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 194号内訳書

給水管
PE 25 埋設シート共
10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 195号内訳書

灌水制御盤 電源式コントローラー
AC100V 自立式 ボックス共、雨センサー

10 台当り

274 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.6	m2			153号代価表
かん水制御盤 ウォーターマスター（週間タイマー） 電源式（AC100V）、自立式 参考：㈱イーエス・ウォーターネット	10	台			
雨センサー 参考：㈱イーエス・ウォーターネット	10	個			
その他配管資材、電材、消耗材 参考：㈱イーエス・ウォーターネット	10	式			
かん水制御盤設置工費	10	台			
試運転調整費	10	式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.05	m3			2号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 195号内訳書

灌水制御盤 電源式コントローラー
AC100V 自立式 ボックス共、雨センサー

10 台当り

275 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1台当り					

第 196号内訳書

電磁弁 電磁弁ボックス
樹脂製電磁弁25A ボックス共

10 組当り

276 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電磁弁ボックス (25A) 樹脂製電磁弁25A、チャッキ弁、フィルター、継手類、樹脂製電磁弁ボックス 参考：(株)イーエス・ウォーターネット	10	セット			
電磁弁ボックス設置工費	10	セット			
合計					
1組当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 197号内訳書

ドリップパイプ ドリップチューブ
16

10 m当り

277 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ドリップチューブ 16 1.6L/穴/h 50cmピッチ 参考：(株)イーエス・ウォーターネット	10	m			
ドリップチューブ 継手類 参考：(株)イーエス・ウォーターネット	10	m			
ドリップチューブ敷設工費	10	m			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 198号内訳書

給水管路工 給水管
PE25

10 m当り

278 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ホリシ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm	10	m			156号代価表
ホリシ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	10	m			
管明示テープ工 50mm	10	m			157号代価表
埋設標識シート - 上下水道・ガス用 - 埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ホリシ管加工 上下水道・ガス用	10	m			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.7	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.7	m3			4号代価表
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 198号内訳書

給水管路工 給水管
PE25

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 199号内訳書

給水管路工 給水管

10 m当り

HIVP25 50Aより引込み～電磁弁周り

280 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 屋外 25mm 単価が1ト から計上 硬質塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm×肉厚 3.5mm 439g/m 4m/本	10	m			158号代価表
管明示テープ工 50mm	10	m			157号代価表
埋設標識シート - 上下水道・ガス用 - 埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ポリレンカウ 上下水道・ガス用	10	m			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.3	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.3	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 200号内訳書

給水管路工 給水管（渡り配管）
HIVP20 立上り共

10 m当り

281 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 屋外 20mm 単価が1ト から計上 硬質塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚 3.0mm 303g/m 4m/本	10	m			159号代価表
管明示テープ工 50mm	10	m			157号代価表
埋設標識シート - 上下水道・ガス用 - 埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ポリレンカウ 上下水道・ガス用	10	m			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.3	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.3	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 201号内訳書

プレキャストU型側溝 U型側溝-1
U-300 ハイテングレーチング蓋（細目T-6）

10 m当り

282 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 補正無し 無し 計上する 有り 有り 基礎砕石施工幅・厚を入力し自動算出 0.4m 0.1m道路用砕石 クラッシュ 40-0mm C-40	10	m			160号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が 1 から計上ハイテングレーチング（すべり止め型）U字溝用細目 300 用 荷重T-14・6・2 長995mm×幅290mm×高25mm 16.9kg/枚	10	枚			161号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.3	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.1	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 202号内訳書

プレキャストU型側溝 U型側溝-2
ロングU ハイテングレーチング蓋（細目T-25）

10 m当り

283 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け L=4000mm 無し L=2000mm 1000を超え2000kg / 個以下 無し 補正無し 無し 計上しない 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.7 m 0.15m道路用碎石 クラッシュ 40-0mm C-40	10	m			162号代価表
ロングU PU234 300*300*4000 壁厚150	2.5	個			
珪砂練 セメント(袋)	0.03	m3			163号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が 10 から計上ハイテングレーチング(すべり止め型) かさ上げ(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長995mm × 幅410mm × 高95mm 27.5kg/枚	10	枚			164号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 203号内訳書

プレキャストU型側溝 U型側溝-3
U-180

10 m当り

284 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 各種 L=600mm 60kg / 個以下 無し 補正無し 無し 計上 する 単価が 付 け から計上 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.25m 0.1m道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形(1種) 180 内幅18cm×内高 18cm×長60cm 34kg/個 JIS A 5372道路用碎石 クラッシュラン 40-0mm C-40	10	m			165号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 204号内訳書

勾配コンクリート
U-180 平均 t 100
10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り コンクリート 材料割増 有 有(単価が1' から選択) 無 無 無レィミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.2	m3			166号代価表
合計					
1m当り					

第 205号内訳書

管渠 排水管-1
VU150

10 m当り

286 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間の制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) 補正無し骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	2	m3			6号代価表
硬質塩化ビニル管工 接着受口管 参考単価計上 150mm硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径 150×外径165×肉厚5.1mm 定尺4m	10	m			167号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.4	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.2	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 206号内訳書

管渠 排水管-2
VU200

10 m当り

287 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間の制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) 補正無し骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	2.1	m3			6号代価表
硬質塩化ビニル管工 接着受口管 参考単価計上 200mm硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径 200×外径216×肉厚6.5mm 定尺4m	10	m			168号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.7	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.2	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 207号内訳書

管渠 排水管-3
VU250

10 m当り

288 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間の制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) 補正無し骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	3.6	m3			6号代価表
硬質塩化ビニル管工 接着受口管 参考単価計上 250mm硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径 250×外径267×肉厚7.8mm 定尺4m	10	m			169号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.9	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 208号内訳書

管渠 排水管-4
VU300

10 m当り

289 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) 補正無し 骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	4.2	m3			6号代価表
硬質塩化ビニル管設置工 管径 300mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し	10	m			53号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	6.1	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.2	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 209号内訳書

プレキャスト集水桧 集水桧-1A
500×625 細目T-6共

10 箇所当り

290 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	10	基			170号代価表
桧ベース 500*500用 132kg 参考：(株)イビコン	10	基			
集水桧 500*500*600 H675 ASプレート桧 落とし込み式 291kg 参考：(株)イビコン	10	基			
グレーチング蓋 500*500用 AS桧用・細目・落とし込み式・T-6・取手2個付 41.7kg 参考：(株)イビ コン	10	基			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無 し	0.4	m3			59号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	11.3	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	7.1	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 209号内訳書

プレキャスト集水桝 集水桝-1A
500×625 細目T-6共

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 210号内訳書

プレキャスト集水桧 集水桧-1B
500×825 細目T-6共

10 箇所当り

292 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	10	基			170号代価表
桧ベース 500*500用 132kg 参考：(株)イビコン	10	基			
集水桧 500*500*800 H875 ASプレート桧 落とし込み式 370kg 参考：(株)イビコン	10	基			
グレーチング蓋 500*500用 AS桧用・細目・落とし込み式・T-6・取手2個付 41.7kg 参考：(株)イビ コン	10	基			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無 し	0.4	m3			59号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	14.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	9.3	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 210号内訳書

プレキャスト集水桝 集水桝-1B
500×825 細目T-6共

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 211号内訳書

プレキャスト集水桧 集水桧-1C
500×1025 細目T-6共

10 箇所当り

294 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	10	基			170号代価表
桧ベース 500*500用 132kg 参考：(株)イビコン	10	基			
集水桧 500*500*1000 H1075 ASプレート桧 落とし込み式 448kg 参考：(株)イビコン	10	基			
グレーチング蓋 500*500用 AS桧用・細目・落とし込み式・T-6・取手2個付 41.7kg 参考：(株)イビコン	10	基			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.4	m3			59号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	34.3	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 211号内訳書

プレキャスト集水桝 集水桝-1C
500×1025 細目T-6共

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 212号内訳書

プレキャスト集水桧 集水桧-1D
500×1025 細目T-25共

10 箇所当り

296 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	10	基			170号代価表
桧ベース 500*500用 132kg 参考：(株)イビコン	10	基			
集水桧 500*500*1000 H1075 ASプレート桧 落とし込み式 448kg 参考：(株)イビコン	10	基			
グレーチング蓋 500*500用 AS桧用・細目・落とし込み式・T-25・取手2個付 53.3kg 参考：(株)イビコン	10	基			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.4	m3			59号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	15.2	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	9.7	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 212号内訳書

プレキャスト集水桝 集水桝-1D
500×1025 細目T-25共

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 213号内訳書

プレキャスト集水桧 集水桧-1E
500×1225 細目T-25共

10 箇所当り

298 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 600kgを超え800kg以下 基礎砕石有り	10	基			171号代価表
桧ベース 500*500用 132kg 参考：(株)イビコン	10	基			
集水桧 500*500*1200 H1275 ASプレート桧 落とし込み式 521kg 参考：(株)イビコン	10	基			
グレーチング蓋 500*500用 AS桧用・細目・落とし込み式・T-25・取手2個付 53.3kg 参考：(株)イビコン	10	基			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.4	m3			59号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	43.7	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	37.2	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 213号内訳書

プレキャスト集水桝 集水桝-1E
500×1225 細目T-25共

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 214号内訳書

プレキャスト集水桧 集水桧-2A
300×710 細目T-6共

10 箇所当り

300 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	10	基			172号代価表
桧ベース 300*300用 81kg 参考：(株)イビコン	10	基			
集水桧 300*300*700 H760 ASプレート桧 落とし込み式 203kg 参考：(株)イビコン	10	基			
グレーチング蓋 300*300用 AS桧用・細目・落とし込み式・T-6・取手1個付 15.4kg 参考：(株)イビコン	10	枚			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.2	m3			59号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	5.8	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 214号内訳書

プレキャスト集水桝 集水桝-2A
300×710 細目T-6共

10 箇所当り

301 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 215号内訳書

プレキャスト集水桧 集水桧-2B
300×810 細目T-6共

10 箇所当り

302 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	10	基			172号代価表
桧ベース 300*300用 81kg 参考：(株)イビコン	10	基			
集水桧 300*300*800 H860 ASプレート桧 落とし込み式 226kg 参考：(株)イビコン	10	基			
グレーチング蓋 300*300用 AS桧用・細目・落とし込み式・T-6・取手1個付 15.4kg 参考：(株)イビコン	10	枚			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.2	m3			59号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	9.1	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	6.7	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 215号内訳書

プレキャスト集水桝 集水桝-2B
300×810 細目T-6共

10 箇所当り

303 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 216号内訳書

プレキャスト集水桝 雨水桝
塩ビ小口径桝 200

10 箇所当り

304 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm 5箇所未満 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置しない 補正無し	10	箇所			173号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 217号内訳書

地下排水 透水管-1
100

10 m当り

305 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材 道路用碎石	0.9	m3			174号代価表
暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm 要	10	m			175号代価表
吸出し防止材設置	12	m2			176号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.9	m3			2号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 218号内訳書

地下排水 透水管-2
150

10 m当り

306 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材 道路用碎石	1.1	m3			174号代価表
暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm 要	10	m			177号代価表
吸出し防止材設置	13	m2			176号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.1	m3			2号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 219号内訳書

アスファルト舗装（本復旧）
再生密粒度アスコン(20)補足材共 （夜間）

100 m2当り

307 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り 22mm以上28mm未満 再生道路用碎石	100	m2			178号代価表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料 割増 有 有(単価が'イ'から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20 (夜間) アスファルト合材 小型割増	100	m2			179号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 220号内訳書

アスファルト舗装-1
再生密粒度アスコン(13)補足材共

100 m2当り

308 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り 22mm以上28mm未満 再生道路用碎石	100	m2			180号代価表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料 割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト 合材 小型割増	100	m2			181号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 221号内訳書

アスファルト舗装-2
再生細粒度アスコン(13)路盤工 t=150

100 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 道路用碎石	100	m2			182号代価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 細粒度 [2.15 t / m3] アスファ ルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無再生アスファルト 混合物 細粒度13アスファルト合材 小型割増	100	m2			183号代価表
合計					
1m2当り					

第 222号内訳書

アスファルト舗装-3
再生細粒度アスコン(13)補足材共

100 m2当り

310 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り 22mm以上28mm未満 再生道路用碎石	100	m2			180号代価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 細粒度 [2.15 t / m3] アスファ ルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が'1' から選択) 無 無再生アスファルト 混合物 細粒度13アスファルト合材 小型割増	100	m2			183号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 223号内訳書

脱色アスファルト舗装
脱色アスコン(13)補足材共

100 m2当り

311 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り 22mm以上28mm未満 再生道路用碎石	100	m2			180号代価表
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.20 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が'1' から選択) 無 無アスファルト混合物 特殊製品 自然色密粒度 13 脱色アスファルトアスファルト合材 小型割増	100	m2			184号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 224号内訳書

透水性インターロッキング舗装-1
透水性ショットブラストブロック

100 m2当り

312 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 道路用碎石	100	m2			185号代価表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm 手間のみ 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 無 補正 無しインターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚6cm骨材・碎石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	100	m2			186号代価表
土木シート・ブランド品- 不織布(長繊維)系 ポリフィル EX-26 厚1.5mm PP 前田工織産資	100	m2			
インターロッキングブロック teseraエコロアクア 256*56*60 透水性・ショットブラスト加工 参考 ：日本興業	102	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 225号内訳書

透水性インターロッキング舗装-2
透水性福祉型ブロック 歩行者用

100 m2当り

313 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 道路用砕石	100	m2			185号代価表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm 手間+材料費 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 無 補正無しインターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚6cmインターロッキング ブロックハリアリ-ヘイ (透水タイプ) 厚6cm 凸凹ジョイント 日本興業骨材・砕石 フ ィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	100	m2			187号代価表
土木シート-ブランド品- 不織布(長繊維)系 ｾﾞﾘｱﾙ EX-26 厚1.5mm PP 前田工織産資	100	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 226号内訳書

透水性インターロッキング舗装-3
透水性福祉型ブロック 車道用

100 m2当り

314 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 150mm 道路用砕石	100	m2			188号代価表
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用砕石 150mm 1層施工	100	m2			74号代価表
インターロッキング ブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm 手間のみ 砂(クッション用) 20mm 100m2未満 無 補正無し インターロッキング ブロック インターロッキング ブロック 標準品 厚8cm骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	100	m2			189号代価表
土木シート-ブランド品- 不織布(長繊維)系 ポリフィル EX-26 厚1.5mm PP 前田工織産資	100	m2			
インターロッキング ブロック ハリアフリータイプ (透水タイプ) 200*80 表面ローレット加工・側面嵌合形状ト 参考：日本興業	102	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 227号内訳書

透水性インターロッキング舗装-4
透水性福祉・貯留型ブロック 歩行者用

100 m2当り

315 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 道路用砕石	100	m2			185号代価表
貯留型インターロッキングブロック設置	100	m2			190号代価表
土木シート・ブランド品- 不織布(長繊維)系 ポリフィルト EX-26 厚1.5mm PP 前田工織産資	100	m2			
骨材・砕石 フィルタ-砂 0.075mm篩い通過率5%以下	3.87	m3			
インターロッキングブロック バリアフリーペイプSI 透水性 200*160、スタンダードグレー 一時貯留 ブロック・表面ローレット加工・側面嵌合形状 参考：日本興業	102	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 228号内訳書

透水性インターロッキング舗装-5
透水性福祉・貯留型ブロック 管理通路用

100 m2当り

316 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 道路用砕石	100	m2			191号代価表
貯留型インターロッキングブロック設置	100	m2			190号代価表
土木シート・ブランド品- 不織布(長繊維)系 ポリフェルト EX-26 厚1.5mm PP 前田工織産資	100	m2			
骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	2.58	m3			
インターロッキングブロック バリアフリータイプSI T-14耐荷重 透水性 200*160、スタンダードグレー 一時貯留ブロック・表面ローレット加工・側面嵌合形状 参考：日本興業	102	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 229号内訳書

インターロッキング化粧蓋

10 m当り

インターロッキングブロック用化粧蓋 692 × 692 × 105

317 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない	13.9	枚			46号代価表
インターロッキングブロック用化粧蓋 内径600角 T-6 鋳鉄製目地 簡易防水防臭型 運搬費含む SF-60SCB-2 (透水穴付き) 参考: 福西鋳物㈱	13.9	枚			
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm 手間+材料費 特殊品 空練り珪砂(高炉) 10mm 100m2 未満 無し 補正無し 1:3インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚6cm インターロッキングブロック バリアフリータイプ (透水タイプ) 厚6cm 凸凹ジョイント 日本興業コンクリート用砕砂	6.3	m2			192号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 230号内訳書

コンクリート舗装
表層t=70 路盤工t=100

100 m2当り

318 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 道路用碎石	100	m2			185号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉セメント使用) 一般養生 有り	7	m3			193号代価表
コンクリート引き仕上げ	100	m2			194号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 231号内訳書

透水性コンクリート舗装-1
表層t=80 路盤工t=150

100 m2当り

319 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 道路用碎石	100	m2			191号代価表
透水性コンクリート舗装(材工) t = 80 施工目地共 参考:(株)佐藤渡辺	100	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 232号内訳書

透水性コンクリート舗装-2
表層t=100 路盤工t=150

100 m2当り

320 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 道路用碎石	100	m2			191号代価表
透水性コンクリート舗装(材工) t = 100 施工目地共 参考: (株)佐藤渡辺	100	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 233号内訳書

透水性コンクリート舗装-3
表層t=150 路盤工t=150

100 m2当り

321 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 道路用砕石 150mm 1層施工	100	m2			195号代価表
透水性コンクリート舗装(材工) t = 150 施工目地共 参考:(株)佐藤渡辺	100	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 234号内訳書

コンクリート縁石 コンクリート縁石-1
歩車道境界ブロック (A)

10 m当り

322 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 有り	10	m			196号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.02	m2			111号代価表
床掘り 土砂 上記以外 (小規模)	0.6	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外 (小規模) 土砂	0.3	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 235号内訳書

コンクリート縁石 コンクリート縁石-2 10 m当り
地先境界ブロック (C)

323 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 有り	10	m			197号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.02	m2			111号代価表
床掘り 土砂 上記以外 (小規模)	0.2	m3			2号代価表
合計					
1m当り					

第 236号内訳書

コンクリート縁石 コンクリート縁石-3
120×600 片側h=50

10 m当り

324 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用碎石 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）有り	10	m			198号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.02	m2			111号代価表
床掘り 土砂 上記以外（小規模）	0.07	m3			2号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 237号内訳書

コンクリート縁石 コンクリート縁石-4
120×600 両側h=50

10 m当り

325 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用碎石 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）有り	10	m			198号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.02	m2			111号代価表
床掘り 土砂 上記以外（小規模）	0.1	m3			2号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 238号内訳書

コンクリート縁石 コンクリート縁石-5 10 m当り
地先境界ブロック 120×600

326 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用碎石 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）有り	10	m			198号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.02	m2			111号代価表
床掘り 土砂 上記以外（小規模）	1.1	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂	0.8	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 239号内訳書

コンクリート縁石 コンクリート縁石-6 10 m当り
地先境界ブロック 120×600基礎コン無

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 無し	10	m			199号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.4	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.2	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

第 240号内訳書

コンクリート縁石 コンクリート縁石-7
歩車道境界ブロック (A)

10 m当り

328 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 無し	10	m			200号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.1	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.8	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 241号内訳書

コンクリート縁石 切下げ縁石
切下げブロック 車道面

10 m当り

329 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 道路用砕石 レーミストコンクリート(高炉セメント 使用) 有り	10	m			201号代価表
切下げブロック 大阪府型 0-16 40/180*1100*600 参考重量38kg/個	16.4	個			
目地板 30m2未満 目地板	0.02	m2			111号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.6	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.3	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 242号内訳書

現場打縁石 嵩上げ縁石-1
W=250 水路側壁嵩上げ

1 箇所当り

330 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	8.7	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	1	m3			154号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.8	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.6	m3			4号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 243号内訳書

現場打縁石 嵩上げ縁石-2
W=250 水路側壁嵩上げ

1 箇所当り

331 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 有り	0.2	m3			154号代価表
床掘り 土砂 上記以外 (小規模)	0.2	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外 (小規模) 土砂	0.2	m3			4号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 244号内訳書

現場打縁石 基礎縁石-1

10 m当り

W=200 h=260 ~ 220

332 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	2.5	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	8.8	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	0.9	m3			154号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.4	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 245号内訳書

現場打縁石 基礎縁石-2
W=200

10 m当り

333 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用砕石	2.5	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	0.6	m3			154号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.1	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.6	m3			4号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 246号内訳書

駒止めブロック タイヤ止めブロック
600×160×100 3個/箇所

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タイヤ止めブロック-ブランド品- ハートキングブロック NSP-100B W600×D160×H100mm 反射レンズ、LED付き コンクリート サイ ン工業	30	個			
据付費 3個/1箇所	10	箇所			202号代価表
合計					
1箇所当り					

第 247号内訳書

見切材
アルミ製

10 m当り

335 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
見切り材 プロエッジ アルミニウム製 L=2.2m (全長2.4m) *H101.6mm付属品共 参考：住友林業緑化㈱	10	m			
据付費	10	m			203号代価表
合計					
1m当り					

第 248号内訳書

溶融式区画線 区画線-1

10 m当り

駐車場区画・駐輪場区画 実線：白

336 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し 溶融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	10	m			204号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 249号内訳書

溶融式区画線 区画線-2
車いす用駐車場 ゼブラ：白

10 m当り

337 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し 溶融式手動 ゼブラ 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	10	m			205号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 250号内訳書

溶融式区画線 区画線-3
国際シンボルマーク 記号：白

10 箇所当り

338 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施工以 分を単価数量へ考慮する 計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件 より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	62	m			206号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 251号内訳書

溶融式区画線 区画線-4
スピード注意 文字：白

10 箇所当り

339 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施工以 分を単価数量へ考慮する 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件 より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m	344.2	m			207号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 252号内訳書

コンクリート階段 階段-1
1段

10 m当り

340 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	13	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	3.9	m3			18号代価表
塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 A種 セメント系下地調整塗材 C-1	16	m2			
塗装工事 合成樹脂エポキシパイント塗り (EP) 左官仕上・ボート面 A種	16	m2			
床掘り 土砂 上記以外 (小規模)	3.8	m3			2号代価表
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 252号内訳書

コンクリート階段 階段-1
1段

10 m当り

341 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 253号内訳書

コンクリート階段 階段-2
2段

10 m当り

342 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	13	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	11.2	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	3.9	m3			18号代価表
塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 A種 セメント系下地調整塗材 C-1	18.2	m2			
塗装工事 合成樹脂エポキシパイント塗り (EP) 左官仕上・ボート面 A種	18.2	m2			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.6	m3			2号代価表
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 253号内訳書

コンクリート階段 階段-2
2段

10 m当り

343 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 254号内訳書

コンクリート階段 階段-3
3段

10 m当り

344 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	13	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.4	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	3.9	m3			18号代価表
塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 A種 セメント系下地調整塗材 C-1	20.4	m2			
塗装工事 合成樹脂エポキシパイント塗り (EP) 左官仕上・ボート面 A種	20.4	m2			
床掘り 土砂 上記以外 (小規模)	3.9	m3			2号代価表
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 254号内訳書

コンクリート階段 階段-3
3段

10 m当り

345 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 255号内訳書

コンクリート階段 階段-4
3段 端部

10 m当り

346 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	13	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.8	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	7	m3			18号代価表
塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 A種 セメント系下地調整塗材 C-1	20.4	m2			
塗装工事 合成樹脂エポキシパイント塗り (EP) 左官仕上・ボート面 A種	20.4	m2			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	6.3	m3			2号代価表
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 255号内訳書

コンクリート階段 階段-4
3段 端部

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 256号内訳書

視覚障がい者誘導用点字シート 点字タイル-1
警告 300×600×2

10 m当り

348 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
MMA樹脂製点字タイル 設置面：インターロッキング、コンクリート平板舗装、タイル舗装部・（ 昼間施工）溶融接着方式・セラミック配合100% 参考：安全交通試験研究 センター	10	m			208号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 257号内訳書

視覚障がい者誘導用点字シート 点字タイル-2
誘導 300×600×2

10 m当り

349 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
MMA樹脂製点字タイル 設置面：インターロッキング、コンクリート平板舗装、タイル舗装部・（ 昼間施工）溶融接着方式・セラミック配合100% 参考：安全交通試験研究 センター	10	m			208号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 258号内訳書

ベンチ-1
背付き

10 基当り

350 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 背付きベンチ 50kg以上 単価が1円 から計上	10	基			209号代価表
テーブルベンチ-ブラント 品- 背付き・肘置き エフライン (ベンチ) FL001A-CS-H2-CK 145kg W1800*D591*H746(SH410) 運搬費含む 参考：(株)コトキ	10	基			
合計					
1基当り					

第 259号内訳書

ベンチ-2
背なし

10 基当り

351 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付	10	基			210号代価表
テ-ブル・ベンチ-ブラント 品- 背なし・肘置き エフライン (ベンチ) FL002A-CS-H2-CK 115kg W1800*D435*H580(SH400) 運搬費含む 参考：(株)コトキ	10	基			
合計					
1基当り					

第 260号内訳書

コンクリートベンチ
400W x 400 h

10 m当り

352 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	5	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	2	m3			18号代価表
塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 A種 セメント系下地調整塗材 C-1	14	m2			
塗装工事 合成樹脂エポキシパイント塗り (EP) 左官仕上・ボート面 A種	14	m2			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 261号内訳書

縁台

1183 × 1183 × 400 h

10

基当り

353 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	3.6	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	0.3	m3			154号代価表
縁台据付	10	基			211号代価表
テーブルベンチ-プラント品- エフライン（縁台）SF-18001C2 71kg W1183*D1183*H400 運搬費含む 参考 ：(株)コトキ	10	基			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2.1	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 261号内訳書

縁台
1183 × 1183 × 400 h

10 基当り

354 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

第 262号内訳書

野外卓 テーブル・ベンチ
1800 × 1633

10 組当り

355 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	11.2	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	19.2	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	2	m3			154号代価表
テーブル据付	10	基			212号代価表
テーブル・ベンチ・プラント品- エフライン（テーブル）SF-16001C2 84kg W1800*D775*H700 運搬費含む 参考：㈱コトキ	10	基			
ベンチ据付 背無しベンチ 20kg以上30kg未満 単価がイトから計上	20	基			213号代価表
テーブル・ベンチ・プラント品- エフライン（スリムベンチ）SF-13016C2 29kg W1800*D299*H400 運搬費含む 参考：㈱コトキ	20	基			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 262号内訳書

野外卓 テーブル・ベンチ
1800 × 1633

10 組当り

356 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10.3	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	8.5	m3			4号代価表
合計					
1組当り					

第 263号内訳書

施設名板サイン-1
H = 2700 グラウンド・ゴルフ場

1 基当り

357 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	0.6	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.2	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.4	m3			18号代価表
自立サイン H2700 Chic'sパネル+アルミ製サイン 参考：(株)川西商会	1	基			
据付費	1	基			
梱包運搬費 サイン付き蛇籠、蛇材含む	1	式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			2号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 263号内訳書

施設名板サイン-1
H = 2700 グラウンド・ゴルフ場

1 基当り

358 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.7	m3			4号代価表
合計					
1基当り					

第 264号内訳書

施設名板サイン-2
五領受水場

10 基当り

359 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施設名板サイン エッジング銘板 600*200*10 文字・枠SUSHL仕上げ、ベース梨地黒塗装 運搬費含む 参考：(株)美装	10	基			
据付費	10	基			214号代価表
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 265号内訳書

フトン籠門壁-1

1 箇所当り

施設名板共 L = 11350

360 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	6.9	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.7	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レーミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	4	m3			18号代価表
サイン付き蛇籠 蛇籠11350*1700*500 Chic'sパネル+SUS切り文字W5100*H900(3分割) 支柱 ・梁材材含む 参考：(株)川西商会	1	基			
据付費	1	基			
詰石 200-300mm 花崗岩サビ系 参考：(株)川西商会	14.5	t			
中込め施工費 サイン付き蛇籠11350*1700*500	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 265号内訳書

フトン籠門壁-1

1

箇所当り

施設名板共 L = 11350

361 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込め用石材運搬費 8 t ユニツク (積載6 t 迄) サイン付き蛇籠11350*1700*500、蛇籠 2000*1700*500含む	3	車			
床掘り 土砂 上記以外 (小規模)	6.6	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外 (小規模) 土砂	3.6	m3			4号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 266号内訳書

フトン籠門壁-2
L = 2000

1 箇所当り

362 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	1.3	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.7	m3			18号代価表
蛇籠 2000*1700*500 支柱・梁材材含む 参考：(株)川西商会	1	基			
据付費	1	基			
詰石 200-300mm 花崗岩サビ系 参考：(株)川西商会	2.6	t			
中込め施工費 2000*1700*500	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 266号内訳書

フトン籠門壁-2
L = 2000

1 箇所当り

363 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	0.9	m3			4号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 267号内訳書

引戸門扉-1

1

箇所当り

片開き W = 6000

364 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	1.4	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.5	m3			18号代価表
引戸門扉 有効開口幅6000mm ラングベールAL型 Bタイプ 60-16 H1600 片引 ノルル 運搬費含む 参考：(株)LIXIL	1	セット			
設置費	1	セット			215号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.5	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 267号内訳書

引戸門扉-1
片開き W = 6000

1 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 268号内訳書

引戸門扉-2

1

箇所当り

両開き W = 10181

366 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	2.1	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.1	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レーミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生 無し	0.8	m3			18号代価表
引戸門扉 有効開口幅10181mm ラングベールAL型 Bタイプ50-50-16 H1600 両引 ノール 運搬費含む 参考：(株)LIXIL	1	セット			
設置費	1	セット			216号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.9	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.2	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 268号内訳書

引戸門扉-2
両開き W = 10181

1 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 269号内訳書

引戸門扉-3

1

箇所当り

メッシュ片開き W = 6000

368 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	14.7	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.4	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1' から選択) 無 無 無レィーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.7	m3			217号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1' から選択) 無 無 無レィーミストコンクリート (高炉セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	4.1	m3			218号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 補正無し 有異形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	62	kg			219号代価表
引戸門扉 有効開口幅5977mm UNフェンス片開き引戸 H2000-40*W6000直忍付 運搬費含む 参考：朝日スチール工業㈱	1	セット			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 269号内訳書

引戸門扉-3

1 箇所当り

メッシュ片開き W = 6000

369 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設置費	1	セツト			220号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	7.7	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2.1	m3			4号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 270号内訳書

門扉-1
格子フェンスH = 1800 片開き

10 箇所当り

370 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	20	基			221号代価表
門扉 片開き 2m以下	10	基			222号代価表
片開き門扉 フェンスAR TH型 門扉 片開 10-18型 H-1800 門柱芯1000 片開き 運搬費含む 参考：(株)LIXIL	10	セット			
合計					
1箇所当り					

第 271号内訳書

門扉-2

10

箇所当り

格子フェンスH=1100 片開き 削孔共

371 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	20	孔			223号代価表
門扉 片開き 2m以下	10	基			222号代価表
片開き門扉 PZ-K1100-W*1000 運搬費含む 参考：朝日スチール工業(株)	10	組			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 272号内訳書

フェンス門扉
メッシュ片開き W= 1200

10 箇所当り

372 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	20	基			224号代価表
門扉 片開き 2mを超え2.5m以下	10	基			225号代価表
片開き門扉 UNフェンス片開き門扉 A2000-40*W1200直忍付 運搬費含む 参考：朝日スチール工業(株)	10	組			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 273号内訳書

格子フェンス-1

10 m当り

H=1500 独立基礎

373 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	5	基			226号代価表
設置費	10	m			227号代価表
格子フェンス フェンスAS TH型 H-1500 格子ピッチ100 支柱間隔2000 運搬費含む 参考：(株)LIXIL	10	m			
EIL外練 セメント(袋)	0.1	m3			163号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 274号内訳書

格子フェンス-2

10 m当り

H=1500 建込み 削孔共

374 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	5	孔			228号代価表
設置費	10	m			227号代価表
格子フェンス フェンスAS TH型 H-1500 格子ピッチ100 支柱間隔2000 運搬費含む 参考：(株)LIXIL	10	m			
EIL外練 セメント(袋)	0.01	m3			163号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 275号内訳書

格子フェンス-3

10 m当り

H=1800 建込み 独立基礎

375 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	2.1	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.6	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し	0.9	m3			18号代価表
設置費	10	m			229号代価表
格子フェンス フェンスAR TH型 H-1800 フリーポールタイプ 運搬費含む 参考：(株) LIXIL	10	m			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.6	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1.9	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 275号内訳書

格子フェンス-3
H=1800 建込み 独立基礎

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m当り					

第 276号内訳書

格子フェンス-4
H=1100 建込み 削孔共

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	3.3	孔			223号代価表
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 無 補正無し 有転落防止柵(標準型) 縦格子型 コンクリート建込 ハコ式 厚2.3mm×幅950mm×スパン3000mm 12.8kg/m	10	m			230号代価表
合計					
1m当り					

第 277号内訳書

メッシュフェンス-1
H = 1200 独立基礎

10 m当り

378 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	5	基			231号代価表
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	10	m			232号代価表
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) メッシュフェンス-ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1200 朝日スチール工業	10	m			233号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 278号内訳書

メッシュフェンス-2
H = 1200 建込み 削孔共

10 m当り

379 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	5	孔			223号代価表
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブ ロック 2m	10	m			232号代価表
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) メッシュフェンス-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1200 朝 日スチール工業	10	m			233号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 279号内訳書

メッシュフェンス-3
H = 2000直忍 独立基礎

10 m当り

380 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	5	基			234号代価表
設置費	10	m			235号代価表
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) メッシュフェンス-ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H2000直忍 付 朝日スチール工業	10	m			236号代価表
目外練 セメント(袋)	0.1	m3			163号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 280号内訳書

メッシュフェンス-4
H = 2000直忍 建込み 削孔共

10 m当り

381 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	5	孔			228号代価表
設置費	10	m			235号代価表
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) メッシュフェンス-ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H2000直忍 付 朝日スチール工業	10	m			236号代価表
丸外練 セメント(袋)	0.01	m3			163号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 281号内訳書

メッシュフェンス-5
H = 2000直忍付 建込み

10 m当り

382 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設置費	10	m			235号代価表
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) メッシュフェンス-ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H2000直忍付 朝日スチール工業	10	m			236号代価表
E/L外練 セメント(袋)	0.01	m3			163号代価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 282号内訳書

エキスパンドフェンス
H = 2000直忍付 現場品流用

10 箇所当り

383 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	10	基			234号代価表
設置費 エキスパンドフェンス材流用品	12.5	m			237号代価表
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 283号内訳書

車止め
ステンレス製 上下式 鎖付き

10 基当り

384 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	0.6	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.5	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	0.3	m3			154号代価表
車止め設置	10	基			238号代価表
車止め-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- ﾎｰﾙ型 ｻﾝﾊﾞﾘｶｰ LA-8KC 76.3×H700mm 上下式鎖内蔵 スﾃﾝﾚｽ ｻﾝﾊﾞｰﾙ	10	本			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5.9	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	5.8	m3			4号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 283号内訳書

車止め
ステンレス製 上下式 鎖付き

10 基当り

385 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

第 284号内訳書

パーゴラ-1
1連

1 基当り

386 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	2.6	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）養生無し 有り	0.1	m3			239号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.2	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	1.1	m3			240号代価表
鉄筋工[市場単価]（1000kg当り） 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 地下構造物 補正無し 有 異形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	24	kg			241号代価表
パーゴラ設置 鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装）ZAM鋼板 再生木（SEウッド） 3100	1	基			242号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 284号内訳書

パーゴラ-1
1連

1 基当り

387 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.8	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	3.5	m3			4号代価表
合計					
1基当り					

第 285号内訳書

パーゴラ-2
3連

1 基当り

388 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石	6.4	m2			52号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.6	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）養生無し 有り	0.3	m3			239号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	15.4	m2			19号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	2.7	m3			240号代価表
鉄筋工[市場単価]（1000kg当り） 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 地下構造物 補正無し 有 異形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	61	kg			241号代価表
パーゴラ設置 鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装） ZAM鋼板 再生木（SEウッド） W9100*D6100	1	基			243号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 285号内訳書

パーゴラ-2
3連

1 基当り

389 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	12	m3			2号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	8.8	m3			4号代価表
合計					
1基当り					

第 286号内訳書

折畳み式テント
2800 × 2800

10 基当り

390 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
折畳み式テント設置 2800*2800	10	基			244号代価表
合計					
1基当り					

第 287号内訳書

コンクリート加工仕上げ コンクリート仕上げ-1 10 m当り
t=50 W=180

391 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	0.09	m3			193号代価表
合計					
1m当り					

第 288号内訳書

コンクリート加工仕上げ コンクリート仕上げ-2 10 m当り
t=50 W=300

392 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			43号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り	0.2	m3			193号代価表
合計					
1m当り					

第 289号内訳書

モルタル仕上げ 天端仕上げ
t=20 W=200

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			43号代価表
モルタル金ゴテ仕上げ 床	2	m2			245号代価表
合計					
1m当り					

第 290号内訳書

人工芝舗装 人工芝舗装-1
 パイル長33mm 開粒度アスコン t=50

100 m2当り

394 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 道路用砕石 100mm 1層施工	100	m2			246号代価表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	100	m2			247号代価表
人工芝設置 R8スポーツ33mmタイプ	100	m2			248号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 291号内訳書

人工芝舗装 人工芝舗装-2 100 m2当り
 パイル長44mm 再生細粒度アスコン t =30

395 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 道路用砕石	100	m2			185号代価表
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤	100	m2			249号代価表
人工芝設置 R6 40mmタイプ	100	m2			250号代価表
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 292号内訳書

ポイント杭 ポイントマーク
50*50人工芝（白）パイル長30mm

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施工費	10	箇所			251号代価表
合計					
1箇所当り					

第 293号内訳書

ポイント杭 ポイントマーク
50*50人工芝（白）パイル長30mm 材料費

1 式当り

397 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人工芝 カラータイプホワイト 30mm 1m*1m 参考：PAEグローバル	1	本			
接着剤 CTグリップ5kg缶	1	缶			
送料	1	式			
合計					
1式当り					

第 294号内訳書

交通誘導警備員B
昼間施工時常時配置 NEXCO工事境界ゲート 2人/日

1 人当り

398 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人当り					

第 295号内訳書

交通誘導警備員B
昼間施工時スポット配置

1 人当り

399 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人当り					

第 296号内訳書

交通誘導警備員B（夜間）
5人/日

1 人.当り

400 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人.当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 297号内訳書

交通誘導警備員B（交代制）
昼 8：00～20：00 4人/日

1 人当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人当り					

第 298号内訳書

交通誘導警備員B（交代制）
夜間 20：00～8：00 4人/日

1 人当り

402 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人当り					

第 299号内訳書

仮設材運搬
たて込み簡易土留め

1 t 当り

403 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	2	t			252号代価表
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 条件から算出 12m以内 11.9km 0 輸送費のみ 無	2	t			253号代価表
合計					
1t 当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 300号内訳書

仮設材運搬
H型鋼ガードレール
1 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	2	t			252号代価表
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 条件から算出 12m以内 11.9km 0 輸送費のみ 無	2	t			253号代価表
合計					
1 t 当り					

第 301号内訳書

仮設材運搬
敷鉄板
1 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	2	t			252号代価表
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 条件から算出 12m以内 11.9km 0 輸送費のみ 無	2	t			253号代価表
合計					
1 t 当り					

第 302号内訳書

仮設材運搬
アルミ矢板材

1 t 当り

406 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	2	t			252号代価表
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 条件から算出 12m以内 11.9km 0 輸送費のみ 無	2	t			253号代価表
合計					
1 t 当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 1号代価表

床掘り
土砂 標準 無し 無し
1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) バック容量0.8m3(超低騒音・排-3)	22.47		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	特殊運転手	53.87		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	23.66		軽油 パトロール給油		

第2号代価表

床掘り

1 m3

当り

土砂 上記以外(小規模)

408 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	18.73		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	特殊運転手	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	7.11		軽油 バックホウ給油		

第3号代価表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

409 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(超低騒音・2014年基準)	7.79		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(賃貸)ハンドガイド 0.5~0.6t	1.41		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンバ(賃貸) 質量60~80kg	0.09		タンバ及びランマ 質量60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	特殊運転手	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	8.45		軽油 バトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第4号代価表

埋戻し
上記以外(小規模) 土砂

1 m3 当り

410 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	タンク及びランマ[ランマ] 質量60～80kg	0.60		ランマ 質量60～80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	特殊運転手	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	3.14		軽油 バックホウ給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第5号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し
0.2km以下

411 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手 (一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	11.58		軽油 パトロール給油		

第 6号代価表

砂基礎設置(機械施工)

1 m3当り

10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) 補正無し 骨材・砕石 フィルター砂
0.075mm篩い通過率5%以下

412 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	1	m3			
骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	1.26	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第7号代価表

砕石基礎設置(機械施工)

1 m3当り

10m3未満 昼間作業 基礎材を計上する 1.20m3 / m3(標準) 補正無し道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40

413 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 機械施工	1	m3			
道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40	1.2	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 8号代価表

簡易土留建込工

10 m当り

掘削深 3.0m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)

414 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.28(平0.20)m3(排2次)		時間			1号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 9号代価表

簡易土留引抜工

10 m当り

掘削深 3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ 型 4.9t吊

415 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 10号代価表

建込簡易土留賃料(1セット15m)

1 現場当り

供用日数102日 15m当たり 3.5型 深3.5m 幅3.0m~4.7m未満 使用回数3回 修理費及び損耗費の補正あり

416 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込簡易土留賃料(1セット15m) 供用日数102日 15m当たり 3.5型 深3.5m 幅3.0m~4.7m未満	105	m2・日			
修理損耗費 補正有	105	m2			
諸雑費	1	式			
合計					
1現場当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 11号代価表

712 矢板建込工(両側分)

100

m当り

2.5m以下 ハックル 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)

417 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックル 山0.28(平0.20)m3(排2次)		時間			2号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 12号代価表

7.2.1 矢板引抜工(両側分)

100

m当り

2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

418 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 13号代価表

開削水替工
作業時排水 発動発電機 3台 83日 1現場 排水処理費を計上しない
1 式当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ホソ 運転工		日			254号代価表
据付・撤去工	1	現場			255号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

第 14号代価表

ボックスカルバート

1 m 当り

据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート有 基礎碎石無し 標準

420 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.47				
K1	ラフレンクレーン(作業料金) 25t吊 ホータ付 日極(低騒音・2014年基準)	2.78		ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25 t吊		
その他	その他(機械)	2.69				
R		18.86				
R1	普通作業員	4.85		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.47		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.25		特殊作業員		
その他	その他(労務)	9.29				
Z		75.67				
Z1		75.67		ボックスカルバート RC B600×H600×L200 0 T-25 土被り0.2～3.0m		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 15号代価表

ボックスカルバート

1 m 当り

据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石有 標準

421 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.11				
K1	ラフレンクレーン(作業料金) 25t吊 ホ゜レタ付 日極(低騒音・2014年基準)	3.00		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25 t吊		
その他	その他(機械)	1.11				
R		14.16				
R1	普通作業員	5.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.66		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.43		特殊作業員		
その他	その他(労務)	3.83				
Z		81.73				
Z1		81.73		ボックスカルバート RC B600×H600×L200 0 T-25 土被り0.2～3.0m		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 16号代価表

プレキャスト基礎版

10 m当り

据付け 無し 無し 各種 L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 補正無し 無し 計上しない 無し

422 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト基礎版 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 17号代価表

プレキャストマンホール
据付 2000Kg/基以下

1 基 当り

423 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		3.51				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準・超低・C機能・排対(2014年規制)〕 標準バック容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t	3.48		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.03				
R		11.46				
R1	普通作業員	4.81		普通作業員		
R2	特殊運転手	3.65		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	2.47		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	0.42		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.11				
Z		85.03				
Z1	プレキャストマンホール	83.90		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 17号代価表

プレキャストマンホール
据付 2000Kg/基以下
1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バ トー ル 給 油 小 型 ロ ー リ ー	1.12		軽油 バ トー ル 給 油		
その他	その他 (材料)	0.01				

第 18号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し

425 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.02				
Z		58.85				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-40 W/C=60%以下 B種	58.85		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W /C 55%		

第 19号代価表

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型わく工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.04				

第 20号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り
一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 補正無し 無

427 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立 差筋及び杭頭処理	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

第 21号代価表

目地板
30m2未満 目地板
1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.32				
Z		35.60				
Z1	目地板 樹脂発泡体 厚20mm 倍率15	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

第 22号代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生
無し

1 m3 当り

429 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.95				
Z		71.32				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-40 W/C=60%以下 B種	71.32		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55%		

第 23号代価表

硬質塩化ビニル管設置工
管径 150mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 150mm	1	m			
合計					
1m当り					

第 24号代価表

硬質塩化ビニル管設置工

1 m当り

管径 200mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し

431 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm	1	m			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 25号代価表

硬質塩化ビニル管布設工
400mm 排ガス対型(第2次基準値)

10 m当り

432 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山積0.28(平積0.2)m ³ クレーン機能付1.7t吊(排2次)		日			3号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 26号代価表

リブ付硬質塩化ビニル管設置工
管径 200mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm	1	m			
合計					
1m当り					

第 27号代価表

小型マンホール工(塩化ビニル製)

1 箇所当り

径 300mm 起点・中間形式(KT・ST・L・DR) 深さ2m以下 本管径150mm・200mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上する 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)

434 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
起点・中間形式 深さ2m以下 本管径150mm・200mm	1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)	1	組			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 28号代価表

小型マンホール工(塩化ビニル製)

1 箇所当り

径 300mm 起点・中間形式(KT・ST・L・DR) 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm・200mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上する 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)

435 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
起点・中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm・200mm	1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)	1	組			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 29号代価表

小型マンホール工(塩化ビニル製)

1 箇所当り

径 300mm 底部会合形式(90Y・45Y) 深さ2m以下 本管径150mm・200mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上する 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)

436 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm・200mm	1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)	1	組			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 30号代価表

ます設置工(塩化ビニル製)

1 箇所当り

ます径 200mm 5箇所未満 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上する 補正無し鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 200 T-8(口付)

437 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) ます設置 ます(径200)	1	箇所			
ます設置工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 200 T-8(口付)	1	組			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 31号代価表

施工費

10

m2当り

438 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
ブ ロック工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフレンスクレーン(作業料金) 25t吊 ｽﾍﾞﾚｰﾀ付 日極(低騒音・2014年基準)		台・日			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 32号代価表

胴込・裏込材(砕石)

1 m3

当り

間知・平・連節・緑化ブロック 道路用砕石

439 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		9.31				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) バック容量0.8m3 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	9.31		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.69				
R1	普通作業員	35.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.69		特殊作業員		
R3	特殊運転手	12.06		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	0.55				
Z		23.00				
Z1	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	18.87		再生クラッシャーラン RC - 40		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	4.13		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 33号代価表

暗渠排水管
撤去 直管 50 ~ 150mm
1 m 当り

440 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	71.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		

第 34号代価表

暗渠排水管

1 m 当り

撤去 直管 200 ~ 400mm

441 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	70.20		普通作業員		
R2	土木一般世話役	29.80		土木一般世話役		

第 35号代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要
1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 36号代価表

構造物とりこわし 1 m3当り
無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 37号代価表

プレキャスト擁壁設置

1 m 当り

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り

444 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		1.81				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.8m3 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	0.81		バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	1.00				
R		22.10				
R1	普通作業員	3.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.21		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	2.06		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	2.02		特殊作業員		
その他	その他(労務)	12.19				
Z		76.09				
Z1		74.67		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 37号代価表

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バ トー ル 給 油 小 型 ロ ー リ ー	0.64		軽油 バ トー ロール 給 油		
その他	その他 (材料)	0.78				

第 38号代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 無し

1 m3 当り

446 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.02				
Z		58.85				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W /C 55%		

第 39号代価表

地先境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 無し

447 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.48				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.48		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		72.56				
R1	普通作業員	31.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	18.23		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	17.30		特殊作業員		
R4	特殊運転手	1.35		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	3.74				
Z		26.96				
Z1	道路用コンクリート製品 地先境界 C 幅15cm×高15cm×長60cm 31kg/個 JIS A 5371	25.47		地先境界ブロック C種(150×150×600)		
Z2	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	1.04		再生クラッシャーラン RC-40		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 39号代価表

地先境界ﾌﾞｯｸ 1 m 当り
設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 道路用砕石 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z3	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	0.45		軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油		

第 40号代価表

プレキャスト擁壁設置

1 m 当り

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り

449 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		2.32				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.8m3 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	1.13		バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	1.19				
R		28.28				
R1	普通作業員	5.04		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.07		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	2.87		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	2.81		特殊作業員		
その他	その他(労務)	14.49				
Z		69.40				
Z1		67.58		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 40号代価表

プレキャスト擁壁設置
0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有り 基礎コンクリート有り
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バ トー ル 給 油 小 型 ロ ー リ ー	0.89		軽油 バ トー ロ ー ル 給 油		
その他	その他 (材 料)	0.93				

第 41号代価表

小型擁壁

1 m3 当り

0.5m以上0.6m未満 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）基礎砕石有り 一般養生・特殊養生（練炭）

451 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		3.39				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋・超低・C機能・排対2014規制〕 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	2.77		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.62				
R		79.04				
R1	型わく工	27.33		型わく工		
R2	普通作業員	23.71		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.64		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.08		特殊作業員		
その他	その他(労務)	16.28				
Z		17.57				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-40 W/C=60%以下 B種	17.14		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 41号代価表

小型擁壁
0.5m以上0.6m未満 レーイミストコンクリート（高炉セメント使用）基礎碎石有り 一般
養生・特殊養生（練炭）

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローラー	0.35		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 42号代価表

U型側溝

10 m当り

据付け 無し 無し 各種 L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 補正無し 無し 計上しない 有り 有り 基礎
碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.56m 0.1m道路用碎石 クラッシュラン 40~0mm C-40

453 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			
道路用碎石 クラッシュラン 40~0mm C-40	0.672	m3			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 43号代価表

型枠
一般型枠 均しコンクリート

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型わく工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	15.25				

第 44号代価表

蓋版 100 枚当り
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 昼間	100	枚			
合計					
1枚当り					

第 45号代価表

自由勾配側溝

10 m当り

無し L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 補正無し 計上しない 有り 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 0.3m3/10m 有り 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.62m3/10m 無しレディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40

456 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 時間的制約 無し L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			
レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	0.318	m3			
道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40	0.744	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 46号代価表

蓋版 100 枚当り
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
合計					
1枚当り					

第 47号代価表

自由勾配側溝

10 m当り

無し L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 補正無し 計上しない 有り 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 0.6m3/10m 有り 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.9m3/10m 無しレディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40

458 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			
レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	0.636	m3			
道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40	1.08	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 48号代価表

蓋版 100 枚当り
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
合計					
1枚当り					

第 49号代価表

コンクリート 1 m3 当り
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生
有り

460 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		36.06				
R1	普通作業員	21.19		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.54		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.90		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.43				
Z		63.94				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-40 W/C=60%以下 B種	63.94		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W /C 55%		

第 50号代価表

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 51号代価表

舗装版切断

1 m

当り

コンクリート舗装版 15cm以下

462 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		13.11				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	8.92		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.19				
R		50.94				
R1	特殊作業員	17.37		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.50		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7.79		普通作業員		
その他	その他(労務)	16.28				
Z		35.95				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	32.35		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.45		ガソリン レギュラー スタンド		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 51号代価表

舗装版切断
1 m 当り
コンクリート舗装版 15cm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	1.15				

第 52号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石

464 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.33				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	5.30		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		78.32				
R1	普通作業員	37.64		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.90		特殊作業員		
R3	特殊運転手	14.75		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.54				
Z		16.35				
Z1	道路用碎石 クラッシャー 40-0mm C-40	11.39		再生クラッシャー 40-0mm RC-40		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 52号代価表

基礎碎石 1 m2 当り
7.5cmを超え12.5cm以下 道路用碎石

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バ トー ル 給 油 小 型 ロ ー リ ー	4.93		軽油 バ トー ル 給 油		
その他	その他 (材 料)	0.03				

第 53号代価表

硬質塩化ビニル管設置工
管径 300mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 300mm	1	m			
合計					
1m当り					

第 54号代価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り

467 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.14				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	12.21		バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	2.93				
R		80.75				
R1	特殊運転手	46.45		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	11.06		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.68		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.94		特殊作業員		
その他	その他(労務)	15.62				
Z		4.11				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	3.32		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 54号代価表

プレキャスト集水桝
据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り

1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.79				

第 55号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート
 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レ イ-ミストコンクリート (高炉セメン
 ト使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

469 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.95				
Z		71.32				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レ イ-ミ ストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	71.32		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 5 5 %		256号代価表

第 56号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート
材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

470 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.95				
Z		71.32				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	71.32		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		257号代価表

第 57号代価表

プレキャスト集水桝

1 個 当り

据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り

471 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.16				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	9.81		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	2.35				
R		84.54				
R1	特殊運転手	37.29		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.36		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.98		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	4.55		特殊作業員		
その他	その他(労務)	16.36				
Z		3.30				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	2.66		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 57号代価表

プラスチック集水桝
据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り

1 個 当り

472 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.64				

第 58号代価表

プラスチック集水桧(材料費)

1 組当り

473 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝桧 300*600*400 Cドレーン桧 354kg 参考：インフラテック	1	本			
グレーチング蓋 桧用 細目 T-25 D-GRIP ボルト固定 参考重量：21.8kg 参考：インフラテック	1	枚			
合計					
1組当り					

第 59号代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生
無し

1 m3 当り

474 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.95				
Z		71.32				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	71.32		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		

第 60号代価表

プレキャスト集水桝

1 個 当り

据付 400kgを超え600kg以下 有り

475 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		10.00				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	8.07		バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	1.93				
R		87.29				
R1	特殊運転手	30.73		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.59		普通作業員		
R3	土木一般世話役	12.34		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.75		特殊作業員		
その他	その他(労務)	16.88				
Z		2.71				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	2.19		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 60号代価表

プラスチック集水桝
据付 400kgを超え600kg以下 有り

1 個 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	0.52				

第 61号代価表

プラスチック集水桧(材料費)

1 組当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝桧 300*600*700 Cドレーン桧 484kg 参考：インフラテック	1	本			
グレーチング蓋 桧用 細目 T-25 D-GRIP ボルト固定 参考重量：21.8kg 参考：インフラテック	1	枚			
合計					
1組当り					

第 62号代価表

鑄鉄管吊上げ積込み（機械力）（撤去管）

10 m当り

150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊（標準）割増無し 加算しない

478 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊		時間			4号単価表
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 63号代価表

鑄鉄管切断工(エンジンカッター使用)(撤去管)
 ダクタイル鑄鉄管(FCD) 150mm

1 口当り

479 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター(ダイヤモンドブレード)		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1口当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 64号代価表

鑄鉄管切断工(エンジンカッター使用)
150mm ダイヤモンドプレート 損料の直接入力

1 口当り

480 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1口当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 65号代価表

コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)

1 孔 当り

160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満

481 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		2.20				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.14		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.65		発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.41				
R		51.46				
R1	特殊作業員	29.48		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	9.61				
Z		46.34				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径7インチ 外径180±1mm	44.08		ダイヤモンドビット 180mm		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 65号代価表

コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	1.84		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他 (材料)	0.42				

第 66号代価表

吊込み据付(機械力)

10 m当り

据付(1.0) 150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 補正無し 加算しない

483 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊		時間			4号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 67号代価表

フランジ継手

1

口当り

設置(1.0) J W W A 7.5 K 150mm以下

484 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1口当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 68号代価表

メカニカル継手

1

口当り

設置(1.0) 150mm以下 K形 離脱防止押輪

485 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1口当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 69号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

100 m当り

150mm以下 ダクタイル鋳鉄管用ホリシリンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリシリンスリーブ 呼び径150mm×長6000mm JWWA K 158

486 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
ダクタイル鋳鉄管用ホリシリンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリシリンスリーブ 呼び径150mm×長6000mm JWWA K 158	132	m			
年号表示テープ JIS C2336 0.2*50mm	183.6	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 70号代価表

管明示シート工

100 m当り

487 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
埋設標識シート - 上下水道・ガス用 - 埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ポリレン加収 上下水道・ガス用	100	m			
合計					
1m当り					

第 71号代価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2

当り

488 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローラー	7.90		軽油 バックホウ給油		

第 72号代価表

舗装版切断

1 m

当り

アスファルト舗装版 15cm以下

489 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 72号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m 当り

490 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 73号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が10%から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増

491 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		1.62				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅1.4~3m(低騒音・2014年基準)	1.04		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	0.21		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t(超低騒音・排-3)	0.19		タイヤローラ 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.18				
R		14.97				
R1	普通作業員	5.11		普通作業員		
R2	特殊運転手	3.49		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.41		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.24		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.72				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 73号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増

492 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		83.41				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増	76.32		密粒度アスコン (2 0)		258号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	6.78		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.28		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 74号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用砕石 150mm 1層施工

1 m2 当り

493 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	7.99		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規制)] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	1.00		ロードローラ [マカダム] 質量 1 0 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	0.99		タイヤローラ 質量 1 3 ~ 1 4 t		
その他	その他(機械)	1.59				
R		37.08				
R1	特殊運転手	16.31		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	5.11				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 74号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用碎石 150mm 1層施工

1 m2 当り

494 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		51.35				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25~0mm RM-25	47.84		再生粒度調整碎石 RM - 4 0		
Z2	軽油 バ トー ル 給 油 小 型 ロ ー リ ー	3.03		軽油 バ トー ロ ー ル 給 油		
その他	その他(材料)	0.48				

第 75号代価表

下層路盤(車道・路肩部)
1層施工 150mm 再生道路用砕石

1 m2 当り

495 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	3.95		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規制)] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	0.49		ロードローラ [マカダム] 質量 1 0 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	0.49		タイヤローラ 質量 1 3 ~ 1 4 t		
その他	その他(機械)	0.79				
R		18.33				
R1	特殊運転手	8.06		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.53				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 75号代価表

下層路盤(車道・路肩部)
1層施工 150mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

496 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		75.95				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25~0mm RM-25	74.21		クラッシャラン C - 4 0		
Z2	軽油 バ トー ル 給 油 小 型 ロ ー リ ー	1.50		軽油 バ トー ロール 給 油		
その他	その他(材料)	0.24				

第 76号代価表

掘削
上記以外(小規模) 土砂 標準
1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)	26.01		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3)		
R		62.89				
R1	特殊運転手	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	11.10		軽油 パトロール給油		

第 77号代価表

路床盛土

1 m3

当り

4.0m以上 20,000m3未満 有り

498 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		21.14				
K1	振動ローラ(賃貸) 土工用 フラットシングルドラム型 11~12t(2011年基準)	13.25		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量 11 ~ 12 t		
K2	ブルドーザ(賃貸) 湿地 7t級(2011年基準)	7.89		ブルドーザ [湿地] 7 t 級		
R		59.19				
R1	特殊運転手	49.97		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	9.22		普通作業員		
Z		19.67				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	19.67		軽油 パトロール給油		

第 78号代価表

大型土のう工

10 袋当り

製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)土のう 1t土のう
丸型 110×高108cm道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40

499 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
土のう 1t土のう 丸型 110×高108cm	10	枚			
道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40	10	m3			
バックホウ 超低騒音型 後方超小旋回型 山積0.45(平積0.35)m3 クレーン機能		日			5号単価表
諸雑費	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 78号代価表

大型土のう工 10 袋当り
製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)土のう 1t土のう
丸型 110×高108cm道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40

500 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1袋当り					

第 79号代価表

仮設防護柵設置
無し 無し H鋼基礎 補正無し

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約 無 昼間	1	m			
合計					
1m当り					

第 80号代価表

敷鉄板設置・撤去
設置 排出ガス対策型(2014年規制)

100 m2当り

502 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 吊能力2.9t(2014年規制) [日			6号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 81号代価表

敷鉄板賃料
鉄板22×1524×3048(mm) 無 91日 無 有 無
1 枚当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚 180日(6ヵ月)以内		枚・日			
敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚 整備費	1	枚			
合計					
1枚当り					

第 82号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤

504 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		1.38				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	0.88		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2011年基準)	0.14		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.13		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.23				
R		10.17				
R1	普通作業員	3.66		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.06		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.03		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.69				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 82号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm アスファル合材 アスファル乳剤

505 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z		88.45				
Z1	アスファル合材 再生 密粒度AS13	80.70		密粒度アスコン (2 0)		
Z2	アスファル乳剤 PK3.プライム用	7.17		アスファル乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 パトール給油 小型ロー-	0.49		軽油 パトール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 83号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m

506 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 実線 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラス-ズ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	0.57	kg			
ガラス-ズ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリ-	0.036	L			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 83号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選
 択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m

507 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 84号代価表

ガードフェンス撤去

10 m当り

508 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 85号代価表

大型土のう工

10

袋当り

撤去 6mを超え20m以下 標準 排出ガス対策型(第3次基準値)

509 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
ラフレンソクレーン(作業料金) 25t吊 本体付 日極(排-3)		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1袋当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 86号代価表

仮設防護柵撤去
無し 無し H鋼基礎 補正無し
1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 無 昼間	1	m			
合計					
1m当り					

第 87号代価表

仮設防護柵撤去 1 m当り
有り 無し H鋼基礎 補正無し

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 無 夜間	1	m			
合計					
1m当り					

第 88号代価表

敷鉄板設置・撤去
撤去 排出ガス対策型(2014年規制)

100 m2当り

512 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 吊能力2.9t(2014年規制) [日			6号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 89号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り

513 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バック容量0.45m3(超低騒音・2011年基準)	12.85		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	特殊運転手	27.52		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	5.91		軽油 バックホウ給油		

第 90号代価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

514 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	7.90		軽油 バックホウ給油		

第 91号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS13 (夜間)アスファルト合材 小型割増

515 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.44				
Z		55.23				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13 (夜間)アスファルト合材 小型割増	50.52		密粒度アスコン(20)		259号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 91号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS13 (夜間)アスファルト合材 小型割増

516 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	4.48		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 92号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り
19.5km以下

517 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		44.67				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積 級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		40.44				
R1	一般運転手	40.44		運転手 (一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	14.89		軽油 パトロール給油		

第 93号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り
17.0km以下

518 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手 (一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	11.58		軽油 パトロール給油		

第 94号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 28.4km以下

519 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手 (一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 95号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下

520 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積 級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手 (一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 96号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)有り 舗装版破碎 10.5km以下

521 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		44.05				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		39.87				
R1	一般運転手	39.87		運転手(一般)		
Z		16.08				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	16.08		軽油 パトロール給油		

第 97号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 11.0km以下
1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 98号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(小規模土工)無し 舗装版破碎 17.0km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 99号代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t

1 t 当り

524 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		13.73				
K1	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積吊能力2.9t	13.73		トラック [クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		
R		83.47				
R1	特殊運転手	41.98		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.41				
Z		2.80				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	2.80		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油		

第 100号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下

525 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積吊能力2.9t	13.79		トラック [クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾎﾞﾘｰ	2.81		軽油 ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油		

第 101号代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t

1 t 当り

526 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		17.23				
K1	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	17.23		トラック [クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		
R		78.98				
R1	特殊運転手	39.73		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	38.87		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.38				
Z		3.79				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	3.79		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油		

第 102号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下

527 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		17.30				
K1	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	17.30		トラック [クレーン装置付] ﾍｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		
R		78.90				
R1	特殊運転手	39.87		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	39.03		特殊作業員		
Z		3.80				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾎﾞﾘｰ	3.80		軽油 ﾎﾞﾄﾛｰﾙ給油		

第 103号代価表

掘削

1 m3

当り

オープンカット 土砂 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

528 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		53.73				
K1	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第 3 次 基 準 値)] 20t級	53.73		ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第 3 次 基 準 値)] 20t級		
R		27.34				
R1	特殊運転手	27.34		運転手 (特殊)		
Z		18.93				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	18.93		軽油 パトロール給油		

第 104号代価表

掘削
オープンカット 土砂 無し 無し 5,000m3未満
1 m3 当り

529 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.72				
K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バックケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	42.72		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		37.91				
R1	特殊運転手	37.91		運転手(特殊)		
Z		19.37				
Z1	軽油 バックホー給油 小型ローリー	19.37		軽油 バックホー給油		

第 105号代価表

不整地運搬車

100

m3当り

5000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 80m以下 排出ガス対策型(2014年規制)

530 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不整地運搬車 加-ラ型・ダンプ・全旋回式7t積(2014年規制) [機-28]		日			260号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 106号代価表

路床盛土

1 m3

当り

4.0m以上 20,000m3未満 無し

531 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.81				
K1	ブルドーザ (賃貸) 湿地 7t級 (2011年基準)	9.51		ブルドーザ [湿地] 7 t 級		
K2	振動ローラ (賃貸) 土工用 フラットシングルドラム型 11~12t (2011年基準)	8.30		振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量 1 1 ~ 1 2 t		
R		66.35				
R1	特殊運転手	45.74		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	20.61		普通作業員		
Z		15.84				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローラ	15.84		軽油 パトロール給油		

第 107号代価表

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

1 m3

当り

532 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		15.27				
K1	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3-4t(排-3)	7.65		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バック容量0.28m3(低騒音・2014年基準)	7.62		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3)		
R		76.30				
R1	特殊運転手	67.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.45		普通作業員		
Z		8.43				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローラ	8.43		軽油 バックホウ給油		

第 108号代価表

施工費

L30.342*W1.5*2段

10

m2当り

533 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフレンスクレーン(作業料金) 25t吊 0ベレー付 日極(低騒音・2014年基準)		台・日			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 109号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生

534 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) バック容量0.8m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.31		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.19				
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.40		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	2.07				
Z		61.54				
Z1	レディミキストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	59.80		生コンクリート 高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) W / C 5 5 %		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 109号代価表

コンクリート 1 m3 当り
無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.65		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 110号代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り

1 m3 当り

536 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.18				
Z		53.82				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-40 W/C=60%以下 B種	53.82		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		

第 111号代価表

目地板

1 m2

当り

30m2未満 目地板

537 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.32				
Z		35.60				
Z1	目地板 瀝青質板 厚10mm	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ 1 0 mm		

第 112号代価表

重力式擁壁

1 m3

当り

1.0mを超え2.0m未満 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）基礎砕石無し 基礎コン無し 一般養生 延長無し

538 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		2.90				
K1	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋・超低・C機能・排対2014規制〕 標準バックケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	2.26		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.64				
R		65.44				
R1	型わく工	18.34		型わく工		
R2	普通作業員	15.48		普通作業員		
R3	土木一般世話役	13.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.58		特殊作業員		
その他	その他(労務)	15.82				
Z		31.66				
Z1	レディミクストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-40 W/C=60%以下 B種	31.29		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 112号代価表

重力式擁壁 1 m3 当り
1.0mを超え2.0m未満 レーミクストコンクリート（高炉セメント使用）基礎碎石無し 基礎コン無し 一般養生 延長無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.29		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 113号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
コンクリート建込 門型 1.5m 無 無 補正無し

100 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 撤去 門 型 間隔3m コンクリート建込	100	m			
合計					
1m当り					

第 114号代価表

水平切断工

10

m当り

0～400mmまでコンクリートカットプレート 42インチ(径1050mm) 自走式カッター車用

541 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック(賃貸) 4t車 2.9t吊り		台・日			
コンクリートカットプレート 42インチ(径1050mm) 自走式カッター車用	0.64	枚			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 114号代価表

水平切断工
0～400mmまでコンクリートカッター 42インチ(径1050mm) 自走式カッター車用

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 115号代価表

コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)
60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔 当り

543 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		3.03				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.57		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.90		発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.56				
R		70.62				
R1	特殊作業員	40.44		特殊作業員		
R2	普通作業員	11.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.93		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.20				
Z		26.35				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径2 1/2インチ 外径 65±1mm	23.24		ダイヤモンドビット 64.7mm		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 115号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.53		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.58				

第 116号代価表

支保工

10

空m3当り

ハ°イ°サ°-ト支保 V 40空m3 小規模 10空m3当り

545 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1空m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 117号代価表

舗装版切断

1 m

当り

アスファルト舗装版 15cm以下

546 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 117号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 118号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り

548 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バック容量0.45m3(超低騒音・2011年基準)	12.85		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	特殊運転手	27.52		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	5.91		軽油 バックホウ給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 119号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 必要 コンクリート舗装版 15cm以下 有り

549 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		30.14				
K1	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	20.59		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バック容量0.45m3(超低騒音・2011年基準)	9.55		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		64.31				
R1	特殊運転手	28.24		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.79		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.28		土木一般世話役		
Z		5.55				
Z1	軽油 バックホー給油 小型ロー-	5.55		軽油 バックホー給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 120号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 必要 コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下 有り

550 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		29.86				
K1	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	20.28		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バック容量0.45m3(超低騒音・2011年基準)	9.58		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		64.59				
R1	特殊運転手	28.23		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.79		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.57		土木一般世話役		
Z		5.55				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	5.55		軽油 バックホウ給油		

第 121号代価表

マンホール蓋撤去工
蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去

1 箇所当り

551 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 122号代価表

蓋及び調整コンクリートブロック据付
調整コンクリートブロック使用しない

1 組当り

552 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1組当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 123号代価表

既設ます撤去工(鉄筋コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニル管)
塩化ビニル製 1.00m以下

1 箇所当り

553 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1箇所当り					

第 124号代価表

鋳鉄製防護蓋設置費
材料費を計上しない 補正無し

1 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
合計					
1箇所当り					

第 125号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)無し 舗装版破碎 22.0km以下

555 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		44.05				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積 級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		39.87				
R1	一般運転手	39.87		運転手 (一般)		
Z		16.08				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	16.08		軽油 パトロール給油		

第 126号代価表

機械土工(トラクタ-運転費)
砕土・整地 砂・砂質土 無

100 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラクタ- 1t級		時間			7号単価表
合計					
1m2当り					

第 127号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周25cm以上40cm未満 設置しない 計上しない 単価が10%から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑広葉樹・高木 加が 枝 高さ4.0m 目通り幹周0.30m 枝張1.5m 国土交通省規格

557 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 加が 枝 高さ4.0m 目通り幹周0.30m 枝張1.5m 国土交通省規格	100	本			
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			8号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]		日			9号単価表
木杭式地下支柱 フィット・スパー・マグ MG-2 幹周30-59cm 東邦レオ	100	基			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 127号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本当り

幹周25cm以上40cm未満 設置しない 計上しない 単価が1.0から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑広葉樹・高木 加が 高さ4.0m 目通り幹周0.30m 枝張1.5m 国土交通省規格

558 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
くい丸太(松) L1.8m×末口径6cm 皮付 先端加工含む	400	本			
造園工		人			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 128号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑広葉樹・高木 シカシ 高さ3.5m 目通り幹周0.18m 枝張1.0m 国土交通省規格

559 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 シカシ 高さ3.5m 目通り幹周0.18m 枝張1.0m 国土交通省規格	100	本			
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			9号単価表
木杭式地下支柱 フィット・スパー・マグ MG-1 幹周18~29cm 東邦レオ	100	基			
くい丸太(松) L1.5m×末口径6cm 皮付 先端加工含む	300	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 128号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本当り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑広葉樹・高木 シカシ 高さ3.5m 目通り幹周0.18m 枝張1.0m 国土交通省規格

560 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 129号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑広葉樹・高木 シフトコ 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格

561 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 シフトコ 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格	100	本			
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]		日			9号単価表
木杭式地下支柱 フィット・スパー・マダ MG-1 幹周18~29cm 東邦レオ	100	基			
くい丸太(松) L1.5m×末口径6cm 皮付 先端加工含む	300	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 129号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本当り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象常緑広葉樹・高木 シト科 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格

562 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 130号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が10から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ4.0m 目通り幹周0.21m 枝張1.5m 国土交通省規格

563 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ4.0m 目通り幹周0.21m 枝張1.5m 国土交通省規格	100	本			
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			9号単価表
木杭式地下支柱 フィット・ス・バー・マダ MG-1 幹周18~29cm 東邦レオ	100	基			
くい丸太(松) L1.5m×末口径6cm 皮付 先端加工含む	300	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 130号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本当り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ4.0m 目通り幹周0.21m 枝張1.5m 国土交通省規格

564 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 131号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1ド から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 10/11/12/13 (含14/15/16/17) 高さ3.5m 目通り幹周0.21m 枝張1.8m 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない

565 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
落葉広葉樹・高木 10/11/12/13 (含14/15/16/17) 高さ3.5m 目通り幹周0.21m 枝張1.8m 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	100	本			
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]		日			9号単価表
木杭式地下支柱 フィット・ス・バール・マグ MG-1 幹周18~29cm 東邦レオ	100	基			
くい丸太(松) L1.5m×末口径6cm 皮付 先端加工含む	300	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 131号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1ド から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 10/ハミジ(含ヤマミジ) 高さ3.5m 目通り幹周0.21m 枝張1.8m 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない

566 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 132号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 ハネミズキ(白)(アメリカボウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格

567 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
落葉広葉樹・高木 ハネミズキ(白)(アメリカボウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格	100	本			
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			9号単価表
木杭式地下支柱 フィット・スパー・マダ MG-1 幹周18~29cm 東邦レオ	100	基			
くい丸太(松) L1.5m×末口径6cm 皮付 先端加工含む	300	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 132号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本当り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 ハミズキ(白)(アメリカボウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格

568 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 133号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1ド から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 ハネミヅキ(赤)(アメリカマボウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格

569 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
落葉広葉樹・高木 ハネミヅキ(赤)(アメリカマボウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格	100	本			
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			9号単価表
木杭式地下支柱 フィット・ス・バーマゲ MG-1 幹周18~29cm 東邦レオ	100	基			
くい丸太(松) L1.5m×末口径6cm 皮付 先端加工含む	300	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 133号代価表

公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(率計上)]

100 本当り

幹周15cm以上25cm未満 設置しない 計上しない 単価が1円から計上 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り 材料費・労務費・機械経費を対象落葉広葉樹・高木 ハミズキ(赤)(アメリカボウシ) 高さ3.0m 目通り幹周0.15m 枝張1.0m 国土交通省規格

570 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 134号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 補正無し 有 無 無 有常緑広葉樹・高木 トヤマソサヅ(白) 高さ1.5m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格

571 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高100~200cm未満	100	本			
常緑広葉樹・高木 トヤマソサヅ(白) 高さ1.5m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 135号代価表

公園植栽(支柱設置(1)) [植栽割増(率計上)] 100 本当り
中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有 補正無し

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支柱設置 添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

第 136号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 補正無し 有 無 無 有落葉広葉樹・高木 シデコブシ
高さ1.5m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格

573 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高100~200cm未満	100	本			
落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ1.5m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 137号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 補正無し 有 無 無 有落葉樹・低木 ライック(ムササビハシ
イ) 高さ1.2m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格

574 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高100~200cm未満	100	本			
落葉樹・低木 ライック(ムササビハシイ) 高さ1.2m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 138号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本当り

中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・低木 7本 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格

575 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高60~100cm未満	100	本			
常緑樹・低木 7本 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 139号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・低木 ヤマツジ 高さ0.6m 目
通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 特記のない場合エゾヤマツジを含む

576 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高60~100cm未満	100	本			
常緑樹・低木 ヤマツジ 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 特記のない場合エ ゾヤマツジを含む	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 140号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ0.4m 目
通り幹周- 枝張0.5m 国土交通省規格 コンテナ径15.0cm

577 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ0.4m 目通り幹周- 枝張0.5m 国土交通省規格 コンテナ径15.0cm	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 141号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有常緑樹・低木 コナリ(ヒメコナリ) 高さ
0.2m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 コナリ径12.0cm

578 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
常緑樹・低木 コナリ(ヒメコナリ) 高さ0.2m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 コナリ径 12.0cm	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 142号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・低木 1本 高さ0.8m 目
通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コンテ径15.0cm

579 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高60~100cm未満	100	本			
落葉樹・低木 1本 高さ0.8m 目通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コンテ径 15.0cm	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本 当 り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 143号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)] 100 本
 中木 樹高 60cm以上100cm未満 50本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・低木 ト`ウ`ンツツ` 高さ
 0.6m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 コ`ナ`径15.0cm

580 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高60~100cm未満	100	本			
落葉樹・低木 ト`ウ`ンツツ` 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 コ`ナ`径 15.0cm	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 144号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・低木 ガ`クヅ`サイ 高さ0.5m 目
通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コンテ径15.0cm

581 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
落葉樹・低木 ガ`クヅ`サイ 高さ0.5m 目通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コンテ 径15.0cm	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 145号代価表

公園植栽(植樹) [植栽割増(率計上)]

100 本 当 り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 補正無し 有 無 無 有落葉樹・低木 ヲヅ(ウハナ) 高さ0.5m
目通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コンテ径15.0cm

582 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
落葉樹・低木 ヲヅ(ウハナ) 高さ0.5m 目通り幹周- 枝張- 株立数3本立 国土交通省規格 コンテ径15.0cm	100	本			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 146号代価表

公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)]

100

鉢当り

2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グラウンドカバー・プランツ 木草本類 アガパンサス コンテナ径10.5cm

583 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グラウンドカバー・プランツ 木草本類 アガパンサス コンテナ径10.5cm	100	鉢			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 147号代価表

公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)]

100 鉢当り

2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グラウンドカバープランツ 木草本類 シバザクラ 3芽立 コンテ径9.0cm

584 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グラウンドカバープランツ 木草本類 シバザクラ 3芽立 コンテ径9.0cm	100	鉢			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 148号代価表

公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)]

100 鉢当り

2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グラウンド・カバー・ランツ 木草本類 セイヨウワナンテン 高さ0.15m コンテ径10.5cm
レインボ-

585 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グラウンド・カバー・ランツ 木草本類 セイヨウワナンテン 高さ0.15m コンテ径10.5cm レインボ-	100	鉢			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 149号代価表

公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)]

100 鉢当り

2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒペリカムカシタム 3芽立 コンテ径10.5cm

586 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒペリカムカシタム 3芽立 コンテ径10.5cm	100	鉢			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 150号代価表

公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)]

100 鉢当り

2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒノカミノル 3芽立 コンテ径9.0cm

587 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒノカミノル 3芽立 コンテ径9.0cm	100	鉢			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 151号代価表

公園植栽(地被類植付) [植栽割増(率計上)]

100 鉢当り

2000鉢以上 無 補正無し 有 無 有グラウンド・カバー・プランツ 木草本類 100鉢以上 3芽立 コンテ径10.5cm

588 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グラウンド・カバー・プランツ 木草本類 100鉢以上 3芽立 コンテ径10.5cm	100	鉢			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1鉢当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 152号代価表

公園植栽張芝工 [植栽割増(率計上)]
高麗芝 へ 丈張 無し 有り砂 荒目(洗い)

100 m2当り

589 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
高麗芝 半土付き	100	m2			
砂 荒目(洗い)	2.7	m3			
諸雑費 植栽割増	1	式			
諸雑費	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 152号代価表

公園植栽張芝工 [植栽割増(率計上)]
高麗芝 へタ張 無し 有り砂 荒目(洗い)

100 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m2当り					

第 153号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

591 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		5.33				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	5.30		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		78.32				
R1	普通作業員	37.64		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.90		特殊作業員		
R3	特殊運転手	14.75		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.54				
Z		16.35				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	11.39		再生クラッシャー RC-40		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 153号代価表

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バ トー ル給油 小型ローリー	4.93		軽油 バトロー ル給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 154号代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り

1 m3 当り

593 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.18				
Z		53.82				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	53.82		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W /C 55%		

第 155号代価表

水栓類取付工
20mm 有
1 個当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水栓金具 散水栓（自動接手付）口径20mm 【TOTO】T28UH20 【LIXIL】LF-33-19-CV 【ハ イテ ルマン】 - JIS B 2061 TOTO,LIXIL	1	個			
ハ ルフ ホ ックス 散水栓用 B3-2 13~20mm用 福西鋳物	1	個			
配管工		人			
合計					
1個当り					

第 156号代価表

排水用管布設工(据付工) 10 m当り
据付(1.0) 25mm

595 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 157号代価表

管明示テープ 工
50mm

100 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 158号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用)

100 m当り

屋外 25mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
(HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm×肉厚3.5mm 439g/m 4m/本

597 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm× 肉厚3.5mm 439g/m 4m/本	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 159号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用)

100 m当り

屋外 20mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
(HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚3.0mm 303g/m 4m/本

598 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm× 肉厚3.0mm 303g/m 4m/本	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 160号代価表

U型側溝

10 m当り

据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 補正無し 無し 計上する
有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.4m 0.1m道路用碎石 クラッシュン 40~0mm C-40

599 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間の制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 昼間	10	m			
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリート形(1種) 300B 内幅30cm×内高30cm×長60cm 79kg/個 JIS A 5372	16.5	個			
道路用碎石 クラッシュン 40~0mm C-40	0.48	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 161号代価表

蓋版 100 枚当り
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が 1円 から計上ハイン
鋼製グレーチング (すべり止め型) U字溝用細目 300用 荷重T-14・6・2 長995mm × 幅290mm × 高25mm 16.9kg/
枚

600 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
ハイン鋼製グレーチング (すべり止め型) U字溝用細目 300用 荷重T-14・6・2 長995mm × 幅290mm × 高25mm 16.9kg/枚	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

第 162号代価表

U型側溝

10 m当り

据付け L=4000mm 無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 補正無し 無し 計上しない 有り
有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.7m 0.15m道路用碎石 クラッシュン 40~0mm C-40

601 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 昼間	10	m			
道路用碎石 クラッシュン 40~0mm C-40	1.26	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 163号代価表

外練
セメント(袋)

1 m3 当り

602 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		82.04				
R1	普通作業員	54.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.46		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.16				
Z		17.96				
Z1	セメント(袋) 高炉B 25kg入	12.48		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	コンクリート用砕砂	5.48		砂 細目(洗い)		

第 164号代価表

蓋版 100 枚当り
 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が 1ド から計上ハイツ
 鋼製グレーチング (すべり止め型) かさ上げ(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長995mm × 幅410mm × 高95mm
 27.5kg/枚

603 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
ハイツ鋼製グレーチング (すべり止め型) かさ上げ(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長995mm × 幅410mm × 高95mm 27.5kg/枚	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 165号代価表

U型側溝

10 m当り

据付け 無し 無し 各種 L=600mm 60kg / 個以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が「イ」から計上
有り 有り 基礎砕石施工幅・厚を入力し自動算出 0.25m 0.1m道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形(1
種) 180 内幅18cm×内高18cm×長60cm 34kg/個 JIS A 5372道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40

604 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個 昼間	10	m			
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形(1種) 180 内幅18cm×内高18cm×長60cm 34kg/個 JIS A 5372	16.5	個			
道路用砕石 クラッシュラン 40~0mm C-40	0.3	m3			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 166号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り コンクリート
 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レ イ-ミストコンクリート (高炉セメン
 ト使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

605 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		36.06				
R1	普通作業員	21.19		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.54		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.90		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.43				
Z		63.94				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レ イ-ミ ストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	63.94		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 5 5 %		256号代価表

第 167号代価表

硬質塩化ビニル管工

100 m当り

接着受口管 参考単価計上 150mm硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径150×外径165×肉厚5.1mm 定尺4m

606 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径150×外径165×肉厚5.1mm 定尺4m	101	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 塩ビ管用一般接着剤	0.8	kg			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 168号代価表

硬質塩化ビニル管工

100 m当り

接着受口管 参考単価計上 200mm硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径200×外径216×肉厚6.5mm 定尺4m

607 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径200×外径216×肉厚6.5mm 定尺4m	101	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 塩ビ管用一般接着剤	1.4	kg			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 169号代価表

硬質塩化ビニル管工

100 m当り

接着受口管 参考単価計上 250mm硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径250×外径267×肉厚7.8mm 定尺4m

608 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径250×外径267×肉厚7.8mm 定尺4m	101	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 塩ビ管用一般接着剤	2.3	kg			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 170号代価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り

609 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.00				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	8.07		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積 0 ． 2 8 m 3 (平積 0 ． 2 m 3) 吊能力 1 ． 7 t		
その他	その他(機械)	1.93				
R		87.29				
R1	特殊運転手	30.73		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.59		普通作業員		
R3	土木一般世話役	12.34		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.75		特殊作業員		
その他	その他(労務)	16.88				
Z		2.71				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	2.19		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 170号代価表

プレキャスト集水桝
据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り

1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.52				

第 171号代価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

据付 600kgを超え800kg以下 基礎砕石有り

611 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.08				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	7.33		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [ｸﾚｰﾝ機能付] 山積 0 ． 2 8 m 3 (平積 0 ． 2 m 3) 吊能力 1 ． 7 t		
その他	その他(機械)	1.75				
R		88.46				
R1	特殊運転手	27.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	27.18		普通作業員		
R3	土木一般世話役	13.27		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.02		特殊作業員		
その他	その他(労務)	17.11				
Z		2.46				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.99		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 171号代価表

プラスチック集水桝
据付 600kgを超え800kg以下 基礎碎石有り

1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.47				

第 172号代価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り

613 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		12.16				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	9.81		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	2.35				
R		84.54				
R1	特殊運転手	37.29		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.36		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.98		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	4.55		特殊作業員		
その他	その他(労務)	16.36				
Z		3.30				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	2.66		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 172号代価表

プレキャスト集水桝
据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り

1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.64				

第 173号代価表

ます設置工(塩化ビニル製)

1

箇所当り

ます径 200mm 5箇所未満 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置しない 補正無し

615 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) ます設置 ます(径200)	1	箇所			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 174号代価表

フィルター材
道路用砕石

1 m3 当り

616 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋・超低・C機能・排対2014規制] 標準バック容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t	15.61		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年規制)] 山積 0 . 5 m 3 (平積 0 . 4 m 3) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.31				
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	特殊運転手	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.17				
Z		24.20				
Z1	道路用砕石 単粒度砕石 4号 粒径30~20mm	19.75		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 174号代価表

フィルター材
道路用碎石

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 バ ト ロール給油 小型ローリー	4.37		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 175号代価表

暗渠排水管
据付 網状管 50～150mm 要
1 m 当り

618 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		
Z		71.00				
Z1	暗きょ排水管(特殊管)-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- ミツﾊﾞ・ﾄﾞﾚﾝ M10 呼径100mm×長3m 集束管(多水路管)(塩ビ製)(8本束) ﾎﾔ・ﾄﾞﾚﾝ	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

第 176号代価表

吸出し防止材設置

1 m2

当り

619 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	土木シート 鈔繊維系不織布 厚10.0mm (68N/5cm)	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m		

第 177号代価表

暗渠排水管
据付 網状管 50 ~ 150mm 要
1 m 当り

620 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		
Z		71.00				
Z1	暗きょ排水管(特殊管)-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- ミツﾊﾞ・ﾄﾞﾚﾝ M15 呼径150mm×長3m 集束管(多水路管)(塩ビ製)(18本束) ニﾎﾝ・ﾄﾞﾚﾝ	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径 7 5 mm 高密度ポリエチ レン管(シングル構造)		

第 178号代価表

不陸整正

1 m2

当り

有り 22mm以上28mm未満 再生道路用砕石

621 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.72				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	14.18		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m		
K2	ロードローラ (賃貸) マカダム 質量 10~12t (超低騒音・2014 年基準)	1.78		ロードローラ [マカダム] 質量 10 t		
K3	タイヤローラ (賃貸) 質量 13~14t (超低騒音・2014 年基準)	1.76		タイヤローラ 質量 13 ~ 14 t		
R		58.98				
R1	特殊運転手	28.99		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	11.94		普通作業員		
R3	特殊作業員	9.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	8.74		土木一般世話役		
Z		23.30				
Z1	再生道路用砕石 再生粒度調整砕石 25~0mm RM-25	17.91		再生クラッシャラン RC - 40		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 178号代価表

不陸整正
有り 22mm以上28mm未満 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリ-	5.39		軽油 バトロール給油		

第 179号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料
割増 有 有(単価がイﾄﾞ から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20 (夜
間)アスファルト合材 小型割増

623 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		1.38				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	0.88		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2011年基準)	0.14		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.13		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.23				
R		10.17				
R1	普通作業員	3.66		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.06		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.03		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.69				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 179号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料
割増 有 有(単価がイﾄﾞから選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20 (夜
間)アスファルト合材 小型割増

624 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		88.45				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイﾄﾞから選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20 (夜間)アスファルト合材 小型割増	80.70		密粒度アスコン (2 0)		261号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	7.17		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	0.49		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 180号代価表

不陸整正

1 m2

当り

有り 22mm以上28mm未満 再生道路用砕石

625 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		17.72				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	14.18		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m		
K2	ロードローラ (賃貸) マカダム 質量 10~12t (超低騒音・2014 年基準)	1.78		ロードローラ [マカダム] 質量 10 t		
K3	タイヤローラ (賃貸) 質量 13~14t (超低騒音・2014 年基準)	1.76		タイヤローラ 質量 13 ~ 14 t		
R		58.98				
R1	特殊運転手	28.99		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	11.94		普通作業員		
R3	特殊作業員	9.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	8.74		土木一般世話役		
Z		23.30				
Z1	再生道路用砕石 再生粒度調整砕石 25~0mm RM-25	17.91		再生クラッシャラン RC - 40		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 180号代価表

不陸整正	1 m2	当り
有り 22mm以上28mm未満 再生道路用碎石		

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリ-	5.39		軽油 バトロール給油		

第 181号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料
割増 有 有(単価が 1ト から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファ
ルト合材 小型割増

627 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		1.38				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	0.88		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2011年基準)	0.14		タイヤローラ 質量 8 ~ 2 0 t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.13		ロードローラ [マカダム] 質量 1 0 t		
その他	その他(機械)	0.23				
R		10.17				
R1	普通作業員	3.66		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.06		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.03		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.69				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 181号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料
割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファ
ルト合材 小型割増

628 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		88.45				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増	80.70		密粒度アスコン (2 0)		258号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	7.17		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.49		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 182号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 道路用碎石

1 m2 当り

629 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 182号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 道路用碎石

1 m2 当り

630 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z1	道路用碎石 クラッシュラン 30-0mm C-30	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バ ト ロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 183号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 細粒度 [2.15 t /m3] アス
 フルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が「イ」から選択) 無 無再生アスファ
 ルト混合物 細粒度13アスファルト合材 小型割増

631 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		0.44				
K1	振動ローラ(舗装用)[「ハンドガイド」式] 運転質量0.5～0.6t	0.29		振動ローラ(舗装用)[「ハンドガイド」式] 運転質量0 ．5～0．6 t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		48.11				
R1	特殊作業員	18.62		特殊作業員		
R2	普通作業員	16.71		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.10		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.68				
Z		51.45				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が「イ」から選択) 無 無再生アスファ ルト混合物 細粒度13アスファルト合材 小型割増	45.96		細粒度アスコン(1 3)		262号代価表

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 183号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 細粒度 [2.15 t /m3] アス
 フルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイド から選択) 無 無再生アスファ
 ルト混合物 細粒度13アスファルト合材 小型割増

632 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	5.33		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.02				

第 184号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m以上 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.20 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材
料割増 有 有(単価がイド から選択) 無 無アスファルト混合物 特殊製品 自然色
密粒度 13 脱色アスファルトアスファルト合材 小型割増

633 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		2.61				
K1	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	1.95		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3～4t(超低騒音・排-3)	0.38		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3～4t		
その他	その他(機械)	0.28				
R		24.46				
R1	普通作業員	9.24		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.17		特殊作業員		
R3	特殊運転手	4.19		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	2.24		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.62				
Z		72.93				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 184号代価表

表層(歩道部)	1 m2	当り
1.4m以上 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.20 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイド から選択) 無 無アスファルト混合物 特殊製品 自然色 密粒度 13 脱色アスファルトアスファルト合材 小型割増		

634 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイド から選択) 無 無アスファルト混合物 特殊製品 自然色密粒度 13 脱色アスファルトアスファルト合	63.63		再生密粒度アスコン (1 3)		263号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK3. プライム用	8.87		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 バ トー ル 給 油 小 型 ロ ー リ ー	0.39		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.04				

第 185号代価表

上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 道路用碎石

1 m2 当り

635 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(質貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 185号代価表

上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 道路用碎石

1 m2 当り

636 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z1	道路用碎石 クラッシュラン 40-0mm C-40	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バ ト ロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 186号代価表

インターロッキング ブロック設置

100 m2当り

直線配置 ブロック厚6cm 手間のみ 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 無 補正無し
 インターロッキング ブロック 標準品 厚6cm
 骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下

637 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング ブロック 設置 設置 直線配置 厚6cm	100	m2			
インターロッキング ブロック インターロッキング ブロック 標準品 厚6cm	-102	m2			
骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	3.87	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 187号代価表

インターロッキングブロック設置

100 m2当り

直線配置 ブロック厚6cm 手間+材料費 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 無 補正無し
 インターロッキングブロック 標準品 厚6cm
 インターロッキングブロック バリアフリータイプ (透水タイプ) 厚6cm
 凸凹ジョイント
 日本興業骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下

638 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック 設置 設置 直線配置 厚6cm	100	m2			
インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚6cm	-102	m2			
インターロッキングブロック バリアフリータイプ (透水タイプ) 厚6cm 凸凹ジョイント 日本興業	102	m2			
骨材・砕石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	3.87	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 188号代価表

下層路盤(車道・路肩部)
1層施工 150mm 道路用砕石

1 m2 当り

639 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	3.95		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m		
K2	ロードローラ (賃貸) マカダム 質量 10~12t (超低騒音・2014 年基準)	0.49		ロードローラ [マカダム] 質量 10 t		
K3	タイヤローラ (賃貸) 質量 13~14t (超低騒音・2014 年基準)	0.49		タイヤローラ 質量 13 ~ 14 t		
その他	その他 (機械)	0.79				
R		18.33				
R1	特殊運転手	8.06		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		
その他	その他 (労務)	2.53				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 188号代価表

下層路盤(車道・路肩部)
1層施工 150mm 道路用碎石

1 m2 当り

640 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		75.95				
Z1	道路用碎石 クラッシャー 40-0mm C-40	74.21		クラッシャー C - 4 0		
Z2	軽油 バ トール給油 小型ローリー	1.50		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.24				

第 189号代価表

インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置

100 m2当り

直線配置ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 手間のみ 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 20mm 100m2未満 無 補正無し
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準品 厚8cm
骨材・砕石 ﾌｨﾙﾀｰ砂 0.075mm篩い通過率5%以下

641 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 設置 設置 直線配置 厚8cm	100	m2			
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準品 厚8cm	-102	m2			
骨材・砕石 ﾌｨﾙﾀｰ砂 0.075mm篩い通過率5%以下	2.58	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 190号代価表

貯留型インターロックフロッグ設置

100 m2当り

642 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
フロッグ工		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

第 191号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 道路用碎石

1 m2 当り

643 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(質貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 191号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 道路用碎石

1 m2 当り

644 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z1	道路用碎石 クラッシュラン 40-0mm C-40	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 192号代価表

インターロッキングブロック設置

100 m2当り

直線配置 ブロック厚6cm 手間+材料費 特殊品 空練りモルタル(高炉) 10mm 100m2未満 無 補正無し 1:3インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚6cmインターロッキングブロック バリアフリーペイブ (透水タイプ) 厚6cm 凸凹ジョイント 日本興業コンクリート用砕砂

645 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック 設置 設置 直線配置 厚6cm	100	m2			
インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚6cm	-102	m2			
インターロッキングブロック バリアフリーペイブ (透水タイプ) 厚6cm 凸凹ジョイント 日本興業	102	m2			
モルタル	1.14	m3			264号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 193号代価表

コンクリート 1 m3 当り
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生
有り

646 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		36.06				
R1	普通作業員	21.19		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.54		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.90		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.43				
Z		63.94				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	63.94		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W /C 55%		

第 194号代価表

コンクリート引き仕上げ

1 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
合計					
1m2当り					

第 195号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
道路用砕石 150mm 1層施工

1 m2 当り

648 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	7.99		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規制)] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	1.00		ロードローラ [マカダム] 質量 1 0 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	0.99		タイヤローラ 質量 1 3 ~ 1 4 t		
その他	その他(機械)	1.59				
R		37.08				
R1	特殊運転手	16.31		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	5.11				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 195号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
道路用碎石 150mm 1層施工

1 m2 当り

649 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		51.35				
Z1	道路用碎石 粒度調整碎石 25-0mm M-25	47.84		再生粒度調整碎石 RM - 40		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリ-	3.03		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.48				

第 196号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）有り

650 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		0.32				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.32		バックホウ（ｸﾛｰﾗ型） 山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）		
R		67.15				
R1	普通作業員	25.46		普通作業員		
R2	土木一般世話役	13.45		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	11.94		特殊作業員		
R4	型わく工	10.15		型わく工		
その他	その他(労務)	6.15				
Z		32.53				
Z1	道路用コンクリート製品 歩車道境界 A 幅15/17cm×高20cm×長60cm 44kg/個 JIS A 5371	21.91		歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）		
Z2	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	9.63		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 196号代価表

歩車道境界ブロック
設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 レディーミストコンクリート（高炉セメント使用）有り
1 m 当り

651 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
Z3	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	0.69		再生クラッシャー ン R C - 4 0		
Z4	軽油 バ トー ル給油 小型ローリー	0.30		軽油 バトロー ル給油		

第 197号代価表

地先境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）有り

652 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		0.32				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.32		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		71.71				
R1	普通作業員	27.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.38		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12.73		特殊作業員		
R4	型わく工	10.92		型わく工		
その他	その他(労務)	6.55				
Z		27.97				
Z1	道路用コンクリート製品 地先境界 C 幅15cm×高15cm×長60cm 31kg/個 JIS A 5371	17.21		地先境界ブロック C種(150×150×600)		
Z2	レディミクストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	9.76		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 197号代価表

地先境界ﾌﾞｯｸ
設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 道路用砕石 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉セメント使用) 有
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z3	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	0.70		再生クラッシャー ン R C - 4 0		
Z4	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 小型ﾚｰﾘｰ	0.30		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		

第 198号代価表

地先境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）有り

654 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		0.32				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.32		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		75.88				
R1	普通作業員	28.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.24		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.42		特殊作業員		
R4	型わく工	11.70		型わく工		
その他	その他(労務)	6.90				
Z		23.80				
Z1	道路用コンクリート製品 地先境界 A 幅12cm×高12cm×長60cm 20kg/個 JIS A 5371	13.62		地先境界ブロック A種(120×120×600)		
Z2	レディミキストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	9.20		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 198号代価表

地先境界ﾌﾞｯｸ 1 m 当り
設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 道路用砕石 ｾﾒﾝﾄ-ｲﾑﾌﾙｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉セメント使用) 有
り

655 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z3	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	0.69		再生クラッシャー ｾﾒﾝﾄ - 4 0		
Z4	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	0.29		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		

第 199号代価表

地先境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 無し

656 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.47				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.47		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		77.75				
R1	普通作業員	34.20		普通作業員		
R2	土木一般世話役	19.62		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	18.56		特殊作業員		
R4	特殊運転手	1.33		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	4.04				
Z		21.78				
Z1	道路用コンクリート製品 地先境界 A 幅12cm×高12cm×長60cm 20kg/個 JIS A 5371	20.31		地先境界ブロック A種(120×120×600)		
Z2	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	1.03		再生クラッシャーラン RC-40		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 199号代価表

地先境界ﾌﾞｯｸ 1 m 当り
設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 道路用砕石 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z3	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	0.44		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油		

第 200号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 無し

658 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.46				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.46		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		66.39				
R1	普通作業員	29.23		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.63		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	15.82		特殊作業員		
R4	特殊運転手	1.30		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	3.41				
Z		33.15				
Z1	道路用コンクリート製品 歩車道境界 A 幅15/17cm×高20cm×長60cm 44kg/個 JIS A 5371	31.72		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)		
Z2	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	1.00		再生クラッシャーラン RC-40		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 200号代価表

歩車道境界ブロック
設置 道路用コンクリート製品 道路用砕石 無し
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z3	軽油 バトロール給油 小型ローラー	0.43		軽油 バトロール給油		

第 201号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 道路用砕石 レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 有り

660 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		0.32				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.32		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.15				
R1	普通作業員	25.46		普通作業員		
R2	土木一般世話役	13.45		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	11.94		特殊作業員		
R4	型わく工	10.15		型わく工		
その他	その他(労務)	6.15				
Z		32.53				
Z1		21.91		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)		
Z2	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	9.63		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 201号代価表

歩車道境界ブロック
設置 各種(600mm以下、50kg未満) 道路用砕石 レディミストコンクリート(高炉セメント
使用) 有り
1 m 当り

661 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z3	道路用砕石 クラッシャー 40-0mm C-40	0.69		再生クラッシャーラン RC - 40		
Z4	軽油 バトール給油 小型ローリー	0.30		軽油 バトール給油		

第 202号代価表

据付費
3個/1箇所

1 箇所当り

662 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 203号代価表

据付費 10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 204号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より選
 択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

664 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 実線 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスノズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	0.855	kg			
ガラスノズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリ-	0.038	L			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 204号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より選
 択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

665 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 205号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 ゼブラ 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より

選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

666 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) ゼブラ 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスノズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	0.855	kg			
ガラスノズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	0.045	L			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 205号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 溶融式手動 ゼブラ 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より
選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

667 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 206号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施工区分を単価数量へ考慮する
計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

668 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm 時間的制約 無 昼間 豪雪なし	1.2	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラス・ス 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1.026	kg			
ガラス・ス JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)	0.03	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	0.03	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	0.115	L			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 206号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施工区分を単価数量へ考慮する
計上する 参考数量を計上 1.5mm 有り 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

669 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 207号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施工区分を単価数量へ考慮する
計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m

670 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm 時間的制約 無 昼間 豪雪なし	1.2	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラス・ス 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	0.684	kg			
ガラス・ス JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)	0.03	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.03	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	0.12	L			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 207号代価表

区画線設置
無し 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施工区分を単価数量へ考慮する
計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 208号代価表

MMA樹脂製点字タイル

58.2 m当り

設置面：インターロッキング、コンクリート平板舗装、タイル舗装部・（昼間施工）溶融接着方式・セラミック配合100% 参考：安全交通試験研究センター

672 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
MMA点字タイル SM630-JY・JZ	97	枚			
専用接着剤 SM-201（貼付用・下地用）	105.6	kg			
雑材料	1	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 208号代価表

MMA樹脂製点字タイル

58.2 m当り

設置面：インターロッキング、コンクリート平板舗装、タイル舗装部・（昼間施工）溶融接着方式・セラミック配合100% 参考：安全交通試験研究センター

673 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 209号代価表

ﾊﾞﾝﾅ据付
背付きﾊﾞﾝﾅ 50kg以上 単価がｲﾄﾞから計上
10 基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1基当り					

第 210号代価表

ベンチ据付

10 基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 211号代価表

縁台据付

10

基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 212号代価表

テーブル据付

10 基当り

677 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 213号代価表

ﾊﾞﾝﾅ据付
背無しﾊﾞﾝﾅ 20kg以上30kg未満 単価が 1ﾄﾞ から計上

10 基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1基当り					

第 214号代価表

据付費 10 基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 215号代価表

設置費

1

1セット当たり

680 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1セット当たり					

第 216号代価表

設置費

1

1セット当たり

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
合計					
1セット当たり					

第 217号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)養生無し 無し コンクリート
 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レ イ-ミストコンクリート (高炉セメン
 ト使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

682 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		26.35				
R1	普通作業員	11.13		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.54		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.96		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.72				
Z		73.65				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無レ イ-ミ ストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	73.65		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 5 5 %		256号代価表

第 218号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割
 増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無し イーミストコンクリート (高炉セメント使用)
 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

683 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.02				
Z		58.85				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無し イーミストコンクリート (高炉セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下	58.85		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		265号代価表

第 219号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り
一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 補正無し 有異形棒鋼 SD295
D10 0.56kg/m JIS G 3112

684 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

第 220号代価表

設置費

1

1セット当たり

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1セット当たり					

第 221号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎
基礎ブロック 門扉 有リ (t=10cm)

1 基 当り

686 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.94				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対(2次)] 標準バックホウ容量(山積0.11/平積0.08m3)吊能力0.8t	11.94		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t		
R		75.49				
R1	普通作業員	34.14		普通作業員		
R2	特殊運転手	31.53		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	8.55		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.27				
Z		12.57				
Z1	コンクリート基礎 400*400*500	9.71		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	2.86		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 222号代価表

門扉
片開き 2m以下

1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	73.69		普通作業員		
R2	土木一般世話役	24.35		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.96				

第 223号代価表

コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)

1 孔 当り

100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満

688 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		2.73				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.41		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.81		発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.51				
R		63.54				
R1	特殊作業員	36.39		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.94		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.34		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	11.87				
Z		33.73				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径4インチ 外径110±1mm	30.93		ダイヤモンドビット 110mm		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 223号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.28		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.52				

第 224号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎
基礎ブロック 門扉 有リ (t=10cm)

1 基 当り

690 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.94				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対(2次)] 標準バックホウ容量(山積0.11/平積0.08m3)吊能力0.8t	11.94		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t		
R		75.49				
R1	普通作業員	34.14		普通作業員		
R2	特殊運転手	31.53		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	8.55		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.27				
Z		12.57				
Z1	コンクリート基礎 400*400*600	9.71		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	2.86		軽油 バトロール給油		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 225号代価表

門扉
片開き 2mを超え2.5m以下

1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	76.48		普通作業員		
R2	土木一般世話役	22.53		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.99				

第 226号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

1 基 当り

692 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		81.10				
R1	普通作業員	72.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.95		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		18.90				
Z1	コンクリート基礎 300*300*500	18.90		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (c m)		

第 227号代価表

設置費 48 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
合計					
1m当り					

第 228号代価表

コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)

1 孔 当り

100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下

694 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		3.06				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.62		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.93		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.51				
R		65.10				
R1	特殊作業員	38.55		特殊作業員		
R2	普通作業員	10.44		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.27		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	10.84				
Z		31.84				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径4インチ 外径110±1mm	28.71		ダイヤモンドビット 110mm		

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 228号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.61		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.52				

第 229号代価表

設置費

9 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
合計					
1m当り					

第 230号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100 m当り

コンクリート建込 ビーム式・パイプ式 3m 100m未満 無 補正無し 有転落防止柵(標準型) 縦格子型 コンクリート建込
パイプ 厚2.3mm×幅950mm×スパン3000mm 12.8kg/m

697 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 設置 ビーム・パイプ式 間隔3m コンクリート建込	100	m			
転落防止柵(標準型) 縦格子型 コンクリート建込 パイプ 厚2.3mm×幅950mm×スパン3000mm 12.8kg/m	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 231号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

1 基 当り

698 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		81.10				
R1	普通作業員	72.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.95		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		18.90				
Z1	フェンス用ブロック 18cm×18cm×45cm 27kg	18.90		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (c m)		

第 232号代価表

金網・支柱(立入防止柵)
基礎ブロック 2m

1 m 当り

699 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	90.31		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.88		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.81				

第 233号代価表

金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 1 m当り
メッシュフェンス-ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1200 朝日スチール工業

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス-ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1200 朝日スチール工業	1	m			
合計					
1m当り					

第 234号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

1 基 当り

701 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		81.10				
R1	普通作業員	72.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.95		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		18.90				
Z1	フェンス用ブロック 30cm×30cm×50cm 83kg	18.90		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		

第 235号代価表

設置費1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 236号代価表

金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 1 m当り
メッシュフェンス・ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H2000直忍付 朝日スチール工業

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス・ブランド品- UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H2000直忍付 参考：朝日スチール工業	1	m			
合計					
1m当り					

第 237号代価表

設置費
エキスパンドフェンス材流用品

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 238号代価表

車止め設置

1 基当り

705 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 239号代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート（高炉セメント使用）養生無し
有り

1 m3 当り

706 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		34.18				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.73		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.32		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.23				
Z		65.82				
Z1	レディミクストコンクリート（高炉セメント使用） 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	65.82		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		

第 240号代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート（高炉セメント使用）一般養生 有り

1 m3 当り

707 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.18				
Z		53.82				
Z1	レディミキストコンクリート（高炉セメント使用） 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	53.82		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		

第 241号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り
 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 地下構造物 補正無し 有異形棒鋼 SD295 D10
 0.56kg/m JIS G 3112

708 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 地下構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 242号代価表

パーゴラ設置

1

基当り

鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装）ZAM鋼板 再生木（SEウッド） 3100

709 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ラフレンソールン(作業料金) 4.9t吊 オペラ付 日極		台・日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パーゴラ 鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装）ZAM鋼板 再生木（SEウッド） 3100 参考：(株)サイト	1	基			
運送費 4 t チャーター便	1	台			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 242号代価表

パーゴラ設置
鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装）ZAM鋼板 再生木（SEウッド） 3100 1 基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

第 243号代価表

パーゴラ設置

1

基当り

鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装） ZAM鋼板 再生木（SEウッド） W9100*D6100

711 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ラフレンソールン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パーゴラ 鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装） ZAM鋼板 再生木（SEウッド） W9100*D6100 参考：(株)サイト	1	基			
運送費 10 t チャーター便	1	台			
諸雑費	1	式			
合計					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 243号代価表

パーゴラ設置
鋼材（溶融亜鉛メッキ+ウレタン樹脂塗装） ZAM鋼板 再生木（SEウッド） W9100*D6100

1 基当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

第 244号代価表

折畳み式テント設置
2800*2800

1 基当り

713 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ステラスクエア アンカー仕様 2800*2800 フレーム：ブラック キャンパス：ホワイト 参考：タカノ(株)	1	基			
運送費 通常路線便	1	基			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 245号代価表

163号代価表
床

1 m2当り

714 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
163号代価表 セメント(袋)	0.02	m3			163号代価表
左官		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

第 246号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
道路用砕石 100mm 1層施工

1 m2 当り

715 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	7.99		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規制)] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	1.00		ロードローラ [マカダム] 質量 1 0 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	0.99		タイヤローラ 質量 1 3 ~ 1 4 t		
その他	その他(機械)	1.59				
R		37.08				
R1	特殊運転手	16.31		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	5.11				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 246号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
道路用碎石 100mm 1層施工

1 m2 当り

716 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z		51.35				
Z1	道路用碎石 クラッシュラン 40-0mm C-40	47.84		再生粒度調整碎石 RM - 4 0		
Z2	軽油 バ トール給油 小型ローリー	3.03		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.48				

第 247号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤

717 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		1.62				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	1.03		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2011年基準)	0.16		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.16		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.27				
R		11.93				
R1	普通作業員	4.29		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.38		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.86		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.99				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 247号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

3.0m超 50mm アスファル合材 アスファ乳剤

718 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		86.45				
Z1	アスファ合材 開粒度AS13	77.36		開粒度アスコン (1 3)		
Z2	アスファ乳剤 PK3.プライム用	8.40		アスファ乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 パトール給油 小型ロー-	0.58		軽油 パトール給油		
その他	その他(材料)	0.11				

第 248号代価表

人工芝設置
R8スポーツ33mmタイプ

1 m2当り

719 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
人工芝生 リアリターフ RET33FR-1-10 1m幅×10m 参考：グリーンフィールド	1	m2			
GFボンド1.2kg BOND1.2 1.2kgカートリッジタイプ（コーンノズル・タコ足ノズル付き） 参考：グリーンフィールド	0.4	缶			
GFカートリッジガン GF-GUN 1.2kg用 参考：グリーンフィールド	0.01	個			
運賃 10tチャーター便	1	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 249号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m以上 30mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤

720 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
K		2.30				
K1	アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	1.72		アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3～4t(超低騒音・排-3)	0.34		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3～4t		
その他	その他(機械)	0.24				
R		21.68				
R1	普通作業員	8.19		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.47		特殊作業員		
R3	特殊運転手	3.71		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	1.99		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.32				
Z		76.02				

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 249号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m以上 30mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤

721 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生アスファルト混合物 細粒度13	67.77		細粒度アスコン (1 3)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	7.87		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 バトロール給油 小型ローラー	0.34		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.04				

第 250号代価表

人工芝設置

1

m2当り

R6 40mmタイプ

722 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
公園補助資材-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 人工芝生 リアリｰﾀｰﾌﾞ RET40FR-1-10ERP 1m幅 × 10m 参考：ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ	1	m2			
GFﾎﾞﾝﾄﾞ1.2k g BOND1.2 1.2kgｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ (ｺｰﾝﾉｽﾞﾙ・ﾀｺ足ﾉｽﾞﾙ付き) 参考：ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ	0.4	缶			
GFｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾞﾝ GF-GUN 1.2kg用 参考：ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ	0.01	個			
運賃 路線便	1	m2			
合計					
1m2当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 251号代価表

施工費

1

箇所当り

723 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1箇所当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 252号代価表

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み、取卸し(片道分)

1 t 当り

724 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込み・取卸費 積込+取卸	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 253号代価表

仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬
条件から算出 12m以内 11.9km 0 輸送費のみ 無

1 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 254号代価表

ポンプ運転工

1 日当り

726 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径 50mm全揚程5m		日			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量3kVA		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1日当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 255号代価表

据付・撤去工

1

現場当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1現場当り					

第 256号代価表

コンクリート 1 m3当り
 材料割増 有 有(単価が1ﾄﾞから選択) 無 無 無
 デイミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20)
 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

728 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
デイミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 257号代価表

コンクリート 1 m3当り
材料割増 有 有(単価が1ﾄﾞから選択) 無 無 無レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 258号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS13	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1t 当り					

第 259号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13 (夜間)アスファルト合材 小型割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS13 (夜間)	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 260号代価表

不整地運搬車 ｸﾏｰ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ・全旋回式7t積(2014年規制) [機-28]

1 日当り

732 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	133	L			
ｷｬﾘｱﾀﾞﾝﾌﾞ (ｸﾏｰ型油圧式) 積載質量 6.0~7.0t 全旋回式(2014年基準)		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1日当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 261号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20 (夜間)アスファルト合材 小型割増

733 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20 (夜間)	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1t 当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 262号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無再生アスファルト混合物 細粒度13アスファルト合材 小型割増

734 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 細粒度13	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事

第 263号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト混合物 特殊製品 自然色密粒度 13 脱色アスファルトア
ルト合材 小型割増

735 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 特殊製品 自然色密粒度 13 脱色アスファルト	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 264号代価表

凡例

1

m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(袋) 高炉B 25kg入	0.53	t			
コンクリート用砕砂	1.05	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 265号代価表

コンクリート 1 m3当り
 材料割増 有 有(単価が1ﾄﾞから選択) 無 無 無レディミストンクリート(高炉セメント使用) 24-8-25(20)
 W/C=55%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

737 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディミストンクリート(高炉セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

グラウンド・ゴルフ場整備工事