

令和 8年度					工 事 番 号 R8-016				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		春日町地区ほか口径150から100mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市春日町ほか地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 150 L=62m DIP φ 100 L=185m 撤去工 L=284m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=1804㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(230081-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第12号内訳表, A0001//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(230081-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第13号内訳表, A1111//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(230081-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

直接工事費集計書								
							工種:	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0303//1
交通管理工				式				Y90301//2
	交通管理工			式	1			第11号内訳表, AZ9304//1
直接工事費計							()	

(230081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の1
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)	個	6	()	()		D1C2150
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)	個	6	()	()		D1K1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	45	()	()		DA04100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)	本	13	()	()		DA04150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	1	()	()		DAA2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 100×φ 100	個	1	()	()		DAA2101
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	2	()	()		DAA2151
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 150	個	2	()	()		DAA2152
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	1	()	()		DAB1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	1	()	()		DAB1150

(230081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	5	()	()		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 150	個	4	()	()		DAC1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	11	()	()		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	6	()	()		DAC2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAC3100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	2	()	()		DAC3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	14	()	()		DAD2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	5	()	()		DAD2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	2	()	()		DAD3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1	()	()		DAG2100

(230081-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 150×φ 75 (GF7. 5K)	個	1	()	()		DAG2150			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 100	個	3	()	()		DAK1100			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 150	個	2	()	()		DAK1150			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		JWWA G121準拠 φ 100 (GF7. 5K)	個	1	()	()		DAL2100			
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ホール長：GXタイプ	組	18	()	()		DE02150			
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホール φ 75 (SUS304)	組	4	()	()		DN06075			
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ホール φ 100 (SUS304)	組	1	()	()		DN06100			
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	4	()	()		DN08050			
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 75	組	2	()	()		DQ02075			
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 100	組	50	()	()		DQ02100			

(230081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の4
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	38	()	()		DQ02150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	16	()	()		DQ04100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 150	組	10	()	()		DQ04150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	15	()	()		DQ55100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	9	()	()		DQ55150
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	26	()	()		DQ60100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 150	個	22	()	()		DQ60150
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面球形粉体)	本	6	()	()		DS06050
S50形 受(GX)挿片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	1	()	()		DSB1050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC2050

(230081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の5
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 曲管22 1/2°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC3050
S50形 曲管11 1/4°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC4050
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 100× φ 50	個	1	()	()		DSI2050
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 150× φ 50	個	2	()	()		DSI3050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)	個	2	()	()		DSL2050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)	個	2	()	()		DSM2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	6	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	12	()	()		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	5	()	()		DW55050
年号表示テープ	JIS C2336 0. 2×50mm	m	18. 5				DX04750

(230081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の6
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	18.5	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ° (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	16	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
SP 接合エオンソケット カップリンク° ロック付	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50	個	1	()	()		F1E3050
SP 合フランジ° RF7.5K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 100× φ 50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E5105
SP 合フランジ° RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート	枚	4	()	()		F1E6054
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)	JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)	個	1	()	()		H120100
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)	JWWA B120準拠 φ 150 (10.0K)	個	3	()	()		H120150
S50形ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)	個	4	()	()		H122050
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)	個	4	()	()		H122100

(230081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の7
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ 150 (10.0K)	個	2	()	()		H122150
リフ型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ 75 (RF7.5K) 浅埋 内外面球°キ	個	2	()	()		H380075
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ 75×100H (RF-GF7.5K) 内外面球°キ	個	2	()	()		H401075
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ°含む	個	14				HW01011
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ 500	個	2				HW01040
レジコン柵(仕切弁等用) 上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	14				HW02105
レジコン柵(仕切弁等用) 底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	14				HW02140
調整リング°(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	14				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	14				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ°用	JIS K6741 φ 250	m	4.8				HW60120

(230081-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の8
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビョンコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490	組	2				HWA0305/1
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	5	()	()		L401050
合 計		式	1		()		

(230081-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	480				第1号表, SP1D210//2
夜間 舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	90				第2号表, SP1D210//1
夜間 舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	38				第3号表, SP1D210//3
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	135				第4号表, SS1000//4
夜間 バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	40				第5号表, SS1000//3
舗装版取り壊し	積込工	0cmを超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	150				第6号表, SS1040//4
夜間 舗装版取り壊し	積込工	0cmを超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	27				第7号表, SS1040//3
夜間 舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	11				第8号表, SP1D110//1
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	60				第9号表, SX1010//12
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	32				第10号表, SX1010//11

(230081-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	45			第11号表, SX1010//10	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	16			第12号表, SX1010//9	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	13			第13号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	7			第14号表, SX1010//7	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラック HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3			第15号表, SX1010//14	
残塊処分工(Asカッター掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	8			第16号表, SX1030//6	
夜間 残塊処分工(Asカッター掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離32.5km 2次0.28m3	m3	1			第17号表, SX1030//44	
夜間 残塊処分工(Asカッター掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離32.5km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	2			第18号表, SX0021//29	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	15			第19号表, SX1036//31	
夜間 路盤材処分工(スラック)		D I D 区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	3			第20号表, SX1036//38	

(230081-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	6				第21号表, SX1036//39
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	150				第22号表, SX1070//8
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11				第23号表, SX1070//18
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11				第24号表, SX1070//17
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11				第25号表, SX1070//16
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	23				第26号表, SX1070//3
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11				第27号表, SX1070//15
夜間 舗装工(人力施工)		開粒度アスコン13mm 4t車 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	4				第28号表, SX1070//41
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.8m B=1m As4km廃路盤15km 市3号	箇所	1				第29号表, SZ5050//62
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.4m B=2.5m As4km廃路盤15km 市3号	箇所	1				第30号表, SZ5050//63

(230081-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の4 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As4km廃路盤15km 市3号		箇所	3				第31号表, SZ5050//64	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As4km廃路盤15km 市3号		箇所	2				第32号表, SZ5050//65	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.5m B=1.5m As4km廃路盤15km 市3号		箇所	1				第33号表, SZ5050//66	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.2m H=1.2m B=1.2m As4km廃路盤15km 市3号		箇所	1				第34号表, SZ5050//67	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.3m B=1.5m As4km廃路盤15km 市3号		箇所	1				第35号表, SZ5050//68	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1.5m As4km廃路盤15km 市3号		箇所	1				第36号表, SZ5050//69	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=0.8m H=0.8m B=0.8m As4km廃路盤15km 市3号		箇所	1				第37号表, SZ5050//70	
夜間 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.1m B=1m As32.5km廃路盤33.3km 市3号		箇所	2				第38号表, SZ5050//84	
夜間 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As32.5km廃路盤33.3km 市3号		箇所	1				第39号表, SZ5050//81	
夜間 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1.5m As32.5km廃路盤33.3km 府5号		箇所	1				第40号表, SZ5050//58	

(230081-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の5 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As32.5km廃路盤33.3km 府5号		箇所	1				第41号表, SZ5050//60	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As32.5km廃路盤33.3km 府4号		箇所	1				第42号表, SZ5050//78	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.4m B=1.5m As32.5km廃路盤33.3km 府4号		箇所	1				第43号表, SZ5050//77	
夜間 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		撤去		m2	3				第44号表, SP1C410//2	
夜間 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置		m2	3				第45号表, SP1C410//8	
土留工 (ｱﾙﾐ矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ		m	13				第46号表, SX0106//1	
土留工 (ｱﾙﾐ矢板・軽量金属支保) 機械		1.5m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ		m	11				第47号表, SX0106//6	
仮設材質料賃料		ｱﾙﾐ矢板・軽量金属支保工 H=1.8m L=6m 試掘・撤去含む		式	1				T0000//4	
残土処分工		D I D区域内 距離10.9km 0.28BH DT4t		m3	120				第48号表, SX1035//21	
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離10.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	31				第49号表, SX1035//34	

(230081-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の6
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(230081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	7.1				第50号表, SS0110//1	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	188.9				第51号表, SS0110//2	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm	m	28.1				第52号表, SS0110//3	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	6				第53号表, SS0110//4	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm	m	48				第54号表, SS0110//5	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	4				第55号表, SS0140//1	
フランジ継手工		7.5K 100mm	口	1				第56号表, SS0140//2	
フランジ継手工		10K 50mm	口	2				第57号表, SS0140//3	
夜間 フランジ継手工		10K 50mm	口	2				第58号表, SS0140//4	
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm	口	2				第59号表, SS0165//1	

(230081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	43				第60号表, SS0165//2		
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	50				第61号表, SS0165//3		
G X形継手接合工		異形管 (G-Link接合) φ 100mm		口	16				第62号表, SS0165//4		
G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	3				第63号表, SS0165//5		
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	23				第64号表, SS0165//6		
G X形継手接合工		異形管 (G-Link接合) φ 150mm		口	5				第65号表, SS0165//7		
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	10				第66号表, SS0165//8		
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	15				第67号表, SS0165//9		
夜間 G X形継手接合工		異形管 (G-Link接合) φ 150mm		口	5				第68号表, SS0165//10		
S 50形継手接合工		直管		口	3				第69号表, SS0168//1		

(230081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	4				第70号表, SS0168//2	
夜間 S 50形継手接合工		直管	口	3				第71号表, SS0168//3	
夜間 S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	8				第72号表, SS0168//4	
G X継手挿口加工工		φ 100 タップンねじ式	口	26				第73号表, SS0175//1	
G X継手挿口加工工		φ 150 タップンねじ式	口	10				第74号表, SS0175//2	
夜間 G X継手挿口加工工		φ 150 タップンねじ式	口	12				第75号表, SS0175//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第76号表, SS0220//3	
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4				第77号表, SS0220//4	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	12.3				第78号表, SS0320//3	
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	6.2				第79号表, SS0320//4	

(230081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
T S継手工		φ 50mm	口	20				第80号表, SS0330//3	
夜間 T S継手工		φ 50mm	口	11				第81号表, SS0330//4	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	5				第82号表, SS0460//1	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	2				第83号表, SS0460//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型	基	2				第84号表, SS0460//3	
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	2				第85号表, SS0460//4	
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型	基	3				第86号表, SS0460//5	
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2				第87号表, SS0520//1	
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	6				第88号表, SX0130//1	
夜間 メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	12				第89号表, SX0130//2	

(230081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		75mm 年号標示テープ°		m	0.4				第90号表, SX0200//1		
ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		50mm 年号標示テープ°		m	6.7				第91号表, SX0200//2		
ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	188.9				第92号表, SX0200//3		
ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	28.1				第93号表, SX0200//4		
夜間 ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		50mm 年号標示テープ°		m	6				第94号表, SX0200//5		
夜間 ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	48				第95号表, SX0200//6		
鋳鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)		口	6				第96号表, SX0410//1		
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	3				第97号表, SX0410//7		
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	2				第98号表, SX0410//2		
夜間 鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	3				第99号表, SX0410//9		

(230081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の6 AZ0004-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	27					第100号表, SX0420//1	
鋳鉄管溝切り加工工		φ 100mm G X形/専用工具使用		口	1					第101号表, SX0420//2	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	24					第102号表, SX0420//3	
鋳鉄管溝切り加工工		φ 150mm G X形/専用工具使用		口	3					第103号表, SX0420//4	
夜間 鋳鉄管溝切り加工工		φ 150mm G X形/専用工具使用		口	4					第104号表, SX0420//5	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	240					第105号表, SZ0005//1	
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	64					第106号表, SZ0005//2	
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	9					第107号表, SZ0035//1	
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	5					第108号表, SZ0035//2	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K		箇所	2					第109号表, SZ0052//1	

(230081-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の7 AZ0004-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 100mm	口	1				第110号表, SS0136//1			
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	3				第111号表, SX0411//2			
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	2				第112号表, SX0411//1			
夜間 鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	3				第113号表, SX0411//9			
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 8.8km	箇所	2				第114号表, SZ5030//1			
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 32.5km 新光開発(株)	箇所	1				第115号表, SZ5030//7			
水入れ工 (材工共)		φ 150×50 (既設 φ 150)	箇所	1	()	()		第116号表, SZ9041//6			
夜間 水入れ工 (材工共)		φ 150×50 (既設 φ 150)	箇所	1	()	()		第117号表, SZ9041//13			
水入れ工 (材工共)		φ 100×50 (既設 φ 100)	箇所	1	()	()		第118号表, SZ9041//12			
仮トイレ設置工		φ 100 材工共	箇所	1	()	()		第119号表, SZ4055//14			

(230081-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の8
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(230081-0)

給水管工事
第4号内訳表の1
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	個	2	()	()		D1C1075
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	個	2	()	()		D1K1075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 75×4000(内面粉体塗装)	本	3	()	()		DA04075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 75	個	3	()	()		DAC3075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 75	個	1	()	()		DAD3075
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ボルト長：GXタイプ	組	6	()	()		DE02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	7	()	()		DQ02075
GX形 切管用挿し口リング	JWWA G121 φ 75	個	3	()	()		DQ60075
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	24.4	()	()		G101020
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	4.3	()	()		G101025

(230081-0)

給水管工事 第4号内訳表の2 AZ0102-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 40	m	5.3	()	()		G101040			
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 50	m	3.8	()	()		G101050			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)		JWWA B120準拠 φ 75(10.0K)	個	1	()	()		H120075			
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW01011			
鉄蓋(ハルプ レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	2				HW01013			
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150	個	3				HW02105			
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40	個	3				HW02140			
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50	個	3				HW04035			
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個	箇所	3				HW60111			
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルプ 用		JIS K6741 φ 250	m	1.4				HW60120			

(230081-0)

給水管工事
第4号内訳表の3
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PPサドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50×φ 20 密着コア含	個	2	()	()		L001050/10
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100×φ 20 密着コア含	組	8	()	()		L005100
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 150×φ 20 密着コア含	組	1	()	()		L005150
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 150×φ 25 密着コア含	組	1	()	()		L005151
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 100×40密着コア含	組	2	()	()		L006103
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 100×50密着コア含	組	1	()	()		L006104
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 40	個	2	()	()		L413040
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 50	個	1	()	()		L413050
合 計		式	1		()		

(230081-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	100					第1号表, SP1D210//2			
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	8					第2号表, SP1D210//1			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	36					第4号表, SS1000//4			
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	1.2					第5号表, SS1000//3			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	32					第6号表, SS1040//4			
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2					第7号表, SS1040//3			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	3					第120号表, SX1010//16			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	15					第9号表, SX1010//12			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	8					第10号表, SX1010//11			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	10					第11号表, SX1010//10			

(230081-0)

給水管工事 第5号内訳表の2 AZ0103-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.8				第12号表, SX1010//9
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.1				第13号表, SX1010//8
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.7				第14号表, SX1010//7
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	2				第16号表, SX1030//6
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離32.5km 2次0.28m3		m3	0.1				第121号表, SX1030//48
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	3				第19号表, SX1036//31
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3		m3	0.2				第122号表, SX1036//43
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	32				第22号表, SX1070//8
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	2				第26号表, SX1070//3
土留工 (7mm矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン		m	4				第46号表, SX0106//1

(230081-0)

給水管工事
第5号内訳表の3
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D 区域内 距離10.9km 0.28BH DT4t	m3	33				第48号表, SX1035//21
夜間 残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID外 距離10.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t	m3	1				第49号表, SX1035//34
合 計		式	1				

(230081-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01										内 訳 書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	9.5						第50号表, SS0110//1		
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm		口	7						第59号表, SS0165//1		
G X継手挿口加工工		φ 75 タッピンねじ式		口	3						第123号表, SS0175//4		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm		口	2						第124号表, SS0220//2		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1						第76号表, SS0220//3		
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	24.4						第125号表, SS0350//1		
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	4.3						第126号表, SS0350//3		
ポリエチレン管据付工		φ 40mm		m	5.3						第127号表, SS0350//2		
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	3.8						第128号表, SS0350//4		
ポリエチレン管継手工		φ 40mm		口	2						第129号表, SS0360//2		

(230081-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01										内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
ホリエチレン管継手工		φ 50mm		口	1					第130号表, SS0360//3			
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 75mm たて型		基	1					第131号表, SS0460//6			
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	2					第83号表, SS0460//2			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 50		箇所	2					第132号表, SS0710//3			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 100		箇所	8					第133号表, SS0710//1			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 150		箇所	1					第134号表, SS0710//2			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径鋳鉄管 φ 100		箇所	2					第135号表, SS0710//4			
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100		箇所	2					第136号表, SS0710//6			
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150		箇所	1					第137号表, SS0710//8			
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	11					第138号表, SS0715//1			

(230081-0)

給水管工事 第6号内訳表の3 AZ0104-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	1				第139号表, SS0715//5		
コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	2				第140号表, SS0715//2		
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	1				第141号表, SX0410//8		
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター		口	1				第142号表, SX0411//8		
コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	1				第143号表, SS0715//4		
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪		口	6				第144号表, SX0130//3		
ホリェチレンスリーブ被覆工		75mm 年号標示テープ		m	9.5				第90号表, SX0200//1		
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 75mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	4				第145号表, SX0420//6		
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	46.8				第105号表, SZ0005//1		
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	3				第107号表, SZ0035//1		

(230081-0)

給水管工事 第6号内訳表の4 AZ0104-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	24.4					第146号表, SZ0090//1	
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	4.3					第147号表, SZ0090//6	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 40		m	5.3					第148号表, SZ0090//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 50		m	3.8					第149号表, SZ0090//4	
一次側弁設置工		φ 40 アスファルト 逆止弁付玉形弁		箇所	2	() ()				第150号表, SZ3070//14	
一次側弁設置工		φ 50 アスファルト 逆止付玉形弁		箇所	1	() ()				第151号表, SZ3070//13	
道路接続工		φ 20 止水栓既設流用		箇所	3	() ()				第152号表, SZ3075//1	
メーター廻り改良工		φ 50HPPE 2次側弁設置あり 土 鉄蓋交換 柵交換		箇所	1	() ()				第153号表, SZ3055//10	
夜間 メーター廻り改良工		φ 25 アスファルト 鉄蓋既設流用		箇所	1	() ()				第154号表, SZ3055//19	
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋既設流用		箇所	1	() ()				第155号表, SZ3055//9	

(230081-0)

給水管工事
第6号内訳表の5
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	メ-タ-廻り改良工	φ 20 コンクリ-ト	鉄蓋既設流用	箇所	7		()	()		第156号表, SZ3055//8	
合	計			式	1				()			

(230081-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾛｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 75(内面エポｷｼ紛体塗装)	組	2	()	()		D1N2075
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾛｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 150(内面エポｷｼ紛体塗装)	組	1	()	()		D1N2150
合 計		式	1		()		

(230081-0)

内 訳 書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	470				第1号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	52				第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下		m	34				第3号表, SP1D210//3	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	196				第4号表, SS1000//4	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	39				第5号表, SS1000//3	
舗装版取り壊し積込工		0cmを超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	160				第6号表, SS1040//4	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cmを超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	18				第7号表, SS1040//3	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	15				第8号表, SP1D110//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	3				第120号表, SX1010//16	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	140				第10号表, SX1010//11	

(230081-0)

撤去工事 第8号内訳表の2 AZ0203-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	48				第11号表, SX1010//10
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	31				第13号表, SX1010//8
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	5				第14号表, SX1010//7
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	4				第15号表, SX1010//14
残塊処分工(Asｶﾞﾗ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｵ、2次0.28m3		m3	8				第16号表, SX1030//6
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離32.5km 2次0.28m3		m3	0.9				第157号表, SX1030//46
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離32.5km 機械積込 舗装厚15cm超		m3	3				第18号表, SX0021//29
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	16				第19号表, SX1036//31
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3		m3	4				第158号表, SX1036//36
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3		m3	6				第159号表, SX1036//37

(230081-0)

撤去工事 第8号内訳表の3 AZ0203-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	160				第22号表, SX1070//8
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	15				第23号表, SX1070//18
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	15				第24号表, SX1070//17
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	15				第25号表, SX1070//16
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	18				第26号表, SX1070//3
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	15				第27号表, SX1070//15
夜間 凍結工土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人		L=1.5m H=1.6m B=0.9m As32.5km廃路盤33.3km 府4号	箇所	1				第160号表, SZ5050//83
夜間 土留工 (アルミ矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	19				第161号表, SX0106//5
残土処分工		D I D 区域内 距離10.9km 0.28BH DT4t	m3	170				第48号表, SX1035//21
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離10.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t	m3	29				第49号表, SX1035//34

(230081-0)

撤去工事
第8号内訳表の4
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(230081-0)

撤去工事 第9号内訳表の1 AZ0204-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下		m	28							第162号表, SS0111//1	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	38							第163号表, SS0111//2	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	175							第164号表, SS0111//3	
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	43							第165号表, SS0111//4	
栓室撤去工	消火栓	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分10.9kmAs4kmCo8.8km		箇所	2							第166号表, SZ1030//2	
弁室撤去工	仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分10.9kmAs4kmCo8.8km		箇所	17							第167号表, SZ1030//1	
夜間 弁室撤去工	仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮4km処分10.1kmAs32.5kmCo32.5km		箇所	3							第168号表, SZ1030//11	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 8.8km		箇所	1							第114号表, SZ5030//1	
管貫通部取壊復旧工		φ 75 モルタル1:3 8.8km		箇所	1							第169号表, SZ5030//2	
管貫通部取壊復旧工		φ 100 モルタル1:3 8.8km		箇所	2							第170号表, SZ5030//4	

(230081-0)

撤去工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 凍結工法(材工共)		φ 150	箇所	1				I6010	
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪	口	2				第144号表, SX0130//3	
夜間 メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第89号表, SX0130//2	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1				第171号表, SX0411//3	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	7				第111号表, SX0411//2	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊	t	7.8				第172号表, SP1K020//1	
現場発生品及び支給品運搬		3.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間:有り	t	7.8				第173号表, SP1K010//1	
夜間 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊	t	1.5				第174号表, SP1K020//2	
夜間 現場発生品及び支給品運搬		2.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間:無し	t	1.5				第175号表, SP1K010//3	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	5				第171号表, SX0411//3	

(230081-0)

撤去工事
第9号内訳表の3
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管 (FCD)	φ 150mm	口	34							第112号表, SX0411//1	
夜間 铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管 (FCD)	φ 150mm	口	8							第176号表, SX0411//7	
铸铁管切断工		φ 75mm	(エンジンカッター)	口	2							第177号表, SX0410//5	
夜間 铸铁管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口	1							第99号表, SX0410//9	
合	計			式	1								

(230081-0)

舗装工事 第10号内訳表の1 AZ0303-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要					
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	34					第1号表, SP1D210//2					
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	59					第2号表, SP1D210//1					
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1,560					第178号表, SP1D110//5					
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	149					第179号表, SP1D110//4					
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	1,560					第180号表, SPZB010//3					
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生クラッシャー RC-30		m2	5					第181号表, SPZB010//2					
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	144					第182号表, SPZB010//1					
夜間 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	144					第183号表, SXPB110//2					
夜間 表層(歩道部)機械 1.4m以上		30mm 瀝青材散布なし 開粒度アスコン13mm		m2	3					第184号表, SXPB110//15					
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離18km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	78					第185号表, SX0021//11					

(230081-0)

舗装工事 第10号内訳表の2 AZ0303-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離16.1km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	7					第186号表, SX0021//23	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離9.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.2					第187号表, SX0021//35	
夜間 Asガラ廃材運搬		運搬距離9.1km DID区間無し		m3	5					第188号表, SY1765//1	
夜間 切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タグコート 密粒度アスコン(改質Ⅲ型)20mm 10		m2	97					第189号表, SY1770//6	
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	1,560					第190号表, SXPB110//6	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	360					第191号表, SA0030//3	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	88					第192号表, SA0030//7	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	13					第193号表, SA0030//12	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	35					第194号表, SA0030//5	
夜間 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	47					第195号表, SA0030//11	

(230081-0)

舗装工事 第10号内訳表の3 AZ0303-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	190				第196号表, SA0030//1	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	43				第197号表, SA0030//2	
夜間 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6				第198号表, SA0030//13	
夜間 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3				第199号表, SA0030//14	
夜間 特殊ブロック舗装		撤去	m2	3				第44号表, SP1C410//2	
夜間 特殊ブロック舗装(視覚障がい者誘導用ブロック)		設置 30cm×30cm	m2	3				第200号表, SP1C410//7	
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離16.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.2				第201号表, SX1030//49	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－5 0 1 制約無 夜間無	m2	328				第202号表, SA0370//1	
合 計			式	1					

(230081-0)

交通管理工
第11号内訳表
AZ9304-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	174				R4401
夜間 交通誘導警備員 A	特殊路線用	人	17				R4400
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	45				R4401
合 計		式	1				

(230081-0)

第12号内訳表
A0001-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.39				第368号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	0.77				第369号表, SX9700//1
路面切削機運搬費	往復	回	1				第370号表, S9999//1
合 計		式	1				

(230081-0)

第13号内訳表
A1111-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	8.8				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.5				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第2号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第3号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.13				
K1	8.25		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	44.25				
R1	15.11		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	8.25		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.76		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	43.62				
Z1	19.28		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.24		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.1		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第4号表
SS1000-0000-04

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第5号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第6号表
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230081-0)

第7号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.83				
K1	11.61		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/クローラ型 山積0.45m3		MT047/20
K2	8.62		QT1538 [基準単価]大型ブレイカ賃料 油圧ブレイカ/バック容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	73.18				
R1	30.12		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.46		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.99				
Z1	5.82		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第9号表
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
クワ 運転	60～80kg	日					第205号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第10号表
SX1010-0000-11

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
クワッシャー運転	60～80kg	日					第205号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第11号表
SX1010-0000-10

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
クンパ 運転	60～80kg	日					第205号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第12号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第206号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第13号表
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
夜間 クワッシャー運転	60～80kg	日					第206号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第14号表
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第206号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第15号表
SX1010-0000-14

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 水硬性スラグHMS-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
夜間 バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
夜間 クランプ運転	60～80kg	日					第206号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第16号表
SX1030-0000-06

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km As塊 DID区域内	m3	1				第207号表, SS1030//20
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第17号表
SX1030-0000-44

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : 2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	1				第208号表, SP13L10//27
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第18号表
SX0021-0000-29

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 39.0km以下	m3	1				第209号表, SP13L10//33
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表
SX1036-0000-31

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離15km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=15km 土砂 DID区域内	m3	1				第210号表, SS1030//69
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5745
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第20号表
SX1036-0000-38

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第21号表
SX1036-0000-39

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第22号表
SX1070-0000-08

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第212号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第213号表, SM091//2
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第214号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第23号表 SX1070-0000-18								種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役			人				15	R4000	
夜間 特殊作業員			人				15	R0100	
夜間 普通作業員			人				15	R0200	
夜間 生アスファルト単価		再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第215号表, SY9010//11	
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772	
夜間 振動ロー運転		ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1	
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1	
諸雑費			%					Z1000	
合 計			m2・1層	100					
単 位 当 り			m2・1層	1					

(230081-0)

第24号表 SX1070-0000-17								種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役			人				15	R4000	
夜間 特殊作業員			人				15	R0100	
夜間 普通作業員			人				15	R0200	
夜間 生アスファルト単価		再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第215号表, SY9010//11	
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1	
夜間 振動ロー運転		ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1	
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1	
諸雑費			%					Z1000	
合 計			m2・1層	100					
単 位 当 り			m2・1層	1					

(230081-0)

第25号表
SX1070-0000-16

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車	t	12.573				第218号表, SY9010//10
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローリ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第26号表
SX1070-0000-03

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第219号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第27号表
SX1070-0000-15

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第219号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第28号表
SX1070-0000-41

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：開粒度アスコン13mm 4t車 瀝青材散布なし
形状：仕上厚3cm 歩道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	開粒度アスコン13mm 4t車	t	6.402				第220号表, SY9010//25
夜間 振動ローラ運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第29号表の1 SZ5050-0000-62								種別 : L=1m H=0.8m B=1m 形状 : As4km廃路盤15km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第221号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第16号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第222号表, SS1000//5		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.38				第223号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第19号表, SX1036//31		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第120号表, SX1010//16		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//10		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第224号表, SX1070//9		
諸雑費		式					Z9000		

(230081-0)

第29号表の2
SZ5050-0000-62

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り 単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m
形状 : As4km 廃路盤15km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第30号表の1
SZ5050-0000-63

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.4m B=2.5m
形状 : As4km廃路盤15km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				第1号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3.75				第221号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.19				第16号表, SX1030//6
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.53				第222号表, SS1000//5
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.53				第223号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.38				第19号表, SX1036//31
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.94				第120号表, SX1010//16
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.13				第11号表, SX1010//10
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.75				第224号表, SX1070//9
諸雑費		式					Z9000

(230081-0)

第30号表の2
SZ5050-0000-63

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り 単価表

種別 : L=1.5m H=1.4m B=2.5m
形状 : As4km 廃路盤15km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第31号表の1 SZ5050-0000-64								種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As4km廃路盤15km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第221号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第16号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.43				第222号表, SS1000//5		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.43				第223号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第19号表, SX1036//31		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.55				第120号表, SX1010//16		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//10		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第224号表, SX1070//9		
諸雑費		式					Z9000		

(230081-0)

第31号表の2
SZ5050-0000-64

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As4km 廢路盤15km 市3号
備考 :

[illegible]

(230081-0)

第32号表の1
SZ5050-0000-65

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As4km廃路盤15km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第221号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第16号表, SX1030//6
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.58				第222号表, SS1000//5
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.58				第223号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第19号表, SX1036//31
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.85				第120号表, SX1010//16
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//10
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第224号表, SX1070//9
諸雑費		式					Z9000

(230081-0)

第32号表の2
SZ5050-0000-65

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As4km 廢路盤15km 市3号
備考 :

[illegible]

(230081-0)

第33号表の1 SZ5050-0000-66										種別 : L=2m H=1.5m B=1.5m 形状 : As4km廃路盤15km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7				第1号表, SP1D210//2			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3				第221号表, SS1040//5			
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.15				第16号表, SX1030//6			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.18				第222号表, SS1000//5			
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.18				第223号表, SZ5025//1			
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第19号表, SX1036//31			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.45				第120号表, SX1010//16			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9				第11号表, SX1010//10			
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3				第224号表, SX1070//9			
諸雑費			式					Z9000			

(230081-0)

第33号表の2
SZ5050-0000-66

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り 単価表

種別 : L=2m H=1.5m B=1.5m
形状 : As4km 廃路盤15km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第34号表の1 SZ5050-0000-67								種別 : L=1.2m H=1.2m B=1.2m 形状 : As4km廃路盤15km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.8				第1号表, SP1D210//2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.44				第221号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.07				第16号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.83				第222号表, SS1000//5		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.83				第223号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.14				第19号表, SX1036//31		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.22				第120号表, SX1010//16		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.43				第11号表, SX1010//10		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.44				第224号表, SX1070//9		
諸雑費		式					Z9000		

(230081-0)

第34号表の2
SZ5050-0000-67

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.2m H=1.2m B=1.2m
形状 : As4km 廢路盤15km 市3号
備考 :

[illegible]

(230081-0)

第35号表の1 SZ5050-0000-68								種別 : L=1m H=1.3m B=1.5m 形状 : As4km廃路盤15km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第221号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第16号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.94				第222号表, SS1000//5		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.94				第223号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第19号表, SX1036//31		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.43				第120号表, SX1010//16		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//10		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第224号表, SX1070//9		
諸雑費		式					Z9000		

(230081-0)

第35号表の2
SZ5050-0000-68

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.3m B=1.5m
形状 : As4km 廢路盤15km 市3号
備考 :

[illegible]

(230081-0)

第36号表の1 SZ5050-0000-69								種別 : L=1m H=1.2m B=1.5m 形状 : As4km廃路盤15km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//2	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第221号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第16号表, SX1030//6	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.86				第222号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.86				第223号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第19号表, SX1036//31	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.28				第120号表, SX1010//16	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//10	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第224号表, SX1070//9	
諸雑費			式					Z9000	

(230081-0)

第36号表の2
SZ5050-0000-69

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1.5m
形状 : As4km 廢路盤15km 市3号
備考 :

[illegible]

(230081-0)

第37号表の1 SZ5050-0000-70								種別 : L=0.8m H=0.8m B=0.8m 形状 : As4km廃路盤15km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.2				第1号表, SP1D210//2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.64				第221号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.03				第16号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.24				第222号表, SS1000//5		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.24				第223号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離15km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.06				第19号表, SX1036//31		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.29				第120号表, SX1010//16		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.19				第11号表, SX1010//10		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.64				第224号表, SX1070//9		
諸雑費		式					Z9000		

(230081-0)

第37号表の2
SZ5050-0000-70

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=0.8m H=0.8m B=0.8m
形状 : As4km 廢路盤15km 市3号
備考 :

[illegible]

(230081-0)

第38号表の1 SZ5050-0000-84								試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間		種別 : L=1m H=1.1m B=1m 形状 : As32.5km廃路盤33.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4						第2号表, SP1D210//1
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1						第225号表, SS1040//6
夜間 殻運搬 舗装版破碎		機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下		m3	0.05						第208号表, SP13L10//27
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.53						第226号表, SS1000//6
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.53						第227号表, SZ5025//2
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3		m3	0.1						第228号表, SX1036//18
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.75						第229号表, SX1010//17
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.3						第14号表, SX1010//7
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1						第230号表, SX1070//22
諸雑費				式							Z9000

(230081-0)

第38号表の2
SZ5050-0000-84

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=1.1m B=1m
 形状 : As32.5km 廢路盤33.3km 市3号
 備考 :

[illegible]

(230081-0)

第39号表の1 SZ5050-0000-81								種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As32.5km廃路盤33.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第225号表, SS1040//6	
夜間 殻運搬 舗装版破碎		機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	0.05				第208号表, SP13L10//27	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.43				第226号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.43				第227号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.1				第228号表, SX1036//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.55				第229号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第14号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第230号表, SX1070//22	
諸雑費			式					Z9000	

(230081-0)

第39号表の2
SZ5050-0000-81

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As32.5km 廃路盤33.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第40号表の1 SZ5050-0000-58								種別 : L=1m H=1.2m B=1.5m 形状 : As32.5km廃路盤33.3km 府5号 備考 :	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第2号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第225号表, SS1040//6		
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	0.05				第208号表, SP13L10//27		
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.88				第226号表, SS1000//6		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.88				第227号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.15				第228号表, SX1036//18		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.61				第229号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.15				第13号表, SX1010//8		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1.5				第231号表, SX1070//24		
諸雑費		式					Z9000		

(230081-0)

第40号表の2
SZ5050-0000-58

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=1.2m B=1.5m
形状 : As32.5km 廃路盤33.3km 府5号
備考 :

[illegible]

(230081-0)

第41号表の1 SZ5050-0000-60								種別 : L=1m H=1.2m B=1m 形状 : As32.5km廃路盤33.3km 府5号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第225号表, SS1040//6	
夜間 殻運搬 舗装版破碎		機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	0.03				第208号表, SP13L10//27	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.59				第226号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.59				第227号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.1				第228号表, SX1036//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.07				第229号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.1				第13号表, SX1010//8	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1				第231号表, SX1070//24	
諸雑費			式					Z9000	

(230081-0)

第41号表の2
SZ5050-0000-60

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As32.5km廃路盤33.3km 府5号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第42号表の1 SZ5050-0000-78								種別 : L=1m H=1.2m B=1m 形状 : As32.5km廃路盤33.3km 府4号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	4				第3号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1				第8号表, SP1D110//1	
夜間 残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離32.5km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.2				第18号表, SX0021//29	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第226号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.5				第227号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.3				第21号表, SX1036//39	
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.25				第20号表, SX1036//38	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第229号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第13号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.25				第15号表, SX1010//14	

(230081-0)

第42号表の2
SZ5050-0000-78

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As32.5km 廃路盤33.3km 府4号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第232号表, SX1070//35
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第233号表, SX1070//36
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第234号表, SX1070//37
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第235号表, SX1070//38
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第43号表の1 SZ5050-0000-77								種別 : L=1.5m H=1.4m B=1.5m 形状 : As32.5km 廃路盤33.3km 府4号 備考 :	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	6				第3号表, SP1D210//3	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2.25				第8号表, SP1D110//1	
夜間 残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離32.5km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.45				第18号表, SX0021//29	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.35				第226号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レ質土)	m3	1.35				第227号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.68				第21号表, SX1036//39	
夜間 路盤材処分工(スラグ)		D I D 区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.56				第20号表, SX1036//38	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.46				第229号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.68				第13号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.56				第15号表, SX1010//14	

(230081-0)

第43号表の2
SZ5050-0000-77

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.4m B=1.5m
形状 : As32.5km 廃路盤33.3km 府4号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.25				第232号表, SX1070//35
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.25				第233号表, SX1070//36
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.25				第234号表, SX1070//37
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.25				第235号表, SX1070//38
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表
SP1C410-0000-02

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 撤去
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	普通作業員 夜間 29.81		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工 夜間 26.52		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役 夜間 15.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員 夜間 5.35		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

第45号表
SP1C410-0000-08

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 再利用設置
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	普通作業員 夜間 29.81		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工 夜間 26.52		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役 夜間 15.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員 夜間 5.35		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第46号表
SX0106-0000-01

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第236号表, SS0025//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイサート	m	100				第237号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第47号表
SX0106-0000-06

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：1.5m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第238号表, SS0025//4
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイポット	m	100				第237号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第48号表
SX1035-0000-21

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.9km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10.9km 土砂 DID区域内	m3	1				第239号表, SS1030//19
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第49号表
SX1035-0000-34

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別：現～仮DID外 仮～処DID外 距離10.1km
形状：0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第240号表, SS1030//60
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第241号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=6.1km 土砂 DID区域外	m3	1				第242号表, SS1030//71
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第50号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第51号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第52号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第53号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第244号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第54号表
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第244号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第55号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第56号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第57号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第58号表
SS0140-0000-04

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別：10K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第59号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第60号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第61号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第62号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第63号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第64号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第65号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第66号表
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第67号表
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第68号表
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第69号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第70号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第71号表
SS0168-0000-03

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第72号表
SS0168-0000-04

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第73号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第74号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第75号表
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第76号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第77号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第78号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第79号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第80号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第81号表
SS0330-0000-04

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第82号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230081-0)

第83号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230081-0)

第84号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230081-0)

第85号表
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ50mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第244号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230081-0)

第86号表
SS0460-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第244号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230081-0)

第87号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第88号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り 単価表

種別：150mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第89号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：150mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第90号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第91号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：50mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第92号表
SX0200-0000-03

ポ リエチレンスリーフ 被覆工 100m 当り 単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポ リエチレンスリーフ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第93号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第94号表
SX0200-0000-05

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 50mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第95号表
SX0200-0000-06

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第96号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 50mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第97号表
SX0410-0000-07

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第98号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第99号表
SX0410-0000-09

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第100号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第101号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第102号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第103号表
SX0420-0000-04

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.018				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第104号表
SX0420-0000-05

鑄鉄管溝切り加工工
 1口当り単価表
 夜間

種別：φ 150mm G X形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.018				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第105号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第245号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第106号表
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第246号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第107号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別：VP使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第108号表
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別：VP使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第109号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第247号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第248号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第249号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第250号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第251号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第110号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第111号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第112号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第113号表
SX0411-0000-09

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第114号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：8.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第252号表, SAY0360//2
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第253号表, SX1030//15
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第254号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第115号表
SZ5030-0000-07

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 モルタル1：3
形状：32.5km 新光開発(株)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.18				第255号表, SAY0360//4
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離32.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第256号表, SX1030//50
夜間 モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.174				第257号表, SPZ5020//2
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第116号表
SZ9041-0000-06

水入れ工（材工共） 1箇所当り単価表

種別：φ150×50（既設φ150）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮トレンチ設置工	φ150 材工共	箇所	1	()	()		第258号表, SZ4055//8
HIサトル分水栓(伸縮継手一体型)	鑄鉄管用 φ150×φ50	箇所	1	()	()		第259号表, SYKYA10//8
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第117号表
SZ9041-0000-13

水入れ工（材工共） 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 150×50（既設 φ 150）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仮トイレ設置工	φ 150 材工共	箇所	1	()	()		第260号表, SZ4055//11
夜間 HIサトル分水栓 (伸縮継手一体型)	铸铁管用 φ 150×φ 50	箇所	1	()	()		第261号表, SYKYA10//9
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第118号表
SZ9041-0000-12

水入れ工（材工共） 1箇所当り単価表

種別：φ100×50（既設φ100）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮トレンチ設置工	φ100 材工共	箇所	1	()	()		第262号表, SZ4055//9
HIサトル分水栓(伸縮継手一体型)	鑄鉄管用 φ100×φ50	箇所	1	()	()		第263号表, SYKYA10//6
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第119号表
SZ4055-0000-14

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第264号表, SX0130//4
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第78号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	8				第80号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第76号表, SS0220//3
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第110号表, SS0136//1
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第265号表, SZ4045//11
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第266号表, SZ4050//10
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第120号表
SX1010-0000-16

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
タンク運転	60～80kg	日					第205号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第121号表
SX1030-0000-48

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化)

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : 2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	1				第208号表, SP13L10//27
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第122号表
SX1036-0000-43

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第123号表
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ75 タップンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第124号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第125号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第126号表
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第127号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第128号表
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第129号表
SS0360-0000-02

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 1口 当 り 単 価 表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第130号表
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第131号表
SS0460-0000-06

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230081-0)

第132号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第133号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第134号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第135号表
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ40
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第136号表
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第137号表
SS0710-0000-08

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第138号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第139号表
SS0715-0000-05

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径 φ 25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第140号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第141号表
SX0410-0000-08

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm（エンジンカッター）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第142号表
SX0411-0000-08

鋳鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第143号表
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第144号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：75mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第145号表
SX0420-0000-06

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ 75mm G X形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 75mm	日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.014				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第146号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第147号表
SZ0090-0000-06

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第148号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ40	m	10				L501040
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第149号表
SZ0090-0000-04

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第150号表の1
SZ3070-0000-14

一次側弁設置工 1箇所当り単価表

種別：φ40
形状：アスファルト 逆止弁付玉形弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ40	m	2.5	()	()		G101040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ40	個	1	()	()		E7E1040
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ40 金属継手	個	1	()	()		G2E4040
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ40	個	4	()	()		G2F7140
PP継手 雄ねじ付ソケット SP-PP	JWWA B116 φ40 金属継手	個	2	()	()		G2E2040
MT 逆止付玉形弁	高槻市水道部承認(TWWA) φ40 SP7.5K	個	1	()	()		L303040
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
ビコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
ビコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	0.1				HW60120

(230081-0)

<div> <div>第150号表の2 SZ3070-0000-14</div> <div>一次側弁設置工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ40 形状：アスファルト 逆止弁付玉形弁 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ40mm	m	2.5				第127号表, SS0350//2
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ40	m	2.5				第148号表, SZ0090//2
ポリエチレン管継手工	φ40mm	口	11				第129号表, SS0360//2
T S継手工	φ40mm	口	2				第267号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	2				第124号表, SS0220//2
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第107号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第268号表, SZ0075//1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.1				第269号表, SS1040//2

(230081-0)

第150号表の3
SZ3070-0000-14

一次側弁設置工 1箇所当り単価表

種別：φ40
形状：アスファルト 逆止弁付玉形弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第270号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第271号表, SX1010//6
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.06				第272号表, SX1030//11
残土処分工	D I D 区域内 距離10.9km 0.13BH DT2t	m3	0.6				第273号表, SX1035//8
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.1				第274号表, SX1070//2
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第151号表の1
SZ3070-0000-13

一次側弁設置工 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：アスファルト 逆止付玉形弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 50	m	2.5	()	()		G101050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ 50 金属継手	個	1	()	()		G2E4050
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 50	個	4	()	()		G2F7150
PP継手 雄ねじ付ソケット SP-PP	JWWA B116 φ 50 金属継手	個	2	()	()		G2E2050
MT 逆止付玉形弁	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50 SP7.5K	個	1	()	()		L303050
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
リコン枠(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
リコン枠(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.1				HW60120

(230081-0)

一次側弁設置工 1箇所当り単価表								種別：φ 50 形状：アスファルト 逆止付玉形弁 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
年号表示テープ		JIS C2336 0.2×50mm	m	2.5				DX04750	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	2.5				第128号表, SS0350//4	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 50	m	2.5				第149号表, SZ0090//4	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm	口	11				第130号表, SS0360//3	
T S継手工		φ 50mm	口	2				第80号表, SS0330//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第76号表, SS0220//3	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	1				第107号表, SZ0035//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第268号表, SZ0075//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//2	

(230081-0)

第151号表の3
SZ3070-0000-13

一次側弁設置工 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：アスファルト 逆止付玉形弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.1				第269号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第270号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第271号表, SX1010//6
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.06				第272号表, SX1030//11
残土処分工	D I D 区域内 距離10.9km 0.13BH DT2t	m3	0.6				第273号表, SX1035//8
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.1				第274号表, SX1070//2
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第152号表
SZ3075-0000-01

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第275号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第268号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第153号表の1
SZ3055-0000-10

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ50HPPE 2次側弁設置あり
形状：土 鉄蓋交換 桝交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
MT 合フランジ RF7.5K	高槻市水道部承認(TWWA) φ50 メーター用 メタルインサート	枚	2	()	()		L409050
RF 全面フランジパッキン	JIS G5527 JWWA G114付属書 φ50 7.5K メーター用	枚	2	()	()		DN51050
普通レンガ	210×100×60	個	1				HW60145
ビニル管(VU)	φ50 厚み1.8mm	m	0.2				TZ1560
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.07				第254号表, SPZ5020//1
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.26				第276号表, SP15110//1
異形棒鋼(SD295A)	径10mm以下	t	0.015				T0070
ビニル管(VU)	φ75 厚み2.7mm	m	0.3				TZ1560/1
コンクリートブロック(空洞ブロック)積工	建築用空洞ブロック種100×190×390	m3	2.2				第277号表, SZ5018//1
量水器鉄蓋	高槻市水道部承認(TWWA) φ50 1070×835 h=150 小窓付	個	1				HW51050

(230081-0)

第153号表の2
SZ3055-0000-10

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ50HPPE 2次側弁設置あり
形状：土 鉄蓋交換 桝交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	12				第278号表, SS0360//4
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	20				第279号表, SS0360//5
T S継手工	φ50mm	口	1				第80号表, SS0330//3
ポリエチレン管切断工	φ50	口	13				第280号表, SS0457//2
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ50	m	12				第149号表, SZ0090//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4				第76号表, SS0220//3
量水器取付工(フランジ接合)	φ50 普通型	箇所	1				第281号表, SS0755//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第268号表, SZ0075//1

(230081-0)

第153号表の3
SZ3055-0000-10

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ50HPPE 2次側弁設置あり
形状：土 鉄蓋交換 柵交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
青銅製ワトシール弁 (HPPE (JIS) 両挿し口付)	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50	個	1	()	()		L4402//2
PVC管用異種管継手	φ 50	個	1	()	()		L4401//2
サドル付き分水栓 (HPPE (JIS) 挿し口接着付)	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50	個	1	()	()		L4402//3
甲型止水栓 (HPPE (JIS) 両挿し口付)	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50	個	1	()	()		L4402//4
フランジ付伸縮管 (HPPE (JIS) 挿し口付)	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50	個	2	()	()		L4402//6
給水用高性能ポリエチレン管 直管	PWA001/005 φ 50×5000	本	4	()	()		G302050
給水用高性能ポリエチレン管 EFエルボ°90°	PWA002/006 φ 50	個	10	()	()		G8C6050
給水用高性能ポリエチレン管 EFソケット	PWA002/006 φ 50	個	6	()	()		G3E2050
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第154号表の1
SZ3055-0000-19

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25
形状：アスファルト 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(230081-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間								種別：φ 25 形状：アスファルト 鉄蓋既設流用 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 ホリエレン管据付工		φ 25mm		m		1							第282号表, SS0350//6
夜間 ホリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m		1							第147号表, SZ0090//6
夜間 ホリエレン管継手工		φ 25mm		口		3							第283号表, SS0360//8
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m		0.5							第284号表, SS0320//8
夜間 T S 継手工		φ 25mm		口		6							第285号表, SS0330//9
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口		1							第286号表, SS0220//8
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型 量水器筐取付含む		箇所		1							第287号表, SS0750//4
夜間 引込位置明示工		釘		箇所		1							第288号表, SZ0075//2
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m		3.4							第2号表, SP1D210//1
夜間 舗装版破砕 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2		0.5							第289号表, SP1D110//6

(230081-0)

第154号表の3
SZ3055-0000-19

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25
形状：アスファルト 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第227号表, SZ5025//2
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第290号表, SY0124//4
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離32.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.03				第291号表, SX1030//51
夜間 残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID外 距離10.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t	m3	0.2				第49号表, SX1035//34
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第292号表, SX1070//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第155号表の1
SZ3055-0000-09

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(230081-0)

<div> <div>第155号表の2 SZ3055-0000-09</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：土 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				第125号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第146号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	3				第275号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	0.5				第293号表, SS0320//1
T S継手工	φ 20mm	口	6				第294号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第295号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第296号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第268号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)	m3	0.2				第223号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第297号表, SY0124//1

(230081-0)

第155号表の3
SZ3055-0000-09

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D 区域内 距離10.1km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第298号表, SX1035//30
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第156号表の1
SZ3055-0000-08

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(230081-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表								種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第125号表, SS0350//1	
ホ°リ管保護工		保温チューブ`込み φ 20	m	1				第146号表, SZ0090//1	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第275号表, SS0360//1	
硬質塩化ビ°ニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第293号表, SS0320//1	
T S 継手工		φ 20mm	口	6				第294号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第295号表, SS0220//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第296号表, SS0750//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第268号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第299号表, SP1D210//5	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第300号表, SAY0360//1	

(230081-0)

第156号表の3
SZ3055-0000-08

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第223号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第297号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.8km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第301号表, SX1030//10
残土処分工	D I D 区域内 距離10.1km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第298号表, SX1035//30
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第254号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第302号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第157号表
SX1030-0000-46

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化)

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : 2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	1				第208号表, SP13L10//27
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第158号表
SX1036-0000-36

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第159号表
SX1036-0000-37

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第160号表の1
SZ5050-0000-83

凍結工土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.6m B=0.9m
形状 : As32.5km 廃路盤33.3km 府4号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	4.8				第3号表, SP1D210//3
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1.35				第8号表, SP1D110//1
夜間 残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離32.5km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.27				第303号表, SX0021//34
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.95				第226号表, SS1000//6
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.95				第227号表, SZ5025//2
夜間 路盤材処分工(スラック)	D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.34				第304号表, SX1036//40
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域外 運搬距離33.3km 積込2次0.28m3	m3	0.41				第305号表, SX1036//42
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.15				第229号表, SX1010//17
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.41				第13号表, SX1010//8
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 水硬性スラック HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.34				第15号表, SX1010//14

(230081-0)

第160号表の2
SZ5050-0000-83

凍結工土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.6m B=0.9m
形状 : As32.5km 廃路盤33.3km 府4号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.35				第232号表, SX1070//35
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.35				第233号表, SX1070//36
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.35				第234号表, SX1070//37
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.35				第235号表, SX1070//38
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第161号表
SX0106-0000-05

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	100				第306号表, SS0025//3
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイラット	m	100				第307号表, SX0060//6
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第162号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第163号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第164号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第243号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第165号表
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第244号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第166号表の1 SZ1030-0000-02										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表				種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分10.9kmAs4kmCo8.8km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
普通作業員				人							R0200				
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第308号表, SP1D110//3				
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4						第309号表, SX0021//5				
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84						第252号表, SAY0360//2				
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.8km 機械積込		m3	0.84						第310号表, SX0021//6				
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78						第223号表, SZ5025//1				
残土処分工		D I D 区域内 距離10.9km 0.28BH DT4t		m3	4.78						第48号表, SX1035//21				
埋戻(人力)		再生粒調碎石RM-25 締固有		m3	3						第311号表, SY0124//2				
埋戻(人力)		再生粒調碎石RM-25 締固有		m3	3.5						第312号表, SY0124//3				

(230081-0)

第166号表の2
SZ1030-0000-02

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分10.9kmAs4kmCo8.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第224号表, SX1070//9
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第167号表の1 SZ1030-0000-01 弁室撤去工 仕切弁・ハルフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハルフ処分含
 形状：仮0km処分10.9kmAs4kmCo8.8km
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第308号表, SP1D110//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第309号表, SX0021//5
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第252号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.8km 機械積込	m3	0.17				第310号表, SX0021//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)	m3	1.97				第223号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D 区域内 距離10.9km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第48号表, SX1035//21
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第311号表, SY0124//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第312号表, SY0124//3

(230081-0)

第167号表の2
SZ1030-0000-01

弁室撤去工 仕切弁・ハーフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハーフ 処分含
形状：仮0km処分10.9kmAs4kmCo8.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第224号表, SX1070//9
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第168号表の1 SZ1030-0000-11								弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間		種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮4km処分10.1kmAs32.5kmCo32.5km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員				人						R0200	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	24					第2号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18					第289号表, SP1D110//6	
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離32.5km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16					第313号表, SX0021//25	
夜間 構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無		m3	0.17					第255号表, SAY0360//4	
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離32.5km 機械積込		m3	0.17					第314号表, SX0021//26	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)		m3	1.97					第227号表, SZ5025//2	
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～仮DID外 距離10.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3	1.97					第49号表, SX1035//34	
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08					第315号表, SY0124//5	
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26					第316号表, SY0124//6	

(230081-0)

第168号表の2
SZ1030-0000-11

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮4km処分10.1kmAs32.5kmCo32.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第230号表, SX1070//22
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第169号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ75 モルタル1:3
形状：8.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第252号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第253号表, SX1030//15
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.167				第254号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第170号表
SZ5030-0000-04

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ100 モルタル1：3
形状：8.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第252号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第253号表, SX1030//15
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.157				第254号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第171号表
SX0411-0000-03

鋳鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第172号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第173号表
SP1K010-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種 別 : 3.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第174号表
SP1K020-0000-02

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t 当り単価表 夜間

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第175号表
SP1K010-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表 夜間

種 別 : 2.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:無し
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第176号表
SX0411-0000-07

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第177号表
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第178号表
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/クローラ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第179号表
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]パック材質料 後方超小旋回/クロー型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第180号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第180号表の2
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25
備 考 :

[illegible]

第181号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m (2014年規制)	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0546/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第181号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第182号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

[illegible]

(230081-0)

第183号表
SXPB110-0000-02

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm フォームコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(230081-0)

[illegible]

第185号表
SX0021-0000-11

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離18km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第319号表, SP13L10//13
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第186号表
SX0021-0000-23

残塊処分工(Asかゝ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別：D I D区域外 運搬距離16.1km
形状：機械積込 舗装厚15cm以下
備考：

[illegible]

(230081-0)

第187号表
SX0021-0000-35

残塊処分工(Asカ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別：D I D区域外 運搬距離9.7km
形状：機械積込 舗装厚15cm以下
備考：

[illegible]

(230081-0)

第188号表
SY1765-0000-01

Asガラ廃材運搬

1m3当り単価表 夜間

種別：運搬距離9.1km
形状：DID区間無し
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 10.5km以下	m3	1				第322号表, SP1D020//1
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5665/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第189号表の1 SY1770-0000-06												切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 密粒度アスコン(改質Ⅲ型)20mm 10 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量		単 価		金 額		雑	摘 要							
夜間 土木一般世話役				人							1	R4000							
夜間 特殊作業員				人							1	R0100							
夜間 普通作業員				人							1	R0200							
夜間 生アスファルト単価		密粒度アスコン(改質Ⅲ型)20mm 10t車		t	12.573							第323号表, SY9010//22							
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43							T0772/1							
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日							1	第324号表, SM275//1							
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日							1	第325号表, SM280//1							
夜間 アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))		日							1	第326号表, SM220//1							
夜間 ロータリー運転		10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日							1	第327号表, SM200//1							
夜間 タイヤロータリー運転		13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日							1	第328号表, SM205//1							

[illegible]

(230081-0)

第190号表
SXPB110-0000-06

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別：50mm プライムコート
形状：再生密粒度アスコン20mm
備考：

[illegible]

(230081-0)

第191号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第192号表
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第193号表
SA0030-0000-12

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,130			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	84			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第194号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第195号表
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第196号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第197号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第198号表
SA0030-0000-13

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第199号表
SA0030-0000-14

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第200号表
SP1C410-0000-07

特殊ﾌﾟｯｸ舗装(視覚障がい者誘導用ﾌﾟｯｸ) 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 設置
形 式 : 30cm×30cm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	23.52				
R1	7.01		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	6.27		U0800 [基準単価] ﾌﾟｯｸ工		R0800
R3	3.55		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	1.26		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	76.48				
Z1	76.48		JP51010 [基準単価] 特殊ﾌﾟｯｸ洗出平版/30cm×30cm×6cm		TP51010//2
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第201号表
SX1030-0000-49

残塊処分工(Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離16.1km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 18.5km以下	m3	1				第330号表, SP13L10//30
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第202号表
SA0370-0000-01

樹脂系すべり止め舗装工 10m2当り単価表

種別：RPN-501
形状：制約無 夜間無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
薄層カー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	m2	10				T688R
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

(230081-0)

第203号表
SM025-0000-02

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230081-0)

第204号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230081-0)

第205号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第206号表
SM107-0000-01

第206号表

SM107-0000-01

タンパ° 運転

1日当り単価表

夜間

種別：60～80kg

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	特殊作業員			人								R0100	
ガソリン		レギュラー(スタンド渡し)		リットル	5							T0700	
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日								MT4674	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			日									
単	位	当	り	日									

(230081-0)

第207号表
SS1030-0000-20

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=4km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第331号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第208号表
SP13L10-0000-27

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 60.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要
 形 式 : DID:無し 39.0km以下
 備 考 :

第209号表
 SP13L10-0000-33

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第210号表
SS1030-0000-69

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=15km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第331号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第211号表
SP12020-0000-04

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID無し 35.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般) 夜間		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第212号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第213号表
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第214号表
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第215号表
SY9010-0000-11

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第216号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	ハッドロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第217号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第218号表
SY9010-0000-10

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 4t車
形状：
備考：

[illegible]

(230081-0)

第219号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

[illegible]

(230081-0)

第220号表
SY9010-0000-25

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：開粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

[illegible]

(230081-0)

第221号表
SS1040-0000-05

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230081-0)

第222号表
SS1000-0000-05

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第203号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第223号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第332号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第333号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第224号表
SX1070-0000-09

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第334号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第213号表, SM091//2
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第214号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第225号表
SS1040-0000-06

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230081-0)

第226号表
SS1000-0000-06

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第227号表
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床堀(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第335号表, SP12110//2
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第336号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第228号表
SX1036-0000-18

路盤材処分工(再生クラッシュ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第229号表
SX1010-0000-17

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第204号表, SM025//1
夜間 タンク運転	60～80kg	日					第206号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第230号表
SX1070-0000-22

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第337号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第231号表
SX1070-0000-24

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第337号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第232号表
SX1070-0000-35

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第337号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第233号表
SX1070-0000-36

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車	t	12.573				第338号表, SY9010//23
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローリ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

<div> <div>第234号表 SX1070-0000-37</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第339号表, SY9010//24
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第235号表
SX1070-0000-38

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第339号表, SY9010//24
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第236号表
SS0025-0000-01

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第340号表, SM025//3
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第237号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第238号表
SS0025-0000-04

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深1.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第340号表, SM025//3
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第239号表
SS1030-0000-19

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=10.9km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第331号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第240号表
SS1030-0000-60

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=4km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第341号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第241号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1	42.39		Q0176/30	[基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	M0176/30
R	38.74				
R1	38.74		U1400	[基準単価]運転手(特殊) 夜間	R1400
Z	18.87				
Z1	18.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第242号表
SS1030-0000-71

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状：L=6.1km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好	日					第342号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第243号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ トロ ー ル 給 油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230081-0)

第244号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230081-0)

第245号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第246号表
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第247号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230081-0)

第248号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230081-0)

第249号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230081-0)

第250号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230081-0)

第251号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230081-0)

第252号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(230081-0)

第253号表
SX1030-0000-15

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.8km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.8km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第343号表, SS1030//35
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第254号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1 普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第255号表
SAY0360-0000-04

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第256号表
SX1030-0000-50

残塊処分工(Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 34.3km以下	m3	1				第344号表, SP13L10//28
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5642
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第257号表
SPZ5020-0000-02

モルタル練 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1 普通作業員 夜間	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役 夜間	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第258号表
SZ4055-0000-08

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第88号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第78号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	8				第80号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第76号表, SS0220//3
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第345号表, SS0136//2
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 150	式	1	()	()		第346号表, SZ4045//9
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第347号表, SZ4050//7
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第259号表
SYKYA10-0000-08

HIサトル分水栓(伸縮継手一体型) 1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管用 φ150×φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ150×φ50 密着コア含	組	1	()	()		L002155//3
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第348号表, SS0710//9
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第260号表
SZ4055-0000-11

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第89号表, SX0130//2
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第79号表, SS0320//4
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	8				第81号表, SS0330//4
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第77号表, SS0220//4
夜間 鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第349号表, SS0136//3
夜間 仮トイレ材料(栓、バルブ類)	φ 150	式	1	()	()		第350号表, SZ4045//10
夜間 仮トイレ材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第351号表, SZ4050//8
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第261号表
SYKYA10-0000-09

HIサトル分水栓(伸縮継手一体型) 1箇所当り単価表 夜間

種別：鋳鉄管用 φ150×φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ150×φ50 密着コア含	組	1	()	()		L002155//3
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第352号表, SS0710//10
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第262号表
SZ4055-0000-09

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第264号表, SX0130//4
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第78号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	8				第80号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第76号表, SS0220//3
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第110号表, SS0136//1
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第353号表, SZ4045//8
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第354号表, SZ4050//6
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

第263号表
SYKYA10-0000-06

HIサトル分水栓(伸縮継手一体型) 1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管用 φ100×φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ100×φ50 密着コア含	組	1	()	()		L002105//2
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第136号表, SS0710//6
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230081-0)

第264号表
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第265号表
SZ4045-0000-11

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ボール粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第266号表
SZ4050-0000-10

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第267号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第268号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第269号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第355号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230081-0)

第270号表
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第355号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第271号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第355号表, SM020//2
クワ 運転	60～80kg	日					第205号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第272号表
SX1030-0000-11

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km As塊 DID区域内	m3	1				第356号表, SS1030//21
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第273号表
SX1035-0000-08

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.9km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.9km 土砂 DID区域内	m3	1				第357号表, SS1030//24
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第274号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第358号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第213号表, SM091//2
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第214号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第275号表
SS0360-0000-01

ポ リ エチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第276号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 均しコンクリート
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	58.78		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	19.9		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	6.07		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第277号表
SZ5018-0000-01

コンクリートブロック(空洞ブロック)積工 1m3当り単価表

種別：建築用空洞ブロックC種100×190×390
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建築用コンクリートブロック	C種 100×190×390	個	13				TZ050
普通セメント	ポルトランドセメント(袋装物)	t	0.0131				T0015
コンクリート砂		m3	0.03				T0505
異形棒鋼(SD295A)	径10mm以下	t	0.0037				T0070
建築ブロック工	建築用	人					R9959
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第278号表
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第279号表
SS0360-0000-05

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第280号表
SS0457-0000-02

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第281号表
SS0755-0000-01

量水器取付工(フランジ接合) 1箇所当り単価表

種別：φ50 普通型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第282号表
SS0350-0000-06

ホリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第283号表
SS0360-0000-08

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第284号表
SS0320-0000-08

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第285号表
SS0330-0000-09

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第286号表
SS0220-0000-08

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第287号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第288号表
SZ0075-0000-02

引込位置明示工 100箇所当り単価表 夜間

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第289号表
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44. 1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第290号表
SY0124-0000-04

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別：真砂土
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第359号表, SP12150//2
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第291号表
SX1030-0000-51

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	1				第208号表, SP13L10//27
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第292号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第360号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第216号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第217号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230081-0)

第293号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第294号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第295号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第296号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第297号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第361号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第298号表
SX1035-0000-30

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.1km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第362号表, SS1030//62
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第299号表
SP1D210-0000-05

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第300号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(230081-0)

第301号表
SX1030-0000-10

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.8km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.8km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第363号表, SS1030//29
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第302号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(230081-0)

第303号表
SX0021-0000-34

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 39.0km以下	m3	1				第209号表, SP13L10//33
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第304号表
SX1036-0000-40

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第305号表
SX1036-0000-42

路盤材処分工(再生クラッシュ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33. 3km
形状 : 積込2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID無し 35. 0km以下	m3	1				第211号表, SP12020//4
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第306号表
SS0025-0000-03

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第364号表, SM025//4
夜間 トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230081-0)

第307号表
SX0060-0000-06

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式[※]イグサ[※]ト
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第308号表
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44. 1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第309号表
SX0021-0000-05

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 6.0km以下	m3	1				第365号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第310号表
SX0021-0000-06

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8. 8km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10. 9km以下	m3	1				第366号表, SP13L10//6
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第311号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第361号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第312号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第361号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第313号表
SX0021-0000-25

残塊処分工(Asかゝ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別：D I D区域外 運搬距離32.5km
形状：機械積込 舗装厚15cm以下
備考：

[illegible]

(230081-0)

第314号表
SX0021-0000-26

残塊処分工(Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離32.5km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 34.3km以下	m3	1				第344号表, SP13L10//28
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5642
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第315号表
SY0124-0000-05

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第359号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第316号表
SY0124-0000-06

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第359号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第317号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第317号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第318号表
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) 瀝青材無し 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 開粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.97				
K1	2.37		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.46		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	27.92				
R1	11.25		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	7.51		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	5.1		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	69.11				
Z1	68.62		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0697/2	
Z2	0.47		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第319号表
SP13L10-0000-13

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第320号表
SP13L10-0000-23

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 22.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第321号表
SP13L10-0000-35

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 11.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第322号表
SP1D020-0000-01

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し
形 式 : 10.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第323号表
SY9010-0000-22

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：密粒度アスコン(改質Ⅲ型)20mm 10t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 密粒度アスコン	10t車 20 改質Ⅲ型	t	1				T0686/10
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第324号表
SM275-0000-01

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第325号表
SM280-0000-01

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第326号表
SM220-0000-01

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 幅2.3～6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第327号表
SM200-0000-01

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別：マダム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第328号表
SM205-0000-01

タイヤローテーション 1日当り単価表 夜間

種別 : 13~14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	22				T0710
タイヤロー損料 超低騒音型	排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第329号表の1
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t		MT1860
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t		MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備考 :

[illegible]

第330号表
SP13L10-0000-30

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:無し 18.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デポイセブル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第331号表
SM070-0000-06

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第332号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						

人力積込 1m³当り単価表

[illegible]

(230081-0)

第334号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

床掘り 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

(230081-0)

第337号表
SY9010-0000-12

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第338号表
SY9010-0000-23

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0656/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第339号表
SY9010-0000-24

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第340号表
SM025-0000-03

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230081-0)

第341号表
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第342号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第343号表
SS1030-0000-35

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=8.8km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第331号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第344号表
SP13L10-0000-28

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:無し 34.3km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第345号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第346号表
SZ4045-0000-09

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ボール粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N215
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第347号表
SZ4050-0000-07

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第348号表
SS0710-0000-09

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第349号表
SS0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 150mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230081-0)

第350号表
SZ4045-0000-10

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表 夜間

種別：φ150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ホコ粉体塗装) ホルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N215
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第351号表
SZ4050-0000-08

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表 夜間

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第352号表
SS0710-0000-10

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230081-0)

第353号表
SZ4045-0000-08

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ボール粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第354号表
SZ4050-0000-06

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230081-0)

第355号表
SM020-0000-02

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第356号表
SS1030-0000-21

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第367号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第357号表
SS1030-0000-24

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=10.9km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第367号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第358号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

[illegible]

第359号表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg		MT4674
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員 夜間		R0200
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員 夜間		R0100
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第360号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第361号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg		MT4674
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第362号表
SS1030-0000-62

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=10.1km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第367号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第363号表
SS1030-0000-29

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=8.8km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第367号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230081-0)

第364号表
SM025-0000-04

バックホー運転 1時間当り単価表 夜間

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第365号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 6.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第366号表
SP13L10-0000-06

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 10.9km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230081-0)

第367号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230081-0)

第368号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第369号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離 1 0 kmまで
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230081-0)

第370号表
S9999-0000-01

路面切削機運搬費 1回当り単価表

種別：
形状：往復
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2. 0m	回	2				第371号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	2				T11111//1
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(230081-0)

第371号表
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別：質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状：路面切削機 2.0m
備考：

[illegible]