

令和 8年度					工 事 番 号R8-021				書 類 番 号						
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算			
設 計 書															
工 事 名		城北町一丁目地区ほか口径300から150mm配水管更新工事							工 事 場 所		高槻市 城北町一丁目ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 300 L=59m DIP φ 150 L=44m 撤去工 L=260m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=1, 210m2													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(240034-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第13号内訳表, A1000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(240034-0)

## 総 括 表

工種:

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第14号内訳表, A88888//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(240034-0)

# 直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							( )	Y10101//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	( )	( )	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							( )	Y10201//1
	材料費			式	1	( )	( )	第7号内訳表, AZ0202//1

(240034-0)

## 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
舗装工事								Y10401//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0403//1
付帯工事							( )	Y70001//1
	付帯工			式	1	( )	( )	第11号内訳表, AZ7001//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第12号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							( )	

(240034-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
K形 受挿し片落管		JIS G5527 φ 300×φ 150(内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1B1301	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 150(内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1K1150	
K形 短管1号		JIS G5527 φ 100(GF7.5K)(内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1L2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000(内面粉体塗装)	本	1	( )	( )		DA04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 150×5000(内面粉体塗装)	本	9	( )	( )		DA04150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 300×6000(内面粉体塗装)	本	10	( )	( )		DA04300	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 300×φ 100	個	1	( )	( )		DAA2300	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 100	個	4	( )	( )		DAC1100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 150	個	2	( )	( )		DAC1150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 300	個	2	( )	( )		DAC1300	

(240034-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 150		個	2	( )		( )		DAC2150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 300		個	3	( )		( )		DAC2300	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 150		個	1	( )		( )		DAC3150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 100		個	1	( )		( )		DAD2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 150		個	2	( )		( )		DAD2150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 100		個	1	( )		( )		DAK1100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 150		個	1	( )		( )		DAK1150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 300		個	1	( )		( )		DAK1300	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管		JWWA G121 φ 300		個	1	( )		( )		DAM6300	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ		組	2	( )		( )		DE02100	

(240034-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の3  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ150 ホール長：GXタイプ	組	2	( )	( )		DE02150
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ300 ホール長：GXタイプ	組	1	( )	( )		DE02300
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ホール φ150 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN02150
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ホール φ100 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN06100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	4	( )	( )		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ150	組	9	( )	( )		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ300	組	6	( )	( )		DQ02300
GX形 G-Link	JWWA G121 φ100	組	5	( )	( )		DQ04100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ150	組	4	( )	( )		DQ04150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ300	組	7	( )	( )		DQ04300



(240034-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の4 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
GX形 ライフ		JWWA G121 φ 100		個	1	( )		( )		DQ55100	
GX形 ライフ		JWWA G121 φ 150		個	3	( )		( )		DQ55150	
GX形 ライフ		JWWA G121 φ 300		個	5	( )		( )		DQ55300	
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 150		個	7	( )		( )		DQ60150	
年号表示テープ		JIS C2336 0.2×50mm		m	4.3					DX04750	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	4.3	( )		( )		E201050	
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	3	( )		( )		E7C1050	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	4	( )		( )		E7E1050	
SP 合フランジ RF7.5K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 100× φ 50 メタルインサート		枚	1	( )		( )		F1E5105	
SP 合フランジ RF7.5K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 150× φ 50 メタルインサート		枚	1	( )		( )		F1E5155	

(240034-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
K形ソフトシル仕切弁(浅埋) 受挿		JWWA B120準拠 φ 100(10K)		個	1	( )		( )		H103100
GX形ソフトシル仕切弁(両受)		JWWA B120準拠 φ 150(10.0K)		個	1	( )		( )		H120150
鉄蓋(仕切弁 レシコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	1					HW01011
鉄蓋(泥吐弁 レシコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	2					HW01012
レシコン柵(仕切弁等用) 上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	3					HW02105
レシコン柵(仕切弁等用) 底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	3					HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レシコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	3					HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	3					HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・パルプ用		JIS K6741 φ 250		m	2.4					HW60120
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50		個	2	( )		( )		L401050

(240034-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の6  
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホルト長：GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N210
合 計		式	1		( )		

(240034-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 インターロッキングブロック工		とりこわし撤去 時間制約無 夜間有	m2	2				第1号表, SA0190//2	
夜間 特殊ブロック舗装		撤去	m2	9				第2号表, SP1C410//3	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	34				第3号表, SP1D110//6	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	75				第5号表, SP1D210//6	
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	18				第6号表, SP1D210//4	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.1				第7号表, SS1000//1	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	171				第8号表, SS1000//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1				第9号表, SS1040//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	60				第10号表, SS1040//3	

(240034-0)

内訳書										種別： 形状： 備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離33km 機械積込 舗装厚15cm超		m3	6				第11号表, SX0021//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次		m3	0.6				第12号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次		m3	52				第13号表, SX1010//6	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次		m3	1.1				第14号表, SX1010//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次		m3	104				第15号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次		m3	25				第16号表, SX1010//4	
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離10.1km ﾀﾝﾌﾟﾄﾞﾗｯｸ2t、2次0.13m3		m3	0.1				第17号表, SX1030//5	
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3		m3	3				第18号表, SX1030//14	
夜間 残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3		m3	0.8				第19号表, SX1030//15	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	0.1				第20号表, SX1036//9	

(240034-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	21				第21号表, SX1036//3		
夜間 基層工(人力施工)		再生アスファルト安定処理 4t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩		m2・1層	34				第22号表, SX1070//22		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	34				第23号表, SX1070//20		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	65				第24号表, SX1070//3		
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	34				第25号表, SX1070//19		
夜間 基層工(人力施工)		再生アスファルト安定処理 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	34				第26号表, SX1070//21		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	5				第27号表, SX1070//27		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道		m2・1層	1				第28号表, SX1070//30		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	120				第29号表, SP1D210//2		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8				第30号表, SP1D210//5		

(240034-0)

配水管布設工事  
第2号内訳表の4  
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 残土処分工	D I D 区域外 距離2.9km 0.13BH DT2t	m3	2				第31号表, SX1035//19
夜間 残土処分工	D I D 区域外 距離2.9km 0.28BH DT4t	m3	150				第32号表, SX1035//18
合 計		式	1				

(240034-0)

<div> <div>配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01</div> <div>内訳書</div> <div>           種別：            形状：            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	5.4				第33号表, SS0110//1
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	43.2				第34号表, SS0110//2
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 300mm	m	60.5				第35号表, SS0110//3
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	1.7				第36号表, SS0111//1
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	46.1				第37号表, SS0111//2
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	48.5				第38号表, SS0111//3
夜間 フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1				第39号表, SS0140//1
夜間 フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1				第40号表, SS0140//2
夜間 G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	1				第41号表, SS0165//1
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	4				第42号表, SS0165//2



(240034-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	5				第43号表, SS0165//3
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	9				第44号表, SS0165//4
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	9				第45号表, SS0165//5
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm		口	4				第46号表, SS0165//6
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 300mm		口	8				第47号表, SS0165//7
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 300mm		口	6				第48号表, SS0165//8
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 300mm		口	7				第49号表, SS0165//9
夜間 G X継手挿口加工工		φ 150 タツピンねじ式		口	7				第50号表, SS0175//1
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	2				第51号表, SS0220//3
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	4.3				第52号表, SS0320//2

(240034-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 T S 継手工		φ 50mm	口	13				第53号表, SS0330//2		
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	1				第54号表, SS0460//1		
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型	基	1				第55号表, SS0460//2		
夜間 メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	3				第56号表, SX0130//1		
夜間 メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	2				第57号表, SX0130//2		
夜間 メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第58号表, SX0130//3		
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ	m	5.4				第59号表, SX0200//1		
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		150mm 年号標示テープ	m	43.2				第60号表, SX0200//2		
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		300mm 年号標示テープ	m	60.5				第61号表, SX0200//3		
鋳鉄管切断工		φ 100mm（エンジンカッター）	口	3				第62号表, SX0410//6		

(240034-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の4  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	6				第63号表, SX0420//2
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	4				第64号表, SX0410//7
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	113.8				第65号表, SZ0005//2
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	3				第66号表, SZ0035//2
夜間 鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第67号表, SS0136//9
合 計		式	1				

(240034-0)

給水管工事  
第4号内訳表  
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	4	( )	( )		G101020
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 50	m	5	( )	( )		G101050
PP 3/4分水栓 (分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 300× φ 20 密着コア含	組	3	( )	( )		L005300
サドル付分水栓鋳鉄用	JWWA B117準拠 φ 300×50密着コア含	組	2	( )	( )		L006304
分 ・ 止水栓ソケット	WSA B011 φ 50	個	2	( )	( )		L413050
合 計		式	1		( )		

(240034-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4.6				第8号表, SS1000//2		
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6				第10号表, SS1040//3		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2				第13号表, SX1010//6		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.3				第15号表, SX1010//5		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2				第16号表, SX1010//4		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3		m3	0.3				第18号表, SX1030//14		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.6				第21号表, SX1036//3		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	6				第24号表, SX1070//3		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	20				第29号表, SP1D210//2		
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離2.9km 0.28BH DT4t		m3	4				第32号表, SX1035//18		

(240034-0)

給水管工事  
第5号内訳表の2  
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(240034-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	2				第51号表, SS0220//3		
夜間 ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	4				第68号表, SS0350//3		
夜間 ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	5				第69号表, SS0350//4		
夜間 ポリエチレン管継手工		φ 50mm		口	2				第70号表, SS0360//3		
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 300		箇所	3				第71号表, SS0710//3		
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 300		箇所	2				第72号表, SS0710//4		
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	3				第73号表, SS0715//3		
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	2				第74号表, SS0715//4		
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	9				第65号表, SZ0005//2		
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	4				第75号表, SZ0090//3		

(240034-0)

給水管工事  
第6号内訳表の2  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ホリ管保護工	保温チューブ 込み φ 50	m	5				第76号表, SZ0090//4
夜間 道路接続工	φ 20 止水栓交換	箇所	3	( )	( )		第77号表, SZ3075//2
夜間 一次側弁設置工	φ 50 アスファルト 逆止付玉形弁	箇所	1	( )	( )		第78号表, SZ3070//2
夜間 道路接続工 (PP)	φ 50	箇所	1	( )	( )		第79号表, SZ3105//3
合 計		式	1		( )		



(240034-0)

撤去工事  
第7号内訳表  
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾛｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 75 (内面エポｷｼ紛体塗装)	組	1	( )	( )		D1N2075
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾛｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 100 (内面エポｷｼ紛体塗装)	組	2	( )	( )		D1N2100
合 計		式	1		( )		

(240034-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01		内訳書							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 インターロッキングブロック工		とりこわし撤去 時間制約無 夜間有		m2	7				第1号表, SA0190//2	
夜間 インターロッキングブロック工		とりこわし撤去 時間制約無 夜間有		m2	1				第80号表, SA0190//3	
夜間 特殊ブロック舗装		撤去		m2	4				第2号表, SP1C410//3	
夜間 舗装版破砕 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	28				第3号表, SP1D110//6	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	110				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	70				第5号表, SP1D210//6	
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	22				第6号表, SP1D210//4	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	38				第7号表, SS1000//1	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	88				第8号表, SS1000//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	33				第9号表, SS1040//1	

(240034-0)

撤去工事 第8号内訳表の2 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	39					第10号表, SS1040//3	
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離33km 機械積込 舗装厚15cm超		m3	5					第11号表, SX0021//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	1					第12号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.2					第13号表, SX1010//6	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	37					第14号表, SX1010//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	76					第15号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	16					第16号表, SX1010//4	
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離10.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	1					第17号表, SX1030//5	
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3		m3	2					第18号表, SX1030//14	
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3		m3	1					第19号表, SX1030//15	

(240034-0)

撤去工事 第8号内訳表の3 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	4					第20号表, SX1036//9	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	16					第21号表, SX1036//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩		m2・1層	30					第81号表, SX1070//39	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩		m2・1層	4					第82号表, SX1070//37	
夜間 基層工(人力施工)		再生アスファルト安定処理 4t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩		m2・1層	28					第22号表, SX1070//22	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	28					第23号表, SX1070//20	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	3					第83号表, SX1070//1	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	47					第24号表, SX1070//3	
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	28					第25号表, SX1070//19	
夜間 基層工(人力施工)		再生アスファルト安定処理 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	28					第26号表, SX1070//21	

(240034-0)

撤去工事  
第8号内訳表の4  
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	110							第29号表, SP1D210//2	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	12							第30号表, SP1D210//5	
夜間 残土処分工		D I D 区域外 距離2.9km 0.13BH DT2t		m3	34							第31号表, SX1035//19	
夜間 残土処分工		D I D 区域外 距離2.9km 0.28BH DT4t		m3	72							第32号表, SX1035//18	
合	計			式	1								

(240034-0)

撤去工事 第9号内訳表の1 AZ0204-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	56				第84号表, SS0111//9
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	59				第85号表, SS0111//4
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	6				第36号表, SS0111//1
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径250mm	m	43				第86号表, SS0111//5
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	2				第36号表, SS0111//1
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径300mm	m	46				第37号表, SS0111//2
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径400mm	m	48				第38号表, SS0111//3
夜間 メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪	口	1				第87号表, SX0130//4
夜間 メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	2				第56号表, SX0130//1
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	11				第88号表, SX0411//2

(240034-0)

撤去工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01							種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	1				第89号表, SX0411//3
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 250mm エンジンカッター		口	8				第90号表, SX0411//4
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 300mm エンジンカッター		口	9				第91号表, SX0411//5
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm 油圧式切断工具使用 材工共		式	1				第92号表, S88888//1
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 400mm 油圧式切断工具使用 材工共		式	1				第93号表, S88888//2
夜間 現場発生品及び支給品運搬		2.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間:無し		t	13				第94号表, SP1K010//3
夜間 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊		t	13				第95号表, SP1K020//2
合 計				式	1				

(240034-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	69				第4号表, SP1D210//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	10				第29号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	11				第6号表, SP1D210//4	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	13				第30号表, SP1D210//5	
夜間 インターロッキングブロック工		一般部設置 8 cm 時間制約無 夜間有 砂を使用		m2	35				第96号表, SA0190//1	
夜間 インターロッキングブロック工		とりこわし撤去 時間制約無 夜間有		m2	25				第1号表, SA0190//2	
夜間 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		設置 30cm×30cm		m2	26				第97号表, SP1C410//4	
夜間 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		設置 30cm×30cm (視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ)		m2	4				第98号表, SP1C410//5	
夜間 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		撤去		m2	25				第2号表, SP1C410//3	
夜間 残塊処分工(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離33km 機械積込		m3	4				第99号表, SX0021//12	



(240034-0)

舗装工事 第10号内訳表の2 AZ0403-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 表層（車道・路肩部）機械 3.0m超		50mm タックコート 再生密粒度アスコン（改質Ⅱ型）20mm		m2	358				第100号表, SXPB110//5		
夜間 Asガラ廃材運搬		運搬距離9.5km DID区間無し		m3	46				第101号表, SY1765//1		
夜間 切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		即日舗設一層（段差すりつけ無し） 厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン（改質Ⅱ型）20m		m2	554				第102号表, SY1770//3		
夜間 路面切削工（小型切削機）		t =70mm以下 廃材積込・清掃含 A=200m2以上400m2未満		箇所	1				I1015		
インターロッキングブロック工		一般部設置6cm 時間制約無 夜間無 砂を使用		m2	2				第103号表, SA0190//10		
インターロッキングブロック工		とりこわし撤去 時間制約無 夜間無		m2	2				第104号表, SA0190//9		
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm		m2	28				第105号表, SP1C410//2		
特殊ブロック舗装		撤去		m2	21				第106号表, SP1C410//1		
残塊処分工（コガラ（無筋））処分B（再資源化）		D I D区域内 運搬距離9.5km 機械積込		m3	2				第107号表, SX0021//25		
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	207				第108号表, SP1D110//8		

(240034-0)

舗装工事 第10号内訳表の3 AZ0403-0000-01										種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要		
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	207					第109号表, SPZB010//1		
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離16.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	10					第110号表, SX0021//9		
夜間 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	207					第111号表, SXPB110//1		
仮復旧部土工				式	1					第112号表, S9999//3		
夜間 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	93					第113号表, SA0030//2		
夜間 区画線溶融式設置(実線 幅20cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	10					第114号表, SA0030//3		
夜間 区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	19					第115号表, SA0030//4		
夜間 区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	19					第116号表, SA0030//5		
夜間 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	170					第117号表, SA0030//6		
夜間 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	56					第118号表, SA0030//7		

(240034-0)

舗装工事  
第10号内訳表の4  
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(240034-0)

付帯工事 第11号内訳表の1 AZ7001-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン		m	98.5					第119号表, SX0106//3	
夜間 土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械		2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン		m	33.5					第120号表, SX0106//2	
軽量金属支保工・アルミ矢板賃料		アルミ矢板 H=2.5m アルミ腹起し 1段 水圧サポート		式	1					T66666//1	
夜間 試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.2m B=1.2m As10.1km廃路盤16km 国歩道		箇所	1					第121号表, SZ5050//12	
夜間 試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.3m B=1.0m As10.1km廃路盤16km 国歩道		箇所	1					第122号表, SZ5050//13	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.2m B=1m As35km以下 廃路盤16km 市3号		箇所	2					第123号表, SZ5050//14	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.3m B=1m As20km廃路盤16km 国車道		箇所	2					第124号表, SZ5050//16	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.3m B=1m As35km以下 廃路盤16km 国歩道		箇所	1					第125号表, SZ5050//17	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.9m B=1.5m As20km廃路盤16km 国車道		箇所	1					第126号表, SZ5050//19	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.9m B=1m As35km以下 廃路盤16km 市3号		箇所	2					第127号表, SZ5050//20	

(240034-0)

内訳書										種別：
付帯工事 第11号内訳表の2 AZ7001-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.6m B=1.5m As35km以下 廃路盤16km 市3号		箇所	1				第128号表, SZ5050//21	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.7m B=1m As35km以下 廃路盤16km 市3号		箇所	1				第129号表, SZ5050//22	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2.5m H=1.4m B=1m As35km以下 廃路盤16km 市歩道		箇所	1				第130号表, SZ5050//23	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2.5m H=2.1m B=1m As20km廃路盤16km 国車道		箇所	1				第131号表, SZ5050//24	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.6m B=1m As20km廃路盤16km 国車道		箇所	3				第132号表, SZ5050//25	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.2m B=1m As20km廃路盤16km 国車道		箇所	1				第133号表, SZ5050//26	
夜間 試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2.0m H=2.1m B=1.0m As20km廃路盤16km 国車道		箇所	1				第134号表, SZ5050//27	
夜間 弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮0km処分2.9kmAs10.1kmCo10.1km		箇所	11				第135号表, SZ1030//3	
夜間 鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	1				第136号表, SX0410//2	
夜間 鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	3				第137号表, SX0410//3	

(240034-0)

付帯工事 第11号内訳表の3 AZ7001-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)	口	2				第138号表, SX0410//4	
夜間 鋳鉄管切断工		φ 300mm (エンジンカッター)	口	2				第139号表, SX0410//5	
夜間 鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2				第88号表, SX0411//2	
夜間 鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	1				第89号表, SX0411//3	
夜間 鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 300mm エンジンカッター	口	1				第91号表, SX0411//5	
夜間 鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 150mm	口	1				第140号表, SS0136//5	
夜間 鋳鉄管継手取外し工		GX形 異形管 300mm	口	1				第141号表, SS0136//2	
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 10.1km	箇所	1				第142号表, SZ5030//4	
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ 100 モルタル1:3 10.1km	箇所	1				第143号表, SZ5030//3	
夜間 仮トレ設置工		φ 300 材工共	箇所	1	( )	( )		第144号表, SZ4055//1	

(240034-0)

付帯工事  
第11号内訳表の4  
AZ7001-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仮トンネル設置工	φ 150 材工共	箇所	1	( )	( )		第145号表, SZ4055//2
夜間 余掘土工	油圧式切断工具使用時	式	1				第146号表, S9999//5
夜間 地先境界ブロック設置 再生グラッサランRC-40	B種(150×120×600) 均し基礎コンクリート不要	m	4				第147号表, SP1C220//2
夜間 地先境界ブロック撤去	処分	m	4				第148号表, SP1C320//2
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0. 28m3	m3	0. 07				第19号表, SX1030//15
夜間 特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	1				第149号表, SP1C410//7
合 計		式	1		( )		

(240034-0)

交通管理工  
第12号内訳表  
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	10				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	149				R4401
夜間 交通誘導警備員 A	特殊路線用	人	19				R4400
合 計		式	1				



(240034-0)

第13号内訳表  
A1000-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.56				第238号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	1.12				第239号表, SX9700//1
運搬費	往復	回	1				第240号表, S9999//6
合 計		式	1				

(240034-0)

第14号内訳表  
A88888-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	13.3				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.1				K6200
合 計		式	1				

(240034-0)

第1号表  
SA0190-0000-02

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表 夜間

種別：とりこわし撤去 時間制約無 夜間有  
形状：  
備考：

[illegible]

第2号表  
SP1C410-0000-03

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 撤去  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	普通作業員 夜間 29.81		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	ブロック工 夜間 26.52		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役 夜間 15.25		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員 夜間 5.35		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

第3号表  
SP1D110-0000-06

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.83				
K1	11.61		QT067 [基準単価]バケツ内賃料 後方超小旋回/クロー型 山積0.45m3		MT047/20
K2	8.62		QT1538 [基準単価]大型ブレイカ賃料 油圧ブレイカ/バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	73.18				
R1	30.12		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.46		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.99				
Z1	5.82		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第4号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート割損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第5号表  
SP1D210-0000-06

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.13				
K1	8.25		Q2084/10	[基準単価]コンクリート損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	44.25				
R1	15.11		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	8.25		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.76		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	43.62				
Z1	19.28		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.24		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.1		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第6号表  
SP1D210-0000-04

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート破損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					



(240034-0)

第7号表  
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第150号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第8号表  
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第9号表  
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第150号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240034-0)

第10号表  
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240034-0)

第11号表  
SX0021-0000-05

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 39.0km以下	m3	1				第152号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第12号表  
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第150号表, SM020//1
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第153号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第13号表  
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
夜間 クランプ運転	60～80kg	日					第153号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第14号表  
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第150号表, SM020//1
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第153号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(240034-0)

第15号表  
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第153号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第16号表  
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第153号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第17号表  
SX1030-0000-05

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離10.1km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.1km As塊 DID区域外	m3	1				第154号表, SS1030//22
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第18号表  
SX1030-0000-14

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離35km以下  
形状 : 積込0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第155号表, SP12020//2
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第19号表  
SX1030-0000-15

残塊処分工(Coガラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離35km以下  
形状 : 積込0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第155号表, SP12020//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5642
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第20号表  
SX1036-0000-09

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

種別 : DID区域外 運搬距離16km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=16km 土砂 DID区域外	m3	1				第156号表, SS1030//21
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5728
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第21号表  
SX1036-0000-03

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

種別 : DID区域外 運搬距離16km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=16km 土砂 DID区域外	m3	1				第157号表, SS1030//10
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5728
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第22号表  
SX1070-0000-22

## 基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生アスファルト安定処理 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚4cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生アスファルト安定処理 4t車	t	10.058				第158号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				



(240034-0)

第23号表  
SX1070-0000-20

# 基層工(人力施工) 100m2・1層当り 単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第161号表, SY9010//11
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカバ式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

<div> <div>第24号表 SX1070-0000-03</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  備考 : </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第162号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第25号表  
SX1070-0000-19

# 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第162号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第26号表 SX1070-0000-21		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				夜間		種別：再生アスファルト安定処理 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役				人				15	R4000
夜間 特殊作業員				人				15	R0100
夜間 普通作業員				人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価		再生アスファルト安定処理 4t車		t	12.573				第158号表, SY9010//12
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費				%					Z1000
合 計				m2・1層	100				
単 位 当 り				m2・1層	1				

(240034-0)

第27号表  
SX1070-0000-27

# 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚3cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第162号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

<div> <div>第28号表 SX1070-0000-30</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  形状 : 仕上厚4cm 歩道  備考 : </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	9.68				第163号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第29号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第30号表  
SP1D210-0000-05

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					



(240034-0)

第31号表  
SX1035-0000-19

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離2.9km  
形状 : 0.13BH DT2t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=2.9km 土砂 DID区域外	m3	1				第164号表, SS1030//39
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第32号表  
SX1035-0000-18

残土処分工 1m3当り 単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離2.9km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=2.9km 土砂 DID区域外	m3	1				第165号表, SS1030//42
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第33号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第34号表  
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第35号表  
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第36号表  
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第37号表  
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第38号表  
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



(240034-0)

第39号表  
SS0140-0000-01

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第40号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 150mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第41号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第42号表  
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第43号表  
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第44号表  
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第45号表  
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第46号表  
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(240034-0)

第47号表  
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ 300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第48号表  
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ 300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第49号表  
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 300mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第50号表  
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ150 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第51号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第52号表  
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第53号表  
SS0330-0000-02

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第54号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



(240034-0)

第55号表  
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240034-0)

第56号表  
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 100mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第57号表  
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 150mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第58号表  
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 300mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第59号表  
SX0200-0000-01

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 年号標示テープ°  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第60号表  
SX0200-0000-02

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 150mm 年号標示テープ°  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第61号表  
SX0200-0000-03

ホ°リエチレンスリーブ`被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 300mm 年号標示テープ°  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ`	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第62号表  
SX0410-0000-06

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 100mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(240034-0)

第63号表  
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第64号表  
SX0410-0000-07

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 300mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第65号表  
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第167号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第66号表  
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第67号表  
SS0136-0000-09

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第68号表  
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第69号表  
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第70号表  
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(240034-0)

第71号表  
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 20  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第72号表  
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 50  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第73号表  
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第74号表  
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第75号表  
SZ0090-0000-03

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ <sup>※</sup>	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第76号表  
SZ0090-0000-04

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ <sup>※</sup>	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第77号表  
SZ3075-0000-02

## 道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20  
形状：止水栓交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	( )	( )		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第168号表, SS0360//4
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第169号表, SS0750//2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第170号表, SS0220//4
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第171号表, SZ0075//2
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240034-0)

第78号表の1  
SZ3070-0000-02

## 一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50  
形状：アスファルト 逆止付玉形弁  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ50	m	2.5	( )	( )		G101050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	1	( )	( )		E7E1050
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ50 金属継手	個	1	( )	( )		G2E4050
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ50	個	4	( )	( )		G2F7150
PP継手 雄ねじ付ソケット SP-PP	JWWA B116 φ50 金属継手	個	2	( )	( )		G2E2050
MT 逆止付玉形弁	高槻市水道部承認(TWWA) φ50 SP7.5K	個	1	( )	( )		L303050
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
リコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
リコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	0.1				HW60120



(240034-0)

第78号表の2  
SZ3070-0000-02

## 一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50  
形状：アスファルト 逆止付玉形弁  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2.5				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	2.5				第69号表, SS0350//4
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 50	m	2.5				第76号表, SZ0090//4
夜間 ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	11				第70号表, SS0360//3
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	2				第53号表, SS0330//2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第51号表, SS0220//3
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第66号表, SZ0035//2
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第171号表, SZ0075//2
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第4号表, SP1D210//1

(240034-0)

第78号表の3  
SZ3070-0000-02

一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50  
形状：アスファルト 逆止付玉形弁  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.1				第9号表, SS1040//1
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第7号表, SS1000//1
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第12号表, SX1010//3
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削)) 処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離10.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.06				第17号表, SX1030//5
夜間 残土処分工	D I D 区域外 距離2.9km 0.13BH DT2t	m3	0.6				第31号表, SX1035//19
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.1				第83号表, SX1070//1
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240034-0)

第79号表の1  
SZ3105-0000-03

## 道路接続工(PP) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 50	m	1	( )	( )		G101050
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 50	個	2	( )	( )		G2F7150
分水栓閉栓キャップ° 仮設	φ 50	個	1	( )	( )		K404050
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ 50 金属継手	個	1	( )	( )		G2E4050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	( )	( )		E7E1050
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				第69号表, SS0350//4
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ° 込み φ 50	m	1				第76号表, SZ0090//4
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	1				第53号表, SS0330//2

(240034-0)

第79号表の2  
SZ3105-0000-03

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ホリェレン管継手工	φ 50mm	口	5				第70号表, SS0360//3
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第171号表, SZ0075//2
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240034-0)

第80号表  
SA0190-0000-03

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表 夜間

種別：とりこわし撤去 時間制約無 夜間有  
形状：  
備考：

[illegible]

(240034-0)

<div> <div>第81号表 SX1070-0000-39</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  形状 : 仕上厚4cm 車道及び路肩  備考 : </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	10.058				第163号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第82号表  
SX1070-0000-37

## 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚4cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	10.058				第162号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第83号表  
SX1070-0000-01

## 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第163号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				



(240034-0)

第84号表  
SS0111-0000-09

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第85号表  
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第86号表  
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径250mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第87号表  
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：75mm K形  
形状：離脱防止押輪  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第88号表  
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第89号表  
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第90号表  
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ250mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第91号表  
SX0411-0000-05

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(240034-0)

第92号表  
S88888-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1式当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm  
 形状：油圧式切断工具使用 材工共  
 備考：見積

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 施工費	φ 75	口	10				第172号表, S8888//1
機材賃料	φ 75 リース期間1ヶ月 基本料・運搬費等含む	式	1				T8888//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(240034-0)

第93号表  
S88888-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1式当り単価表
 夜間

種別：*ダクタイル*鑄鉄管(FCD) φ400mm  
 形状：油圧式切断工具使用 材工共  
 備考：見積

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 施工費	φ 400	口	9				第173号表, S8888//2
機材賃料	φ 400 リース期間1ヶ月 基本料・運搬費等含む	式	1				T8888//2
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第94号表  
SP1K010-0000-03

# 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表 夜間

種 別 : 2.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 : DID区間:無し  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第95号表  
SP1K020-0000-02

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t 当り単価表 夜間

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第96号表  
SA0190-0000-01

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表 夜間

種別：一般部設置8cm 時間制約無 夜間有  
形状：砂を使用  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線配置 8cm	m2	100				T6536
コンクリート砂		m3	2.58				T0505
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第97号表  
SP1C410-0000-04

# 特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 設置  
形 式 : 30cm×30cm  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	24.26				
R1	7.23		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	6.43		U0800	[基準単価]ﾌﾟﾛｯｸ工	R0800
R3	3.7		U4000	[基準単価] 土木一般世話役	R4000
R4	1.3		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
Z	75.74				
Z1	75.74		JP51010	[基準単価] 特殊ﾌﾟﾛｯｸ洗出平版/30cm×30cm×6cm	TP51010
合 計					
単 位 当 り					

第98号表  
SP1C410-0000-05

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 設置  
形 式 : 30cm×30cm (視覚障害者誘導用ブロック)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	24.26				
R1	7.23		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	6.43		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	3.7		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	1.3		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	75.74				
Z1	75.74		JP51010 [基準単価] 特殊ブロック洗出平版/30cm×30cm×6cm		TP51010//1
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第99号表  
SX0021-0000-12

残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33km  
形状 : 機械積込  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 34.3km以下	m3	1				第174号表, SP13L10//10
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5642
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



(240034-0)

第100号表  
SXPB110-0000-05

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm タックコート  
形状 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型) 20mm  
備考 :

[illegible]

(240034-0)

第101号表  
SY1765-0000-01

Asガラ廃材運搬

1m3当り単価表 夜間

種別：運搬距離9.5km  
形状：DID区間無し  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 10.5km以下	m3	1				第176号表, SP1D020//1
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5665/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第102号表の1 SY1770-0000-03		切削カーレー（車道部・路肩部）		100m2当り単価表		夜間		種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役				人				1	R4000
夜間 特殊作業員				人				1	R0100
夜間 普通作業員				人				1	R0200
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車		t	12.573				第177号表, SY9010//18
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43				T0772/1
夜間 路面切削機		ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)		日				1	第178号表, SM275//2
夜間 路面清掃車		ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用		日				1	第179号表, SM280//2
夜間 アスファルトフィニッシャー運転		ホイール型 2.3～6.0m(排ガス対策型(2014年))		日				1	第180号表, SM220//2
夜間 ロータリー運転		7t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日				1	第181号表, SM200//2
夜間 タイヤロータリー運転		13～14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音		日				1	第182号表, SM205//2

(240034-0)

第102号表の2  
SY1770-0000-03

切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り単価表 夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)  
形状：厚5cm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20m  
備考：

[illegible]

(240034-0)

第103号表  
SA0190-0000-10

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別：一般部設置6cm 時間制約無 夜間無  
形状：砂を使用  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線配置 6cm	m2	100				T6535
コンクリート砂		m3	3.87				T0505
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240034-0)

第104号表  
SA0190-0000-09

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別：とりこわし撤去 時間制約無 夜間無  
形状：  
備考：

[illegible]

第105号表  
SP1C410-0000-02

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 設置  
形 式 : 30cm×30cm  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	24.26				
R1	7.23		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	6.43		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	3.7		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	1.3		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	75.74				
Z1	75.74		JP51010 [基準単価] 特殊ブロック洗出平版/30cm×30cm×6cm		TP51010
合 計					
単 位 当 り					

第106号表  
SP1C410-0000-01

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	29.81		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	26.52		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	15.25		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	5.35		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					



(240034-0)

第107号表  
SX0021-0000-25

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離9.5km  
形状 : 機械積込  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10.9km以下	m3	1				第183号表, SP13L10//20
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第108号表  
SP1D110-0000-08

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]パック材質料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾌﾞ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第109号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		Q171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第109号表の2  
SPZB010-0000-01

## 不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

種別：11mm以上16mm未満  
形式：再生粒度調整碎石 RM-25  
備考：

[illegible]

(240034-0)

第110号表  
SX0021-0000-09

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離16.6km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 22.0km以下	m3	1				第184号表, SP13L10//9
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第111号表  
SXPB110-0000-01

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm フライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

[illegible]

(240034-0)

<div> <div>第112号表 S9999-0000-03</div> <div>仮復旧部土工 1式当り単価表</div> <div>種別： 形状： 備考：</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	15				第108号表, SP1D110//8
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	7				第186号表, SP1D110//9
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離16.6km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.8				第110号表, SX0021//9
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.7km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.3				第187号表, SX0021//23
夜間 バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.7				第8号表, SS1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.3				第188号表, SS1000//3
夜間 残土処分工	D I D区域外 距離2.9km 0.28BH DT4t	m3	0.7				第32号表, SX1035//18
残土処分工	D I D区域内 距離7.3km 0.28BH DT4t	m3	0.3				第189号表, SX1035//17
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(240034-0)

第113号表  
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



(240034-0)

第114号表  
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	760			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	51			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第115号表  
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,130			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	84			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第116号表  
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 45cm	m	1,000				T7633/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	96			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第117号表  
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第118号表  
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 夜間

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第119号表  
SX0106-0000-03

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式  
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第190号表, SS0025//3
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイポット	m	100				第191号表, SX0060//3
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第120号表  
SX0106-0000-02

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式  
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	100				第192号表, SS0025//2
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイジャック	m	100				第193号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第121号表の1 SZ5050-0000-12								種別 : L=1.5m H=1.2m B=1.2m 形状 : As10.1km廃路盤16km 国歩道 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5.4				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.8				第194号表, SS1040//9	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離10.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.07				第17号表, SX1030//5	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.04				第195号表, SS1000//7	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘土質土)	m3	1.05				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.18				第20号表, SX1036//9	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1.91				第197号表, SX1010//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシャー RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.18				第14号表, SX1010//2	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	1.8				第198号表, SX1070//45	
諸雑費			式					Z9000	



(240034-0)

第121号表の2  
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1.2m  
形状 : As10.1km 廃路盤16km 国歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第122号表の1 SZ5050-0000-13							試験工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間		種別 : L=1.5m H=1.3m B=1.0m 形状 : As10.1km廃路盤16km 国歩道 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m2	1.5				第194号表, SS1040//9	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離10.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.06				第17号表, SX1030//5	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次		m3	0.95				第195号表, SS1000//7	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)		m3	0.94				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	0.15				第20号表, SX1036//9	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m3	1.59				第197号表, SX1010//18	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシャー RC-30 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m3	0.15				第14号表, SX1010//2	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道		m2・1層	1.5				第198号表, SX1070//45	
諸雑費				式					Z9000	

(240034-0)

第122号表の2  
SZ5050-0000-13

試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.3m B=1.0m  
形状 : As10.1km 廃路盤16km 国歩道  
備考 :

[illegible]

(240034-0)

第123号表の1 SZ5050-0000-14								種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m 形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第199号表, SS1040//10	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3	m3	0.08				第18号表, SX1030//14	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.86				第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.86				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.28				第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコ13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第202号表, SX1070//46	
諸雑費			式					Z9000	

(240034-0)

第123号表の2  
SZ5050-0000-14

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m  
形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第124号表の1 SZ5050-0000-16								種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m 形状 : As20km廃路盤16km 国車道 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	5				第5号表, SP1D210//6	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1.5				第3号表, SP1D110//6	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離20km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.29				第203号表, SX0021//18	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.83				第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.83				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.06				第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第15号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第204号表, SX1070//51	

(240034-0)

第124号表の2  
SZ5050-0000-16

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m  
形状 : As20km 廃路盤16km 国車道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第205号表, SX1070//53
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//57
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//56
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第125号表の1 SZ5050-0000-17								種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m 形状 : As35km以下 廃路盤16km 国歩道 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第199号表, SS1040//10	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3	m3	0.06				第18号表, SX1030//14	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.95				第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.94				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.74				第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.15				第15号表, SX1010//5	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	1.5				第198号表, SX1070//45	
諸雑費			式					Z9000	



(240034-0)

第125号表の2  
SZ5050-0000-17

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.3m B=1m  
形状 : As35km以下 廃路盤16km 国歩道  
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

(240034-0)

第126号表の1 SZ5050-0000-19										種別 : L=2m H=1.9m B=1.5m 形状 : As20km廃路盤16km 国車道 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	7					第5号表, SP1D210//6	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	3					第3号表, SP1D110//6	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離20km 機械積込 舗装厚15cm超		m3	0.57					第203号表, SX0021//18	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2.57					第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	2.56					第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.6					第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	3.93					第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.6					第15号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.6					第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	3					第204号表, SX1070//51	

(240034-0)

第126号表の2  
SZ5050-0000-19

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2m H=1.9m B=1.5m  
形状 : As20km 廃路盤16km 国車道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3				第205号表, SX1070//53
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3				第206号表, SX1070//57
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩	m2・1層	3				第207号表, SX1070//56
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第127号表の1 SZ5050-0000-20								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第199号表, SS1040//10	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3	m3	0.08				第18号表, SX1030//14	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.56				第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.56				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.15				第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.95				第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコ13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第202号表, SX1070//46	
諸雑費			式					Z9000	

(240034-0)

第127号表の2  
SZ5050-0000-20

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m  
形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号  
備考 :

[illegible]

(240034-0)

第128号表の1 SZ5050-0000-21								種別 : L=2m H=1.6m B=1.5m 形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3				第199号表, SS1040//10	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3	m3	0.15				第18号表, SX1030//14	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.33				第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.33				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.75				第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9				第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3				第202号表, SX1070//46	
諸雑費			式					Z9000	

(240034-0)

第128号表の2  
SZ5050-0000-21

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2m H=1.6m B=1.5m  
形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号  
備考 :

[illegible]

(240034-0)

第129号表の1 SZ5050-0000-22								種別 : L=2m H=1.7m B=1m 形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6				第4号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第199号表, SS1040//10	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3	m3	0.1				第18号表, SX1030//14	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.65				第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.65				第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.2				第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.7				第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第202号表, SX1070//46	
諸雑費			式					Z9000	



(240034-0)

第129号表の2  
SZ5050-0000-22

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2m H=1.7m B=1m  
形状 : As35km以下 廃路盤16km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第130号表の1 SZ5050-0000-23								種別 : L=2.5m H=1.4m B=1m 形状 : As35km以下 廃路盤16km 市歩道 備考 :	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7				第4号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.5				第199号表, SS1040//10		
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離35km以下 積込0.28m3	m3	0.08				第18号表, SX1030//14		
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.71				第200号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.71				第196号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.25				第21号表, SX1036//3		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.05				第201号表, SX1010//19		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第15号表, SX1010//5		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2.5				第208号表, SX1070//44		
諸雑費		式					Z9000		

(240034-0)

第130号表の2  
SZ5050-0000-23

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.5m H=1.4m B=1m  
 形状 : As35km以下 廃路盤16km 市歩道  
 備考 :

[illegible]

(240034-0)

第131号表の1 SZ5050-0000-24										種別 : L=2. 5m H=2. 1m B=1m 形状 : As20km廃路盤16km 国車道 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	7					第5号表, SP1D210//6	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	2. 5					第3号表, SP1D110//6	
夜間 残塊処分工(Asがら掘削) 処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離20km 機械積込 舗装厚15cm超		m3	0. 5					第203号表, SX0021//18	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	2. 39					第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	2. 38					第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0. 28m3、DT4t車		m3	0. 5					第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m3	3. 78					第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m3	0. 5					第15号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m3	0. 5					第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	2. 5					第204号表, SX1070//51	

(240034-0)

第131号表の2  
SZ5050-0000-24

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.5m H=2.1m B=1m  
形状 : As20km 廃路盤16km 国車道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.5				第205号表, SX1070//53
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.5				第206号表, SX1070//57
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩	m2・1層	2.5				第207号表, SX1070//56
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第132号表の1 SZ5050-0000-25								種別 : L=1.5m H=1.6m B=1m 形状 : As20km廃路盤16km 国車道 備考 :	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	5				第5号表, SP1D210//6		
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1.5				第3号表, SP1D110//6		
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離20km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.29				第203号表, SX0021//18		
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.06				第200号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.05				第196号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第21号表, SX1036//3		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.52				第201号表, SX1010//19		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第15号表, SX1010//5		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第16号表, SX1010//4		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第204号表, SX1070//51		

(240034-0)

第132号表の2  
SZ5050-0000-25

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.6m B=1m  
形状 : As20km 廃路盤16km 国車道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第205号表, SX1070//53
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//57
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//56
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第133号表の1 SZ5050-0000-26								種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m 形状 : As20km廃路盤16km 国車道 備考 :	
試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	5				第5号表, SP1D210//6		
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1.5				第3号表, SP1D110//6		
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離20km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	0.29				第203号表, SX0021//18		
夜間 バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.76				第200号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.75				第196号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第21号表, SX1036//3		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.92				第201号表, SX1010//19		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第15号表, SX1010//5		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第16号表, SX1010//4		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第204号表, SX1070//51		



(240034-0)

第133号表の2  
SZ5050-0000-26

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m  
形状 : As20km 廃路盤16km 国車道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第205号表, SX1070//53
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第206号表, SX1070//57
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第207号表, SX1070//56
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第134号表の1 SZ5050-0000-27										種別 : L=2. 0m H=2. 1m B=1. 0m 形状 : As20km廃路盤16km 国車道 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	6					第5号表, SP1D210//6	
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	2					第3号表, SP1D110//6	
夜間 残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離20km 機械積込 舗装厚15cm超		m3	0.38					第203号表, SX0021//18	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	1.91					第200号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	1.91					第196号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.4					第21号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	3.02					第201号表, SX1010//19	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.4					第15号表, SX1010//5	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.4					第16号表, SX1010//4	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	2					第204号表, SX1070//51	

(240034-0)

第134号表の2  
SZ5050-0000-27

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=2.0m H=2.1m B=1.0m  
形状 : As20km 廃路盤16km 国車道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第205号表, SX1070//53
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第206号表, SX1070//57
夜間 舗装工(人力施工)	再生アスファルト安定処理 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第207号表, SX1070//56
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第135号表の1 SZ1030-0000-03										弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間										種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮0km処分2.9kmAs10.1kmCo10.1km 備考：									
名 称					規 格					単位		数 量		単 価		金 額		雑		摘 要									
夜間 普通作業員										人										R0200									
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版					舗装厚：15cm以下					m		24								第4号表, SP1D210//1									
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版					4cmを超え10cm以下 障害有 積込有					m2		3.18								第209号表, SP1D110//11									
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離10.1km 機械積込 舗装厚15cm以下					m3		0.16								第210号表, SX0021//21									
夜間 構造物とりこわし工					無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無					m3		0.17								第211号表, SAY0360//3									
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離10.1km 機械積込					m3		0.17								第212号表, SX0021//22									
夜間 人力 管路掘削積込工					床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)					m3		1.97								第196号表, SZ5025//2									
夜間 残土処分工					D I D区域外 距離2.9km 0.13BH DT2t					m3		1.97								第213号表, SX1035//16									
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.08								第214号表, SY0124//3									
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.26								第215号表, SY0124//4									

(240034-0)

第135号表の2  
SZ1030-0000-03

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮0km処分2.9kmAs10.1kmCo10.1km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第202号表, SX1070//46
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第136号表  
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 75mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第137号表  
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 100mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第138号表  
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 150mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(240034-0)

第139号表  
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 300mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第140号表  
SS0136-0000-05

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表
 夜間

種別 : フランジ 7.5K 150mm  
 形状 :  
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第141号表  
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 :GX形 異形管 300mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第142号表  
SZ5030-0000-04

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50以下 モルタル1:3  
形状：10. 1km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0. 18				第211号表, SAY0360//3
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離10. 1km ダンプトラック2t、2次0. 13m3	m3	0. 18				第216号表, SX1030//16
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0. 174				第217号表, SPZ5020//2
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第143号表  
SZ5030-0000-03

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ100 モルタル1：3  
形状：10.1km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.18				第211号表, SAY0360//3
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離10.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.18				第216号表, SX1030//16
夜間 モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.157				第217号表, SPZ5020//2
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第144号表  
SZ4055-0000-01

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 300  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第52号表, SS0320//2
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	9				第53号表, SS0330//2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第51号表, SS0220//3
夜間 メカニカル継手工	300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第58号表, SX0130//3
夜間 鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 300mm	口	1				第218号表, SS0136//8
夜間 仮トイレ材料(栓、バルブ類)	φ 50	式	1	( )	( )		第219号表, SZ4045//1
夜間 仮トイレ材料(配管材料)	φ 300- φ 50	式	1	( )	( )		第220号表, SZ4050//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240034-0)

第145号表  
SZ4055-0000-02

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ150  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	4				第52号表, SS0320//2
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	9				第53号表, SS0330//2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第51号表, SS0220//3
夜間 メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第57号表, SX0130//2
夜間 仮トイレ材料(栓、バルブ類)	φ 50	式	1	( )	( )		第219号表, SZ4045//1
夜間 仮トイレ材料(配管材料)	φ 150- φ 50	式	1	( )	( )		第221号表, SZ4050//2
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240034-0)

第146号表  
S9999-0000-05

余掘土工 1式当り単価表 夜間

種別：油圧式切断工具使用時  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第8号表, SS1000//2
夜間 残土処分工	D I D 区域外 距離2.9km 0.28BH DT4t	m3	1				第32号表, SX1035//18
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュ RC-30 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第15号表, SX1010//5
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				



第147号表  
SP1C220-0000-02

# 地先境界ブロック設置 再生クラッシュランRC-40 1m当り単価表 夜間

種 別 : B種(150×120×600)  
形 式 : 均し基礎コンクリート不要  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.49				
K1	0.49		QT027 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.8m3		MT027/20
R	74.35				
R1	32.72		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	18.68		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	17.73		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	1.38		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	25.16				
Z1	23.64		JP43020 [基準単価]地先境界ブロック/150×120×600(B)		TP43020
Z2	1.06		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z3	0.46		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第148号表  
SP1C320-0000-02

# 地先境界ブロック撤去 1m当り単価表 夜間

種 別 : 処分  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4. 2				
K1	4. 2		QT030	[基準単価]小型バックホウ賃料/カー型・超小旋回型 山積0.22m3	MT030/10
R	94. 24				
R1	47. 88		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19. 46		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	18. 15		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	1. 56				
Z1	1. 56		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第149号表  
SP1C410-0000-07

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 再利用設置  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	普通作業員 夜間 29.81		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	ブロック工 夜間 26.52		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役 夜間 15.25		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員 夜間 5.35		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第150号表  
SM020-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表 夜間

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第151号表  
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第152号表  
SP13L10-0000-05

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要  
形 式 : DID:無し 39.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第153号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第154号表  
SS1030-0000-22

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=10.1km As塊 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第222号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第155号表  
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バック材山積0.28m3(平積0.2m3)  
形 式 : DID無し 35.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第156号表  
SS1030-0000-21

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=16km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第222号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第157号表  
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=16km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第223号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第158号表  
SY9010-0000-12

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生アスファルト安定処理 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生AS安定処理材	4t車	t	1				T0695/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240034-0)

第159号表  
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第160号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントゞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第161号表  
SY9010-0000-11

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240034-0)

第162号表  
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				



(240034-0)

第163号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240034-0)

第164号表  
SS1030-0000-39

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=2.9km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第222号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第165号表  
SS1030-0000-42

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=2.9km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第223号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第166号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240034-0)

第167号表  
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第168号表  
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第169号表  
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第170号表  
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				



(240034-0)

第171号表  
SZ0075-0000-02

引込位置明示工 100箇所当り単価表 夜間

種別：釘  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(240034-0)

第172号表  
S8888-0000-01

施工費 1口当り単価表 夜間

種別：φ 75  
形状：  
備考：NETIS登録歩掛参考

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
切断工具損料	φ 75	日					T6666//1
諸雑費		%					Z1000//2
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第173号表  
S8888-0000-02

施工費 1口当り単価表 夜間

種別：φ 400  
形状：  
備考：NETIS登録歩掛参考

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
切断工具損料	φ 400	日					T6666//2
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第166号表, SM140//1
諸雑費		%					Z1000//2
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第174号表  
SP13L10-0000-10

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:無し 34.3km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第175号表の1  
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローラ質料/8～20 t	MT1860	
K3	0.14		QT180 [基準単価]ロードローラ質料/マカダム 10t	MT190	
R	10.68				
R1	3.84		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.13		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0688	
Z2	2.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第175号表の2  
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第176号表  
SP1D020-0000-01

# 殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : DID無し  
形 式 : 10.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第177号表  
SY9010-0000-18

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm 10t車  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	10t車 20 改質Ⅱ型	t	1				T0688
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				



(240034-0)

第178号表  
SM275-0000-02

路面切削機 1日当り単価表 夜間

種別：ホイル式廃材積込装置付 2m(3次)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料 廃材積込装置付	ホイル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第179号表  
SM280-0000-02

路面清掃車 1日当り単価表 夜間

種別：ブヲ式 1.5m3四輪式路面切削工事用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ブヲ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第180号表  
SM220-0000-02

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : ホール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(2014年))  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	59				T0710
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第181号表  
SM200-0000-02

ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別：マダム 10t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	29				T0710
ロータリー損料 超低騒音	マダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第182号表  
SM205-0000-02

タイヤローラ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 13~14t排出ガス対策型(2014年)+超低騒音  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	22				T0710
タイヤローラ損料 超低騒音型	排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第183号表  
SP13L10-0000-20

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 10.9km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第184号表  
SP13L10-0000-09

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:無し 22.0km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第185号表の1  
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローラ質料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローラ質料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	



第185号表の2  
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) プラムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第186号表  
SP1D110-0000-09

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第187号表  
SX0021-0000-23

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16. 7km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19. 5km以下	m3	1				第224号表, SP13L10//18
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第188号表  
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第225号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第189号表  
SX1035-0000-17

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離7.3km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.3km 土砂 DID区域内	m3	1				第226号表, SS1030//41
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第190号表  
SS0025-0000-03

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第227号表, SM025//4
夜間 トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第191号表  
SX0060-0000-03

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第192号表  
SS0025-0000-02

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第227号表, SM025//4
夜間 トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



(240034-0)

第193号表  
SX0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240034-0)

第194号表  
SS1040-0000-09

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第150号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240034-0)

第195号表  
SS1000-0000-07

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第150号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第196号表  
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第228号表, SP12110//2
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第229号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第197号表  
SX1010-0000-18

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第150号表, SM020//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第153号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第198号表 SX1070-0000-45								種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状：仕上厚4cm 歩道 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役			人				15	R4000	
夜間 特殊作業員			人				15	R0100	
夜間 普通作業員			人				15	R0200	
夜間 生アスファルト単価		再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	9.68				第230号表, SY9010//20	
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772	
夜間 振動ローラ運転		ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1	
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1	
諸雑費			%					Z1000	
合 計			m2・1層	100					
単 位 当 り			m2・1層	1					

(240034-0)

第199号表  
SS1040-0000-10

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240034-0)

第200号表  
SS1000-0000-08

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(240034-0)

第201号表  
SX1010-0000-19

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
夜間 タンク運転	60～80kg	日					第153号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第202号表  
SX1070-0000-46

# 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第230号表, SY9010//20
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第203号表  
SX0021-0000-18

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離20km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 39.0km以下	m3	1				第152号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第204号表  
SX1070-0000-51

## 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第230号表, SY9010//20
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカブ式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第205号表  
SX1070-0000-53

## 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第231号表, SY9010//24
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットカト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第206号表  
SX1070-0000-57

# 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生アスファルト安定処理 2t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生アスファルト安定処理 2t車	t	12.573				第232号表, SY9010//26
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカブ式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第207号表  
SX1070-0000-56

# 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生アスファルト安定処理 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚4cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生アスファルト安定処理 2t車	t	10.058				第232号表, SY9010//26
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240034-0)

第208号表  
SX1070-0000-44

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚3cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第230号表, SY9010//20
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカブ式 0.5～0.6t	日				15	第159号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第160号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				



第209号表  
SP1D110-0000-11

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0.4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第210号表  
SX0021-0000-21

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離10.1km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11.5km以下	m3	1				第233号表, SP13L10//16
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第211号表  
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有  
形状：人力施工 対策無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第212号表  
SX0021-0000-22

残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離10.1km  
形状 : 機械積込  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 10.9km以下	m3	1				第234号表, SP13L10//17
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第213号表  
SX1035-0000-16

残土処分工 1m3当り 単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離2.9km  
形状 : 0.13BH DT2t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=2.9km 土砂 DID区域外	m3	1				第164号表, SS1030//39
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第214号表  
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第235号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第215号表  
SY0124-0000-04

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第235号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第216号表  
SX1030-0000-16

残塊処分工(Coガラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離10.1km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.1km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第236号表, SS1030//40
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第217号表  
SPZ5020-0000-02

# モルタル練 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 普通  
形 式 : 混合比1:3  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第218号表  
SS0136-0000-08

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 300mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240034-0)

第219号表  
SZ4045-0000-01

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表 夜間

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準抛 φ 50	個	1	( )	( )		E7E1050
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	( )	( )		K550050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(240034-0)

第220号表  
SZ4050-0000-01

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表 夜間

種別：φ 300-φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
K形帽(ブラグ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認 (TWWA) JWWA G114・121 φ 300 (内面珪藻粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N230
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(240034-0)

第221号表  
SZ4050-0000-02

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表 夜間

種別：φ 150-φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	2	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	4	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ SP-VP 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	( )	( )		K2E3050
K形帽(ブラク付)特押コ MBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 150(内面珪砂粉体塗装) ホット長：GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N215
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(240034-0)

第222号表  
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第223号表  
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第224号表  
SP13L10-0000-18

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:有り 19.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



(240034-0)

第225号表  
SM025-0000-02

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240034-0)

第226号表  
SS1030-0000-41

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=7.3km 土砂 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第237号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第227号表  
SM025-0000-04

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

種別 : 現場制約あり  
形式 :  
備考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

(240034-0)

第230号表  
SY9010-0000-20

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240034-0)

第231号表  
SY9010-0000-24

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240034-0)

第232号表  
SY9010-0000-26

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生アスファルト安定処理 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生AS安定処理材	2t車	t	1				T0695/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				



第233号表  
SP13L10-0000-16

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:無し 11.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第234号表  
SP13L10-0000-17

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:無し 10.9km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第235号表  
SP12150-0000-02

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員 夜間	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員 夜間	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(240034-0)

第236号表  
SS1030-0000-40

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=10.1km Co塊(無筋) DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第222号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240034-0)

第237号表  
SM070-0000-06

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240034-0)

第238号表  
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状：基地積込→現場→基地取卸  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240034-0)

第239号表  
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし  
形状：12m以内 運搬距離10kmまで  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240034-0)

第240号表  
S9999-0000-06

運搬費 1回当り単価表

種別：  
形状：往復  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2				第241号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	1				T11111//1
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				



(240034-0)

第241号表  
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別 : 質量20t以上の建設機械 20kmまで  
形状 : 路面切削機 2.0m  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				