

令和 8年度				工 事 番 号 R8-010				書 類 番 号							
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
<b>設 計 書</b>															
工 事 名		北大樋町地区ほか口径400から50mm配水管耐震化工事						工 事 場 所		高槻市 北大樋町ほか 地内					
路 線 ・ 河 川 名								完 成 期 限		令和 年 月 日		所 要 日 数		日	
設 計 大 要		当 初						変 更							
		DIP φ 400 L=153m DIP φ 150 L=10m DIP φ 50 L=26m 撤去工 L=29m 推進工事 一式 既設連絡 一式													
設 計 金 額		金 円他						内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他					

(280019-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第15号内訳表, A100000//1
		事業損失防止施設費		式	1			
			事業損失防止施設費	式	1			第14号内訳表, A0002//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			

(280019-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				式	1			
現場管理費率計算額								
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
一般管理費率計算額				式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第16号内訳表, A8888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(280019-0)

## 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管工事							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	( )	( )	第3号内訳表, AZ0004//1
撤去工事							( )	Y10201//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0202//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第6号内訳表, AZ0204//1
推進工事							( )	Y10301//1
	管渠工		鋼製さや管推進工法	式	1	( )	( )	第7号内訳表, AZ0302//1

(280019-0)

# 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	立坑工		発進立坑	式	1			第8号内訳表, AZ0303//1
	立坑工		到達立坑	式	1			第9号内訳表, AZ0304//1
	補助地盤改良工			式	1			第10号内訳表, AZ0305//1
付帯工事								Y10401//1
	土工			式	1			第11号内訳表, AZ0403//1
	管工			式	1			第12号内訳表, AZ0404//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第13号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							( )	

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 100(内面珪 <sup>○</sup> キ <sup>○</sup> 粉体塗装)		個		2		( )	( )				D1C1100	
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 150(内面珪 <sup>○</sup> キ <sup>○</sup> 粉体塗装)		個		1		( )	( )				D1C1150	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 100(内面珪 <sup>○</sup> キ <sup>○</sup> 粉体塗装)		個		3		( )	( )				D1C2100	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100(内面珪 <sup>○</sup> キ <sup>○</sup> 粉体塗装)		個		3		( )	( )				D1K1100	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 150(内面珪 <sup>○</sup> キ <sup>○</sup> 粉体塗装)		個		2		( )	( )				D1K1150	
ダ <sup>○</sup> ク <sup>○</sup> タ <sup>○</sup> ル <sup>○</sup> 鑄鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000(内面粉体塗装)		本		4		( )	( )				DA04100	
ダ <sup>○</sup> ク <sup>○</sup> タ <sup>○</sup> ル <sup>○</sup> 鑄鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 150×5000(内面粉体塗装)		本		4		( )	( )				DA04150	
ダ <sup>○</sup> ク <sup>○</sup> タ <sup>○</sup> ル <sup>○</sup> 鑄鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 400×6000(内面粉体塗装)		本		21		( )	( )				DA04400	
ダ <sup>○</sup> ク <sup>○</sup> タ <sup>○</sup> ル <sup>○</sup> 鑄鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 150×φ 150		個		1		( )	( )				DAA2152	
ダ <sup>○</sup> ク <sup>○</sup> タ <sup>○</sup> ル <sup>○</sup> 鑄鉄管 GX形 二受T字管		JWWA G121 φ 400×φ 300		個		1		( )	( )				DAA2400	

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121	φ 150× φ 100	個		1		( )	( )					DAB2150
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121	φ 300× φ 100	個		1		( )	( )					DAB2300
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121	φ 100	個		3		( )	( )					DAC1100
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121	φ 150	個		8		( )	( )					DAC1150
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121	φ 400	個		4		( )	( )					DAC1400
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121	φ 100	個		2		( )	( )					DAC2100
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121	φ 400	個		7		( )	( )					DAC2400
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121	φ 150	個		1		( )	( )					DAC3150
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121	φ 150	個		1		( )	( )					DAC4150
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121	φ 150	個		2		( )	( )					DAD2150

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121	φ 400	個		3		( )	( )					DAD2400
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121	φ 100	個		1		( )	( )					DAD3100
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121	φ 400× φ 75 (GF7. 5K)	個		1		( )	( )					DAG2400
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 排水T字管	JWWA G121	φ 400× φ 150	個		2		( )	( )					DAJ1400
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121	φ 100	個		3		( )	( )					DAK1100
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121	φ 150	個		6		( )	( )					DAK1150
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121	φ 400	個		4		( )	( )					DAK1400
GX形	継輪用特殊押輪	高槻市水道部承認 (TWWA)	φ 100	組		6		( )	( )					DAK5100
GX形	継輪用特殊押輪	高槻市水道部承認 (TWWA)	φ 150	組		12		( )	( )					DAK5150
GX形	継輪用特殊押輪	高槻市水道部承認 (TWWA)	φ 400	組		8		( )	( )					DAK5400

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の4 AZ0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 両受短管	JWWA G121	φ 150	個	1	( )	( )					DAM6150	
ダクタイル	鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA)	φ 400	個	1	( )	( )					DAN4400	
K形	離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠	φ 100 ホール長：GXタイプ	組	11	( )	( )					DE02100	
K形	離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠	φ 150 ホール長：GXタイプ	組	5	( )	( )					DE02150	
フランジ	接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ホール	φ 75 (SUS304)	組	2	( )	( )					DN06075	
フランジ	接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052	φ 50 (SUS304)	組	2	( )	( )					DN08050	
GX形	接合部品(異形管)	JWWA G121	φ 100	組	9	( )	( )					DQ02100	
GX形	接合部品(異形管)	JWWA G121	φ 150	組	19	( )	( )					DQ02150	
GX形	接合部品(異形管)	JWWA G121	φ 300	組	1	( )	( )					DQ02300	
GX形	接合部品(異形管)	JWWA G121	φ 400	組	26	( )	( )					DQ02400	

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
GX形	G-Link	JWWA G121	φ 100	組		2		( )	( )					DQ04100
GX形	G-Link	JWWA G121	φ 150	組		6		( )	( )					DQ04150
GX形	ライケ	JWWA G121	φ 100	個		2		( )	( )					DQ55100
GX形	ライケ	JWWA G121	φ 150	個		4		( )	( )					DQ55150
GX形	ライケ	JWWA G121	φ 400	個		10		( )	( )					DQ55400
GX形	切管用挿しロリング	JWWA G121	φ 100	個		7		( )	( )					DQ60100
GX形	切管用挿しロリング	JWWA G121	φ 150	個		16		( )	( )					DQ60150
GX形	切管用挿しロリング	JWWA G121	φ 400	個		18		( )	( )					DQ60400
ダクタイル	鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052	φ 50×4000(内面エポキシ粉体)	本		5		( )	( )					DS06050
S50形	短管1号	JDPA G 1052準拠	φ 50 (GF10.0K)	個		2		( )	( )					DSL2050

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の6 AZ0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	4	( )	( )		DW02050	
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	4	( )	( )		DW03050	
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	1	( )	( )		DW55050	
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	6.3				DX04750	
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	6.3	( )	( )		E201050	
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	8	( )	( )		E7C1050	
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7E1050	
SP 合フランジ RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50×φ 50 メタルインサート	枚	2	( )	( )		F1E6054	
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)	JWWA B120準拠 φ 150 (10.0K)	個	1	( )	( )		H120150	
S50形ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)	個	1	( )	( )		H122050	

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の7 AZ0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ100(10.0K)	個	2	( )	( )		H122100	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ150(10.0K)	個	3	( )	( )		H122150	
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	1	( )	( )		H150050	
GX形ハタフライ弁(両受)充水弁	JWWA B138準拠 φ400	個	1	( )	( )		H157040	
急速空気弁 本管φ400~800	JWWA B137 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面ボキ	個	1	( )	( )		H203075	
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×100H(RF-GF7.5K) 内外面ボキ	個	1	( )	( )		H401075	
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	7				HW01011	
鉄蓋(泥吐弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01012	
ハタフライ弁用鉄蓋 丸型 ハス路線用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500 食込み防止タイプ	個	1				HW01020	
空気弁用鉄蓋 丸型 ハス路線用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500 食込み防止タイプ	個	1				HW01055	

(280019-0)

配水管工事 第1号内訳表の8 AZ0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
レジコン桝(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	8				HW02105	
レジコン桝(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	8				HW02140	
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン桝用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	8				HW04035	
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	8				HW60111	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	3.6				HW60120	
レジコン桝 丸型柵一式H=1.2充水バタ弁(バタ)	JWWA K148 H=940 200A:200B:500C:40S:ボルト	組	1				HWA0210/6	
レジコンカート桝 丸型柵一式 消・空用バタ	JWWA K148 200A:200C:40S:ボルト 440	組	1				HWA0315/1	
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	4	( )	( )		L401050	
フランジ補強金具	SUSボルト φ75	組	1	( )	( )		DN61075	
合 計		式	1		( )			

(280019-0)

配水管工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m		340								第1号表, SP1D210//1
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3		215								第2号表, SS1000//2
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2		151								第3号表, SS1040//2
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		84								第4号表, SX1010//12
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		71.6								第5号表, SX1010//4
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		44								第6号表, SX1010//3
残塊処分工	(Asガラ(掘削)) 処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3		14								第7号表, SX1030//3
残土処分工		D I D区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t		m3		200								第8号表, SX1035//3
路盤材処分工	(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3		15								第9号表, SX1036//16
基層工	(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		134								第10号表, SX1070//6

(280019-0)

配水管工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		12							第11号表, SX1070//4	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		134							第12号表, SX1070//5	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層		4							第13号表, SX1070//12	
土留工(アルミ矢板・軽金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン		m		104							第14号表, SX0106//2	
軽金属支保工・アルミ矢板賃料		アルミ矢板 H=3.0m 撤去工・付帯工含む アルミ腹起し 2段 水圧サポート		式		1							T0001//1	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m		66							第15号表, SP1D210//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3		13							第16号表, SS1000//3	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3		4.4							第17号表, SS1000//4	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2		16							第18号表, SS1040//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2		4							第19号表, SS1040//4	

(280019-0)

配水管工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3		6								第20号表, SX1010//7
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3		2								第21号表, SX1010//6
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3		4								第22号表, SX1010//5
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		2								第23号表, SX1010//11
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		1								第24号表, SX1010//10
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		1								第25号表, SX1010//9
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3		0.8								第26号表, SX1030//6
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離32.2km 機械積込(小規模土工)		m3		0.2								第27号表, SX0021//7
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離9.7km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3		11								第28号表, SX1035//18
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離9.7km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t		m3		4								第29号表, SX1035//19

(280019-0)

配水管工事 第2号内訳表の4 AZ0003-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	路盤材処分工(再生クランチャレン)	DID区域外 運搬距離8.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3		2								第30号表, SX1036//5
夜間	路盤材運搬工	バックホ 山積0.28m3 再生クランチャレン L=32.9km		m3		0.4								第31号表, SX0031//1
夜間	舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		16								第32号表, SX1070//7
夜間	舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		4								第33号表, SX1070//9
合	計			式		1								

(280019-0)

配水管工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径	φ 100mm	m		18.3							第34号表, SS0110//1	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径	φ 150mm	m		20.4							第35号表, SS0110//2	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径	φ 300mm	m		1							第36号表, SS0110//3	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径	φ 400mm	m		135.5							第37号表, SS0110//4	
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口		2							第38号表, SS0140//1	
G X形継手接合工		直管	φ 100mm	口		3							第39号表, SS0165//1	
G X形継手接合工		異形管	φ 100mm	口		15							第40号表, SS0165//2	
G X形継手接合工		直管	φ 150mm	口		3							第41号表, SS0165//3	
G X形継手接合工		異形管	φ 150mm	口		23							第42号表, SS0165//4	
G X形継手接合工		異形管	φ 300mm	口		1							第43号表, SS0165//5	

(280019-0)

配水管工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
G X形継手接合工		直管	φ 400mm	口		21							第44号表, SS0165//6	
G X形継手接合工		異形管	φ 400mm	口		34							第45号表, SS0165//7	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合)	φ 100mm	口		2							第46号表, SS0165//10	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合)	φ 150mm	口		1							第47号表, SS0165//11	
鋳鉄管継手取外し工		GX形 異形管	400mm	口		1							第48号表, SS0136//3	
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 100mm	たて型	基		2							第49号表, SS0460//1	
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 150mm	たて型	基		4							第50号表, SS0460//2	
鋳鉄管継手取外し工		K形(特殊継手割増30%)	100mm	口		1							第51号表, SS0136//5	
バタフライ弁設置工 (機械)		φ 400mm	たて型	基		1							第52号表, SS0490//1	
空気弁設置工(機械)		φ 75mm	フランジ継手工控除	基		1							第53号表, SS0510//1	

(280019-0)

配水管工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
メカニカル継手工		100mm	K形 離脱防止押輪	口		11								第54号表, SX0130//1
ホ°リフレッシュスリーブ°被覆工		100mm	年号標示テープ°	m		18.3								第55号表, SX0200//1
ホ°リフレッシュスリーブ°被覆工		150mm	年号標示テープ°	m		20.4								第56号表, SX0200//2
ホ°リフレッシュスリーブ°被覆工		300mm	年号標示テープ°	m		1								第57号表, SX0200//3
ホ°リフレッシュスリーブ°被覆工		400mm	年号標示テープ°	m		135.5								第58号表, SX0200//4
鋳鉄管切断工		φ 50mm	(エンジンカッター)	口		1								第59号表, SX0410//1
鋳鉄管切断工		φ 100mm	(エンジンカッター)	口		5								第60号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口		2								第61号表, SX0410//3
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 100mm エンジンカッター	口		1								第62号表, SX0411//1
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 150mm エンジンカッター	口		1								第63号表, SX0411//2

(280019-0)

配水管工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ100mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口		5								第64号表, SX0420//1
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ150mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口		8								第65号表, SX0420//2
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ400mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口		12								第66号表, SX0420//3
鑄鉄管溝切り加工工		φ100mm	G X形/専用工具使用	口		2								第67号表, SX0420//4
鑄鉄管溝切り加工工		φ150mm	G X形/専用工具使用	口		6								第68号表, SX0420//5
鑄鉄管溝切り加工工		φ400mm	G X形/専用工具使用	口		6								第69号表, SX0420//6
G X継手挿口加工工		φ100	タツビ°ンねじ式	口		7								第70号表, SS0175//1
G X継手挿口加工工		φ150	タツビ°ンねじ式	口		14								第71号表, SS0175//2
G X継手挿口加工工		φ400	タツビ°ンねじ式	口		18								第72号表, SS0175//3
管明示シート工(埋設標識シート)		φ450以下(一条)		m		176								第73号表, SZ0005//1

(280019-0)

配水管工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	6				第74号表, SZ0035//1	
栓室築造工(空気弁バス路線用)	レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S	箇所	1				第75号表, SZ0057//2	
栓室築造工(ハタフライ弁バス路線用)	レゾコン丸型3号 H=1.2m	箇所	1				第76号表, SZ0065//1	
管貫通部取壊復旧工	φ100 モルタル1:3 8.7km	箇所	1				第77号表, SZ5030//1	
仮トレ設置工	φ100 材工共	箇所	1	( )	( )		第78号表, SZ4055//1	
仮トレ設置工	φ150 材工共	箇所	1	( )	( )		第79号表, SZ4055//5	
水入れ工	φ150 材工共	箇所	1	( )	( )		第80号表, SZ4055//3	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ75mm以下	m	20.2				第81号表, SS0110//5	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	m	6.2				第82号表, SS0110//6	
夜間 フランジ継手工	10K 50mm	口	2				第83号表, SS0140//2	

(280019-0)

配水管工事 第3号内訳表の6 AZ0004-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	G X形継手接合工	直管	φ 150mm	口		1								第84号表, SS0165//8
夜間	G X形継手接合工	異形管	φ 150mm	口		8								第85号表, SS0165//9
夜間	G X形継手接合工	異形管(G-Link接合)	φ 150mm	口		5								第86号表, SS0165//12
夜間	S 50形継手接合工	直管		口		4								第87号表, SS0168//1
夜間	S 50形継手接合工	抜止め押輪		口		4								第88号表, SS0168//2
夜間	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合	φ 50mm	口		4								第89号表, SS0220//1
夜間	硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm		m		6.3								第90号表, SS0320//1
夜間	T S継手工	φ 50mm		口		21								第91号表, SS0330//1
夜間	鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 50mm	たて型	基		1								第92号表, SS0460//3
夜間	メカニカル継手工	150mm K形	離脱防止押輪	口		5								第93号表, SX0130//2

(280019-0)

内訳書							種別：	形状：	備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
配水管工事 第3号内訳表の7 AZ0004-0000-01 夜間 ホ°リフレッシュスリーブ被覆工	50mm 年号標示テープ°	m	20.2				第94号表, SX0200//5		
夜間 ホ°リフレッシュスリーブ被覆工	150mm 年号標示テープ°	m	6.2				第95号表, SX0200//6		
夜間 鑄鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	5				第96号表, SX0410//4		
夜間 鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ150mm エンジンカッター	口	2				第97号表, SX0411//3		
夜間 鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)	口	2				第98号表, SX0420//7		
夜間 GX継手挿口加工工	φ150 タップ°ねじ式	口	2				第99号表, SS0175//4		
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	33				第100号表, SZ0005//2		
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	2				第101号表, SZ0035//2		
夜間 管貫通部取壊復旧工	φ50以下 モルタル1:3 9.3km	箇所	1				第102号表, SZ5030//2		
夜間 仮トレン設置工	φ50 材工共	箇所	1	( )	( )		第103号表, SZ4055//4		

(280019-0)

配水管工事  
第3号内訳表の8  
AZ0004-0000-01

# 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		( )		

(280019-0)

撤去工事  
第4号内訳表  
AZ0202-0000-01

### 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押 <sup>ロ</sup> 輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWVA G114・121 φ 100(内面エポキシ紛体塗装)	組	1	( )	( )		D1N2100
K形 帽(フタ付)特押 <sup>ロ</sup> 輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWVA G114・121 φ 150(内面エポキシ紛体塗装)	組	2	( )	( )		D1N2150
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長:GXタイプ	組	1	( )	( )		DE02100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ホール長:GXタイプ	組	2	( )	( )		DE02150
合 計		式	1		( )		

(280019-0)

撤去工事 第5号内訳表の1 AZ0203-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m		54							第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3		23							第2号表, SS1000//2	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2		19							第3号表, SS1040//2	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		18.3							第5号表, SX1010//4	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		5							第6号表, SX1010//3	
残塊処分工	(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3		1							第7号表, SX1030//3	
残土処分工		D I D 区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t		m3		21							第8号表, SX1035//3	
路盤材処分工	(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3		2							第9号表, SX1036//16	
基層工	(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		2							第10号表, SX1070//6	
舗装工	(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		15							第11号表, SX1070//4	

(280019-0)

撤去工事 第5号内訳表の2 AZ0203-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車	タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2	1層	2							第12号表, SX1070//5	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車	プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2	1層	2							第13号表, SX1070//12	
夜間 舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m		2							第15号表, SP1D210//2	
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3		1.1							第17号表, SS1000//4	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2		0.9							第19号表, SS1040//4	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3		1.1							第24号表, SX1010//10	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))	処分B(再資源化)	D I D区域外	運搬距離32.2km 機械積込(小規模土工)	m3		0.1							第27号表, SX0021//7	
夜間 残土処分工		現~仮DID外 仮~処DID外	距離9.7km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t	m3		1							第29号表, SX1035//19	
夜間 路盤材運搬工		バックホウ	山積0.28m3 再生クラッシュラン L=32.9km	m3		0.1							第31号表, SX0031//1	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車	プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2	1層	0.9							第104号表, SX1070//13	

(280019-0)

撤去工事  
第5号内訳表の3  
AZ0203-0000-01

### 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土留工 (アルミ矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	1				第105号表, SX0106//4
合 計		式	1				

(280019-0)

撤去工事 第6号内訳表の1 AZ0204-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m		6								第106号表, SS0111//1
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m		21								第107号表, SS0111//2
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪		口		1								第54号表, SX0130//1
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪		口		1								第108号表, SX0130//3
鑄鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口		1								第60号表, SX0410//2
鑄鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口		1								第61号表, SX0410//3
鑄鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター		口		1								第62号表, SX0411//1
鑄鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター		口		4								第63号表, SX0411//2
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工~仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮0km処分9.7kmAs2.8kmCo8.7km		箇所		5								第109号表, SZ1030//1
管貫通部取壊復旧工		φ 100 モルタル1:3 8.7km		箇所		1								第77号表, SZ5030//1

(280019-0)

撤去工事 第6号内訳表の2 AZ0204-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：有り	t	0.9				第110号表, SP1K010//2	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊	t	0.9				第111号表, SP1K020//1	
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	2				第112号表, SS0111//3	
夜間 メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第93号表, SX0130//2	
夜間 鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	1				第96号表, SX0410//4	
夜間 弁室撤去工 仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ 処分含 仮4km処分9.7kmAs8.7kmCo9.3km	箇所	1				第113号表, SZ1030//3	
夜間 現場発生品及び支給品運搬	4.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：無し	t	0.1				第114号表, SP1K010//3	
夜間 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊	t	0.1				第115号表, SP1K020//2	
合 計		式	1					

(280019-0)

推進工事  
第7号内訳表  
AZ0302-0000-01

### 内訳書

種別：鋼製さや管推進工法  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水式鋼管推進工	φ 600 L=16.05m	式	1				第116号表, S10000//1
仮設備工		式	1				第117号表, S30000//1
送排泥設備工		式	1				第118号表, S40000//1
泥水处理設備工		式	1				第119号表, S50000//1
管挿入工	材工共 φ 400	式	1	( )	( )		第120号表, S20000//1
間隙充填工	推進及び小口径推進工事 推進延長50m以下	式	1				第121号表, S60000//1
合 計		式	1		( )		

(280019-0)

推進工事  
第8号内訳表  
AZ0303-0000-01

### 内訳書

種別：発進立坑  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
立坑土工	発進立坑	式	1				第122号表, S31000//1
土留工	発進立坑 鋼矢板Ⅲ型	式	1				第123号表, S32000//1
路面覆工	発進立坑	式	1				第124号表, S33000//1
開削水替工	作業時排水	式	1				第125号表, S35000//1
合 計		式	1				

(280019-0)

推進工事  
第9号内訳表  
AZ0304-0000-01

# 内訳書

種別：到達立坑  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
立坑土工		到達立坑		式	1								第126号表, S41000//1
土留工		到達立坑 鋼製ケーシング式		式	1								第127号表, S42000//1
合	計			式	1								

(280019-0)

推進工事  
第10号内訳表  
AZ0305-0000-01

### 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
薬液注入工	発進側 二重管スレナ工法 複相方式 2セット 砂質土2.07m、砂質土0.307m、粘性土3.7m	本	6				第128号表, S03051//1
薬液注入工	到達側 二重管スレナ工法 複相方式 2セット 砂質土2.09m、砂質土0.307m、粘性土3.7m	本	7				第129号表, S03051//2
薬液注入工(注入設備据付・解体)	二重管スレナ工法 2セット	現場	1				第130号表, SD0435//1
排水汚泥土処理		日					第131号表, SD0440//1
合 計		式	1				

(280019-0)

付帯工事 第11号内訳表の1 AZ0403-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
残置物撤去土工		As2.8km	残土9.7km	廃路盤23.7km	市2号	式	1						第132号表, S04030//1	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m	As2.8km	廃路盤13.8km	市3号	箇所	4						第133号表, SZ5050//17	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.1m H=1.8m B=1.1m	As2.8km	廃路盤13.8km	市歩道	箇所	1						第134号表, SZ5050//18	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m	As2.8km	廃路盤13.8km	市2号	箇所	3						第135号表, SZ5050//19	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.4m B=1m	As2.8km	廃路盤13.8km	市2号	箇所	1						第136号表, SZ5050//20	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.1m H=1.8m B=1.1m	As2.8km	廃路盤13.8km	市2号	箇所	1						第137号表, SZ5050//21	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m	As2.8km	廃路盤13.8km	市歩道	箇所	1						第138号表, SZ5050//22	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.1m H=1.6m B=1.1m	As2.8km	廃路盤13.8km	市2号	箇所	1						第139号表, SZ5050//23	
土留工 (7M矢板・軽量金属支保) 機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式	設置BH0.13	2次、撤去トラッククレーン		m	6.6						第140号表, SX0106//1	
探査ボーリング		φ66	ノンコア	ボーリング		式	1						第141号表, S04031//1	

(280019-0)

付帯工事 第11号内訳表の2 AZ0403-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.9m B=1m As8.7km廃路盤8.3km 里道		箇所	2				第142号表, SZ5050//7
合 計				式	1				

(280019-0)

付帯工事  
第12号内訳表  
AZ0404-0000-01

### 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	2				第143号表, SS0111//4
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	2				第144号表, SS0111//5
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	1				第145号表, SX0411//4
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm エンジンカッター	口	1				第146号表, SX0411//5
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック4~4.5t積2.9t吊 DID区間:有り	t	0.7				第110号表, SP1K010//2
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	クレーン装置付トラック4~4.5t積2.9t吊	t	0.7				第111号表, SP1K020//1
合 計		式	1				

(280019-0)

交通管理工  
第13号内訳表  
AZ9301-0000-01

# 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	243				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	206				R4401
合 計		式	1				

(280019-0)

第14号内訳表 A0002-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
泥水処分工		DID区域内	運搬距離7.0km以下	m3		25.6							第386号表, S0001//1	
夜間 泥水処分工		DID区域外	運搬距離41km以下	m3		1.9							第387号表, S0001//2	
合	計			式		1								

(280019-0)

第15号内訳表 A100000-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
運搬費		探査ホ	ーリング	式	1								第388号表, S100001//1
運搬費		アルミ	矢板・軽量金属	式	1								第389号表, S100002//1
運搬費		発進立	坑用仮設材	式	1								第390号表, S100003//1
運搬費		到達立	坑用仮設材	式	1								第391号表, S100004//1
合	計			式	1								

(280019-0)

第16号内訳表  
A88888-0001-01

### 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルシ		t	1.3				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘルシH2		t	3.1				K6200
合 計		式	1				

第1号表  
SP1D210-0000-01

### 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		15.05				
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2082/10
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		26.52				
Z1	カッターブレード/径45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッターブレード/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
	合計					
	単位当り					

(280019-0)

第2号表  
SS1000-0000-02

### バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第3号表  
SS1040-0000-02

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

第4号表  
SX1010-0000-12

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
クワ運転	60~80kg	日					第148号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第5号表  
SX1010-0000-04

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
クワ運転	60~80kg	日					第148号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第6号表  
SX1010-0000-03

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
クワ運転	60~80kg	日					第148号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第7号表  
SX1030-0000-03

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.8km  
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=2.8km As塊 DID区域内	m3	1				第149号表, SS1030//9
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第8号表 SX1035-0000-03		残土処分工		1m3当り単価表			種別 : D I D区域内 距離9.7km 形状 : 0.28BH DT4t 備考 :						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	投棄料(土砂)			m3	1							K6008	
	発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.7km 土砂 DID区域内		m3	1							第150号表, SS1030//8	
	諸雑費			式								Z9000	
	合 計			m3	1								
	単 位 当 り			m3	1								

(280019-0)

第9号表 SX1036-0000-16		路盤材処分工(再生クラッシュラン)		1m3当り単価表			種別 : DID区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車 備考 :							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=13.8km 土砂 DID区域内		m3		1								第151号表, SS1030//44
投棄料(路盤RC、RM)				m3		1								K5745
諸雑費				式										Z9000
合計				m3		1								
単位当り				m3		1								

(280019-0)

第10号表  
SX1070-0000-06

### 基層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第152号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第11号表  
SX1070-0000-04

### 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第155号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第12号表 SX1070-0000-05		表層工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り単価表				種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人				15	R4000	
特殊作業員		人				15	R0100	
普通作業員		人				15	R0200	
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第155号表, SY9010//3	
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1	
振動ローラ運転	ハンドガバ式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1	
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100					
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1					

(280019-0)

第13号表  
SX1070-0000-12舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状：仕上厚3cm 歩道  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第155号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第14号表  
SX0106-0000-02

### 土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式  
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第156号表, SS0025//2
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイポット	m	100				第157号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表  
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種別 : 舗装厚:15cm以下  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算	規格	基準単価	備考
K		15.05					
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員 夜間	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役 夜間	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員 夜間	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	カッターブレード /径45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッターブレード /径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合計						
	単位当り						

(280019-0)

# 小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

第16号表  
SS1000-0000-03

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第17号表  
SS1000-0000-04

# バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホウ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第159号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

第18号表  
SS1040-0000-03

種別 : 0cm 超え 10cm 以下  
形状 : 小型BH クロー山積 0.13m3 排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

第19号表  
SS1040-0000-04

種別 : 0cm 超え 10cm 以下  
形状 : BH クローラ山積 0.28m3 排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第159号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

第20号表  
SX1010-0000-07

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
夜間 クワ運転	60～80kg	日					第160号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

第21号表  
SX1010-0000-06

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
夜間 クワ運転	60～80kg	日					第160号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

第22号表  
SX1010-0000-05

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
夜間 クワ運転	60～80kg	日					第160号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

第23号表  
SX1010-0000-11

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第159号表, SM025//2
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第160号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

第24号表  
SX1010-0000-10

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第159号表, SM025//2
夜間 クワ運転	60～80kg	日					第160号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

第25号表  
SX1010-0000-09

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第159号表, SM025//2
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第160号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第26号表  
SX1030-0000-06

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離8.7km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.7km As塊 DID区域外	m3	1				第161号表, SS1030//20
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5665
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第27号表  
SX0021-0000-07

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離32.2km  
形状 : 機械積込(小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:無し 60.0km以下	m3	1				第162号表, SP13L10//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 残土処分工

### 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離0.7km  
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t  
備考 :

第28号表  
SX1035-0000-18

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第163号表, SS1030//19
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第164号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=5.7km 土砂 DID区域外	m3	1				第165号表, SS1030//46
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

# 残土処分工

# 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離0.7km  
 形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t  
 備考 :

第29号表  
 SX1035-0000-19

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第166号表, SS1030//15
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第164号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=5.7km 土砂 DID区域外	m3	1				第165号表, SS1030//46
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第30号表 SX1036-0000-05		路盤材処分工(再生クラッシュラン)					種別 : DID区域外 運搬距離8.3km 良好(舗装道) 形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車 備考 :							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 発生土運搬費		積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=8.3km 土砂 DID区域外		m3		1								第167号表, SS1030//18
夜間 投棄料(路盤RC、RM)				m3		1								K5750
諸雑費				式										Z9000
合 計				m3		1								
単 位 当 り				m3		1								

(280019-0)

第31号表  
SX0031-0000-01

### 路盤材運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別 : バックホウ山積0.28m3 再生クワッパ  
形状 : L=32.9km  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第168号表, SP12020//3
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

## 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

第32号表  
SX1070-0000-07

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第169号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ロー運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第170号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第171号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

## 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

第33号表  
SX1070-0000-09

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第172号表, SY9010//7
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第170号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第171号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

第34号表  
SS0110-0000-01

種別：呼び径φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

第35号表  
SS0110-0000-02

種別：呼び径φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

第36号表  
SS0110-0000-03

種別：呼び径φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm  
形状：  
備考：

第37号表  
SS0110-0000-04

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラックレンタル賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第38号表  
SS0140-0000-01

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第39号表  
SS0165-0000-01

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第40号表  
SS0165-0000-02

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第41号表  
SS0165-0000-03

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第42号表  
SS0165-0000-04

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第43号表  
SS0165-0000-05

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第44号表  
SS0165-0000-06

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第45号表  
SS0165-0000-07

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第46号表  
SS0165-0000-10

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第47号表  
SS0165-0000-11

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第48号表  
SS0136-0000-03

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 :GX形 異形管 400mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

### 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
形状：  
備考：

第49号表  
SS0460-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280019-0)

# 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
形状：  
備考：

第50号表  
SS0460-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280019-0)

第51号表  
SS0136-0000-05

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(特殊継手割増30%) 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

## ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型  
形状：  
備考：

第52号表  
SS0490-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280019-0)

第53号表  
SS0510-0000-01

### 空気弁設置工(機械) 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ 継手工控除  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280019-0)

第54号表  
SX0130-0000-01

### メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形  
形状：離脱防止押輪  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第55号表  
SX0200-0000-01

### ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第56号表  
SX0200-0000-02

### ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第57号表  
SX0200-0000-03

### ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 300mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第58号表  
SX0200-0000-04

### ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 400	m	122.5				DZ1080
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	290.4				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第59号表 SX0410-0000-01		鑄鉄管切断工 1口当り単価表					種別：φ50mm (エンジンカッター) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				1	R0100	
普通作業員		人				1	R0200	
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(280019-0)

第60号表 SX0410-0000-02		鑄鉄管切断工 1口当り単価表					種別：φ100mm (エンジンカッター) 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
特殊作業員				人								1	R0100	
普通作業員				人								1	R0200	
エンジンカッター損料		500mm以下用		日									MZ0240	
諸雑費				%									Z1000	
合	計			口		1								
単	位			口		1								

(280019-0)

第61号表 SX0410-0000-03		鑄鉄管切断工 1口当り単価表					種別：φ150mm (エンジンカッター) 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
特殊作業員				人							1		R0100
普通作業員				人							1		R0200
エンジンカッター損料		500mm以下用		日									MZ0240
諸雑費				%									Z1000
合	計			口		1							
単	位			口		1							

(280019-0)

### 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

第62号表  
SX0411-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

第63号表  
SX0411-0000-02

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第64号表  
SX0420-0000-01

### 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

第65号表  
SX0420-0000-02

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第66号表  
SX0420-0000-03

### 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 400mm	日					MZ0360/7
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.089				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第67号表  
SX0420-0000-04

### 鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第68号表  
SX0420-0000-05

### 鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.018				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第69号表  
SX0420-0000-06

### 鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ400mm GX形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ400mm	日					MZ0360/7
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.062				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第70号表  
SS0175-0000-01

### G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第71号表  
SS0175-0000-02

### G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第72号表  
SS0175-0000-03

### G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

### 管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

第73号表  
SZ0005-0000-01

種別：φ450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第174号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第74号表  
SZ0035-0000-01

### 弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別:VP使用  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

### 栓室築造工(空気弁バス路線用) 1箇所当り単価表

第75号表  
SZ0057-0000-02

種別：レジン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：200C：40S  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上する	個	1				第175号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第176号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第177号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第178号表, SS0904//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

### 栓室築造工(ハタフライ弁バス路線用) 1箇所当り単価表

種別:レゾコン丸型3号 H=1.2m  
形状:  
備考:

第76号表  
SZ0065-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上する	個	1				第175号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第176号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1				第179号表, SS0904//4
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=500mm	個	1				第180号表, SS0904//5
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第178号表, SS0904//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第77号表  
SZ5030-0000-01

### 管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ100 モルタル1:3  
形状：8.7km  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第181号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離8.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第182号表, SX1030//14
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.157				第183号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第78号表 SZ4055-0000-01		仮トレン設置工 1箇所当り単価表					種別：φ100 形状：材工共 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第54号表, SX0130//1	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第184号表, SS0320//2	
T S継手工	φ50mm	口	8				第185号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3				第186号表, SS0220//2	
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第187号表, SS0136//1	
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ100	式	1	( )	( )		第188号表, SZ4045//1	
仮トレン材料(配管材料)	φ50	式	1	( )	( )		第189号表, SZ4050//1	
合 計		箇所	1		( )			
単 位 当 り		箇所	1		( )			

(280019-0)

第79号表 SZ4055-0000-05		仮トレ設置工 1箇所当り単価表					種別：φ150 形状：材工共 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第108号表, SX0130//3	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第184号表, SS0320//2	
T S継手工	φ50mm	口	6				第185号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1				第186号表, SS0220//2	
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第190号表, SS0136//2	
仮トレ材料(栓類)	φ150	式	1	( )	( )		第191号表, SZ4045//5	
仮トレ材料(配管材料)	φ50	式	1	( )	( )		第192号表, SZ4050//5	
合 計		箇所	1		( )			
単 位 当 り		箇所	1		( )			

(280019-0)

第80号表の1 SZ4055-0000-03		水入れ工 1箇所当り単価表					種別：φ150 形状：材工共 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第108号表, SX0130//3	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第184号表, SS0320//2	
T S継手工	φ50mm	口	10				第185号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3				第186号表, SS0220//2	
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第190号表, SS0136//2	
分水栓建込工	配管呼び径 φ50 本管呼び径鋳鉄管 φ150	箇所	1				第193号表, SS0710//2	
水入れ材料(栓、バルブ類)	φ150	式	1	( )	( )		第194号表, SZ4045//3	
水入れ材料(配管材料)	φ50	式	1	( )	( )		第195号表, SZ4050//3	
諸雑費		式			( )		Z9000	
合 計		箇所	1		( )			

(280019-0)

第80号表の2  
SZ4055-0000-03

### 水入れ工 1箇所当り単価表

種別：φ150  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280019-0)

### 第81号表 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表 夜間

SS0110-0000-05

種別：呼び径φ75mm以下  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表 夜間

第82号表  
SS0110-0000-06

種別：呼び径φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 10K 50mm  
形状 :  
備考 :

第83号表  
SS0140-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第84号表  
SS0165-0000-08

### G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第85号表  
SS0165-0000-09

### G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第86号表  
SS0165-0000-12

### G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第87号表  
SS0168-0000-01

### S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第88号表  
SS0168-0000-02

### S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第89号表  
SS0220-0000-01

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

### 硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

第90号表  
SS0320-0000-01

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第91号表  
SS0330-0000-01

### TS継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第92号表  
SS0460-0000-03

### 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ50mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280019-0)

第93号表  
SX0130-0000-02

### メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 150mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

### ホ°リエチレンスリーブ`被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 50mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

第94号表  
SX0200-0000-05

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ`	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ`	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### ホ`リエチレンスリーブ`被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 150mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

第95号表  
SX0200-0000-06

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ`リエチレンスリーブ`	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ`	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第96号表  
SX0410-0000-04

### 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ150mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

第97号表  
SX0411-0000-03

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第98号表  
SX0420-0000-07

### 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第99号表  
SS0175-0000-04

### G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ150 タップンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第100号表  
SZ0005-0000-02

### 管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第197号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第101号表  
SZ0035-0000-02

## 弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

### 管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 モルタル1:3  
形状：9.3km  
備考：

第102号表  
SZ5030-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.18				第198号表, SAY0360//2
夜間 残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離9.3km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.18				第199号表, SX1030//15
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第200号表, SPZ5020//2
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第103号表  
SZ4055-0000-04

### 仮トイレ設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第90号表, SS0320//1
夜間 T S継手工	φ50mm	口	9				第91号表, SS0330//1
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				第89号表, SS0220//1
夜間 仮トイレ材料(栓、バルブ類)	φ50	式	1	( )	( )		第201号表, SZ4045//4
夜間 仮トイレ材料(配管材料)	φ50	式	1	( )	( )		第202号表, SZ4050//4
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280019-0)

第104号表  
SX1070-0000-13

舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状：仕上厚3cm 歩道  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第172号表, SY9010//7
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第170号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第171号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第105号表  
SX0106-0000-04

# 土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式  
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第203号表, SS0025//5
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイサポート	m	100				第204号表, SX0060//3
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

第106号表  
SS0111-0000-01

種別：呼び径100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

第107号表  
SS0111-0000-02

種別：呼び径150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第108号表  
SX0130-0000-03

### メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

## 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

第109号表の1  
SZ1030-0000-01

種別：人力(土工～復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮0km処分9.7kmAs2.8kmCo8.7km  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第205号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第206号表, SX0021//1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第181号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離8.7km 機械積込	m3	0.17				第207号表, SX0021//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第208号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第8号表, SX1035//3
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第209号表, SY0124//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第210号表, SY0124//2

(280019-0)

# 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

第109号表の2  
SZ1030-0000-01

種別：人力(土工～復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮0km処分9.7kmAs2.8kmCo8.7km  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スロソ13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第211号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表  
SP1K010-0000-02

### 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種別 : 5.0km以下 クレーン装置付トラック4~4.5t積2.9t吊  
形式 : DID区間:有り  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合計					
単位当り					

第111号表  
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t 当り単価表

種別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		17.23				
K1	トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊		M0448
R		78.98				
R1	運転手(特殊)	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	特殊作業員	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z		3.79				
Z1	軽油/ハートル給油	3.79		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(280019-0)

### 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径150mm  
形状：  
備考：

第112号表  
SS0111-0000-03

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第113号表の1 SZ1030-0000-03		弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間					種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮4km処分9.7kmAs8.7kmCo9.3km 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	普通作業員			人									R0200	
夜間	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m		24							第15号表, SP1D210//2	
夜間	舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2		3.18							第212号表, SP1D110//2	
夜間	残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3		0.16							第213号表, SX0021//5	
夜間	構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無		m3		0.17							第198号表, SAY0360//2	
夜間	残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離9.3km 機械積込		m3		0.17							第214号表, SX0021//6	
夜間	人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)		m3		1.97							第215号表, SZ5025//2	
夜間	残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID内 距離9.7km 0.13BH DT2t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3		1.97							第216号表, SX1035//16	
夜間	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3		1.08							第217号表, SY0124//3	
夜間	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3		1.26							第218号表, SY0124//4	

(280019-0)

# 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間

第113号表の2  
SZ1030-0000-03

種別：人力(土工～復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮4km処分9.7kmAs8.7kmCo9.3km  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スロソ13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第219号表, SX1070//21
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表  
SP1K010-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1t 当り単価表 夜間

種別 : 4.0km以下 クレーン装置付トラック4~4.5t積2.9t吊  
形式 : DID区間:無し  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合計					
単位当り					

第115号表  
SP1K020-0000-02

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形式 :  
備考 :

代表機	労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		17.23				
K1	トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊		M0448
R		78.98				
R1	運転手(特殊) 夜間	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	特殊作業員 夜間	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z		3.79				
Z1	軽油/ハトロール給油	3.79		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(280019-0)

第116号表  
S10000-0000-01

### 泥水式鋼管推進工 1式当り単価表

種別：  
形状：φ 600 L=16.05m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
推進用鋼管	φ 600 L=16.05	式	1				第220号表, S11000//1
発生土処理		m3	0.11				第221号表, S12000//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第117号表  
S30000-0000-01

### 仮設備工 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
坑口工	φ 600	箇所	2				第222号表, S30100//1
鏡切り工	φ 600	式	1				第223号表, S30200//1
推進設備等設置撤去		式	1				第224号表, S30300//1
支圧壁工	鋼製	箇所	1				第225号表, S30400//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

送排泥設備工 1式当り単価表							種別：
							形状：
							備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
送排泥管設置撤去工		式	1				第226号表, S40100//1
送泥ポンプ据付撤去工		台	1				第227号表, S40200//1
排泥ポンプ据付撤去工		台	1				第228号表, S40200//2
計測機器類設置撤去工		箇所	1				第229号表, S40300//1
ポンプおよび計測機器類機械器具損料等		式	1				第230号表, S40400//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

### 泥水処理設備工 1式当り単価表

第119号表  
S50000-0000-01

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ユニット式泥水処理装置据付撤去工	車上式プラント	基	1				第231号表, S50100//1
処理設備付帯作業工	車上式プラント	式	1				第232号表, S50200//1
機械器具損料	車上式プラント	式	1				第233号表, S50300//1
作泥材		式	1				第234号表, S50400//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第120号表  
S20000-0000-01

### 管挿入工 1式当り単価表

種別：材工共  
形状：φ400  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費	PN形 φ 400	式	1	( )	( )		第235号表, S21000//1
管据付費	ダクタイル鋳鉄管 φ 400	m	18.37				第236号表, S22000//1
管接合費	PN形 φ 400	箇所	12				第237号表, S23000//1
管挿入費	φ 400	m	17.05				第238号表, S24000//1
挿入設備費	設置工 φ 400	箇所	1				第239号表, S25000//1
挿入設備費	撤去工 φ 400	箇所	1				第240号表, S25000//2
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第121号表  
S60000-0000-01

### 間隙充填工 1式当り単価表

種別：推進及び小口径推進工事  
形状：推進延長50m以下  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
充填工 m3当り	推進及び小口径推進工事(50m以下) エアミルク	m3	2				第241号表, SX2200//1
充填設備据付撤去工		箇所	1				第242号表, S61000//1
型枠	撤去しない埋設型枠 支承部・連結部	m2	1				第243号表, SP15110//2
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第122号表の1 S31000-0000-01		立坑土工 1式当り単価表					種別：発進立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	19				第15号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	21				第244号表, SP12140//1	
夜間 床掘り 土砂	小規模	m3	19				第245号表, SP12110//3	
夜間 床掘り 土砂	掘削深さ5m超20m以下 土留：切梁腹起式 障害有	m3	48				第246号表, SP12110//5	
夜間 掘削補助機械搬入搬出		回	1				第247号表, SPZ2120//1	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離32.2km 機械積込(小規模土工)	m3	2				第27号表, SX0021//7	
夜間 残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID外 距離9.7km 積込0.28BH 仮置4km 0.8BH	m3	17				第248号表, SX1035//17	
夜間 残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID外 距離9.7km 積込0.4グラムシエル 仮置4km 0.8BH	m3	48				第249号表, SX1035//21	
夜間 路盤材運搬工	バックホ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=32.9km	m3	2				第31号表, SX0031//1	
夜間 埋戻し工	RC-30	m3	55				第250号表, S31200//1	

(280019-0)

第122号表の2 S31000-0000-01		立坑土工 1式当り単価表					種別：発進立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 300mm 2層施工	m2	21				第251号表, SPZB040//3	
夜間 基層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm プライムコート 再生粗粒度アスコン20mm	m2	21				第252号表, SXPB110//1	
夜間 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm タックコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	21				第253号表, SXPB110//2	
基礎砕石工	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-30	m2	10				第254号表, SPZ3410//3	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	パツカ材(ポン機能付)打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生	m3	5				第255号表, SPZ5010//4	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6				第256号表, SP15110//1	
合 計		式	1					
単 位 当 り		式	1					

(280019-0)

第123号表の1 S32000-0000-01		土留工 1式当り単価表					種別：発進立坑 形状：鋼矢板Ⅲ型 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋼矢板	Ⅲ型 中古品 使用後撤去 スクラップ長未満	t	0.42				T32100//1	
鋼矢板	Ⅲ型 中古品 使用後残置	t	0.96				T32100//2	
鋼矢板賃料	Ⅲ型 修理費及び損耗費含む	式	1				T32200//1	
腹起し賃料	鋼製山留部材 副部材、修理費及び損耗費含む	式	1				T32300//1	
夜間 油圧圧入引抜工	圧入(Nmax≤25) 陸上 継施工1箇所 Ⅲ型 12m以下	枚	32				第257号表, S32200//1	
夜間 油圧圧入引抜工	引抜き 陸上 Ⅲ型 12m以下	枚	30				第258号表, S32200//2	
夜間 油圧圧入引抜工	引抜き 陸上 Ⅲ型 6m以下	枚	2				第259号表, S32200//3	
夜間 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) 陸上 Ⅲ型	回	3				第260号表, S32300//1	
夜間 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き 陸上 Ⅲ型	回	1				第261号表, S32300//2	
夜間 ガス切断工	鋼矢板	箇所	32				第262号表, SD2100//2	

(280019-0)

第123号表の2 S32000-0000-01		土留工 1式当り単価表					種別：発進立坑 形状：鋼矢板Ⅲ型 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 切梁・腹起し設置	火打ブロック使用無し	t	3.3				第263号表, SD0815//1	
夜間 切梁・腹起し撤去	火打ブロック使用無し	t	3.3				第264号表, SD0815//2	
夜間 立坑排水		箇所	1				第265号表, S42600//2	
夜間 排水運搬処理	φ2500	箇所	1				第266号表, S42700//2	
夜間 現場発生品及び支給品運搬	4.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：無し	t	0.5				第114号表, SP1K010//3	
夜間 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊	t	0.5				第115号表, SP1K020//2	
合 計		式	1					
単 位 当 り		式	1					

(280019-0)

第124号表の1 S33000-0000-01		路面覆工 1式当り単価表					種別：発進立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
覆工板賃料	鋼製すべり止め(補強型) 修理費及び損耗費含む	式	1				T33100//1	
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料	鋼製山留部材 副部材、修理費及び損耗費含む	式	1				T33200//1	
ずれ止め	溝形鋼 200×80×7.5×11	t	0.45				T33300//1	
夜間 覆工板・受桁設置	覆工板設置面積700m2以下	m2	20				第267号表, SD0827//1	
夜間 覆工板・受桁撤去	覆工板設置面積700m2以下	m2	20				第268号表, SD0827//2	
覆工板開閉工	開削覆工 設置面積100m2以下	m2・回	9				第269号表, S33300//1	
夜間 覆工板開閉工	開削覆工 設置面積100m2以下	m2・回	240				第270号表, S33300//2	
覆工板開閉工	推進立坑 設置面積50m2以下	m2・回	48				第271号表, S33300//3	
夜間 現場発生品及び支給品運搬	4.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間:無し	t	0.5				第114号表, SP1K010//3	
夜間 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊	t	0.5				第115号表, SP1K020//2	

(280019-0)

第124号表の2  
S33000-0000-01

### 路面覆工 1式当り単価表

種別：発進立坑  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第125号表 S35000-0000-01		開削水替工 1式当り単価表					種別：作業時排水 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ポンプ	運転工	作業時排水	発動発電機使用	日										第272号表, S35100//1
夜間	ポンプ	作業時排水	発動発電機使用	日										第273号表, S35100//2
据付・撤去工				現場		1								第274号表, S35200//1
合	計			式		1								
単	位			式		1								

(280019-0)

第126号表の1 S41000-0000-01		立坑土工 1式当り単価表					種別：到達立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離32.2km 機械積込(小規模土工)	m3	0.5				第27号表, SX0021//7	
夜間 残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID外 距離9.7km 積込0.4クラムシェル 仮置4km 0.8BH	m3	34				第249号表, SX1035//21	
夜間 路盤材運搬工	バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=32.9km	m3	0.5				第31号表, SX0031//1	
夜間 埋戻し工	RC-30	m3	21				第275号表, S31200//2	
夜間 上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 300mm 2層施工	m2	5				第251号表, SPZB040//3	
夜間 基層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm フライムコート 再生粗粒度アスコン20mm	m2	5				第252号表, SXPB110//1	
夜間 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm タックコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	5				第253号表, SXPB110//2	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(リール機能付)打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生	m3	3				第255号表, SPZ5010//4	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6				第256号表, SP15110//1	
合 計		式	1					

(280019-0)

第126号表の2  
S41000-0000-01

### 立坑土工 1式当り単価表

種別：到達立坑  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			式	1								

(280019-0)

第127号表の1 S42000-0000-01		土留工 1式当り単価表					種別：到達立坑 形状：鋼製ケーシング式 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 鋼製ケーシング圧入掘削		式	1				第276号表, S42100//1	
夜間 底盤コンクリート	φ 2500 t=1.5m	箇所	1				第277号表, S42200//1	
夜間 圧入掘削設備		箇所	1				第278号表, S42300//1	
鋼製ケーシング存置		式	1				第279号表, S42400//1	
仮設ケーシング損料		式	1				第280号表, S42500//1	
夜間 立坑排水		箇所	1				第281号表, S42600//1	
夜間 排水運搬処理	φ 2500	箇所	1				第282号表, S42700//1	
円形覆工板		式	1				第283号表, S42800//1	
ケーシング切断工		m	2				第284号表, S42141//3	
夜間 現場発生品及び支給品運搬	4.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間:無し	t	1.7				第114号表, SP1K010//3	



(280019-0)

第128号表の1 S03051-0000-01		薬液注入工 1本当り単価表					種別：発進側 二重管スレーナ工法 複相方式 2セット 形状：汚質土2.07m、砂質土0.307m、粘性土3.7m 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人				1	R4000	
特殊作業員		人				1	R0100	
普通作業員		人				1	R0200	
注入材料	溶液型無機タイプ（瞬結・中結）	リットル	898				TZ0239//1	
ホーリングマシン損料	油圧式 5.5kw級	日				1	M1422	
薬液注入施工機器損料	薬液注入ポンプ、5～20L/min×2	日				1	MZ0210	
削孔消耗材料費	二重管スレーナ工法	式	1				第285号表, S00415//1	
注入消耗材料費	二重管スレーナ工法	リットル	898				第286号表, S00416//1	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		本	1					

(280019-0)

第128号表の2  
S03051-0000-01

### 薬液注入工 1本当り単価表

種別：発進側 二重管スリープ工法 複相方式 2セット  
形状：粘性土2.07m、砂質土0.307m、粘性土3.7m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		本	1				

(280019-0)

第129号表の1 S03051-0000-02		薬液注入工 1本当り単価表					種別：到達側二重管スレーナ工法 複相方式 2セット 形状：粘質土2.09m、砂質土0.307m、粘性土3.7m 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人				1	R4000	
特殊作業員		人				1	R0100	
普通作業員		人				1	R0200	
注入材料	溶液型無機タイプ（瞬結・中結）	リットル	910				TZ0239//1	
ホーリングマシン損料	油圧式 5.5kw級	日				1	M1422	
薬液注入施工機器損料	薬液注入ポンプ、5～20L/min×2	日				1	MZ0210	
削孔消耗材料費	二重管スレーナ工法	式	1				第287号表, S00415//2	
注入消耗材料費	二重管スレーナ工法	リットル	910				第286号表, S00416//1	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		本	1					



(280019-0)

第130号表  
SD0435-0000-01

### 薬液注入工(注入設備据付・解体) 1現場当り単価表

種別：二重管スレーナ工法 2セット  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

(280019-0)

第131号表  
SD0440-0000-01

### 排水汚泥土処理 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人				1	R0200
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 20m	日				1	M2554
アルカリ水中和装置損料	6m3/h級 炭酸ガス式	時間				1	M1290
水槽損料 (一般工事用)	鋼板製簡易水槽 5m3	日				1	M4332
諸雑費		%					Z1000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

## 残置物撤去土工 1式当り単価表

第132号表の1  
S04030-0000-01

種別：  
形状：As2.8km残土9.7km廃路盤23.7km 市2号  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 撤去 撤去 BH0.28 2次	m	2				第288号表, SS0020//3
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				第1号表, SP1D210//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ2次	m3	9.4				第2号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ2次	m2	4				第3号表, SS1040//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガ2次	m3	8				第5号表, SX1010//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガ2次	m3	1				第6号表, SX1010//3
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.4				第7号表, SX1030//3
残土処分工	D I D区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t	m3	9				第8号表, SX1035//3
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.4				第9号表, SX1036//16
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4				第10号表, SX1070//6

(280019-0)

### 残置物撤去土工 1式当り単価表

第132号表の2  
S04030-0000-01

種別：  
形状：As2.8km残土9.7km磨路盤23.7km 市2号  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	4				第12号表, SX1070//5
土留工 (7m <sup>2</sup> 矢板・軽量金属支保) 機械	2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラックレン	m	4				第289号表, SX0106//3
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第133号表の1 SZ5050-0000-17		試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表					種別:L=1m H=1m B=1m 形状:As2.8km 磨路盤13.8km 市3号 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	1				第290号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.05				第291号表, SX1030//13	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.48				第292号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	0.48				第208号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.1				第293号表, SX1036//17	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.65				第294号表, SX1010//13	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.3				第295号表, SX1010//1	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1				第211号表, SX1070//1	
諸雑費		式					Z9000	

(280019-0)

第133号表の2  
SZ5050-0000-17

### 試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m  
形状 : As2.8km 磨路盤13.8km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第134号表の1 SZ5050-0000-18		試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表					種別:L=1.1m H=1.8m B=1.1m 形状:As2.8km 廃路盤13.8km 市歩道 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>2</sup>	1.21				第290号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asが <sup>ラ</sup> 掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.04				第291号表, SX1030//13	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	1.07				第292号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	1.07				第208号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.12				第293号表, SX1036//17	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	1.96				第294号表, SX1010//13	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.18				第296号表, SX1010//2	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m <sup>2</sup> ・1層	1.21				第297号表, SX1070//10	
諸雑費		式					Z9000	



(280019-0)

第135号表の1 SZ5050-0000-19		試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表					種別:L=1m H=1.2m B=1m 形状:As2.8km磨路盤13.8km 市2号 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> ス2次	m <sup>2</sup>	1				第290号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asが <sup>ラ</sup> 掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				第291号表, SX1030//13	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> ス2次	m <sup>3</sup>	0.55				第292号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	0.55				第208号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.1				第293号表, SX1036//17	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> ス2次	m <sup>3</sup>	0.8				第294号表, SX1010//13	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> ス2次	m <sup>3</sup>	0.3				第295号表, SX1010//1	
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコ <sup>ン</sup> 13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1				第298号表, SX1070//19	
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコ <sup>ン</sup> 20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1				第299号表, SX1070//20	

(280019-0)

第135号表の2  
SZ5050-0000-19

### 試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m  
形状 : As2.8km 磨路盤13.8km 市2号  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第136号表の1 SZ5050-0000-20		試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表					種別:L=1m H=1.4m B=1m 形状:As2.8km磨路盤13.8km 市2号 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	1				第290号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				第291号表, SX1030//13	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.65				第292号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	0.65				第208号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.1				第293号表, SX1036//17	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	1				第294号表, SX1010//13	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.3				第295号表, SX1010//1	
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1				第298号表, SX1070//19	
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1				第299号表, SX1070//20	



(280019-0)

第137号表の1 SZ5050-0000-21		試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表					種別:L=1.1m H=1.8m B=1.1m 形状:As2.8km磨路盤13.8km 市2号 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	1.21				第290号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.12				第291号表, SX1030//13	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	1.03				第292号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	1.03				第208号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.12				第293号表, SX1036//17	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	1.69				第294号表, SX1010//13	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.36				第295号表, SX1010//1	
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1.21				第298号表, SX1070//19	
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1.21				第299号表, SX1070//20	



(280019-0)

第138号表の1 SZ5050-0000-22		試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表					種別:L=1m H=1m B=1m 形状:As2.8km廃路盤13.8km 市歩道 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>2</sup>	1				第290号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asが <sup>ラ</sup> 掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.03				第291号表, SX1030//13	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.49				第292号表, SS1000//5	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	0.49				第208号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.1				第293号表, SX1036//17	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.82				第294号表, SX1010//13	
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.15				第296号表, SX1010//2	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m <sup>2</sup> ・1層	1				第297号表, SX1070//10	
諸雑費		式					Z9000	



(280019-0)

第139号表の1  
SZ5050-0000-23試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表種別:L=1.1m H=1.6m B=1.1m  
形状:As2.8km 磨路盤13.8km 市2号  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>2</sup>	1.21				第290号表, SS1040//5
残塊処分工(Asが <sup>ラ</sup> 掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.8km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.12				第291号表, SX1030//13
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.91				第292号表, SS1000//5
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	0.91				第208号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.12				第293号表, SX1036//17
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	1.45				第294号表, SX1010//13
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.36				第295号表, SX1010//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコ <sup>ン</sup> 13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1.21				第298号表, SX1070//19
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコ <sup>ン</sup> 20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1.21				第299号表, SX1070//20

(280019-0)

第139号表の2  
SZ5050-0000-23

### 試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.1m H=1.6m B=1.1m  
形状 : As2.8km 磨路盤13.8km 市2号  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第140号表  
SX0106-0000-01

### 土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式  
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン	m	100				第300号表, SS0025//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイポット	m	100				第157号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第141号表  
S04031-0000-01

### 探査ホ-リング 1式当り単価表

種別：φ66 ノコアホ-リング  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土質ホ-リング	φ66 ノコアホ-リング 深度50m以下 鉛直下方 レキ質土2.09m、粘性土2.50m	箇所	4				第301号表, S040310//1
土質ホ-リング	φ66 ノコアホ-リング 深度50m以下 鉛直下方 レキ質土2.07m、粘性土2.52m	箇所	4				第302号表, S040310//2
調査孔閉塞		箇所	8				T040312//1
足場仮設	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	箇所	1				T040313//1
準備および跡片付け		業務	1				T040314//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第142号表の1 SZ5050-0000-07		試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間					種別:L=1m H=0.9m B=1m 形状:As8.7km廃路盤8.3km 里道 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第15号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>2</sup>	1				第303号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asが <sup>ラ</sup> 掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.7km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.05				第26号表, SX1030//6	
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.43				第304号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	0.43				第215号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離8.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.1				第30号表, SX1036//5	
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.55				第305号表, SX1010//14	
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排か <sup>2</sup> 次	m <sup>3</sup>	0.3				第22号表, SX1010//5	
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1				第219号表, SX1070//21	
諸雑費		式					Z9000	

(280019-0)

第142号表の2  
SZ5050-0000-07

試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1m H=0.9m B=1m  
形状 : As8.7km 廃路盤8.3km 里道  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径300mm  
形状：  
備考：

第143号表  
SS0111-0000-04

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

第144号表  
SS0111-0000-05

種別：呼び径400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第145号表  
SX0411-0000-04

### 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第146号表  
SX0411-0000-05

### 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管400mm以上1000mm以下用	日					MZ0240/4
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第147号表  
SM025-0000-01

### バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280019-0)

第148号表  
SM107-0000-01

### ﾀﾝﾊﾟ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
ﾀﾝﾊﾟ° 及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第149号表  
SS1030-0000-09

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=2.8km As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第306号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第150号表 SS1030-0000-08		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=9.7km 土砂 DID区域内 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック	運転	普通ディーゼル	4t積	日										第306号表, SM070//3
諸	雑費			式										Z9000
合	計			m3		10								
単	位			m3		1								

(280019-0)

第151号表 SS1030-0000-44		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=13.8km 土砂 DID区域内 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック	運転	普通ディーゼル	4t積	日										第306号表, SM070//3
	諸雑費			式										Z9000
	合 計			m3		10								
	単 位 当 り			m3		1								

(280019-0)

第152号表  
SY9010-0000-04

### 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280019-0)

第153号表  
SM091-0000-01

### 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハンドガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

### 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

第154号表  
SM078-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					



(280019-0)

第156号表  
SS0025-0000-02

### アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状:設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第307号表, SM025//4
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第157号表  
SX0060-0000-01

### 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ホ</sup><sub>ホ</sub>ホ  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第158号表  
SM020-0000-02

### 小型バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第159号表  
SM025-0000-02

### バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280019-0)

第160号表  
SM107-0000-02

### タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60~80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60~80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第161号表  
SS1030-0000-20

### 発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=8.7km As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第308号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第162号表  
SP13L10-0000-07

### 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種別 : 機械積込(小規模土工)  
形式 : DID:無し 60.0km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝィセゝル 2t 積級	20.25	Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝィセゝル 2t 積級		M0400/5
R		71.03				
R1	運転手(一般) 夜間	71.03	U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.72				
Z1	軽油/パゝトル給油	8.72	J0710	[基準単価]軽油/パゝトル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(280019-0)

第163号表  
SS1030-0000-19

### 発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=4km 土砂 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第308号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第164号表  
SP12070-0000-02

# 積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種別 : 土砂  
形式 : 土量50,000m3未満  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		42.39				
K1	バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R		38.74				
R1	運転手(特殊) 夜間	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		18.87				
Z1	軽油/パトロール給油	18.87		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(280019-0)

第165号表  
SS1030-0000-46

### 発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車  
形状：L=5.7km 土砂 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好	日					第309号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第166号表  
SS1030-0000-15

### 発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=4km 土砂 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第310号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第167号表  
SS1030-0000-18

### 発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=8.3km 土砂 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第308号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第168号表  
SP12020-0000-03

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)  
形式 : DID無し 35.0km以下  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	26.52				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級	26.52		Q0402	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級	M0402/5
R	61.9				
R1 運転手(一般) 夜間	61.9		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	11.58				
Z1 軽油/パトロール給油	11.58		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合計					
単位当り					

(280019-0)

第169号表  
SY9010-0000-05

### 生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280019-0)

第170号表  
SM091-0000-02

### 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別:ハンドガイト式 0.5~0.6t  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第171号表  
SM078-0000-02

### 振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第172号表  
SY9010-0000-07

### 生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280019-0)

第173号表  
SM140-0000-01

### トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4~4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280019-0)

第174号表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り単価表						種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	普通作業員			人									R0200	
	諸雑費			式									Z9000	
	合 計			m		100								
	単 位 当 り			m		1								

(280019-0)

第175号表  
SS0900-0000-01

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上する  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
無収縮モルタル		m3	0.007				TZ1401
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280019-0)

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

第176号表  
SS0904-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280019-0)

第177号表  
SS0904-0000-02

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別:3号 下部壁 H=200mm  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280019-0)

第178号表  
SS0904-0000-03

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280019-0)

第179号表  
SS0904-0000-04

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 中部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280019-0)

第180号表  
SS0904-0000-05

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別:3号 下部壁 H=500mm  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280019-0)

第181号表  
SAY0360-0000-01

### 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第182号表  
SX1030-0000-14

### 残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km  
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.7km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第311号表, SS1030//41
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第183号表  
SPZ5020-0000-01

# モルタル練 1m3当り単価表

種別 : 普通  
形式 : 混合比1:3  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
R	82.04				
R1 普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口ポルトランド(袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合計					
単位当り					

(280019-0)

### 硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

第184号表  
SS0320-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第185号表  
SS0330-0000-02

### TS継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第186号表  
SS0220-0000-02

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第187号表  
SS0136-0000-01

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第188号表  
SZ4045-0000-01

### 仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コ <sup>レ</sup> MBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ウ</sup> 粉 <sup>ニ</sup> 体 <sup>ニ</sup> 塗 <sup>リ</sup> 装) ホ <sup>ウ</sup> 長:GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第189号表  
SZ4050-0000-01

### 仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第190号表  
SS0136-0000-02

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280019-0)

第191号表  
SZ4045-0000-05

### 仮ドレン材料(栓類) 1式当り単価表

種別：φ150  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コ <sup>レ</sup> ムBN(SUS)GXタイプ含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面 <sup>ニ</sup> ホコ粉体塗装) ホ <sup>ル</sup> ト長:GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N215
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第192号表  
SZ4050-0000-05

### 仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ50	個	1	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第193号表  
SS0710-0000-02

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第194号表  
SZ4045-0000-03

### 水入れ材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ150  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コ <sup>レ</sup> MBN(SUS)GXタイプ 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>リ</sup> 粉 <sup>ニ</sup> 体 <sup>ニ</sup> 塗 <sup>リ</sup> 装) ホ <sup>リ</sup> 長:GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N215
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
HI ホ <sup>リ</sup> ル分水栓(伸縮継手一体型) 仮設	JWWA B117準拠 鑄鉄用 φ150×φ50 密着コ <sup>レ</sup> 含	組	1	( )	( )		L002155//1
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャッ <sup>プ</sup> 含 <sup>む</sup>	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第195号表  
SZ4050-0000-03

### 水入れ材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	( )	( )		E201050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第196号表  
SM140-0000-02

### トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4~4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280019-0)

第197号表  
SS0780-0000-02

### 管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

# 構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

第198号表  
SAY0360-0000-02

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有  
形状：人力施工 対策無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第199号表  
SX1030-0000-15

### 残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離9.3km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.3km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第312号表, SS1030//42
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第200号表  
SPZ5020-0000-02

# モルタル練 1m3当り単価表 夜間

種別 : 普通  
形式 : 混合比1:3  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
R	82.04				
R1 普通作業員 夜間	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役 夜間	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口ポルトランド(袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合計					
単位当り					

(280019-0)

### 仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表 夜間

種別：φ50  
形状：  
備考：

第201号表  
SZ4045-0000-04

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準抛 φ50	個	1	( )	( )		E7E1050
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第202号表  
SZ4050-0000-04

### 仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表 夜間

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ50	個	2	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第203号表  
SS0025-0000-05

# アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 夜間

種別 : 掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状 : 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第313号表, SM025//5
夜間 トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

### 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

第204号表  
SX0060-0000-03

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第205号表  
SP1D110-0000-01

### 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種別 : 4cmを超え10cm以下  
形式 : 障害有 積込有  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0.4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合計					
単位当り					

(280019-0)

第206号表  
SX0021-0000-01

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.8km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第314号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第207号表  
SX0021-0000-02

### 残塊処分工(Coが`ラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.7km  
形状 : 機械積込  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10.9km以下	m3	1				第315号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第208号表  
SZ5025-0000-01

### 人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表

種別：床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第316号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第317号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第209号表  
SY0124-0000-01

### 埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別：再生粒調砕石RM-25  
形状：締固有  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第318号表, SP12150//1
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第210号表  
SY0124-0000-02

### 埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別：再生粒調整碎石RM-25  
形状：締固有  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第318号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第211号表  
SX1070-0000-01舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第319号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第212号表  
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種別 : 4cmを超え10cm以下  
形式 : 障害有 積込有  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.79				
K1	空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(3次)/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	1.39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	0.4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R		95.96				
R1	特殊作業員 夜間	51.86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員 夜間	44.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		2.25				
Z1	軽油/ハートル給油	2.25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
	合計					
	単位当り					

(280019-0)

第213号表  
SX0021-0000-05

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離8.7km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11.5km以下	m3	1				第320号表, SP13L10//5
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5665
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第214号表  
SX0021-0000-06

### 残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離9.3km  
形状 : 機械積込  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 10.9km以下	m3	1				第321号表, SP13L10//6
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

# 人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)  
形状：  
備考：

第215号表  
SZ5025-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第322号表, SP12110//2
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第323号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第216号表 SX1035-0000-16		残土処分工		1m3当り単価表			夜間		種別 : 現~仮DID外 仮~処DID内 距離0.7km 形状 : 0.13BH DT2t 仮置4km 0.13BH DT2t 備考 :					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域外		m3		1								第163号表, SS1030//19
投棄料(土砂)				m3		1								K6008
夜間 積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		m3		1								第164号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.7km 土砂 DID区域内		m3		1								第324号表, SS1030//43
諸雑費				式										Z9000
合 計				m3		1								
単 位 当 り				m3		1								

(280019-0)

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別：再生粒調整碎石RM-25  
形状：締固有  
備考：

第217号表  
SY0124-0000-03

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第325号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第218号表  
SY0124-0000-04

### 埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調整碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第325号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第219号表  
SX1070-0000-21

舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第326号表, SY9010//11
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第170号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第171号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第220号表 S11000-0000-01		推進用鋼管 1式当り単価表					種別： 形状：φ600 L=16.05 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鋼管		φ600 L=1.5m		m		16.45							T11100//1	
推進工		車上式プラント φ600		m		16.05							第327号表, S11200//1	
機械器具損料				式		1							第328号表, S11300//1	
合計				式		1								
単位当り				式		1								

(280019-0)

第221号表  
S12000-0000-01

### 発生土処理 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t	m3	1				第8号表, SX1035//3
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第222号表 S30100-0000-01		坑口工 1箇所当り単価表					種別： 形状：φ600 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200	
止水器	φ600	組	1				T30110//1	
鋼材溶接工		m	3.5				第329号表, S30110//1	
鋼材切断工		m	7				第330号表, S30120//1	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	日					第331号表, SM145//2	
諸雑費		式					Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(280019-0)

第223号表  
S30200-0000-01

### 鏡切り工 1式当り単価表

種別：φ 600  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鏡切り工	鋼矢板Ⅲ型 φ 600	m	3.9				第332号表, S30210//1
鏡切り工	鋼製ケーシング φ 600	m	3.4				第333号表, S30210//2
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第224号表  
S30300-0000-01

### 推進設備等設置撤去 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
推進用機器据付撤去工	φ 600	箇所	1				第334号表, S30310//1
掘進機据付工		台	1				第335号表, S303220//1
掘進機搬出工		台	1				第336号表, S30330//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第225号表  
S30400-0000-01

### 支圧壁工 1箇所当り単価表

種別：鋼製  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋼材設置工		t	1.84				第337号表, SD0815//5
鋼材撤去工		t	1.84				第338号表, SD0815//6
鋼材賃料	H形鋼 H300×300×10×15 修理費及び損耗費含む	式	1				T30410//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第226号表  
S40100-0000-01

### 送排泥管設置撤去工 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
配管材(1)損料	送泥管 80(3B)	式	1				T40110//1
配管材(1)損料	排泥管 80(3B)	式	1				T40110//3
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第227号表  
S40200-0000-01

### 送泥ポンプ据付撤去工 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
電工		人					R0900
トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

(280019-0)

### 排泥ポンプ据付撤去工 1台当り単価表

第228号表  
S40200-0000-02

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
電工		人					R0900
トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

(280019-0)

第229号表  
S40300-0000-01

### 計測機器類設置撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
電工		人					R0900
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第230号表  
S40400-0000-01

### ポンプおよび計測機器類機械器具損料等 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水用スリルポンプ	80型可変速 5.5kW 送泥ポンプ	供用日					T40410//1
泥水用スリルポンプ	80型可変速 5.5kW 排泥ポンプ	供用日					T40410//2
排泥水流量測定装置		供用日					T40430//1
配管材(2)損料	フレキシブルホース 80(3B) L=5m 2本	式	1				T40440//4
配管材(3)損料	立坑ハイス装置 80(3B)	式	1				T40450//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

### ユニット式泥水処理装置据付撤去工 1基当り単価表

種別：車上式プラント  
形状：  
備考：

第231号表  
S50100-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
電工		人					R0900
ラフレックレン賃料 0P付 ～排2次 低騒含	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4864/10
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280019-0)

第232号表  
S50200-0000-01

### 処理設備付帯作業工 1式当り単価表

種別：車上式プラント  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
電工		人				1	R0900
配管工		人				1	R3200
溶接工		人				1	R1300
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ラフレンスクレーン賃料 OP付 ～排2次 低騒含	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4864/10
諸雑費		%					Z1000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第233号表  
S50300-0000-01

### 機械器具損料 1式当り単価表

種別：車上式プラント  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水処理プラント	車上式プラント 1.5m <sup>3</sup> +4.5m <sup>3</sup>	供用日					T50310//1
車上プラント用トラック損料	普通型 10～11t積	供用日					T11211//2
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第234号表  
S50400-0000-01

### 作泥材 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
粘土		t	1.35				T50410//1
ベントナイト	25kg袋入	t	0.23				TP0699//2
泥水調整剤	泥水用CMC	kg	17.98				T50420//2
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第235号表  
S21000-0000-01

### 材料費 1式当り単価表

種別：  
形状：PN形 φ 400  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 PN形 1種 甲切り管	φ 400 L=1550mm	本	10	( )	( )		T21100//1
ダクタイル鋳鉄管 PN形 1種 乙切り管	φ 400 L=1550mm	本	1	( )	( )		T21200//1
ダクタイル鋳鉄管 PN-NS形受挿し短管	φ 400	個	2	( )	( )		T21300//1
PN形 接合部品	φ 400	個	12	( )	( )		T21400//1
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(280019-0)

第236号表  
S22000-0000-01

### 管据付費 1m当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管  
形状：φ400  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第237号表  
S23000-0000-01

### 管接合費 1箇所当り単価表

種別 : PN形  
形状 : φ400  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第238号表  
S24000-0000-01

### 管挿入費 1m当り単価表

種別：  
形状：φ400  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
電工		人					R0900
機械器具損料		m	1				T24100//1
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第239号表 S25000-0000-01		挿入設備費 1箇所当り単価表					種別：設置工 形状：φ400 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人				1	R4000	
とび工		人				1	R0600	
普通作業員		人				1	R0200	
諸雑費		%					Z1000	
トラックレンタル賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(280019-0)

第240号表  
S25000-0000-02

### 挿入設備費 1箇所当り単価表

種別：撤去工  
形状：φ400  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
とび工		人				1	R0600
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

### 充填工 m3当り 20m3当り単価表

種別：推進及び小口径推進工事(50m以下)  
形状：エアミルク  
備考：

第241号表  
SX2200-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
充填材料費	エア-ミルク	m3	20				第339号表, SX2205//1
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式	200リットル/分	日				1	M1306
グラウトミキサ 損料 並列2槽式	300リットル×2	日				1	M1328
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日					第340号表, SM335//8
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第242号表  
S61000-0000-01

### 充填設備据付撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	日					第341号表, SM145//8
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第243号表  
SP15110-0000-02

## 型枠 1m2当り単価表

種別 : 撤去しない埋設型枠  
形式 : 支承部・連結部  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
R	100				
R1 特殊作業員	52.92		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2 普通作業員	29.68		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	14.49		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合計					
単位当り					

第244号表  
SP12140-0000-01

舗装版破碎積込(小規模土工) 1m2当り単価表 夜間

種別 :  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ損料(排出ガス対策型) /カー型 山積0.13m3 2次基準値	20.13		Q0170/15 [基準単価]小型バックホウ損料(排出ガス対策型) /カー型 山積0.13m3 2次基準値		M0170/15
R		71.97				
R1	運転手(特殊) 夜間	71.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		7.9				
Z1	軽油/パトロール給油	7.9		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第245号表  
SP12110-0000-03

# 床掘り 土砂 1m3当り単価表 夜間

種別 : 小規模  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		18.73				
K1	バックホウ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/カ-7型 山積0.28m3 2次基準値	18.73		Q0230/10	[基準単価]バックホウ損料 排出ガス対策型/2次基準値/カ-7型 後方超小旋回 山積0.28m3	M0230/10
R		74.16				
R1	運転手(特殊) 夜間	40.26		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員 夜間	33.9		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		7.11				
Z1	軽油/ハートル給油	7.11		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
	合計					
	単位当り					

第246号表  
SP12110-0000-05

## 床掘り 土砂 1m3当り単価表 夜間

種別 : 掘削深さ5m超20m以下  
形式 : 土留:切梁腹起式 障害有  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		37.43				
K1	クラムシェル損料/油圧テレスコピック式 0.4m3	32.84		Q0270	[基準単価]クラムシェル損料/油圧テレスコピック式 0.4m3	M0270
K2	小型バックホ損料(排出ガス対策型)/カー型 山積0.08m3 1次基準値	4.59		Q0169	[基準単価]小型バックホ損料(排出ガス対策型)/カー型 山積0.08m3 1次基準値	M0169
R		51.74				
R1	普通作業員 夜間	17.72		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊) 夜間	17.19		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員 夜間	16.83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z		10.83				
Z1	軽油/パトロール給油	10.83		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
	合計					
	単位当り					

第247号表  
SPZ2120-0000-01

### 掘削補助機械搬入搬出 1回当り単価表 夜間

種別 :  
形式 :  
備考 :

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	25.52				
K1 フテレンクレーン賃料 OP付 ~排2014 超低含/油圧伸縮ジブ型 16t吊夜間	25.52		Q4870	[基準単価]フテレンクレーン賃料/油圧伸縮ジブ型 16t吊	L4870
R	74.48				
R1 特殊作業員 夜間	74.48		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
合 計					
単 位 当 り					

(280019-0)

第248号表 SX1035-0000-17		残土処分工		1m3当り単価表			夜間		種別：現～仮DID外 仮～処DID外 距離0.7km 形状：積込0.28BH 仮置4km 0.8BH 備考：					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	DID無し 4.0km以下	m3		1								第342号表, SP12020//5
	投棄料(土砂)			m3		1								K6008
夜間 積込(ルース)		土砂	土量50,000m3未満	m3		1								第164号表, SP12070//2
夜間 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	DID無し 6.5km以下	m3		1								第343号表, SP12020//7
	諸雑費				式									Z9000
	合 計			m3		1								
	単 位 当 り			m3		1								

(280019-0)

第249号表 SX1035-0000-21		残土処分工		1m3当り単価表			夜間		種別：現～仮DID外 仮～処DID外 距離0.7km 形状：積込0.47mシェル 仮置4km 0.8BH 備考：					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	クレムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 DID無し 4.0km以下		m3		1								第344号表, SP12020//11
	投棄料(土砂)			m3		1								K6008
夜間 積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		m3		1								第164号表, SP12070//2
夜間 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID無し 6.5km以下		m3		1								第343号表, SP12020//7
	諸雑費			式										Z9000
	合 計			m3		1								
	単 位 当 り			m3		1								

(280019-0)

第250号表  
S31200-0000-01

### 埋戻し工 100m3当り単価表 夜間

種別 : RC-30  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	小規模	m3	100				第345号表, SP12150//3
夜間 タンパ 締固め		m3	100				第346号表, SP12160//2
再生クラッシュ	RC-30	m3	111				T0546
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第251号表の1  
SPZB040-0000-03

## 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表 夜間

種別 :  
形式 : 再生粒度調整砕石 RM-25 300mm 2層施工  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		13.8				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m (2014年規制)	9.53		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードロー賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.19		QT180	[基準単価]ロードロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	1.18		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13~14 t	MT1860/5
R		44.18				
R1	運転手(特殊) 夜間	19.5		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員 夜間	7.09		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員 夜間	6.32		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役 夜間	5.19		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		42.02				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	37.83		J0555	[基準単価]再生粒調砕石/RM40 (0~40mm)	T0555/1
Z2	軽油/ハトロール給油	3.62		J0710	[基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710
	合計					



(280019-0)

第252号表  
SXPB110-0000-01

### 基層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm プライムコート  
形状 : 再生粗粒度アスコン20mm  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1				第347号表, SPZB110//1
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

第253号表  
SXPB110-0000-02

### 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm タックコート  
形状 : 再生密粒度アスコン13mm  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1				第348号表, SPZB130//1
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第254号表  
SPZ3410-0000-03

## 基礎砕石工 1m2当り単価表

種別 : 7.5cmを超え12.5cm以下  
形式 : 再生クラッシュラン RC-30  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	5.33				
K1 バックホウ賃料 排出ガス対策型(2014年規制)/コーラ型 山積0.8m3	5.3		QT027 [基準単価]バックホウ賃料/コーラ型 山積0.8m3		MT027/20
R	78.32				
R1 普通作業員	37.64		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	15.9		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 運転手(特殊)	14.75		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4 土木一般世話役	9.49		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	16.35				
Z1 再生クラッシュラン/RC-30	11.39		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0~40mm)		T0546
Z2 軽油/ハートル給油	4.93		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合計					
単位当り					

第255号表  
SPZ5010-0000-04

## コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種別 : バック材(クレーン機能付)打設18-8-25(20) (高炉)  
形式 : 一般養生  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		3.5				
K1	バック材質料 排出ガス(2011年)超低騒音/クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.8m3	3.31		QT026 [基準単価]バック材質料/クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.8m3		MT056/10
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	9.38		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	7.04		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	運転手(特殊)	6.4		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		61.54				
Z1	生コンクリート(高炉B種)/呼強度=18 S=8 G=25(20) W/C≤60%	59.8		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0310
Z2	軽油/ハートル給油	1.65		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第256号表  
SP15110-0000-01

## 型枠 1m2当り単価表

種別 : 一般型枠  
形式 : 鉄筋・無筋構造物  
備考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.66		U2900	[基準単価]型枠工	R2900
R2 普通作業員	25.14		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3 土木一般世話役	9.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
合 計					
単 位 当 り					

(280019-0)

第257号表 S32200-0000-01		油圧圧入引抜工 10枚当り単価表 夜間					種別 : 圧入 (Nmax ≤ 25) 形状 : 陸上 継施工1箇所 III型 12m以下 備考 :	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000	
夜間 特殊作業員		人				1	R0100	
夜間 とび工		人				1	R0600	
夜間 溶接工		人				1	R1300	
継施工費	鋼矢板 Ⅲ型	箇所	10				TZ0275/1/1	
夜間 油圧式杭圧入引抜機運転	普通鋼矢板用 800kN(2014年)	日				1	第349号表, SM495//2	
夜間 ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ゾブ型25 t (排ガス3次)	日				1	第350号表, SM550//2	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		枚	10					
単 位 当 り		枚	1					

(280019-0)

第258号表  
S32200-0000-02

### 油圧圧入引抜き工 10枚当り単価表 夜間

種別：引抜き  
形状：陸上 III型 12m以下  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 油圧式杭圧入引抜き機運転	普通鋼矢板用 800kN(2014年)	日				1	第349号表, SM495//2
夜間 フタレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型25t(排ガス3次)	日				1	第350号表, SM550//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		枚	10				
単 位 当 り		枚	1				

(280019-0)

第259号表  
S32200-0000-03

### 油圧圧入引抜き工 10枚当り単価表 夜間

種別：引抜き  
形状：陸上 III型 6m以下  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 油圧式杭圧入引抜き機運転	普通鋼矢板用 800kN(2014年)	日				1	第349号表, SM495//2
夜間 ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型25 t (排ガス3次)	日				1	第350号表, SM550//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		枚	10				
単 位 当 り		枚	1				

(280019-0)

第260号表  
S32300-0000-01

### 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1回当り単価表 夜間

種別：圧入 (N<sub>max</sub> ≤ 25)  
形状：陸上 III型  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 油圧式杭圧入引抜機運転	普通鋼矢板用 800kN(2014年)	日				1	第349号表, SM495//2
夜間 フタレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型25 t (排ガス3次)	日				1	第350号表, SM550//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280019-0)

第261号表  
S32300-0000-02

### 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1回当り単価表 夜間

種別：引抜き  
形状：陸上Ⅲ型  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 油圧式杭圧入引抜機運転	普通鋼矢板用 800kN(2014年)	日				1	第349号表, SM495//2
夜間 フタレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型25 t (排ガス3次)	日				1	第350号表, SM550//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280019-0)

第262号表  
SD2100-0000-02

### ガス切断工 1箇所当り単価表 夜間

種別：鋼矢板  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 溶接工		人				1	R1300
夜間 普通作業員		人				1	R0200
酸素	ボンベ 容量7m3	m3	0.63				T0760
アセチレン	ボンベ 容量7kg	k g	0.26				T0750
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第263号表  
SD0815-0000-01

### 切梁・腹起し設置 10t当り単価表 夜間

種別：火打ブロック使用無し  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 溶接工		人				1	R1300
夜間 普通作業員		人				1	R0200
夜間 クレーン賃料 排出ガス対策型(2011年)	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/20
諸雑費		%					Z1000
合 計		t	10				
単 位 当 り		t	1				

(280019-0)

第264号表  
SD0815-0000-02

### 切梁・腹起し撤去 10t当り単価表 夜間

種別：火打ブロック使用無し  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 溶接工		人				1	R1300
夜間 普通作業員		人				1	R0200
夜間 フレンション賃料 排出ガス対策型(2011年)	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/20
諸雑費		%					Z1000
合 計		t	10				
単 位 当 り		t	1				

(280019-0)

第265号表  
S42600-0000-02

### 立坑排水 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 うわ水排水工		箇所	1				第351号表, S42610//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第266号表  
S42700-0000-02

### 排水運搬処理 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 処理工		箇所	1				第352号表, S42710//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

### 覆工板・受桁設置 100m2当り単価表 夜間

種別：覆工板設置面積700m2以下  
形状：  
備考：

第267号表  
SD0827-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 溶接工		人				1	R1300
夜間 普通作業員		人				1	R0200
夜間 フレンション賃料 排出ガス対策型(2011年)	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/20
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

第268号表  
SD0827-0000-02

### 覆工板・受桁撤去 100m2当り単価表 夜間

種別：覆工板設置面積700m2以下  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 とび工		人				1	R0600
夜間 溶接工		人				1	R1300
夜間 普通作業員		人				1	R0200
夜間 フレンション賃料 排出ガス対策型(2011年)	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/20
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

第269号表  
S33300-0000-01

### 覆工板開閉工 100m2・回当り単価表

種別：開削覆工 設置面積100m2以下  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3	日					第353号表, SM030//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2・回	100				
単 位 当 り		m2・回	1				

(280019-0)

### 覆工板開閉工 100m2・回当り単価表 夜間

種別：開削覆工 設置面積100m2以下  
形状：  
備考：

第270号表  
S33300-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3	日					第354号表, SM030//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2・回	100				
単 位 当 り		m2・回	1				

(280019-0)

第271号表  
S33300-0000-03

### 覆工板開閉工 100m2・回当り単価表

種別：推進立坑 設置面積50m2以下  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	日					第355号表, SM145//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2・回	100				
単 位 当 り		m2・回	1				

(280019-0)

第272号表  
S35100-0000-01

### ポンプ運転工 1日当り単価表

種別：作業時排水  
形状：発動発電機使用  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 10m	日				1	M2550
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 3kva	日				1	M2844
諸雑費		%					Z1000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第273号表  
S35100-0000-02

### ポンプ運転工 1日当り単価表 夜間

種別：作業時排水  
形状：発動発電機使用  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
工事用水中モーターポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 10m	日				1	M2550
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 3kva	日				1	M2844
諸雑費		%					Z1000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第274号表  
S35200-0000-01

### 据付・撤去工 1現場当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

(280019-0)

第275号表  
S31200-0000-02

### 埋戻し工 100m3当り単価表 夜間

種別 : RC-30  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	小規模	m3	100				第345号表, SP12150//3
夜間 タンパ 締固め		m3	100				第346号表, SP12160//2
再生クラッシュ	RC-30	m3	111				T0546
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

### 鋼製ケーシング 圧入掘削 1式当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

第276号表  
S42100-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 圧入掘削積込み工	砂質土 N $\leq$ 30 $\phi$ 2500	m	1.04				第356号表, S42110//1
夜間 圧入掘削積込み工	粘性土 N $\leq$ 5 $\phi$ 2500	m	3.7				第357号表, S42110//2
夜間 圧入掘削積込み工	礫質土 N $\leq$ 30 $\phi$ 2500	m	2.09				第358号表, S42110//3
夜間 ケーシング 溶接工	$\phi$ 2500	箇所	2				第359号表, S42120//1
夜間 ケーシング 引上げ工	$\phi$ 2500	m	1.2				第360号表, S42130//1
夜間 ケーシング 撤去工	$\phi$ 2500	箇所	1				第361号表, S42140//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第277号表  
S42200-0000-01

# 底盤コンクリート 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500 t=1.5m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 底盤コンクリート打設工		m3	7.4				第362号表, S42210//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第278号表  
S42300-0000-01

## 圧入掘削設備 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 機械設置撤去工	φ 2500	回	1				第363号表, S42310//1
夜間 機械退避・再設置工	φ 2500	回	1				第364号表, S42310//2
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第279号表  
S42400-0000-01

### 鋼製ケーシング 存置 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
刃先製作取付費	φ 2500	個	1				T42410//1
鋼製ケーシング	φ 2500	m	5.7				T42420//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第280号表  
S42500-0000-01

### 仮設ケーシング 損料 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設ケーシング 損料	φ 2500 L=2.5m	式	1				T42510//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第281号表  
S42600-0000-01

### 立坑排水 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 うわ水排水工		箇所	1				第351号表, S42610//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第282号表  
S42700-0000-01

### 排水運搬処理 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 処理工		箇所	1				第352号表, S42710//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第283号表 S42800-0000-01		円形覆工板 1式当り単価表					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 円形覆工板設置工	φ 2500	箇所	1				第365号表, S42810//1	
夜間 円形覆工板撤去工	φ 2500	箇所	1				第366号表, S42810//2	
円形覆工板開閉工	φ 2500	回	3				第367号表, S42810//4	
夜間 円形覆工板開閉工	φ 2500	回	3				第368号表, S42810//3	
円形覆工板賃料等		式	1				第369号表, S42820//1	
合 計		式	1					
単 位 当 り		式	1					

(280019-0)

第284号表  
S42141-0000-03

### ケーブル切断工 10m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
溶接工		人				1	R1300
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第285号表 S00415-0000-01		削孔消耗材料費 1式当り単価表					種別：二重管スレーナ工法 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
削孔消耗材料費		二重管スレーナ工法	粘性土	m		2.07								第370号表, S004150//1
削孔消耗材料費		二重管スレーナ工法	砂質土	m		0.307								第371号表, S004150//2
削孔消耗材料費		二重管スレーナ工法	粘性土	m		3.7								第372号表, S004150//3
合	計			式		1								
単	位			式		1								

(280019-0)

第286号表  
S00416-0000-01

### 注入消耗材料費 1000リットル当り単価表

種別：二重管スレーナ工法  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
複相用グラウトモータ	φ 40.5	個	0.02			1	T00412//1
複相用注入ホース類	φ 12 4.9MPa L=50m×3本	組	0.005			1	T00413//1
複相用サクションホース	φ 38 L=3m×3本	組	0.003			1	T00414//1
その他雑品		%					Z1000//1
合 計		リットル	1,000				
単 位 当 り		リットル	1				

(280019-0)

### 削孔消耗材料費 1式当り単価表

第287号表  
S00415-0000-02

種別：二重管スレーナ工法  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
削孔消耗材料費	二重管スレーナ工法 礫質土	m	2.09				第370号表, S004150//1
削孔消耗材料費	二重管スレーナ工法 砂質土	m	0.307				第371号表, S004150//2
削孔消耗材料費	二重管スレーナ工法 粘性土	m	3.7				第372号表, S004150//3
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第288号表  
SS0020-0000-03

### 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別:掘削深2.0m以下 撤去  
形状:撤去 BH0.28 2次  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第289号表  
SX0106-0000-03

# 土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式  
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第373号表, SS0025//3
支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイポート	m	100				第374号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第290号表  
SS1040-0000-05

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クラ型山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第375号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

第291号表  
SX1030-0000-13

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.8km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=2.8km As塊 DID区域内	m3	1				第376号表, SS1030//39
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第292号表  
SS1000-0000-05

### 小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第375号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第293号表  
SX1036-0000-17

### 路盤材処分工(再生クラッシュラン)

### 1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=13.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第377号表, SS1030//45
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5745
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第294号表  
SX1010-0000-13

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：小型BH クラ山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第375号表, SM020//1
クハ° 運転	60~80kg	日					第148号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第295号表  
SX1010-0000-01

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第375号表, SM020//1
クワ運転	60~80kg	日					第148号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第296号表  
SX1010-0000-02

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第375号表, SM020//1
クワ運転	60～80kg	日					第148号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第297号表  
SX1070-0000-10

### 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状：仕上厚3cm 歩道  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第319号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第298号表  
SX1070-0000-19

### 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第319号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ローラ運転	ハンドガバ式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第299号表  
SX1070-0000-20

### 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第378号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハンドガート式 0.5～0.6t	日				15	第153号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第154号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(280019-0)

第300号表  
SS0025-0000-01

### アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別 : 掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状 : 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第375号表, SM020//1
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第301号表  
S040310-0000-01

### 土質ボーリング 1箇所当り単価表

種別：φ66 ノコアボーリング 深度50m以下 鉛直下方  
形状：礫質土2.09m、粘性土2.50m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土質ボーリング	φ66 ノコアボーリング 深度50m以下 鉛直下方 礫混じり土砂	m	2.09				T040311//1
土質ボーリング	φ66 ノコアボーリング 深度50m以下 鉛直下方 粘性土・シルト	m	2.5				T040311//2
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第302号表  
S040310-0000-02

### 土質ボーリング 1箇所当り単価表

種別：φ66 ノコアボーリング 深度50m以下 鉛直下方  
形状：礫質土2.07m、粘性土2.52m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土質ボーリング	φ66 ノコアボーリング 深度50m以下 鉛直下方 礫混じり土砂	m	2.07				T040311//1
土質ボーリング	φ66 ノコアボーリング 深度50m以下 鉛直下方 粘性土・シルト	m	2.52				T040311//2
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

第303号表  
SS1040-0000-06

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クラ山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280019-0)

第304号表  
SS1000-0000-06

### 小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第305号表  
SX1010-0000-14

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別:埋戻材 流用土  
形状:小型BH クラ型山積0.13m3排ガス2次  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第158号表, SM020//2
夜間 クハ運転	60~80kg	日					第160号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第306号表  
SM070-0000-03

### ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第307号表  
SM025-0000-04

### バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280019-0)

第308号表  
SM070-0000-04

### ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

### ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

第309号表  
SM070-0000-05

種別：普通ディーゼル 10t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

第310号表  
SM070-0000-06

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第311号表 SS1030-0000-41		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=8.7km Co塊(無筋) DID区域内 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積		日										第306号表, SM070//3
諸雑費		タイヤ損耗費:良好		式										Z9000
合	計			m3		10								
単	位			m3		1								

(280019-0)

第312号表  
SS1030-0000-42

### 発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=9.3km Co塊(無筋) DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第308号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第313号表  
SM025-0000-05

### バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第314号表  
SP13L10-0000-01

## 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表

種別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形式 : DID:有り 3.5km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		44.05				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ટેີ-セ`ル 10 t 積級	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ટેີ-セ`ル 10 t 積級		M0408/5
R		39.87				
R1	運転手(一般)	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		16.08				
Z1	軽油/パ`トル給油	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パ`トル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第315号表  
SP13L10-0000-02

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種別 : 機械積込  
形式 : DID:有り 10.9km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		40.77				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R		44.82				
R1	運転手(一般)	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		14.41				
Z1	軽油/パトロール給油	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					





第318号表  
SP12150-0000-01

## 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種別 : 現場制約あり  
形式 : 締固め有り  
備考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1 クハ及びバケツ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]クハ及びバケツ賃料/60～80kg	MT4674
R	99.4				
R1 普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2 特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z	0.35				
Z1 ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					



第320号表  
SP13L10-0000-05

### 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形式 : DID:無し 11.5km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		44.05				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級		M0408/5
R		39.87				
R1	運転手(一般) 夜間	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		16.08				
Z1	軽油/パトロール給油	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第321号表  
SP13L10-0000-06

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種別 : 機械積込  
形式 : DID:無し 10.9km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		40.77				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級		M0408/5
R		44.82				
R1	運転手(一般) 夜間	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		14.41				
Z1	軽油/パトロール給油	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					





(280019-0)

第324号表  
SS1030-0000-43

### 発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=5.7km 土砂 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第308号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第325号表  
SP12150-0000-02

## 埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現場制約あり  
形式 : 締固め有り  
備考 :

代	表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K		0.25				
K1	クハ <sup>°</sup> 及びクハ <sup>°</sup> 賃料/60～80kg	0.25		QT4674 [基準単価]クハ <sup>°</sup> 及びクハ <sup>°</sup> 賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4				
R1	普通作業員 夜間	88.46		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員 夜間	10.94		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35				
Z1	ガソリン/レギュラー(スタンド <sup>°</sup> 渡し)	0.35		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド <sup>°</sup> 渡し)		T0700
	合 計					
	単 位 当 り					



(280019-0)

第327号表の1 S11200-0000-01		推進工 3.5m当り単価表					種別：車上式プラント 形状：φ600 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人				1	R4000	
特殊作業員		人				1	R0100	
普通作業員		人				1	R0200	
溶接工		人				1	R1300	
滑剤	一液性摩擦減少材	リットル	140				T11210//1	
ラフレックレン賃料 OP付 ～排2次 低騒含	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4864/10	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策型(1次)	日					第379号表, SM335//5	
車上式プラント用トラック運転費	11t積 1台	日					第380号表, S11210//1	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		m	3.5					



(280019-0)

第328号表  
S11300-0000-01

### 機械器具損料 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
先導体ビット損料	トリコビット φ600 砂質土	m	16.05				T11320//1
掘進機	TRW-600 22kW	供用日					T11331//1
推進反力装置	490kN×4本	供用日					T11332//1
油圧駆動機器	TRO-10A	供用日					T11333//1
電気溶接機	交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流400A	運転日					T11334//1
滑剤注入プラント	TSM-300	運転日					T11335//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第329号表 S30110-0000-01		鋼材溶接工 1m当り単価表					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					R4000	
溶接工		人					R1300	
普通作業員		人					R0200	
溶接棒	軟鋼用 径5.0mm JIS Z 3211 (E4319)	k g	0.4			1	JP90150//1	
電気溶接機損料	ディーゼルエンジン 250A 直流アーク式	日					M4218	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		m	1					
単 位 当 り		m	1					

(280019-0)

第330号表 S30120-0000-01		鋼材切断工 1m当り単価表					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					R4000	
溶接工		人					R1300	
普通作業員		人					R0200	
酸素	ボンベ 容量7m3	m3	0.163				T0760	
アセチレン	ボンベ 容量7kg	k g	0.028			1	T0750	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		m	1					
単 位 当 り		m	1					

(280019-0)

第331号表  
SM145-0000-02

### トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	31				T0710
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第332号表  
S30210-0000-01

### 鏡切り工 1m当り単価表

種別：鋼矢板Ⅲ型  
形状：φ600  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
溶接工		人				1	R1300
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第333号表  
S30210-0000-02

### 鏡切り工 1m当り単価表

種別：鋼製ケーシング  
形状：φ600  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
溶接工		人				1	R1300
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第334号表  
S30310-0000-01

### 推進用機器据付撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：φ600  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
溶接工		人					R1300
ラフレックレン賃料 0P付 ～排2次 低騒含	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	日					L4870/10
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第335号表  
S303220-0000-01

### 掘進機据付工 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
ラッセルクレーン賃料 OP付 ～排2次 低騒音	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	日					L4870/10
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

(280019-0)

第336号表  
S30330-0000-01

### 掘進機搬出工 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
ラッセルクレーン賃料 OP付 ～排2次 低騒音	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	日					L4870/10
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

(280019-0)

第337号表  
SD0815-0000-05

### 鋼材設置工 10t当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
とび工		人				1	R0600
溶接工		人				1	R1300
普通作業員		人				1	R0200
ラフレソール賃料 排出ガス対策型(2011年)	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/20
諸雑費		%					Z1000
合 計		t	10				
単 位 当 り		t	1				

(280019-0)

第338号表  
SD0815-0000-06

### 鋼材撤去工 10t当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000
とび工		人				1	R0600
溶接工		人				1	R1300
普通作業員		人				1	R0200
ラフレソールン賃料 排出ガス対策型(2011年)	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/20
諸雑費		%					Z1000
合 計		t	10				
単 位 当 り		t	1				



(280019-0)

### 発動発電機運転 1日当り単価表

種別 : ディーゼルエンジン駆動 45kva  
形状 : 排出ガス対策型(1次)  
備考 :

第340号表  
SM335-0000-08

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	パトロール給油	リットル	41				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日					M4738
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第341号表  
SM145-0000-08

### トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	33				T0710
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第342号表  
SP12020-0000-05

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)  
形式 : DID無し 4.0km以下  
備考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1 運転手(一般) 夜間	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1 軽油/パトロール給油	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第343号表  
SP12020-0000-07

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種別 : バックホウ積0.8m3(平積0.6m3)  
形式 : DID無し 6.5km以下  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	44.67				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	44.67		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	M0408/5
R	40.44				
R1 運転手(一般) 夜間	40.44		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	14.89				
Z1 軽油/パトロール給油	14.89		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合計					
単位当り					

第344号表  
SP12020-0000-11

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種別 : クラッパ平積0.4m3または平積0.8m3  
形式 : DID無し 4.0km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		44.67				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	44.67		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級		M0408/5
R		40.44				
R1	運転手(一般) 夜間	40.44		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		14.89				
Z1	軽油/パトロール給油	14.89		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第345号表  
SP12150-0000-03

## 埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種別 : 小規模  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		8.87				
K1	バックホウ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/パワー型 山積0.28m3 2次基準値	8.27		Q0230/10 [基準単価]バックホウ損料 排出ガス対策型/2次基準値/パワー型 後方超小旋回 山積0.28m3		M0230/10
K2	ランマ損料/60～80kg	0.6		Q1850 [基準単価]ランマ損料/60～80kg		M1850
R		87.15				
R1	普通作業員 夜間	50.03		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員 夜間	19.35		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊) 夜間	17.77		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		3.98				
Z1	軽油/パトロール給油	3.14		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.84		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合計					
	単位当り					

第346号表  
SP12160-0000-02

## ﾀﾝﾊﾟ 締固め 1m3当り単価表 夜間

種別 :  
形式 :  
備考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.17				
K1 ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	1.17		QT4674 [基準単価]ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R	97.16				
R1 特殊作業員 夜間	51.21		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2 普通作業員 夜間	45.95		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	1.67				
Z1 ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｬｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	1.67		J0700 [基準単価]ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｬｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

第347号表の1  
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.63				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	1.04		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3~6.0m	M2026L
K2	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13t (2011年規制)	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤロー賃料/8~20t	MT1860
K3	ロードロー賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	0.16		QT180	[基準単価]ロードロー賃料/マカダム 10t	MT190
R		12.02				
R1	普通作業員 夜間	4.32		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊) 夜間	2.43		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員 夜間	2.4		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役 夜間	0.87		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		86.35				
Z1	再生粗粒度アスコン/4t車/20 ストレート60~80 夜間	77.19		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)	T0655/1
Z2	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	8.47		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/パトロール給油	0.58		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710



第348号表の1  
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.44				
K1	アスファルトフィニッシュ質料 低騒音/ホイール型 幅2.3~6.0m (2014年規制)	0.92		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3~6.0m		M2026L
K2	タイヤロー質料 超低騒音型/排出ガス対策型 13t (2011年規制)	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤロー質料/8~20 t		MT1860
K3	ロードロー質料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	0.14		QT180 [基準単価]ロードロー質料/マカダム 10t		MT190
R		10.68				
R1	普通作業員 夜間	3.84		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊) 夜間	2.16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員 夜間	2.13		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役 夜間	0.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		87.88				
Z1	再生密粒度アスコン/4t車/13 ストレート60~80 夜間	84.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0665/1
Z2	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用	2.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	軽油/パトロール給油	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710



(280019-0)

### 油圧式杭圧入引抜機運転 1日当り単価表 夜間

第349号表  
SM495-0000-02

種別：普通鋼矢板用 800kN(2014年)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	パトロール給油	リットル	128				T0710
油圧式杭圧入引抜機 (エンジン式ユニット)	圧入800kN 引抜900kN	供用日					M084Q
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第350号表  
SM550-0000-02

### ラフテレーンクレーン運転 1日当り単価表 夜間

種別：油圧伸縮ジャブ型25t(排ガス3次)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	92				T0710
ラフテレーンクレーン損料 排出ガス対策型	油圧伸縮ジャブ型 25t吊 3次基準値	供用日					M0654
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第351号表  
S42610-0000-01

### うわ水排水工 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 普通作業員		人				1	R0200
夜間 フタレソクレン賃料 OP付 ～排2次 低騒含	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9 t 吊	日				1	L4864/10
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第352号表  
S42710-0000-01

### スライム処理工 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第353号表  
SM030-0000-01

### バックホウ運転 1日当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	38				T0710
バックホウ賃料 排出ガス対策型(1次)	クローラ型 山積0.28m3	日					MT015
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第354号表  
SM030-0000-02

### バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	38				T0710
バックホウ賃料 排出ガス対策型(1次)	クローラ型 山積0.28m3	日					MT015
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第355号表  
SM145-0000-03

### トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別 : クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	35				T0710
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第356号表  
S42110-0000-01

### 圧入掘削積込み工 1m当り単価表 夜間

種別：砂質土 N≦30  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 圧入機運転	φ2500	時間					第381号表, S42111//1
夜間 クラムシェル運転	油圧式クローラ型 平積0.6m <sup>3</sup>	時間					第382号表, SM060//4
夜間 ラフレンクレーン賃料 排ガス(2次) 低騒音	油圧伸縮ジャブ型 25 t 吊	日					L4874/12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第357号表  
S42110-0000-02

### 圧入掘削積込み工 1m当り単価表 夜間

種別：粘性土 N≦5  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 圧入機運転	φ2500	時間					第381号表, S42111//1
夜間 クラムシェル運転	油圧式クローラ型 平積0.6m <sup>3</sup>	時間					第382号表, SM060//4
夜間 ラフレンクレーン賃料 排ガス(2次) 低騒音	油圧伸縮ジャブ型 25 t 吊	日					L4874/12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第358号表  
S42110-0000-03

### 圧入掘削積込み工 1m当り単価表 夜間

種別：礫質土 N≦30  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 圧入機運転	φ2500	時間					第381号表, S42111//1
夜間 クラムシェル運転	油圧式クローラ型 平積0.6m <sup>3</sup>	時間					第382号表, SM060//4
夜間 ラフレンクレーン賃料 排ガス(2次) 低騒音	油圧伸縮ジャブ型 25 t 吊	日					L4874/12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				



(280019-0)

### ケーシング引上げ工 1m当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

第360号表  
S42130-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 圧入機運転	φ2500	時間					第381号表, S42111//1
夜間 フタレ-ンクレーン賃料 排ガス(2次) 低騒音	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第361号表  
S42140-0000-01

### ケーシング撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
夜間 ケーシング切断工		m	13.33				第384号表, S42141//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第362号表  
S42210-0000-01

### 底盤コンクリート打設工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
生コンクリート(高炉B種)	呼強度=30 S=18 G=25(20)	m3	10.4				T0270//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第363号表  
S42310-0000-01

### 機械設置撤去工 1回当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 圧入機運転	φ2500	時間					第381号表, S42111//1
夜間 フタレ-ンクレーン賃料 排ガス(2次) 低騒音	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/12
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280019-0)

### 機械退避・再設置工 1回当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

第364号表  
S42310-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 圧入機運転	φ2500	時間					第381号表, S42111//1
夜間 フタレ-ンクレーン賃料 排ガス(2次) 低騒音	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	日					L4874/12
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280019-0)

第365号表  
S42810-0000-01

### 円形覆工板設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

### 円形覆工板撤去工 1箇所当り単価表 夜間

第366号表  
S42810-0000-02

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280019-0)

第367号表  
S42810-0000-04

### 円形覆工板開閉工 1回当り単価表

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第173号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280019-0)

第368号表  
S42810-0000-03

### 円形覆工板開閉工 1回当り単価表 夜間

種別：  
形状：φ2500  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第196号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280019-0)

第369号表  
S42820-0000-01

### 円形覆工板賃料等 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
円形覆工板賃料	90日超え180日以内 φ 2500	月					T42821//1
円形覆工板整備料	φ 2500	枚	1				T42822//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第370号表  
S004150-0000-01

### 削孔消耗材料費 1m当り単価表

種別：二重管スレーナ工法  
形状：土質土  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二重管ホーリングロッド		m	0.05			1	T00410//1
メタルラウン	φ 41	個	0.3			1	T00411//1
複相用クォータモータ	φ 40.5	個	0.005			1	T00412//1
その他雑品		%					Z1000//1
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第371号表  
S004150-0000-02

### 削孔消耗材料費 1m当り単価表

種別：二重管スレーナ工法  
形状：砂質土  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二重管ホーリングロッド		m	0.03			1	T00410//1
メタルラウン	φ 41	個	0.04			1	T00411//1
複相用クォータモータ	φ 40.5	個	0.003			1	T00412//1
その他雑品		%					Z1000//1
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第372号表  
S004150-0000-03

### 削孔消耗材料費 1m当り単価表

種別：二重管スレーナ工法  
形状：粘性土  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二重管ホーリングロッド		m	0.02			1	T00410//1
メタルラウン	φ 41	個	0.03			1	T00411//1
複相用クォータモータ	φ 40.5	個	0.002			1	T00412//1
その他雑品		%					Z1000//1
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第373号表  
SS0025-0000-03

### アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別:掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状:設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第307号表, SM025//4
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第374号表  
SX0060-0000-02

### 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ホ</sup><sup>ト</sup>  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第375号表  
SM020-0000-01

### 小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第376号表 SS1030-0000-39		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=2.8km As塊 DID区域内 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック	運転	普通ディーゼル	2t積	日										第385号表, SM070//1
諸	雑費			式										Z9000
合	計			m3		10								
単	位			m3		1								

(280019-0)

第377号表 SS1030-0000-45		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=13.8km 土砂 DID区域内 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積		日										第385号表, SM070//1
諸雑費		タイヤ損耗費:良好		式										Z9000
合	計			m3		10								
単	位			m3		1								



(280019-0)

第379号表  
SM335-0000-05

### 発動発電機運転 1日当り単価表

種別 : ディーゼルエンジン駆動 125kva  
形状 : 排出ガス対策型(1次)  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	パトロール給油	リットル	136				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 125kva	供用日					M4746
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					



(280019-0)

第381号表  
S42111-0000-01

### 圧入機運転 1時間当り単価表 夜間

種別：φ2500  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	7				T0710
圧入機損料	揺動式 φ2500	時間					T421110//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280019-0)

第382号表  
SM060-0000-04

### クラムシェル運転 1時間当り単価表 夜間

種別：油圧式クローラ型 平積0.6m3  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	12				T0710
クラムシェル損料	油圧クローラ型 0.6m3	時間					M0262
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280019-0)

第383号表  
S42121-0000-01

### ケージング溶接工 10m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 溶接工		人				1	R1300
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第384号表  
S42141-0000-01

### ケシング切断工 10m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000
夜間 溶接工		人				1	R1300
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280019-0)

第385号表  
SM070-0000-01

### ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

第386号表 S0001-0000-01		泥水処分工 100m3当り単価表					種別 : DID区域内 運搬距離7.0km以下 形状 : 備考 :						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
泥水運搬工		側溝清掃車 <sup>ホ</sup> 容量9.0m3 風量40m3/min DID区域内 L=7.0km以下		m3	100								第392号表, S0002//1
泥水				m3	100								K6500/7
諸雑費				式									Z9000
合計				m3	100								
単位当り				m3	1								

(280019-0)

第387号表  
S0001-0000-02

### 泥水処分工 100m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離41km以下  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 泥水運搬工	側溝清掃車 <sup>ホ</sup> 容量9.0m3 風量40m3/min DID区域外 L=41km以下	m3	100				第393号表, S0002//2
泥水		m3	100				K6500/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第388号表  
S100001-0000-01

### 運搬費 1式当り単価表

種別：探査ホーリング  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 2t積 2.9t吊	日					第394号表, SM145//7
現場内小運搬	人肩運搬 総運搬距離50m以下	t	1.3				T100001//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第389号表  
S100002-0000-01

### 運搬費 1式当り単価表

種別 : アルミ矢板・軽量金属支保  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.67				第395号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	1.35				第396号表, SX9700//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(280019-0)

第390号表 S100003-0000-01		運搬費 1式当り単価表					種別：発進立坑用仮設材 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t		32.62								第395号表, SX9800//1
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t		65.23								第396号表, SX9700//1
合	計			式		1								
単	位			式		1								

(280019-0)

第391号表 S100004-0000-01		運搬費 1式当り単価表					種別：到達立坑用仮設材 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	5.47				第395号表, SX9800//1	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	10.94				第396号表, SX9700//1	
合 計		式	1					
単 位 当 り		式	1					

(280019-0)

第392号表  
S0002-0000-01

### 泥水運搬工 100m3当り単価表

種別：側溝清掃車ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min  
形状：DID区域内 L=7.0km以下  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
側溝清掃車運転工	ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min	日					第397号表, SMZ1035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第393号表  
S0002-0000-02

### 泥水運搬工 100m3当り単価表 夜間

種別：側溝清掃車<sup>ホッパ</sup>容量9.0m3 風量40m3/min  
形状：DID区域外 L=41km以下  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 側溝清掃車運転工	ホッパ <sup>°</sup> 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第398号表, SMZ1035//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280019-0)

第394号表  
SM145-0000-07

### トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別 : クレーン装置付 2t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	0.91				T0710
トラック損料	クレーン装置付2t積 2.9t吊	供用日					M0444
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					





(280019-0)

第397号表  
SMZ1035-0000-01

### 側溝清掃車運転工 1日当り単価表

種別 : ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	84				T0710
側溝清掃車損料	ロータリーブロー式 ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					MZ0009//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280019-0)

### 側溝清掃車運転工 1日当り単価表 夜間

第398号表  
SMZ1035-0000-02

種別 : ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	84				T0710
側溝清掃車損料	ロータリーブロー式 ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					MZ0009//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					