

令和 8年度				工 事 番 号 R8-304				書 類 番 号									
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算					

設 計 書

工 事 名	藤の里町地区口径100から50mm配水管更新工事				工 事 場 所	高槻市 藤の里町 地内							
路線・河川名					完 成 期 限	令和 年 月 日		所 要 日 数	日				
設 計 大 要	当 初				変 更								
	DIP φ 100 L=207m DIP φ 50 L=481m 撤去工 L=15m 既設連絡 一式 路面復旧工 A=2,933㎡												
設 計 金 額	金 円他				内 訳	支給材料費		金	円他	工事請負対象額		金	円他

(270102-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		準備費		式	1			
			管路設計図等作成費	式	1			第9号内訳表, A4000//2
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(270102-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第10号内訳表, A88888//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

直接工事費集計書

							工種:		
費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配水管布設工事							()	Y10001//1	
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0003//2	
給水管工事	管工			式	1	()	()	第2号内訳表, AZ0004//1	
							()	Y10001//2	
撤去工事	土工			式	1			第3号内訳表, AZ0006//1	
	管工			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0007//1	
舗装工事				式				Y10001//3	
	管工			式	1			第5号内訳表, AZ0004//2	
								Y10301//1	
	土工			式	1			第6号内訳表, AZ0303//1	

(270102-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	付帯工			式	1			第7号内訳表, AZ0303//2
交通管理工								Y90301//1
	交通管理工			式	1			第8号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							()	

(270102-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0003-0000-02		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m		1,360								第1号表, SP1D210//2
夜間	舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	16								第2号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2		408								第3号表, SS1040//5
夜間	舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5								第4号表, SS1040//8
小型バックホウ	掘削	積込	小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3	7								第5号表, SS1000//4
バックホウ	掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	292								第6号表, SS1000//5
夜間	バックホウ	掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3							第7号表, SS1000//6
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		119								第8号表, SX1010//11
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3		4								第9号表, SX1010//10
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		20								第10号表, SX1010//13

(270102-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0003-0000-02		内訳書						種別：
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1					第11号表, SX1010//14
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 水硬性スラグ HMS-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1					第12号表, SX1010//16
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	4					第13号表, SX1010//9
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	149					第14号表, SX1010//12
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1					第15号表, SX1010//17
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.7km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.4					第16号表, SX1030//19
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	20					第17号表, SX1030//15
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離33.9km 積込0.28m3	m3	1					第18号表, SX1030//24
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離15.1km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	1					第19号表, SX1036//13
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離15.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	40					第20号表, SX1036//9

(270102-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の3 AZ0003-0000-02		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	路盤材処分工(スラック)	D I D区域外 運搬距離34.2km 良好(舗装道)		m3		2								第21号表, SX1036//15
	残土処分工	D I D区域内 距離3.3km		m3		6								第22号表, SX1035//16
	残土処分工	D I D区域内 距離11km		m3		252								第23号表, SX1035//11
夜間	残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID外 距離11km		m3		1								第24号表, SX1035//15
	舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート		m2・1層		7								第25号表, SX1070//18
	舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート		m2・1層		401								第26号表, SX1070//11
夜間	舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート		m2・1層		5								第27号表, SX1070//15
夜間	舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート		m2・1層		5								第28号表, SX1070//16
夜間	舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート		m2・1層		5								第29号表, SX1070//17
合	計			式		1								

(270102-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0004-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鋳鉄管吊込み据付工		φ 50/L=481m/材工共		式		1		()	()					第30号表, S0050//1
鋳鉄管吊込み据付工		φ 100/L=207m/材工共		式		1		()	()					第31号表, S0100//1
弁室築造工 (鉄蓋・柵・VP・BT・NT含)		H=0.7m		箇所		15								第32号表, SZ9001//1
弁室築造工 (鉄蓋・柵・VP・BT・NT含) 夜		H=0.7m		箇所		1								第33号表, SZ9001//9
弁設置工(管材含)		φ 50		箇所		15		()	()					第34号表, SZ9011//1
弁設置工(管材含)		φ 100		箇所		2		()	()					第35号表, SZ9011//2
弁設置工(管材含) 夜間		φ 100		箇所		1		()	()					第36号表, SZ9011//8
栓室築造工(管材・鉄蓋・マンホール柵・BT含)		φ 100 H=0.7m		箇所		1		()	()					第37号表, SZ9021//1
ドレン設置工(管材含)		φ 50(S50)×50 弁室材料含まず		箇所		8		()	()					第38号表, SZ9031//1
ドレン設置工(管材含)		φ 50(HI)×50 弁室材料含まず		箇所		1		()	()					第39号表, SZ9031//10

(270102-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0004-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
仮トレ設置工	φ100 材工共	箇所	1	()	()		第40号表, SZ4055//3		
水入れ工 (材料共)	φ100×50	箇所	1	()	()		第41号表, SZ9041//1		
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6				第144号表, SS0140//2		
RF フランジふた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ75(内面エポキシ紛体塗装)	個	6	()	()		D8K1075		
T S継手工	φ50mm	口	1				第151号表, SS0330//2		
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	1	()	()		E7G1050		
夜間 不断水連絡工	本管鑄鉄管 φ200×取出φ100	箇所	1				第42号表, SS0760//1		
耐震型不断水割T字管(CIP) ソフトシール付	高槻市水道部承認(TWWA) φ200×φ100 内面エポキシコア・BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HM06020/10		
合 計		式	1		()				

(270102-0)

給水管工事 第3号内訳表の1 AZ0006-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m		372								第1号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2		109								第3号表, SS1040//5
小型バックホウ	掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3		2								第5号表, SS1000//4
バックホウ	掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3		72								第6号表, SS1000//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		32								第8号表, SX1010//11
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3		0.8								第9号表, SX1010//10
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		5								第10号表, SX1010//13
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3		0.8								第13号表, SX1010//9
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3		35								第14号表, SX1010//12
残塊処分(Asがテ(掘削))	処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.7km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3		0.1								第16号表, SX1030//19

(270102-0)

給水管工事 第3号内訳表の2 AZ0006-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3		5								第17号表, SX1030//15
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離15.1km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3		0.6								第19号表, SX1036//13
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離15.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3		11								第20号表, SX1036//9
残土処分工		D I D 区域内 距離3.3km 0.08BH DT2t		m3		1								第22号表, SX1035//16
残土処分工		D I D 区域内 距離11km 0.28BH DT4t		m3		62								第23号表, SX1035//11
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層		109								第26号表, SX1070//11
合	計			式		1								

(270102-0)

給水管工事 第4号内訳表の1 AZ0007-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
分水栓取付工 (材料含)	φ 50×20	箇所	66	()	()		第43号表, SZ9111//1	
分水栓取付工 (材料含)	φ 50×25	箇所	1	()	()		第44号表, SZ9111//2	
分水栓取付工 (材料含)	φ 100×20	箇所	20	()	()		第45号表, SZ9111//5	
分水栓取付工 (材料含)	φ 100×25	箇所	2	()	()		第46号表, SZ9111//6	
分水栓取付工 (材料含)	φ 100×30	箇所	1	()	()		第47号表, SZ9111//7	
分水栓取付工 (材料含)	φ 100×50	箇所	1	()	()		第48号表, SZ9111//9	
ポリエチレン管据付工	φ 20	m	176	()	()		第49号表, SZ9111//20	
ポリエチレン管据付工	φ 25	m	6	()	()		第50号表, SZ9111//21	
ポリエチレン管据付工	φ 30	m	2	()	()		第51号表, SZ9111//30	
ポリエチレン管据付工	φ 50	m	2	()	()		第52号表, SZ9111//31	

(270102-0)

給水管工事 第4号内訳表の2 AZ0007-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
メーター廻り改良工		φ20	アスファルト 鉄蓋交換	箇所		1		()	()					第53号表, SZ3055//3
メーター廻り改良工		φ20	コンクリート 鉄蓋交換	箇所		33		()	()					第54号表, SZ3055//4
メーター廻り改良工		φ20	タイル 鉄蓋交換	箇所		6		()	()					第55号表, SZ3055//5
メーター廻り改良工		φ20	土 鉄蓋交換	箇所		12		()	()					第56号表, SZ3055//6
メーター廻り改良工		φ25	コンクリート 鉄蓋交換	箇所		1		()	()					第57号表, SZ3055//7
メーター廻り改良工		φ25	タイル 鉄蓋交換	箇所		1		()	()					第58号表, SZ3055//8
道路接続工		φ20	止水栓交換	箇所		21		()	()					第59号表, SZ3075//1
道路接続工		φ20	止水栓既設流用	箇所		13		()	()					第60号表, SZ3075//2
道路接続工		φ25	止水栓既設流用	箇所		1		()	()					第61号表, SZ3075//3
道路接続工(PP)		φ30		箇所		1		()	()					第62号表, SZ3100//1

(270102-0)

給水管工事
第4号内訳表の3
AZ0007-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
道路接続工(PP)	φ 50	箇所	1	()	()		第63号表, SZ3105//1
合 計		式	1		()		

(270102-0)

撤去工事
第5号内訳表
AZ0004-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	3				第64号表, SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	12				第65号表, SS0111//2
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2				第66号表, SX0411//3
現場発生品及び支給品運搬	3.0km以下 クレーン装置付トラック4~4.5t積2.9t吊 DID区間:有り	t	0.4				第67号表, SP1K010//1
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付トラック4~4.5t積2.9t吊	t	0.4				第68号表, SP1K020//1
合 計		式	1				

(270102-0)

舗装工事 第6号内訳表の1 AZ0303-0000-01		内訳書					種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	120								第1号表, SP1D210//2
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	2,820								第69号表, SP1D110//2
夜間 舗装版破碎	アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有		m2	21								第70号表, SP1D110//6
夜間 舗装版破碎	アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8								第71号表, SP1D110//4
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	2,820								第72号表, SPZB010//2
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満 再生クラッシュラン RC-30		m2	29								第73号表, SPZB010//1
残塊処分工(Asガラ(掘削))	処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離4.7km 機械積込(小規模土工)		m3	141								第74号表, SX0021//2
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))	処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離10.5km 人力		m3	1								第75号表, SX1030//23
夜間 Asガラ廃材運搬		運搬距離9.9km DID区間無し		m3	4								第76号表, SY1765//3
表層(車道・路肩部)機械	1.4m以上3.0m以下	50mm プライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	2,820								第77号表, SXPB110//3

(270102-0)

舗装工事
第6号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)	30mm フライムコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	21				第78号表, SXPB111//1
夜間 表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)	50mm フライムコート 再生密粒度アスコン13mm	m2	8				第79号表, SXPB111//2
夜間 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)	m2	84				第80号表, SPZB130//6
夜間 路面切削工(小型切削機)	t =70mm以下 廃材積込・清掃含 A=50m2以上100m2未満	箇所	1				I1005
合 計		式	1				

(270102-0)

舗装工事 第7号内訳表 AZ0303-0000-02		内訳書						種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
区画線工		青矢羽根マーク Bタイプ 夜間作業 溶融式 供用区間 排水性舗装でない		m	14							T0001//1	
区画線工		自転車記号(矢印+ピクト) 夜間作業 供用区間 排水性舗装でない		箇所	2							T0001//2	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	110							第81号表, SA0030//1	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	3							第82号表, SA0030//2	
夜間 区画線溶融式設置(実線 幅20cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無		m	12							第83号表, SA0030//4	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	98							第84号表, SA0030//6	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	7							第85号表, SA0030//9	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	12							第86号表, SA0030//3	
合	計			式	1								

(270102-0)

交通管理工
第8号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	238				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	14				R4401
合 計		式	1				

(270102-0)

内訳書							種別：						
							形状：						
							備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
設計協議		調査業務	小口径布設替詳細設計	業務	1								第229号表, S7777//4
現地調査		調査業務	小口径布設替詳細設計	km	0.688								第230号表, S7777//5
図面作成		調査業務	小口径布設替詳細設計	km	0.688								第231号表, S7777//6
数量計算		調査業務	小口径布設替詳細設計	km	0.688								第232号表, S7777//7
審査		調査業務	小口径布設替詳細設計	km	0.688								第233号表, S7777//8
合	計			式	1								

(270102-0)

第10号内訳表
A88888-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	0.4				K6100
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		15.05				
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2082/10
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		26.52				
Z1	カッターブレード/径45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッターブレード/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
	合計					
	単位当り					

第2号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		15.05				
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2082/10
R		58.43				
R1	特殊作業員 夜間	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	土木一般世話役 夜間	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	普通作業員 夜間	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		26.52				
Z1	カッターブレード /径45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッターブレード /径45cm(18インチ)	T2408
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
	合計					
	単位当り					

(270102-0)

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

第3号表
SS1040-0000-05

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第87号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270102-0)

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

第4号表
SS1040-0000-08

種別：10cm超え15cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第88号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270102-0)

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

第5号表
SS1000-0000-04

種別：小型BH クロー型 山積0.08m3排ガス1次
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第89号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第6号表
SS1000-0000-05

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第87号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

第7号表
SS1000-0000-06

種別：BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第88号表, SM025//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第8号表
SX1010-0000-11

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第87号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第90号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第9号表
SX1010-0000-10

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クラッシュラン RC-30
形状：小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュラン	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第89号表, SM035//1
クワ運転	60～80kg	日					第90号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第10号表
SX1010-0000-13

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クラッシュラン RC-30
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュラン	RC-30	m3	127				T0546
バックホリ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第87号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第90号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

第11号表
SX1010-0000-14

種別：埋戻材 再生クラッシュラン RC-30
形状：BH クロー山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュラン	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第88号表, SM025//2
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

第12号表
SX1010-0000-16

種別：埋戻材 水硬性スラグ HMS-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	127				T0547/1
夜間 バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第88号表, SM025//2
夜間 クワパ運転	60~80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第13号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第89号表, SM035//1
クワ運転	60~80kg	日					第90号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第14号表
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第87号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第90号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

第15号表
SX1010-0000-17

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第88号表, SM025//2
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第91号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第16号表
SX1030-0000-19

残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離4.7km
形状 : ダンプトラック2t、1次0.08m3
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	1				第92号表, SS1030//51
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第17号表
SX1030-0000-15

残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離4.7km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	1				第93号表, SS1030//37
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第18号表
SX1030-0000-24

残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33.9km
形状 : 積込0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 60.0km以下	m3	1				第94号表, SP13L10//4
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第19号表
SX1036-0000-13

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離15.1km 良好(舗装道)
形状 : 積込1次0.08m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=15.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第95号表, SS1030//52
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5745
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第20号表
SX1036-0000-09

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離15.1km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=15.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第96号表, SS1030//41
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5745
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第21号表
SX1036-0000-15

路盤材処分工(スラグ)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離34.2km 良好(舗装道)
形状 : 積込0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第97号表, SP12020//1
投棄料(鉄鋼スラグ)		m3	1				K5729/2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第22号表
SX1035-0000-16

残土処分工

1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離3.3km
形状 : 0.08BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=3.3km 土砂 DID区域内	m3	1				第98号表, SS1030//53
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第23号表
SX1035-0000-11

残土処分工

1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km 土砂 DID区域内	m3	1				第99号表, SS1030//45
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第24号表 SX1035-0000-15		残土処分工		1m3当り単価表			夜間		種別：現～仮DID外 仮～処DID外 距離11km 形状：0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t 備考：					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外		m3		1								第100号表, SS1030//50
投棄料(土砂)				m3		1								K6008
夜間 積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		m3		1								第101号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費		積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=7km 土砂 DID区域外		m3		1								第102号表, SS1030//49
諸雑費				式										Z9000
合 計				m3		1								
単 位 当 り				m3		1								

(270102-0)

第25号表
SX1070-0000-18舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚3cm 歩道
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第103号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハトガイト式 0.5～0.6t	日				15	第104号表, SM091//2
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第105号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(270102-0)

第26号表
SX1070-0000-11舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第106号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハトガイト式 0.5～0.6t	日				15	第104号表, SM091//2
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第105号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(270102-0)

第27号表
SX1070-0000-15

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第107号表, SY9010//9
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハトガバ式 0.5～0.6t	日				15	第108号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第109号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(270102-0)

第28号表
SX1070-0000-16

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第110号表, SY9010//10
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ロー運転	ハトガト式 0.5～0.6t	日				15	第108号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第109号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(270102-0)

第29号表
SX1070-0000-17

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車 タックコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第110号表, SY9010//10
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハトガバ式 0.5～0.6t	日				15	第108号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第109号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(270102-0)

第30号表の1
S0050-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ50/L=481m/材工共
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ50×4000(内面珪酸粉体)	本	88.65	()	()		DS06050
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拋 φ75×φ50	個	0.91	()	()		DSB2050
S50形 受(GX)挿片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拋 φ75×φ50	個	0.91	()	()		DSB1050
S50形 曲管90°	JDPA G 1052 φ50	個	7.94	()	()		DSC1050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ50	個	12.7	()	()		DSC2050
S50形 曲管22 1/2°	JDPA G 1052 φ50	個	2.72	()	()		DSC3050
S50形 曲管11 1/4°	JDPA G 1052 φ50	個	1.36	()	()		DSC4050
S50形 継ぎ輪	JDPA G 1052 φ50	個	2.72	()	()		DSK1050
S50形 二受T字管	JDPA G 1052 φ50×φ50	個	1.13	()	()		DSA2050
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拋 φ100×φ50	個	2.04	()	()		DSI2050

(270102-0)

第30号表の2
S0050-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

 種別：
 形状：φ50/L=481m/材工共
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ150×φ50	個	1.13	()	()		DSI3050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準拠 φ50 (GF10.0K)	個	5.44	()	()		DSL2050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準拠 φ50 (GF10.0K)	個	3.85	()	()		DSM2050
S50形 両受短管	JDPA G 1052 φ50	個	0.91	()	()		DSM6050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ50 (普通押輪)	組	82.3	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ50 (抜け止め押輪)	組	72.78	()	()		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ50	個	23.13	()	()		DW55050
防食用ホリェチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ50	m	342.6				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	342.6				DX04750
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	342.6				DX04760

(270102-0)

第30号表の3 S0050-0000-01		鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表					種別： 形状：φ50/L=481m/材工共 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ75mm以下	m	342.6				第111号表, SS0110//6	
S 50形継手接合工	直管	口	78.9				第112号表, SS0168//4	
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	67.11				第113号表, SS0168//3	
鑄鉄管切断工	φ50mm (エンジンカッター)	口	27.21				第114号表, SX0410//8	
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 年号標示テープ	m	342.6				第115号表, SX0200//13	
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ50×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	342.6				第116号表, SS0770//6	
管明示シート工		m	342.6				第117号表, SS0780//2	
合 計		式	1		()			
単 位 当 り		式	1		()			

(270102-0)

第31号表の1
S0100-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=207m/材工共
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ100×4000(内面粉体塗装)	本	80.75	()	()		DA04100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ100×φ75	個	0.51	()	()		DAA2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ100×φ100	個	0.6	()	()		DAA2101
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 フﾗﾝｼﾞ付T字管	JWWA G121 φ100×φ75(GF7.5K)	個	0.22	()	()		DAG2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ100×φ75	個	0.54	()	()		DAB1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ150×φ100	個	0.32	()	()		DAB1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ100	個	2.66	()	()		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ100	個	5.66	()	()		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ100	個	2.18	()	()		DAC3100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ100	個	1.84	()	()		DAC4100

(270102-0)

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

第31号表の2
S0100-0000-01

種別：
形状：φ100/L=207m/材工共
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ100	個	2.69	()	()		DAC5100
ダクタイル鑄鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ100×300	個	0.47	()	()		DAP1100//1
ダクタイル鑄鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ100×450	個	0.41	()	()		DAP1101//1
ダクタイル鑄鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ100	個	1.68	()	()		DAK1100
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ100	個	0.16	()	()		DAN4100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	18.26	()	()		DQ02100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ100	個	21.42	()	()		DQ55100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ100	組	3.26	()	()		DQ04100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ100	個	12.88	()	()		DQ60100
ダクタイル鑄鉄管 K形 3種 直管	JIS G5526 φ100×4000(モルタルライニング)	本	0.25	()	()		D101100//1

(270102-0)

第31号表の3
S0100-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=207m/材工共
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ100(内面珪酸塩粉体塗装)	個	0.09	()	()		D1C3100
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ100(内面珪酸塩粉体塗装)	個	0.32	()	()		D1C2100
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ100(内面珪酸塩粉体塗装)	個	0.06	()	()		D1C1100
K形 挿し受片落管	JIS G5527 φ100×φ75(内面珪酸塩粉体塗装)	個	0.06	()	()		D1B2100
K形 帽(フタ付)特押し輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWVA G114・121 φ100(内面珪酸塩粉体塗装)	組	0.44	()	()		D1N2100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ100(内面珪酸塩粉体塗装)	個	0.09	()	()		D1K1100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ100 ホール長:GXタイプ	組	1.08	()	()		DE02100
防食用ホリエチレンスリーブ	JWVA K158 φ100	m	316.44				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	316.44				DX04750
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	316.44				DX04760

(270102-0)

第31号表の4 S0100-0000-01		鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表					種別： 形状：φ100/L=207m/材工共 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ100mm		m		306.15								第118号表, SS0110//3
G X形継手接合工		直管 φ100mm		口		77.79								第119号表, SS0165//11
G X形継手接合工		異形管 φ100mm		口		17.67								第120号表, SS0165//4
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ100mm		口		3.15								第121号表, SS0165//12
G X継手挿口加工工		φ100 タップンねじ式		口		12.43								第122号表, SS0175//2
鑄鉄管切断工		φ100mm (エンジンカッター)		口		1.01								第123号表, SX0410//4
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)		口		12.46								第124号表, SX0420//2
ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ		m		306.15								第125号表, SX0200//9
管明示テープ工(鑄鉄管)		φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し		m		306.15								第126号表, SS0770//3
管明示シート工				m		306.15								第117号表, SS0780//2

(270102-0)

第31号表の5 S0100-0000-01		鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表					種別： 形状：φ100/L=207m/材工共 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	60.62				第127号表, SS0110//2	
夜間 G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	15.4				第128号表, SS0165//24	
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	3.5				第129号表, SS0165//2	
夜間 G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	0.62				第130号表, SS0165//3	
夜間 G X継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	2.46				第131号表, SS0175//6	
夜間 鑄鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	0.2				第132号表, SX0410//2	
夜間 鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	2.47				第133号表, SX0420//6	
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 年号標示テープ	m	60.62				第134号表, SX0200//15	
夜間 管明示テープ工(鑄鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	60.62				第135号表, SS0770//8	
夜間 管明示シート工		m	60.62				第136号表, SS0780//1	

(270102-0)

第31号表の6
S0100-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=207m/材工共
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270102-0)

第32号表
SZ9001-0000-01

弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT含） 1箇所当り単価表

種別：H=0.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第137号表, SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 レゾコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011
レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レゾコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ホルセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	0.4				HW60120
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第33号表 SZ9001-0000-09		弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT含） 夜 1箇所当り単価表					種別：H=0.7m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第138号表, SZ0035//2	
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011	
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105	
レジコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140	
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035	
ホルセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	0.4				HW60120	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(270102-0)

第34号表
SZ9011-0000-01

弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ50(抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03050
S50形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ50(10.0K)	個	1	()	()		H122050
S50形継手接合工	抜け止め押輪	口	1				第113号表, SS0168//3
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ50mm たて型	基	1				第139号表, SS0460//4
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	0.5				第140号表, SZ0005//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第35号表
SZ9011-0000-02

弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	1	()	()		DQ02100
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準抛 φ100(10.0K)	個	1	()	()		H122100
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1				第120号表, SS0165//4
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1				第141号表, SS0460//1
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	0.5				第140号表, SZ0005//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第36号表
SZ9011-0000-08

弁設置工(管材含) 夜間 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	1	()	()		DQ02100
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拋 φ100(10.0K)	個	1	()	()		H122100
夜間 GX形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1				第129号表, SS0165//2
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1				第142号表, SS0460//6
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	0.5				第143号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第37号表の1
SZ9021-0000-01

栓室築造工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・BT含) 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：H=0.7m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ100×φ75(GF7.5K) 浅層埋設	個	1	()	()		DAH6100
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ75 (SUS304)	組	2	()	()		DN06075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	1	()	()		DQ02100
リフト型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面ボキ	個	1	()	()		H380075
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×200H(RF-GF7.5K) 内外面ボキ	個	1	()	()		H401077
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	1				HW01040
レゾコン枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A:200C:40S:50K:ボルトセット 490	組	1				HWA0305/1
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1				第120号表, SS0165//4
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	0.5				第140号表, SZ0005//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	0.5				第118号表, SS0110//3

(270102-0)

第37号表の2
SZ9021-0000-01

栓室築造工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・BT含) 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：H=0.7m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2				第144号表, SS0140//2
消火栓設置工(人力)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1				第145号表, SS0520//1
ホリシテンスリーブ被覆工	100mm 年号標示テープ	m	0.5				第146号表, SX0200//4
栓室築造工(消火栓・空気弁)	レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K	箇所	1				第147号表, SZ0052//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第38号表の1
SZ9031-0000-01

ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ50(S50)×50
形状：弁室材料含まず
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
S50形 二受T字管	JDPA G 1052 φ50×φ50	個	1	()	()		DSA2050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準拠 φ50(GF10.0K)	個	1	()	()		DSM2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ50(抜け止め押輪)	組	3	()	()		DW03050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	1	()	()		E7E1050
SP 合フランジ RF10K	高槻市水道部承認(TWWA) φ50×φ50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E6054
S50形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ50(10.0K)	個	1	()	()		H122050

(270102-0)

第38号表の2 SZ9031-0000-01		ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表					種別：φ50(S50)×50 形状：弁室材料含まず 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	1	()	()		L401050	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ75mm以下	m	0.9				第111号表, SS0110//6	
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第148号表, SS0140//3	
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	3				第113号表, SS0168//3	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1				第149号表, SS0220//2	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第150号表, SS0320//2	
T S継手工	φ50mm	口	7				第151号表, SS0330//2	
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ50mm たて型	基	1				第139号表, SS0460//4	
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 年号標示テープ	m	0.9				第152号表, SX0200//7	
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	3.4				第140号表, SZ0005//2	

(270102-0)

第38号表の3
SZ9031-0000-01

ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ50(S50)×50
形状：弁室材料含まず
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第39号表の1 SZ9031-0000-10		ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表					種別：φ50(HI)×50 形状：弁室材料含まず 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2				DX04750	
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	()	()		E201050	
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	()	()		E7C1050	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	()	()		E7E1050	
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	1	()	()		H150050	
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	2	()	()		L401050	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第150号表, SS0320//2	
T S継手工	φ50mm	口	11				第151号表, SS0330//2	
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	2				第140号表, SZ0005//2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				第149号表, SS0220//2	

(270102-0)

第39号表の2
SZ9031-0000-10

ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ50(HI)×50
形状：弁室材料含まず
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第40号表 SZ4055-0000-03		仮トレン設置工 1箇所当り単価表					種別：φ100 形状：材工共 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第153号表, SX0130//1	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第150号表, SS0320//2	
T S継手工	φ50mm	口	4				第151号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3				第149号表, SS0220//2	
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第154号表, SS0136//1	
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ100	式	1	()	()		第155号表, SZ4045//5	
仮トレン材料(配管材料)	φ50	式	1	()	()		第156号表, SZ4050//6	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

第41号表
SZ9041-0000-01

水入れ工 (材料共) 1箇所当り単価表

種別：φ100×50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 弁付分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ100×φ50 仮設	組	1	()	()		L002105//2
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第157号表, SS0710//8
水入れ設置工	φ100 材工共	箇所	1	()	()		第158号表, SZ4055//6
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第42号表
SS0760-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：本管鑄鉄管φ200×取出φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第43号表
SZ9111-0000-01

分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ50×20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PPボトル分水栓(分止水栓ノット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ50×φ20 密着コア含	個	1	()	()		L001050/10
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径 鋳鉄管 φ50	箇所	1				第159号表, SS0710//2
コア取付け工	呼び径 φ20	箇所	1				第160号表, SS0715//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第44号表
SZ9111-0000-02

分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ50×25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PPボトル分水栓(分止水栓ノット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ50×φ25 密着コア含	個	1	()	()		L001050/20
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径 鋳鉄管 φ50	箇所	1				第161号表, SS0710//3
コア取付け工	呼び径 φ25	箇所	1				第162号表, SS0715//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第45号表
SZ9111-0000-05

分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP ｷﾞﾙ分水栓(分止水栓ｷﾞﾙ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ100×φ20 密着ｺﾞ含	組	1	()	()		L005100
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1				第163号表, SS0710//4
ｺﾞ取付け工	呼び径 φ20	箇所	1				第160号表, SS0715//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第46号表
SZ9111-0000-06

分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP ｷﾞﾙ分水栓(分止水栓ｼｯﾄﾞ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ100×φ25 密着ｺﾞ含	組	1	()	()		L005101
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1				第164号表, SS0710//5
ｺﾞ取付け工	呼び径 φ25	箇所	1				第162号表, SS0715//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第47号表
SZ9111-0000-07

分水栓取付工 (材料含) 1箇所当り単価表

種別：φ100×30
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 弁式分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ100×φ30 密着型含	組	1	()	()		L002103
分水栓建込工	配管呼び径φ30 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第165号表, SS0710//6
コア取付け工	呼び径φ30	箇所	1				第166号表, SS0715//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第48号表
SZ9111-0000-09

分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 弁式分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ100×φ50 密着型含	組	1	()	()		L002105
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第157号表, SS0710//8
コア取付け工	呼び径φ50	箇所	1				第167号表, SS0715//5
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第49号表
SZ9111-0000-20

ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第168号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ20	m	1				第169号表, SZ0090//1
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	1				第140号表, SZ0005//2
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(270102-0)

ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：

第50号表
SZ9111-0000-21

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第170号表, SS0350//2
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ20	m	1				第169号表, SZ0090//1
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	1				第140号表, SZ0005//2
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(270102-0)

ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ30
形状：
備考：

第51号表
SZ9111-0000-30

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ30	m	1	()	()		G101030
ポリエチレン管据付工	φ30mm	m	1				第171号表, SS0350//3
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ30	m	1				第172号表, SZ0090//3
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	1				第140号表, SZ0005//2
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(270102-0)

ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

第52号表
SZ9111-0000-31

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ50	m	1	()	()		G101050
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	1				第173号表, SS0350//4
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ50	m	1				第174号表, SZ0090//4
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	1				第140号表, SZ0005//2
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(270102-0)

第53号表の1 SZ3055-0000-03		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020	
PP継手 エルボ`90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120	
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020	
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020	
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020	
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020	
HIVP-TS形 90° エルボ` (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020	
普通レンガ`	210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020	

(270102-0)

第53号表の2 SZ3055-0000-03		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ホリ管据付工	φ20mm	m	1				第168号表, SS0350//1	
ホリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第169号表, SZ0090//1	
ホリ管継手工	φ20mm	口	3				第175号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第176号表, SS0320//5	
T S継手工	φ20mm	口	6				第177号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第178号表, SS0220//3	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第179号表, SS0750//2	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第1号表, SP1D210//2	

(270102-0)

第53号表の3 SZ3055-0000-03		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				第181号表, SP1D110//3	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第182号表, SZ5025//2	
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第183号表, SY0124//1	
残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第184号表, SX1030//13	
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第185号表, SX1035//10	
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第186号表, SX1070//2	
諸雑費		式			()		Z9000	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

第54号表の1
SZ3055-0000-04

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ`90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ` (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レンガ`	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(270102-0)

第54号表の2 SZ3055-0000-04		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第168号表, SS0350//1	
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ20	m	1				第169号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第175号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第176号表, SS0320//5	
T S継手工	φ20mm	口	6				第177号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第178号表, SS0220//3	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第179号表, SS0750//2	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第187号表, SP1D210//3	

(270102-0)

第54号表の3 SZ3055-0000-04		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第188号表, SAY0360//2	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第182号表, SZ5025//2	
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第183号表, SY0124//1	
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第189号表, SX1030//14	
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第185号表, SX1035//10	
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第190号表, SPZ5020//1	
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第191号表, SZ5005//2	
諸雑費		式			()		Z9000	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

第55号表の1 SZ3055-0000-05		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020	
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120	
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020	
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020	
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020	
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020	
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020	
普通レンガ°	210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020	

(270102-0)

第55号表の2 SZ3055-0000-05		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第168号表, SS0350//1	
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ20	m	1				第169号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第175号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第176号表, SS0320//5	
T S継手工	φ20mm	口	6				第177号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第178号表, SS0220//3	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第179号表, SS0750//2	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第187号表, SP1D210//3	

(270102-0)

第55号表の3 SZ3055-0000-05		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第188号表, SAY0360//2	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第182号表, SZ5025//2	
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第183号表, SY0124//1	
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第189号表, SX1030//14	
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第185号表, SX1035//10	
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第192号表, SZ5010//1	
諸雑費		式			()		Z9000	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

第56号表の1 SZ3055-0000-06		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020	
PP継手 エルボ`90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120	
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020	
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020	
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020	
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020	
HIVP-TS形 90° エルボ` (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020	
普通レンガ`	210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020	

(270102-0)

第56号表の2 SZ3055-0000-06		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第168号表, SS0350//1	
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ20	m	1				第169号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第175号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第176号表, SS0320//5	
T S継手工	φ20mm	口	6				第177号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第178号表, SS0220//3	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第179号表, SS0750//2	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・液質土)	m3	0.2				第182号表, SZ5025//2	

(270102-0)

第56号表の3
SZ3055-0000-06

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第183号表, SY0124//1
残土処分工	D I D区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第185号表, SX1035//10
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

第57号表の1
SZ3055-0000-07

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ`90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ` (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レンガ`	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(270102-0)

第57号表の2 SZ3055-0000-07		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第170号表, SS0350//2	
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ25	m	1				第193号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第194号表, SS0360//4	
硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	0.5				第195号表, SS0320//6	
T S継手工	φ25mm	口	6				第196号表, SS0330//6	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第197号表, SS0220//5	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第198号表, SS0750//5	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第187号表, SP1D210//3	

(270102-0)

第57号表の3 SZ3055-0000-07		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第188号表, SAY0360//2	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第182号表, SZ5025//2	
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第183号表, SY0124//1	
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第189号表, SX1030//14	
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第185号表, SX1035//10	
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第190号表, SPZ5020//1	
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第191号表, SZ5005//2	
諸雑費		式			()		Z9000	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

第58号表の1 SZ3055-0000-08		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025	
PP継手 エルボ`90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125	
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025	
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025	
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406025	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025	
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025	
HIVP-TS形 90° エルボ` (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025	
普通レンガ`	210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025	

(270102-0)

第58号表の2 SZ3055-0000-08		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第170号表, SS0350//2	
ポリ管保護工	保温フェーブ込み φ25	m	1				第193号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第194号表, SS0360//4	
硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	0.5				第195号表, SS0320//6	
T S継手工	φ25mm	口	6				第196号表, SS0330//6	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第197号表, SS0220//5	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第198号表, SS0750//5	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第187号表, SP1D210//3	

(270102-0)

第58号表の3 SZ3055-0000-08		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表					種別：φ25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第188号表, SAY0360//2	
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第182号表, SZ5025//2	
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第183号表, SY0124//1	
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.9km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第189号表, SX1030//14	
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第185号表, SX1035//10	
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第192号表, SZ5010//1	
諸雑費		式			()		Z9000	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

第59号表 SZ3075-0000-01		道路接続工 1箇所当り単価表					種別：φ20 形状：止水栓交換 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
PP継手 ヲケツ	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020	
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020	
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第175号表, SS0360//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第199号表, SS0750//1	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第178号表, SS0220//3	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

第60号表
SZ3075-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケツ	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第175号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第61号表
SZ3075-0000-03

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケツ	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	()	()		G2E1025
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	()	()		K404025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第194号表, SS0360//4
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第62号表 SZ3100-0000-01		道路接続工(PP) 1箇所当り単価表					種別：φ30 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ30 金属継手	個	1	()	()		G2E4030	
分水栓閉栓キャップ 仮設	φ30	個	1	()	()		K404030	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管継手工	φ30mm	口	3				第200号表, SS0360//5	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ30 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第201号表, SS0750//4	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	
諸雑費		式					Z9000	
合 計		箇所	1		()			
単 位 当 り		箇所	1		()			

(270102-0)

第63号表の1 SZ3105-0000-01		道路接続工(PP) 1箇所当り単価表					種別：φ50 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ50	m	1	()	()		G101050	
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ50	個	2	()	()		G2F7150	
分水栓閉栓キャップ° 仮設	φ50	個	1	()	()		K404050	
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ50 金属継手	個	1	()	()		G2E4050	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	1	()	()		E7E1050	
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750	
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
PP継手 雄ねじ付ソケット SP-PP	JWWA B116 φ50 金属継手	個	2	()	()		G2E2050	
SP 青銅ソフソール弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	1	()	()		H150050	
弁類鉄蓋 バルブ°用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ°含む	個	1				HW01010	

(270102-0)

第63号表の2 SZ3105-0000-01		道路接続工(PP) 1箇所当り単価表					種別：φ50 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ビコン桷(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105	
ビコン桷(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・パルプ用	JIS K6741 φ250	m	0.3				HW60120	
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	1				第173号表, SS0350//4	
ポリ管保護工	保温チューブ込み φ50	m	1				第174号表, SZ0090//4	
T S継手工	φ50mm	口	1				第151号表, SS0330//2	
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	7				第202号表, SS0360//6	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				第149号表, SS0220//2	
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第137号表, SZ0035//1	
引込位置明示工	釘	箇所	1				第180号表, SZ0075//1	

(270102-0)

第63号表の3
SZ3105-0000-01

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

第64号表
SS0111-0000-01

種別：呼び径150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
形状：
備考：

第65号表
SS0111-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

第66号表
SX0411-0000-03

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
形状：エンジンカッター
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表
SP1K010-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種別 : 3.0km以下 クレーン装置付トラック4~4.5t積2.9t吊
形式 : DID区間:有り
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合計					
単位当り					

第68号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t 当り単価表

種別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形式 :
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		17.23				
K1	トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊		M0448
R		78.98				
R1	運転手(特殊)	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	特殊作業員	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z		3.79				
Z1	軽油/パトロール給油	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第69号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形式 : 障害無 積込有
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		12.85				
K1	バックホウ資材 排ガス、後方超小旋回、超低騒音/クロー型 山積0.45m3 (2011年規制)	12.85		QT067 [基準単価]バックホウ資材 後方超小旋回/クロー型 山積0.45m3		MT047/20
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R2	運転手(特殊)	27.52		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	普通作業員	24.18		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z		5.91				
Z1	軽油/ハートル給油	5.91		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第70号表
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種別 : 4cm以下
形式 : 障害有 積込有
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.56				
K1	空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(3次)/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	1.21		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	0.35		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R		96.47				
R1	特殊作業員 夜間	52.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員 夜間	43.87		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		1.97				
Z1	軽油/ハートル給油	1.97		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
	合計					
	単位当り					

第71号表
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種別 : 4cmを超え10cm以下
形式 : 障害有 積込有
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.79				
K1	空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(3次)/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	1.39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	0.4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級		M1524
R		95.96				
R1	特殊作業員 夜間	51.86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員 夜間	44.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z		2.25				
Z1	軽油/ハトロール給油	2.25		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第72号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 11mm以上16mm未満
形式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		19.32				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m (2014年規制)	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.94		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13~14 t	MT1860/5
R		64.27				
R1	運転手(特殊)	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		16.41				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0~40mm)	T0555/1
Z2	軽油/ハートル給油	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合計						

第73号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種別 : 11mm以上16mm未満
形式 : 再生クラッシュラン RC-30
備考 :

代表機	労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		19.32				
K1	モータレール損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m (2014年規制)	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレール損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ貨料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.94		QT180	[基準単価]ロードローザ貨料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ貨料 超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ貨料/13~14 t	MT1860/5
R		64.27				
R1	運転手(特殊) 夜間	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員 夜間	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員 夜間	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役 夜間	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		16.41				
Z1	再生クラッシュラン/RC-30	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0~40mm)	T0546/1
Z2	軽油/ハートル給油	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合計						

(270102-0)

第74号表
SX0021-0000-02

残塊処分工(Asカ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.7km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 5.0km以下	m3	1				第204号表, SP13L10//2
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第75号表
SX1030-0000-23

残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離10.5km
形状 : 人力
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=10.5km As塊 DID区域外	m3	1				第205号表, SS1030//54
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

Asガラ廃材運搬

1m3当り単価表 夜間

種別：運搬距離9.9km
形状：DID区間無し
備考：

第76号表
SY1765-0000-03

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬(路面切削)	DID無し 10.5km以下	m3	1				第206号表, SP1D020//3
夜間 投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5665/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第77号表
SXPB110-0000-03

表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下 1m2当り単価表

種別:50mm プライムコート
形状:再生密粒度アスコン20mm
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第207号表, SPZB130//1
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(270102-0)

第79号表 SXPB111-0000-02		表層(歩道部) 人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り単価表 夜間				種別:50mm プライムコート 形状:再生密粒度アスコン13mm 備考:								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 表層(歩道部) プライムコート PK-3		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2		1								第209号表, SPZB160//4
合	計			m2		1								
単	位			m2		1								

第80号表の1
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)
備考 :

代表機	労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.7				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1.4~3.0m (2014年規制)	1.09		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4~3.0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3~4t	0.22		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3~4t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3~4t 3次基準値	0.2		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3~4t		MT1850
R		15.67				
R1	普通作業員 夜間	5.35		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊) 夜間	3.65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員 夜間	3.57		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役 夜間	1.3		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		82.63				
Z1	再生密粒度アスコン/10t車/20 改質II型 夜間	79.88		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0688
Z2	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用	2.42		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	軽油/パトロール給油	0.3		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第80号表の2
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)
備考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					

(270102-0)

第81号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第82号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウム	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第83号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表 夜間

種別:塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5
塗料 トライックハイト溶融型(黄)鉛・カドミウム	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	760			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	51			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第84号表
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第85号表
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第86号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第87号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270102-0)

第88号表
SM025-0000-02

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270102-0)

小型バックホウ運転 1日当り単価表

第89号表
SM035-0000-01

種別：クローラ型 山積0.08m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	17				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日					M0169
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

第90号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60~80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60~80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60~80kg
形状 :
備考 :

第91号表
SM107-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びピラマ賃料	60~80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

第92号表
SS1030-0000-51

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4.7km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第210号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第93号表
SS1030-0000-37

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=4.7km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第211号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第94号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形式 : DID:無し 60.0km以下
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		44.05				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級		M0408/5
R		39.87				
R1	運転手(一般) 夜間	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		16.08				
Z1	軽油/ハートル給油	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(270102-0)

第95号表
SS1030-0000-52

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状：L=15.1km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第210号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第96号表
SS1030-0000-41

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=15.1km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第211号表, SM070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第97号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
形式 : DID無し 35.0km以下
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	26.52				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t積級	26.52		Q0402	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t積級	M0402/5
R	61.9				
R1 運転手(一般) 夜間	61.9		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	11.58				
Z1 軽油/ハートル給油	11.58		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合計					
単位当り					

(270102-0)

第98号表
SS1030-0000-53

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状：L=3.3km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第210号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=4km 土砂 DID区域外
備考：

第100号表
SS1030-0000-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第212号表, SM070//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第101号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種別 : 土砂
形式 : 土量50,000m3未満
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		42.39				
K1	バックホ損料 排出ガス対策型/カーブ型 山積0.8m3(2014年規制)	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カーブ型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R		38.74				
R1	運転手(特殊) 夜間	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		18.87				
Z1	軽油/ハートル給油	18.87		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(270102-0)

第102号表
SS1030-0000-49

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別：積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状：L=7km 土砂 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好	日					第213号表, SM070//8
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第103号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270102-0)

第104号表
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガト式 0.5～0.6t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

第105号表
SM078-0000-02

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

第106号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60~80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270102-0)

第107号表
SY9010-0000-09

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270102-0)

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

第108号表
SM091-0000-01

種別：ハンドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

第109号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

第110号表
SY9010-0000-10

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270102-0)

鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

第111号表
SS0110-0000-06

種別：呼び径φ75mm以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第112号表
SS0168-0000-04

S50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第113号表
SS0168-0000-03

S50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第114号表
SX0410-0000-08

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第115号表
SX0200-0000-13

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：50mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	150				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第116号表
SS0770-0000-06

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ50×4m
形状：胴巻3箇所 天端明示無し
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第117号表 SS0780-0000-02		管明示工 100m当り単価表						種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									R0200	
諸雑費				式									Z9000	
合	計			m		100								
単	位	当	り	m		1								

(270102-0)

鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

第118号表
SS0110-0000-03

種別：呼び径 φ 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第119号表
SS0165-0000-11

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第120号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第121号表
SS0165-0000-12

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第122号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第123号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第124号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第125号表
SX0200-0000-09

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ホリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ100	m	150				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第126号表
SS0770-0000-03

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ100×4m
形状：胴巻3箇所 天端明示無し
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表 夜間

第127号表
SS0110-0000-02

種別：呼び径φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第214号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

第128号表
SS0165-0000-24

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

第129号表
SS0165-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

第130号表
SS0165-0000-03

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第131号表
SS0175-0000-06

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第132号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

第133号表
SX0420-0000-06

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第134号表
SX0200-0000-15

ホ°リエチレンスリーブ`被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ100	m	150				DZ1020
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表 夜間

第135号表
SS0770-0000-08

種別：φ100×4m
形状：胴巻3箇所 天端明示無し
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

第136号表
SS0780-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第137号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

第138号表
SZ0035-0000-02

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

第139号表
SS0460-0000-04

種別：φ50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270102-0)

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

第140号表
SZ0005-0000-02

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第117号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

第141号表
SS0460-0000-01

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第203号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270102-0)

第142号表
SS0460-0000-06

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第214号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270102-0)

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

第143号表
SZ0005-0000-01

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第136号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第144号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第145号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第146号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

第147号表
SZ0052-0000-01

種別：レゾコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第215号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第216号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第217号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第218号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第219号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第148号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別:10K 50mm
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第149号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

第150号表
SS0320-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第151号表
SS0330-0000-02

TS継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第152号表
SX0200-0000-07

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第153号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第154号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

第155号表
SZ4045-0000-05

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ含仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面珪藻粉体塗装)ホルム長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270102-0)

第156号表
SZ4050-0000-06

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270102-0)

第157号表
SS0710-0000-08

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第158号表
SZ4055-0000-06

水入れ設置工 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第153号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第150号表, SS0320//2
T S継手工	φ50mm	口	8				第151号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3				第149号表, SS0220//2
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第154号表, SS0136//1
仮ドレン材料(栓、バルブ類)	φ100	式	1	()	()		第220号表, SZ4045//2
仮ドレン材料(配管材料)	φ50	式	1	()	()		第221号表, SZ4050//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270102-0)

第159号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鑄鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第160号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第161号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鑄鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第162号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第163号表
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第164号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第165号表
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ30
形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第166号表
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第167号表
SS0715-0000-05

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第168号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第169号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ ワンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第170号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第171号表
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第172号表
SZ0090-0000-03

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ ワンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	m	10				L501030
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第173号表
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第174号表
SZ0090-0000-04

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ ワンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第175号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

第176号表
SS0320-0000-05

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第177号表
SS0330-0000-04

TS継手工 2口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第178号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

第179号表
SS0750-0000-02

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第180号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第181号表
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種別 : 4cmを超え10cm以下
形式 : 障害有 積込有
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0.4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合計					
単位当り					

(270102-0)

第182号表
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・埴質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第222号表, SP12110//2
人力積込	土砂	m3	1				第223号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第184号表
SX1030-0000-13

残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離4.7km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	1				第225号表, SS1030//34
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第185号表
SX1035-0000-10

残土処分工

1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11km 土砂 DID区域内	m3	1				第226号表, SS1030//35
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第186号表
SX1070-0000-02舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第103号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローラ運転	ハトガイト式 0.5～0.6t	日				15	第104号表, SM091//2
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第105号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第187号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		13.11				
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/パキウム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2082/10
R		50.94				
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		35.95				
Z1	カッターブレード /径45cm(18インチ)	32.35		J2408	[基準単価]カッターブレード /径45cm(18インチ)	T2408
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
	合計					
	単位当り					

(270102-0)

第189号表
SX1030-0000-14

残塊処分工(Coが`ラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離9.9km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.9km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第227号表, SS1030//36
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第190号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種別 : 普通
形式 : 混合比1:3
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
R		82.04				
R1	普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z		17.96				
Z1	普通セメント/大口ポルトランド(袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
	合計					
	単位当り					

(270102-0)

第192号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(270102-0)

第193号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ ワンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第194号表
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

第195号表
SS0320-0000-06

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270102-0)

第196号表
SS0330-0000-06

TS継手工 2口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

第197号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270102-0)

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

第198号表
SS0750-0000-05

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

第199号表
SS0750-0000-01

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

第201号表
SS0750-0000-04

種別：φ30 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270102-0)

第203号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第204号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表

種別 : 機械積込(小規模土工)
形式 : DID:有り 5.0km以下
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝゝゝゝ 2t 積級	20.25	Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝゝゝゝ 2t 積級		M0400/5
R		71.03				
R1	運転手(一般)	71.03	U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.72				
Z1	軽油/ハゝトル給油	8.72	J0710	[基準単価]軽油/ハゝトル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(270102-0)

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状：L=10.5km As塊 DID区域外
備考：

第205号表
SS1030-0000-54

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第228号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第206号表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表 夜間

種別 : DID無し
形式 : 10.5km以下
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		40.84				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	40.84	Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級		M0408/5
R		45.78				
R1	運転手(一般) 夜間	45.78	U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		13.38				
Z1	軽油/ハートル給油	13.38	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第207号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.62				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1.4~3.0m (2014年規制)	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4~3.0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3~4t	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3~4t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3~4t 3次基準値	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3~4t		MT1850
R		14.97				
R1	普通作業員	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊)	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		83.41				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/20 ストレート60~80	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	軽油/パトロール給油	0.28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第208号表の1
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.46				
K1	振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.31		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		52.19				
R1	特殊作業員 夜間	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員 夜間	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役 夜間	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		47.35				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/13 ストレート60~80 夜間	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)		T0665/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						

第209号表の1
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.46				
K1	振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		52.19				
R1	特殊作業員 夜間	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員 夜間	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役 夜間	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		47.35				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/13 ストレート60~80 夜間	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)		T0665/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						

(270102-0)

第210号表 SM070-0000-03		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別：普通ディーゼル 2t積 形状：タイヤ損耗費：良好 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(一般)				人								R1500	
軽油		パ	トロール給油	リットル	21							T0710	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル	2t積級	供用日								M0400	
タイヤ損耗費		ダンプトラック	2t(良)	供用日								K3505	
諸雑費				式								Z9000	
合計				日									
単位当り				日									

(270102-0)

第211号表
SM070-0000-06

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

第212号表
SM070-0000-07

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

第213号表
SM070-0000-08

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

第214号表
SM140-0000-01

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270102-0)

第220号表
SZ4045-0000-02

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コ ₂ BN(SUS)GXタイプ含仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面 ₂ ボ ₂ 粉体塗装)ボ ₂ 長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270102-0)

第221号表
SZ4050-0000-03

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ハルブソケット	JIS K6743 φ50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

第224号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 : 締固め有り
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	0.25				
K1 クワ及びバケツ賃料/60～80kg	0.25		QT4674 [基準単価]クワ及びバケツ賃料/60～80kg		MT4674
R	99.4				
R1 普通作業員	88.46		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	10.94		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	0.35				
Z1 ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.35		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
合計					
単位当り					

(270102-0)

第225号表
SS1030-0000-34

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4.7km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第210号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

第226号表
SS1030-0000-35

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=11km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第210号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270102-0)

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

第228号表
SM070-0000-05

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270102-0)

第230号表
S7777-0000-05

現地調査 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
技術員		人					R5500//1
主任技師		人					R5100//3
技師(A)		人					R5200//3
技師(B)		人					R5300//2
技師(C)		人					R5400//2
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(270102-0)

第231号表
S7777-0000-06

図面作成 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//4
技師(A)		人					R5200//4
技師(B)		人					R5300//3
技師(C)		人					R5400//3
技術員		人					R5500//2
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(270102-0)

第232号表
S7777-0000-07

数量計算 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
技術員		人					R5500//1
主任技師		人					R5100//5
技師(A)		人					R5200//5
技師(B)		人					R5300//4
技師(C)		人					R5400//4
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(270102-0)

第233号表
S7777-0000-08

審査 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//6
技師(A)		人					R5200//6
技師(B)		人					R5300//5
技師(C)		人					R5400//5
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				