

令和 8年度				工 事 番 号				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		

# 設 計 書

工 事 名	令和 8 年度修繕跡路面復旧工事 (その 2)			工 事 場 所	高槻市 西町 ほか 地内			
路線・河川名				完 成 期 限	令和 年 月 日		所 要 日 数	日
設 計 大 要	当 初			変 更				
	舗装復旧工 A=399m <sup>2</sup>							
設 計 金 額	金 円他			内 訳	支給材料費		金	円他
					工事請負対象額		金	円他

(260047-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理费率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			

(260047-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(260047-0)

# 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工事								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0003//2
付帯工事								Y10401//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0403//1
区画線工事								Y10001//2
	区画線工			式	1			第3号内訳表, AZ0403//3
交通管理工								Y6969//1
	交通管理工			式	1			第4号内訳表, AZ07245//1
直接工事費計								

(260047-0)

舗装工事  
第1号内訳表  
AZ0003-0000-02

### 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
市3号工		m2	314				第1号表, SS0001//57
市2号工		m2	8				第2号表, SS0001//49
府3号工		m2	62				第3号表, SS0001//52
夜間 市2号工		m2	15				第4号表, SS0001//59
合 計		式	1				



(260047-0)

区画線工事  
第3号内訳表  
AZ0403-0000-03

### 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	35				第7号表, SA0030//9
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6				第8号表, SA0030//10
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	48				第9号表, SA0030//11
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	21				第10号表, SA0030//13
合 計		式	1				

(260047-0)

交通管理工  
第4号内訳表  
AZ07245-0000-01

# 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	18				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	2				R4401
合 計		式	1				

(260047-0)

第1号表 SS0001-0000-57		市3号工 100m2当り単価表					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	100				第11号表, SP12140//1	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4km 機械積込(小規模土工)	m3	5				第12号表, SX0021//1	
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	100				第13号表, SPZB010//15	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	100				第14号表, SPZB130//29	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

(260047-0)

第2号表 SS0001-0000-49		市2号工 100m2当り単価表					種別： 形状： 備考：   (No.7)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	100				第11号表, SP12140//1	
残塊処分工(Asがら(掘削)処分B(再資源化))	D I D 区域内 運搬距離4km 機械積込(小規模土工)	m3	10				第12号表, SX0021//1	
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	100				第13号表, SPZB010//15	
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	100				第15号表, SPZB110//2	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	100				第16号表, SPZB130//28	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

(260047-0)

第3号表 SS0001-0000-52		府3号工 100m2当り単価表					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	100				第11号表, SP12140//1	
残塊処分工(Asがら(掘削)処分B(再資源化))	D I D 区域内 運搬距離4km 機械積込(小規模土工)	m3	15				第12号表, SX0021//1	
不陸整正	11mm以上16mm未満 水硬性スラグ HMS-25	m2	100				第17号表, SPZB010//9	
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	100				第15号表, SPZB110//2	
基層(車道・路肩部) タックコート (各種)	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	100				第18号表, SPZB110//6	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)	m2	100				第19号表, SPZB130//30	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

(260047-0)

### 市2号工 100m2当り単価表 夜間

第4号表  
SS0001-0000-59

種別：  
形状：  
備考： | (No. 9)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	100				第20号表, SP12140//2
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D区域外 運搬距離10.1km 機械積込(小規模土工)	m3	10				第21号表, SX0021//28
夜間 不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	100				第22号表, SPZB010//16
夜間 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	100				第23号表, SPZB110//1
夜間 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	100				第24号表, SPZB130//31
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表  
SP1D210-0000-01

### 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		15.05				
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2082/10
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		26.52				
Z1	カッターブレード /径45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッターブレード /径45cm(18インチ)	T2408
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
	合計					
	単位当り					

第6号表  
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種別 : 舗装厚:15cm以下  
形式 :  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		15.05				
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2082/10
R		58.43				
R1	特殊作業員 夜間	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	土木一般世話役 夜間	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	普通作業員 夜間	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z		26.52				
Z1	カッターブレード /径45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッターブレード /径45cm(18インチ)	T2408
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
	合計					
	単位当り					

(260047-0)

第7号表  
SA0030-0000-09

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(260047-0)

第8号表  
SA0030-0000-10

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(260047-0)

第9号表 SA0030-0000-11		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表					種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25	
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5	
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5	
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		m	1,000					
単 位 当 り		m	1					

(260047-0)

第10号表  
SA0030-0000-13

## 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウム	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第11号表  
SP12140-0000-01

### 舗装版破碎積込(小規模土工) 1m2当り単価表

種別：  
形式：  
備考：

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ損料(排出ガス対策型) /カー型 山積0.13m3 2次基準値	20.13		Q0170/15 [基準単価]小型バックホウ損料(排出ガス対策型) /カー型 山積0.13m3 2次基準値		M0170/15
R		71.97				
R1	運転手(特殊)	71.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		7.9				
Z1	軽油/ハートル給油	7.9		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(260047-0)

第12号表  
SX0021-0000-01

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4km  
形状 : 機械積込(小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 4.5km以下	m3	1				第25号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表の1  
SPZB010-0000-15

# 不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 11mm以上16mm未満  
形式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		19.32				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m (2014年規制)	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ貨料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.94		QT180	[基準単価]ロードローザ貨料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ貨料 超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ貨料/13~14 t	MT1860/5
R		64.27				
R1	運転手(特殊)	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		16.41				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0~40mm)	T0555/1
Z2	軽油/ハートル給油	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
	合計					



第14号表の1  
SPZB130-0000-29

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.43				
K1	振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.24		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	14.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	4.28		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		55.23				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/20 ストレート60~80	50.52		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	4.48		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
	合計					

第14号表の2  
SPZB130-0000-29

### 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
単位当り						

第15号表の1  
SPZB110-0000-02

### 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.49				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		49.04				
R1	特殊作業員	21.64		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	15.54		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	4.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		50.47				
Z1	再生粗粒度アスコン/2t車/20 ストレート60~80	45.26		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)		T0655/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	4.96		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.18		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						



第16号表の1  
SPZB130-0000-28

### 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.45				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.25	Q1830	[基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.14	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		45.7				
R1	特殊作業員	20.17	U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	14.48	U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	4.41	U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		53.85				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/20 ストレート60~80	52.05	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666/2
Z2	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用	1.57	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.17	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.03	J0710	[基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						



第17号表の1  
SPZB010-0000-09

## 不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 11mm以上16mm未満  
形式 : 水硬性スラグHMS-25  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		19.32				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m (2014年規制)	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ貨料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.94		QT180	[基準単価]ロードローザ貨料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ貨料 超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ貨料/13~14 t	MT1860/5
R		64.27				
R1	運転手(特殊)	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		16.41				
Z1	水硬性粒度調整スラグ/HMS-25	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0~40mm)	T0547/1
Z2	軽油/ハトロール給油	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710
	合計					



第18号表の1  
SPZB110-0000-06

### 基層(車道・路肩部) タックコート (各種) 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.5				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.28		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		50.75				
R1	特殊作業員	22.42		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	16.06		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	4.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		48.75				
Z1	再生粗粒度アスコン/2t車/20 ストレート60~80	46.73		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)		T0655/2
Z2	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用	1.75		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.19		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						



第19号表の1  
SPZB130-0000-30

### 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.45				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.25	Q1830	[基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.14	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		45.7				
R1	特殊作業員	20.17	U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	14.48	U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	4.41	U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		53.85				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/20 改質II型	52.05	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)		T0688/2
Z2	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用	1.57	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.17	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.03	J0710	[基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						



第20号表  
SP12140-0000-02

舗装版破碎積込(小規模土工) 1m2当り単価表 夜間

種別：  
形式：  
備考：

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ損料(排出ガス対策型) /カー型 山積0.13m3 2次基準値	20.13		Q0170/15 [基準単価]小型バックホウ損料(排出ガス対策型) /カー型 山積0.13m3 2次基準値		M0170/15
R		71.97				
R1	運転手(特殊) 夜間	71.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		7.9				
Z1	軽油/ハートル給油	7.9		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

(260047-0)

第21号表  
SX0021-0000-28

### 残塊処分工(Asカ`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離10.1km  
形状 : 機械積込(小規模土工)  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:無し 12.0km以下	m3	1				第26号表, SP13L10//15
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第22号表の1  
SPZB010-0000-16

## 不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種別 : 11mm以上16mm未満  
形式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備考 :

代表機	労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		19.32				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m (2014年規制)	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.94		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13~14 t (2014年規制)	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13~14 t	MT1860/5
R		64.27				
R1	運転手(特殊) 夜間	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員 夜間	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員 夜間	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役 夜間	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		16.41				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0~40mm)	T0555/1
Z2	軽油/ハートル給油	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合計						



第23号表の1  
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.49				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		49.04				
R1	特殊作業員 夜間	21.64		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員 夜間	15.54		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役 夜間	4.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		50.47				
Z1	再生粗粒度アスコン/2t車/20 ストレート60~80 夜間	45.26		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)		T0655/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	4.96		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.18		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						



第24号表の1  
SPZB130-0000-31

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表 夜間

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.45				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t	0.25		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R		45.7				
R1	特殊作業員 夜間	20.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員 夜間	14.48		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役 夜間	4.41		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		53.85				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/20 ストレート60~80 夜間	52.05		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666/2
Z2	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用	1.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	軽油/ハトール給油	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合計						



第25号表  
SP13L10-0000-01

## 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表

種別 : 機械積込(小規模土工)  
形式 : DID:有り 4.5km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝゝゝゝ 2t 積級	20.25	Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝゝゝゝ 2t 積級		M0400/5
R		71.03				
R1	運転手(一般)	71.03	U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.72				
Z1	軽油/ハゝトル給油	8.72	J0710	[基準単価]軽油/ハゝトル給油		T0710
	合計					
	単位当り					

第26号表  
SP13L10-0000-15

### 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種別 : 機械積込(小規模土工)  
形式 : DID:無し 12.0km以下  
備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		20.25				
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝゝゝゝ 2t 積級	20.25	Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ટેゝゝゝゝ 2t 積級		M0400/5
R		71.03				
R1	運転手(一般) 夜間	71.03	U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.72				
Z1	軽油/ハゝゝゝ給油	8.72	J0710	[基準単価]軽油/ハゝゝゝ給油		T0710
	合計					
	単位当り					