

清掃作業基準表（総合スポーツセンター）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃								
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ット 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ツ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	机 上 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃		
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
1	総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	事務室	ビニルタイル	140.35	m ²					1/D													2/Y					
		医療室兼健康相談室	ビニルタイル	37.44	m ²		1/D	1/D			1/W													2/Y				
		職員更衣室	長尺シート	5.85	m ²																			2/Y				
		教員室	長尺シート	5.27	m ²																			2/Y				
		（事務室）湯沸室(2)	長尺シート	3.73	m ²						1/D													2/Y				
		休憩室	タミ	9.72	m ²																							
		休憩室踏込	レガタイル	1.75	m ²																							
		警備員室	ビニルタイル	9.77	m ²																			2/Y				
		（会議室）湯沸室(1)	ビニルタイル	3.60	m ²		1/W	1/W		1/W	1/W				1/W									2/Y				
		倉庫①②③④	防じん塗床	112.25	m ²																							
		会議室	カーペット	247.11	m ²					1/D		1/W													2/Y			
		控室 ※物置倉庫	ビニルタイル	14.38	m ²		3/W					1/W													2/Y			
		大体育室	テラフローリング	1,713.03	m ²						1/D														2/Y			
		器具庫①②③④	防じん塗床	256.34	m ²																							
		放送室	ビニルタイル	8.14	m ²		1/W	1/W				1/W													2/Y			
		応接室	カーペット	36.54	m ²					1/D	1/D	1/W										1/D				2/Y		
		障がい者用便所	樹脂系塗床	7.14	m ²		1/D	1/D			1/D							1/D							2/Y			
		障がい者用便所	樹脂系塗床	7.14	m ²		1/D	1/D			1/D							1/D							2/Y			
		障がい者用更衣室子 ※授乳室	テラフローリング	7.92	m ²		1/D	1/D			1/D	1/W													2/Y			
		障がい者用シャワー ※物置倉庫	樹脂系塗床	2.56	m ²																							
		特別室 ※場所不明	ノリッポ 長尺シート	33.00	m ²																				2/Y			
		男子更衣室	長尺シート	48.83	m ²		1/D	1/D			1/D	1/W		1/W											2/Y			
		男子シャワー室	樹脂系塗床	13.39	m ²														1/D						2/Y			
		男子便所	樹脂系塗床	13.18	m ²		1/D	1/D			1/D							1/D							2/Y			
		女子更衣室	長尺シート	47.63	m ²		1/D	1/D			1/D	1/W		1/W											2/Y			
		女子シャワー室	樹脂系塗床	13.39	m ²														1/D						2/Y			
		女子便所	樹脂系塗床	13.18	m ²			1/D	1/D		1/D							1/D							2/Y			
		016-		長尺シート	666.35	m ²			1/D	1/D		1/D	1/W	2/W											2/Y			
		玄関ホール		レガタイル	67.30	m ²	2/D						1/W	2/W	1/D						1/W				2/Y			
		自動販売機コーナー		長尺シート	10.00	m ²			1/D	1/D			1/W												2/Y			
		下足室		カーペット	20.79	m ²					1/D		1/W													2/Y		

清掃作業基準表（総合スポーツセンター）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃							
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ツ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	机 上 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																						
1	総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	中体育室	フローリング	571.27	㎡																		2/Y				
		遊戯室 ※物置	弾性塗床	80.94	㎡																						
		幼児便所 ※場所不明	樹脂系塗床	1.89	㎡																						
		指導員室(1)	弾性塗床	11.40	㎡																			2/Y			
		小体育室(3) ※卓球場	弾性塗床	328.18	㎡		1/D	1/D			1/W												2/Y				
		トレーニング室	弾性塗床	208.94	㎡					1/D													2/Y				
		テラス ※場所不明	人工芝	176.50	㎡																						
		ボート	レインタイル	588.19	㎡	1/W																	2/Y				
		廊下	ビニルタイル	155.55	㎡		1/D	1/D			1/W													2/Y			
		医務室踏込	レインタイル	2.03	㎡	3/W																	2/Y				
		廊下踏込	レインタイル	3.08	㎡	1/D																	2/Y				
		館周囲階段	レインタイル	237.29	㎡	1/W																	2/Y				
		ゴミ置場	珪藻土	10.98	㎡		1/W	1/D															2/Y				
2	総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	館周囲敷地内	植込み	8,138.94	㎡	1/W																					
		駐車場	アスファルト	6,314.06	㎡	1/W																					
		駐輪場	コンクリート	172.03	㎡	1/W																					
		小体育室(2)	フローリング	405.80	㎡		1/W				1/W													2/Y			
		小体育室(1)	フローリング	77.59	㎡		1/W				1/W													2/Y			
		小体育室(1)	タミ	317.50	㎡		1/W				1/W																
		更衣室	カーペット	21.16	㎡				1/D																2/Y		
		指導員室(2)	カーペット	12.58	㎡				1/D																2/Y		
		前室	フローリング	39.64	㎡		1/D	3/W		1/D														2/Y			
		玄関(2)	磁器質タイル	16.66	㎡		1/D	1/D			1/W	2/W	1/D											2/Y			
		バルコニー	珪藻土	11.26	㎡	1/M																					
		ロビー（廊下含）	長尺シート	191.48	㎡		1/D	1/D		1/D	1/W	2/W												2/Y			
		男女洗面所	樹脂系塗床	10.82	㎡					1/D									1/D					2/Y			
		男女便所	樹脂系塗床	32.42	㎡		1/D	1/D		1/D							1/D							2/Y			
		男女障がい者便所	長尺シート	7.86	㎡		1/D	1/D		1/D							1/D							2/Y			
弓道場	人工芝	264.60	㎡																								
玄関(1)	磁器質タイル	3.69	㎡		1/D	1/D																2/Y					
射場	フローリング	49.26	㎡																			2/Y					

清掃作業基準表（総合スポーツセンター）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃								
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ッ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	机 上 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃		
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
2	総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	師範席	タミ	7.30	m																							
		控室 ※場所不明	フローリング	14.60	m																							
		矢取道	モルタル	101.24	m																							
		大体育室観覧席	樹脂系塗床	231.30	m		1/W	1/W			1/W													2/Y				
		大体育室ギャラリー	樹脂系塗床	207.66	m		1/W	1/W			1/W													2/Y				
		渡り廊下	ビニルタイル	14.14	m		1/D	1/D			1/W														2/Y			
		中体育室ギャラリー	樹脂系塗床	142.75	m		1/W	1/W			1/W													2/Y				
共通		階段(A)	長尺シート	56.60	m		1/D	1/D						1/D											2/Y			
		階段(B)	ビニルタイル	22.70	m		1/D	1/D						1/D											2/Y			
		階段(C)	樹脂系塗床	18.57	m		3/W	3/W						1/W										2/Y				
		階段(D)	樹脂系塗床	28.02	m		3/W	3/W						1/W										2/Y				
		階段(E)	樹脂系塗床	28.02	m		3/W	3/W						1/W										2/Y				
		階段(F)	樹脂系塗床	28.02	m		3/W	3/W						1/W										2/Y				
		階段(G)	モルタル	30.90	m		1/M							1/W														
		階段(H)※場所不明	モルタル	11.03	m																							
屋上		エレベーター	ビニルタイル	4.00	m		3/W	3/W						1/W										2/Y				
		大体育室管理通路	モルタル	161.03	m	1/M																						
		中体育室管理通路	モルタル	80.41	m	1/M																						
屋上		屋上全般	モルタル	2,079.24	m	1/M																						
		事務室	モルタルコンクリート塗床	42.28	m																			2/Y				
		会議室	モルタルコンクリート塗床	38.41	m		1/W					1/W												2/Y				
陸上 競 技 場		男子更衣室・シャワー室	モルタルコンクリート塗床	33.03	m		1/W				1/W							1/W						2/Y				
		女子更衣室・シャワー室	モルタルコンクリート塗床	33.03	m		1/W				1/W							1/W						2/Y				
		控室①	モルタルコンクリート塗床	17.01	m		1/W					1/W												2/Y				
		控室②	モルタルコンクリート塗床	17.01	m		1/W					1/W													2/Y			
		控室③	モルタルコンクリート塗床	17.01	m		1/W					1/W													2/Y			
		男子トイレ	磁器タイル	16.01	m		1/W	1/W			1/W							1/W							2/Y			
		女子トイレ・多目的トイレ	磁器タイル	14.79	m		1/W	1/W			1/W							1/W							2/Y			
		男子・女子トイレ	磁器タイル	19.45	m		1/W	1/W			1/W							1/W							2/Y			
		男子・女子トイレ・多目的トイレ 競技場外①	磁器タイル	37.63	m		1/D	1/D			1/D							1/D							2/Y			
		男子・女子トイレ・多目的トイレ 競技場外②	磁器タイル	37.63	m		1/D	1/D			1/D							1/D							2/Y			

清掃作業基準表（総合スポーツセンター）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃							
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ツ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	机 上 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																						
	テニス コート	男女更衣室・シャワー室	長尺シート・磁器タイル	33.64	m		1/D			1/W							1/D							2/Y			
		クラブハウス（多目的ホール） 流し台1、洗面1	長尺シート・磁器タイル	58.62	m		1/D	1/D																2/Y			
	外周	男女トイレ・多目的トイレ 体育館側	磁器タイル	27.47	m		1/D	1/D		1/D							1/D							2/Y			
		男女トイレ・多目的トイレ 駐車場横	磁器タイル	30.81	m		1/D	1/D		1/D							1/D							2/Y			
	サッカー 場	男女トイレ	ビニール床シート				1/W	1/W		1/W							1/W										
		男女更衣室・シャワー室 管理室	長尺シート ビニール床シート				1/W	1/W		1/W	1/W							1/W									
				25,782.02	m																						
	窓 ガ ラ ス	小体(3)北側出入口	熱線吸収フロートガラス	41.96	m																				2/Y	2/Y	
		事務室・医務室東側出入口窓	熱線吸収フロートガラス	32.34	m																				2/Y	2/Y	
		2F指導員室出入口	透明ガラス	0.81	m																				2/Y	2/Y	
		事務室～医務室出入口	透明ガラス	0.41	m																				2/Y	2/Y	
		控室出入口	型ガラス	1.22	m																				2/Y	2/Y	
		休息室出入口	型ガラス	1.22	m																				2/Y	2/Y	
		警備員室出入口	コロートガラス	1.22	m																				2/Y	2/Y	
		2F指導員室出入口	コロートガラス	2.41	m																				2/Y	2/Y	
		3F指導員室窓	コロートガラス	0.25	m																				2/Y	2/Y	
		事務室受付窓	コロートガラス	4.51	m																				2/Y	2/Y	
		2Fロビー～2F大体出入口	コロートガラス	11.40	m																				2/Y	2/Y	
		ロビー～遊戯室出入口	コロートガラス	6.07	m																				2/Y	2/Y	
		ロビー～トレーニング室	コロートガラス	3.93	m																				2/Y	2/Y	
		2F廊下出入口	コロートガラス	1.42	m																				2/Y	2/Y	
		小体（3）出入口	コロートガラス	10.66	m																				2/Y	2/Y	
		EV機械室出入口	網入型ガラス	0.15	m																				2/Y	2/Y	
		トレーニング室～	先入型ガラス	2.21	m																				2/Y	2/Y	
		医務室出入口・窓	先入磨ガラス	2.21	m																				2/Y	2/Y	
		ロビートップライト	先入磨ガラス	64.20	m																				2/Y	2/Y	
		2Fロビー～2F大体出入口	先入磨ガラス	11.40	m																				2/Y	2/Y	
		2F廊下出入口	先入磨ガラス	4.36	m																				2/Y	2/Y	
		ロビートップライト	先入磨ガラス	56.30	m																				2/Y	2/Y	

清掃作業基準表（総合スポーツセンター）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃							
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ツ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	机 上 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																						
	窓 ガ ラ ス	小体(1)東側窓小体(2)西側窓	熱線吸収フロートガラス	5.88	m ²																				2/Y	2/Y	
		鑑的南側窓	熱線吸収フロートガラス	0.62	m ²																					2/Y	2/Y
		小体(1)西側上部窓	熱線吸収フロートガラス	8.64	m ²																					2/Y	2/Y
		小体(2)西側上部窓	熱線吸収フロートガラス	8.64	m ²																					2/Y	2/Y
		EV機械室北側窓	熱線吸収フロートガラス	0.30	m ²																					2/Y	2/Y
		階段(B)西側窓	熱線吸収フロートガラス	0.81	m ²																					2/Y	2/Y
		控室南側窓	熱線吸収フロートガラス	0.64	m ²																					2/Y	2/Y
		大体南側窓	熱線吸収フロートガラス	20.27	m ²																					2/Y	2/Y
		トレーニング室北側窓	熱線吸収フロートガラス	11.46	m ²																					2/Y	2/Y
		ロビー上部西側窓	熱線吸収フロートガラス	7.12	m ²																					2/Y	2/Y
		東側玄関カーテンフォル	熱線吸収フロートガラス	101.51	m ²																					2/Y	2/Y
		西側出入口カーテンフォル	熱線吸収フロートガラス	40.19	m ²																					2/Y	2/Y
		大体外周連窓	熱線吸収フロートガラス	493.56	m ²																					2/Y	2/Y
		中体外周連窓	熱線吸収フロートガラス	180.00	m ²																					2/Y	2/Y
		1F廊下南側出入口	熱線吸収フロートガラス	0.42	m ²																					2/Y	2/Y
		大体南側西側出入口窓	熱線吸収フロートガラス	69.84	m ²																					2/Y	2/Y
		中体西側北側出入口窓	熱線吸収フロートガラス	35.68	m ²																					2/Y	2/Y
		大体南側出入口	熱線吸収フロートガラス	29.75	m ²																					2/Y	2/Y
		遊戯室北川出入口	熱線吸収フロートガラス	22.39	m ²																					2/Y	2/Y
		トレーニング室	熱線吸収フロートガラス	22.39	m ²																					2/Y	2/Y
		小体(3)北側出入口	熱線吸収フロートガラス	41.96	m ²																					2/Y	2/Y
		事務室・医務室東側出入口窓	熱線吸収フロートガラス	32.34	m ²																					2/Y	2/Y
		電気室・倉庫(3)東側窓	熱線吸収フロートガラス	3.04	m ²																					2/Y	2/Y
		2F便所東側窓	熱線吸収フロートガラス	1.68	m ²																					2/Y	2/Y
		会議室東側窓	熱線吸収フロートガラス	42.00	m ²																					2/Y	2/Y
		2Fロビー手摺	強化ガラス	49.62	m ²																					2/Y	2/Y
		階段A手摺	強化ガラス	2.39	m ²																					2/Y	2/Y
		大体観覧席手摺	強化ガラス	49.62	m ²																					2/Y	2/Y
		遊戯室～中体窓	強化ガラス	13.80	m ²																					2/Y	2/Y
		遊戯室～小体(3)窓	強化ガラス	6.75	m ²																					2/Y	2/Y
		役員室窓	強化ガラス	6.44	m ²																					2/Y	2/Y

清掃作業基準表（総合スポーツセンター）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃						
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ッ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	机 上 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																					
	窓 ガ ラ ス	放送室窓	強化ガラス	1.61	m ²																			2/Y	2/Y	
		ロビー～遊戯室出入口	強化ガラス	9.21	m ²																			2/Y	2/Y	
		ロビー～トレーニング室出入口	強化ガラス	5.98	m ²																			2/Y	2/Y	
		小体(3)出入口	強化ガラス	16.20	m ²																			2/Y	2/Y	
		ロビー～中体出入口	強化ガラス	13.09	m ²																			2/Y	2/Y	
				1,616.50	m ²																					

清掃作業基準表（堤運動場）

2026.7.1

[illegible]

清掃作業基準表（古曽部防災公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃								
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ベ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ッ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	手 摺 ガ ラ ス 拭 き	床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ベ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	高 所 ガ ラ ス 清 掃		
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
1階	体 育 館	ロビー1	ビニール床シート	93.60	m		1/D	1/D			1/W	1/D	1/D									2/Y						
		ロビー2、廊下、EVホール	ビニール床シート	200.83	m		1/D	1/D			1/W												2/Y					
		自動販売機コーナー	ビニール床シート	7.90	m		1/D	1/D			1/W												2/Y					
		ロッカー室 1	ビニール床シート	26.32	m		1/D	1/D		1/D	1/W												2/Y					
		ロッカー室 2	ビニール床シート	30.78	m		1/D	1/D		1/D	1/W												2/Y					
		シャワー室 1	磁器質タイル	14.37	m													1/D					2/Y					
		シャワー室 2	磁器質タイル	19.41	m													1/D					2/Y					
		多目的シャワー室	ビニール床シート	12.26	m													1/D					2/Y					
		男子トイレ	磁器質タイル	18.19	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		女子トイレ	磁器質タイル	26.04	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		多目的トイレ	磁器質タイル	14.69	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		メインアリーナ	フローリング	1,591.69	m		1/W				1/W												2/Y					
		トレーニング室	フローリング	188.53	m																		2/Y					
		前室 1	フローリング	11.95	m		1/W	1/W			1/W												2/Y					
		前室 2	ビニール床シート	6.21	m		1/W	1/W			1/W												2/Y					
		控室 3（救護室）	タイルカーペット	7.45	m				1/W		1/W													2/Y				
		控室 1	タイルカーペット	16.43	m				1/W		1/W													2/Y				
		控室 2	タイルカーペット	28.28	m				1/W		1/W													2/Y				
		放送室・機器室	タイルカーペット	20.74	m				1/W		1/W													2/Y				
		器具庫	防塵塗装	263.98	m																							
		備蓄庫	防塵塗装	52.78	m																							
		備品庫 1	防塵塗装	26.05	m																							
		備品庫 2	防塵塗装	12.63	m																							
		湯沸室	ビニール床シート	3.67	m						1/D	1/W												2/Y				
2階		ロビー1、EVホール	ビニール床シート	90.97	m		1/D	1/D			1/W	1/D											2/Y					
		ロビー2	ビニール床シート	126.87	m		1/D	1/D			1/W	1/D											2/Y					
		通路	弾性ウレタン樹脂系塗装	367.12	m		1/D	1/D			1/W												2/Y					
		男子トイレ	磁器質タイル	30.88	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		女子トイレ	磁器質タイル	33.10	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		多目的トイレ	磁器質タイル	7.92	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		サブアリーナ	フローリング	578.61	m		1/W				1/W												2/Y					

清掃作業基準表（古曽部防災公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃							
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ベ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ッ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	手 摺 ガ ラ ス 拭 き	床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ベ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	高 所 ガ ラ ス 清 掃	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																						
2階	体 育 館	観覧席	弾性ウレタン樹脂系塗装	131.42	m		1/W	1/W			1/W									1/D	2/Y						
		会議室	タイル-ヘット	69.24	m				1/D		1/W												2/Y				
		器具庫	防塵塗装	45.80	m		1/M																				
		備品庫	防塵塗装	53.71	m																						
3階		風除室	花崗岩	20.18	m		1/D				1/W												2/Y				
		下足コーナー	ビニール床シート	22.28	m		1/D	1/D			1/W												2/Y				
		エントランスホール、EVホール	ビニール床シート	218.25	m		1/D	1/D			1/W												2/Y				
		男子トイレ	磁器質タイル	4.82	m		1/D	1/D		1/D						1/D							2/Y				
3階		女子トイレ	磁器質タイル	7.14	m		1/D	1/D		1/D						1/D							2/Y				
		受付事務室	タイル-ヘット	51.69	m				1/D		1/W													2/Y			
		湯沸室	ビニール床シート	2.10	m		1/D	1/D			1/W												2/Y				
		備品庫	防塵塗装	3.50	m																						
共通		階段1	ゴムタイル	141.81	m		1/D	1/D			1/W				1/D								2/Y				
		階段2	ビニール床シート	71.20	m		1/D	1/D			1/W				1/D								2/Y				
		体育館周辺			m																						
		電気室	防塵塗装	92.60	m																						
		非常用発電室	防塵塗装	29.85	m																						
		空調機械室	防塵塗装	14.82	m																						
1階	管 理 棟	ホール	磁器質タイル	50.36	m		1/D	1/D			1/W	1/D	1/D									2/Y					
		多目的トイレ	塩ビシート	2.08	m		1/D	1/D		1/D						1/D							2/Y				
		男子トイレ	磁器質タイル	10.49	m		1/D	1/D		1/D						1/D							2/Y				
		女子トイレ	磁器質タイル	10.74	m		1/D	1/D		1/D						1/D							2/Y				
		事務室1（会議室1）	タイル-ヘット	38.13	m				1/D		1/W													2/Y			
		オープンスペース（会議室2）	タイル-ヘット	38.13	m				1/D		1/W													2/Y			
		予備室	塩ビシート	15.65	m		1/D	1/D			1/W												2/Y				
		物入	コンクリート直押え	9.06	m																						
		倉庫2	コンクリート直押え 防塵塗装	37.08	m																						
		給湯室	塩ビシート	3.98	m						1/D	1/W											2/Y				
		収納（給湯室横）※物置	塩ビシート	0.88	m		1/M	1/M			1/M												2/Y				
		2階	ホール	タイル-ヘット（一部御影石本磨き）	26.20	m				1/D		1/W	1/W												2/Y		
洗面前室	タイル-ヘット		7.44	m				1/D		1/W													2/Y				

清掃作業基準表（古曽部防災公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃															定 期 清 掃							
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ベ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ッ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	手 摺 ガ ラ ス 拭 き		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ベ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	高 所 ガ ラ ス 清 掃	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
2階	管 理 棟	男子洗面	塩ビシート	2.29	m		1/W	1/W			1/W							1/W					2/Y					
		女子洗面	塩ビシート	2.28	m		1/W	1/W			1/W							1/W					2/Y					
		男子トイレ	塩ビシート	9.06	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		女子トイレ	塩ビシート	7.69	m		1/D	1/D		1/D							1/D						2/Y					
		バルニー	磁器質タイル	24.58	m	1/W					1/W																	
		備蓄倉庫（会議室3）	タイルカーペット	88.14	m					1/D		1/W													2/Y			
		前室	タイルカーペット	3.38	m					1/D		1/W													2/Y			
		会議室1（事務室2）	タイルカーペット	57.35	m					1/D	1/D	1/W													2/Y			
		会議室2（事務室1）	タイルカーペット	37.50	m					1/D	1/D	1/W													2/Y			
		給湯室	塩ビシート	2.72	m											1/D								2/Y				
		建物外周（犬走部分）	透水性ブロック	62.85	m	1/W						1/W																
		屋外階段	磁器質タイル	9.77	m	1/W						1/W																
	野 球 場	スタッド	コンクリート	241.68	m	1/W					1/W																	
		本部席	防塵塗装	41.20	m	1/W					1/W												2/Y					
	公 園	男子トイレ	ゴムタイル	17.50	m		1/D	1/D		1/D						1/D												
		女子トイレ	ゴムタイル	17.50	m		1/D	1/D		1/D						1/D												
		多目的トイレ	ゴムタイル	11.00	m		1/D	1/D		1/D						1/D												
		共用部トイレ	ゴムタイル	14.00	m		1/D	1/D		1/D						1/D												
		駐輪場		173.20	m	1/D						1/D																
		バイク置場		96.60	m	1/D						1/D																
		駐車場		1,826.20	m	1/D						1/D																
				7,907.37	m																							

清掃作業基準表（古曽部防災公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃																定 期 清 掃					
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カー ペ ット 吸 塵	ゴミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ット 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	手 摺 ガ ラ ス 拭 き	床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	高 所 ガ ラ ス 清 掃	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																						
1階	体 育 館 窓 ガ ラ ス	メインアリーナ		45.00	m																			2/Y	2/Y		
		トレーニング室		123.00	m																			2/Y	2/Y		
		ロビー1・2、廊下、EVホール		6.00	m																			2/Y	2/Y		
		役員室1（控室1）		1.00	m																			2/Y	2/Y		
		役員室2（控室2）		2.00	m																			2/Y	2/Y		
		放送室、機械室		2.00	m																			2/Y	2/Y		
2階		階段2		2.00	m																			2/Y	2/Y		
		観覧席		50.00	m																			2/Y	2/Y		
		ロビー1、EVホール		16.00	m																			2/Y	2/Y		
		ロビー2		8.00	m																			2/Y	2/Y		
		通路1		104.00	m																			2/Y	2/Y		
		通路2		101.00	m																			2/Y	2/Y		
3階		会議室		10.00	m																			2/Y	2/Y		
		階段2		24.00	m																			2/Y	2/Y		
		風除室		70.00	m																			2/Y	2/Y		
		エントランスホール、EVホール		82.00	m																			2/Y	2/Y		
		受付事務室		1.00	m																			2/Y	2/Y		
		トイレ（男子）		1.00	m																			2/Y	2/Y		
	体 育 館 高 所 ガ ラ ス	トイレ（女子）		1.00	m																			2/Y	2/Y		
		メインアリーナ		1,693.00	m																					2/Y	
		トレーニング室		12.00	m																					2/Y	
		サブアリーナ		609.00	m																					2/Y	
		通路1		13.00	m																					2/Y	
		備蓄倉庫（会議室3）		21.00	m																					2/Y	
		会議室1（事務室2）		8.00	m																					2/Y	
		会議室2（事務室1）		5.00	m																					2/Y	
		トイレ（男子）		1.00	m																					2/Y	
		トイレ（女子）		1.00	m																					2/Y	

清掃作業基準表（古曽部防災公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃														定 期 清 掃								
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ット 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ット 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	手 摺 ガ ラ ス 拭 き		床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	高 所 ガ ラ ス 清 掃	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
1階	管 理 棟 窓 ガ ラ ス	ホール		34.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		事務室1（会議室1）		18.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		オープンスペース（会議室2）		18.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		予備室		16.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		トイレ（男子）		2.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		給湯室		12.00	m ²																				2/Y	2/Y		
2階	窓 ガ ラ ス	ホール		18.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		備蓄倉庫（会議室3）		63.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		会議室1（事務室2）		8.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		会議室2（事務室1）		5.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		手洗い（女子）		1.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		トイレ（男子）		1.00	m ²																				2/Y	2/Y		
		トイレ（女子）		1.00	m ²																			2/Y	2/Y			
				3,209.00	m ²																							

清掃作業基準表（萩谷総合公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃													定 期 清 掃									
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カー ペ ッ ト 吸 塵	ゴミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ッ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	ド レ ン 清 掃	ト イ レ 巡 回 清 掃	床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	外 壁 洗 浄	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
サ ッ カ ー 場		場内関係者用便所（男女）	磁器タイル	28.80	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W						2/Y						
		場内観客用便所（男女）	磁器タイル	44.28	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W						2/Y						
		場内障がい者用便所（男女）	磁器タイル	8.62	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W						2/Y						
		更衣室内付属便所	磁器タイル	32.00	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W						2/Y						
		場外観客用便所	磁器タイル	30.00	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W						2/Y						
		更衣室①～④	ビニルタイル	159.57	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		シャワー室①～④	磁器タイル	52.52	m ²												3/W					2/Y						
		会議室	ビニルタイル	62.95	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		審判員室	ビニルタイル	42.00	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		審判員室シャワー室	磁器タイル	7.90	m ²												3/W					2/Y						
		放送室	ビニルタイル	12.84	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		玄関ホール	磁器タイル	34.42	m ²		3/W												1/W				2/Y					
		エントランス	磁器タイル	26.83	m ²		3/W			3/W	1/W												2/Y					
		事務室	タイルカーペット	20.49	m ²																		2/Y					
		応接室	ビニルタイル	21.24	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		本部室	ビニルタイル	63.56	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		廊下	磁器タイル	247.59	m ²		3/W			3/W	1/W												2/Y					
		階段	磁器タイル	50.73	m ²		3/W							1/W									2/Y					
		屋外観覧席	コンクリート	776.33	m ²	3/W																						
		屋外観覧席（通路）	コンクリート	164.35	m ²	3/W															1/M							
		屋外観覧席（階段雨水枡溝）		164.35	m ²																1/M							
		屋外観覧席（ドレン）		164.35	m ²																1/M							
		窓ガラス		50.00	m ²																				2/Y	2/Y		
				2,265.72	m ²																							

清掃作業基準表（萩谷総合公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃													定 期 清 掃									
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ット 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ット 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	ド レ ン 清 掃	ト イ レ 巡 回 清 掃	床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	外 壁 洗 浄	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
	テ ニ ス コ ー ト	場内便所（男女）	磁器タイル	20.68	m ²		5/W	5/W		3/W						3/W							2/Y					
		場内障がい者便所（男女）	磁器タイル	3.72	m ²		5/W	5/W		3/W						3/W							2/Y					
		男子更衣室	ビニール床シート	12.00	m ²		5/W	5/W		3/W	1/W													2/Y				
		男子シャワー室	磁器タイル	12.00	m ²												5/W						2/Y					
		女子更衣室	ビニール床シート	12.00	m ²		5/W	5/W		3/W	1/W													2/Y				
		女子シャワー室	磁器タイル	12.00	m ²												5/W						2/Y					
		休憩室	ビニール床シート	12.00	m ²		5/W	5/W		3/W	1/W													2/Y				
		事務室（救護室）	ビニール床シート	14.40	m ²		5/W	5/W		3/W	1/W													2/Y				
		湯沸室	ビニール床シート	5.20	m ²		5/W	5/W		3/W	1/W													2/Y				
		エントランス・玄関ホール・廊下	磁器タイル	101.00	m ²		5/W	5/W		3/W	1/W		5/W							1/W			2/Y					
		倉庫	モルタル	8.00	m ²	1/W																						
		屋外通路		80.90	m ²	5/W																						
		雨水排水溝		80.90	m ²																1/M							
		屋外観覧席（ドレーン）		80.90	m ²																1/M							
		窓ガラス		421.60	m ²																					2/Y	2/Y	
				877.30	m ²																							
	野 球 場	場内関係者用便所（男女）	磁器タイル	34.98	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W							2/Y					
		場内観客用便所（男女）	磁器タイル	155.28	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W							2/Y					
		場内障がい者便所（男女）	磁器タイル	26.33	m ²		3/W	3/W		3/W						3/W							2/Y					
		場外観客用便所	磁器タイル		m ²		3/W	3/W		3/W						3/W							2/Y					
		更衣室	ゴムタイル	51.22	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		シャワー室	磁器タイル	39.23	m ²												3/W						2/Y					
		シャワー室（垢除去）	磁器タイル	39.23	m ²																							
		会議室	長尺シート	24.93	m ²																		2/Y					
		審判員室	Pタイル	17.41	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		審判員室更衣室	ゴムタイル	17.15	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		操作室	ビニールタイル	20.97	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					

清掃作業基準表（萩谷総合公園）

2026.7.1

						日 常 清 掃																定 期 清 掃						
<凡 例> 1/D : 1回/日 2/D : 2回/日 1/W : 1回/週 2/W : 2回/週 3/W : 3回/週 5/W : 5回/週 1/M : 1回/月 2/Y : 2回/年 適 : 適宜						拾 い 掃 き	床 面 掃 き 清 掃	床 面 水 拭 き 清 掃	カ ー ペ ッ ト 吸 塵	ゴ ミ 回 収	什 器 備 品 除 塵 ・ 拭 き 上 げ	風 除 室 ガ ラ ス 両 面 拭 き	マ ツ ト 吸 塵	手 摺 清 拭 き	湯 沸 ・ 流 し 台 ・ 器 具 清 掃	ト イ レ の 衛 生 陶 器 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	洗 面 所 の 衛 生 陶 器 清 掃	自 動 扉 溝 清 掃	ド レ ン 清 掃	ト イ レ 巡 回 清 掃	床 面 洗 浄	床 面 表 面 洗 浄 ワ ッ ク ス	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	内 部 ガ ラ ス 清 掃	外 部 ガ ラ ス 清 掃	外 壁 洗 浄	
階	区分	作業場所	床 材	数量	単位																							
野 球 場		エントランス	ビニルタイル	32.06	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		事務室	タイルカーペット	20.15	m ²					3/W	3/W	1/W													2/Y			
		本部席A	ビニルタイル	31.41	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		本部席B	ビニルタイル	17.51	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		救護室（ストレッチャー置場）	ラバータイル	12.52	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		廊下	ビニルタイル	166.97	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		屋外観覧席	コンクリート	421.51	m ²	3/W																						
		屋外観覧席（通路）	コンクリート	445.01	m ²	3/W																		1/Y				
		屋外観覧席（階段雨水排水溝）		445.01	m ²																1/M							
		屋外観覧席（ドレーン）		445.01	m ²																1/M							
		風除室	磁器タイル	10.69	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W	1/W	3/W						1/W				2/Y					
		自販機置場1	モルタル	14.13	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W												2/Y					
		湯沸室	ビニルタイル	12.54	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W				3/W									2/Y				
		関係者更衣室	ビニルタイル	9.80	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		審判員控室	ラバータイル	12.16	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		ダックアウト	ビニルタイル	61.52	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W													2/Y				
		階段	ビニルタイル	254.58	m ²		3/W	3/W		3/W	1/W			1/W										2/Y				
		窓ガラス		67.16	m ²																					2/Y	2/Y	
				2,906.47	m ²																							
外 周																												
		公衆トイレ（テニスコート）	磁器タイル					2/W								2/W					1/W							
		公衆トイレ（わんぱく広場東）	磁器タイル					2/W								2/W					1/W							
		公衆トイレ（創作の森）	磁器タイル					2/W								2/W					1/W							
		公衆トイレ（サッカー場）	磁器タイル					2/W								2/W					1/W							