

|             |  |                                                             |  |            |                   |                |  |     |            |            |                            |            |      |   |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|----------------|--|-----|------------|------------|----------------------------|------------|------|---|
| 令和 8年度      |  |                                                             |  |            | 工 事<br>番 号 R8-014 |                |  |     | 書 類<br>番 号 |            |                            |            |      |   |
| 管<br>理<br>者 |  | 次<br><br>長                                                  |  | 課<br><br>長 |                   | 課 代<br><br>長 理 |  | T・L |            | 担<br><br>当 |                            | 検<br><br>算 |      |   |
| 設 計 書       |  |                                                             |  |            |                   |                |  |     |            |            |                            |            |      |   |
| 工 事 名       |  | 芝谷町地区ほか口径200mm配水管耐震化工事                                      |  |            |                   |                |  |     | 工 事 場 所    |            | 高槻市 芝谷町ほか 地内               |            |      |   |
| 路線・河川名      |  |                                                             |  |            |                   |                |  |     | 完 成 期 限    |            | 令和 年 月 日                   |            | 所要日数 | 日 |
| 設 計 大 要     |  | 当 初                                                         |  |            |                   |                |  |     | 変 更        |            |                            |            |      |   |
|             |  | DIP φ 200 L=299m<br>撤去工 L=309m<br>舗装復旧工 A=1,870㎡<br>既設連絡 一式 |  |            |                   |                |  |     |            |            |                            |            |      |   |
| 設 計 金 額     |  | 金 円他                                                        |  |            |                   |                |  |     | 内 訳        |            | 支給材料費 金 円他<br>工事請負対象額 金 円他 |            |      |   |

(280093-0)

| 総括表   |            |     |           |    |    |    |           |                   |
|-------|------------|-----|-----------|----|----|----|-----------|-------------------|
| 費目    | 工種         | 種別  | 細別／規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 工種：<br>金額 | 摘要                |
| 直接工事費 |            |     |           | 式  | 1  |    | ( )       |                   |
| 共通仮設費 |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                   |
|       | 共通仮設費率計算額  |     |           | 式  | 1  |    |           |                   |
|       | 共通仮設費 積上額計 |     |           | 式  | 1  |    |           |                   |
|       |            | 準備費 |           | 式  | 1  |    |           |                   |
|       |            |     | 管路設計図等作成費 | 式  | 1  |    |           | 第11号内訳表, A4000//1 |
| 純工事費  |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                   |
| 現場管理費 |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                   |
|       | 現場管理費率計算額  |     |           | 式  | 1  |    |           |                   |
| 工事原価  |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                   |

(280093-0)

## 総 括 表

工種:

| 費 目     | 工 種       | 種 別 | 細別／規格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|---------|-----------|-----|---------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 一般管理費等  |           |     |         | 式  | 1   |     |     |                    |
|         | 一般管理費率計算額 |     |         | 式  | 1   |     |     |                    |
| スクラップ控除 |           |     |         | 式  | 1   |     |     |                    |
|         |           |     | スクラップ控除 | 式  | 1   |     |     | 第12号内訳表, A88888//1 |
| 工事価格    |           |     |         | 式  | 1   |     |     |                    |
| 消費税相当額  |           |     |         | 式  | 1   |     |     |                    |
| 本工事費    |           |     |         | 式  | 1   |     |     |                    |
|         |           |     |         |    |     |     |     |                    |
|         |           |     |         |    |     |     |     |                    |
|         |           |     |         |    |     |     |     |                    |

(280093-0)

## 直接工事費集計書

| 工種：     |     |    |       |    |    |     |     |                   |
|---------|-----|----|-------|----|----|-----|-----|-------------------|
| 費目      | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                |
| 配水管布設工事 |     |    |       |    |    |     | ( ) | Y10001//1         |
|         | 土工  |    |       | 式  | 1  |     |     | 第1号内訳表, AZ0003//1 |
|         | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( ) | ( ) | 第2号内訳表, AZ0004//1 |
| 給水管工事   |     |    |       |    |    |     | ( ) | Y10001//2         |
|         | 土工  |    |       | 式  | 1  |     |     | 第3号内訳表, AZ0006//1 |
|         | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( ) | ( ) | 第4号内訳表, AZ0007//1 |
| 撤去工事    |     |    |       |    |    |     | ( ) | Y10001//3         |
|         | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( ) | ( ) | 第5号内訳表, AZ0009//2 |
|         | 土工  |    |       | 式  | 1  |     |     | 第6号内訳表, AZ0009//1 |
|         | 管工  |    |       | 式  | 1  |     |     | 第7号内訳表, AZ0004//2 |

(280093-0)

| 直接工事費集計書 |       |    |       |    |    |    |       |                    |
|----------|-------|----|-------|----|----|----|-------|--------------------|
| 費目       | 工種    | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 工種：金額 | 摘要                 |
| 舗装工事     |       |    |       |    |    |    |       | Y10301//1          |
|          | 土工    |    |       | 式  | 1  |    |       | 第8号内訳表, AZ0303//1  |
| 付帯工事     |       |    |       |    |    |    |       | Y10401//1          |
|          | 土工    |    |       | 式  | 1  |    |       | 第9号内訳表, AZ0404//1  |
| 交通管理工    |       |    |       |    |    |    |       | Y90301//2          |
|          | 交通管理工 |    |       | 式  | 1  |    |       | 第10号内訳表, AZ9304//1 |
| 直接工事費計   |       |    |       |    |    |    | ( )   |                    |
|          |       |    |       |    |    |    |       |                    |
|          |       |    |       |    |    |    |       |                    |
|          |       |    |       |    |    |    |       |                    |

(280093-0)

| 内訳書            |           |                                             |   |       |     |   |   | 種別： |   |   |   |                  |   |
|----------------|-----------|---------------------------------------------|---|-------|-----|---|---|-----|---|---|---|------------------|---|
|                |           |                                             |   |       |     |   |   | 形状： |   |   |   |                  |   |
|                |           |                                             |   |       |     |   |   | 備考： |   |   |   |                  |   |
| 名              | 称         | 規                                           | 格 | 単位    | 数   | 量 | 単 | 価   | 金 | 額 | 雑 | 摘                | 要 |
| 舗装版切断          | アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下                                  |   | m     | 598 |   |   |     |   |   |   | 第1号表, SP1D210//1 |   |
| 舗装版取り壊し        | 積込工       | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次         |   | m2    | 179 |   |   |     |   |   |   | 第2号表, SS1040//1  |   |
| バックホウ掘削        | 積込        | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                      |   | m3    | 156 |   |   |     |   |   |   | 第3号表, SS1000//1  |   |
| 管路埋戻工(機械)      |           | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次     |   | m3    | 54  |   |   |     |   |   |   | 第4号表, SX1010//1  |   |
| 管路埋戻工(機械)      |           | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 |   | m3    | 9   |   |   |     |   |   |   | 第5号表, SX1010//2  |   |
| 管路埋戻工(機械)      |           | 埋戻材 真砂土<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次             |   | m3    | 82  |   |   |     |   |   |   | 第6号表, SX1010//3  |   |
| 残塊処分工(Asガラ掘削)) | 処分B(再資源化) | D I D区域内 運搬距離7.5km<br>ダンプトラック4t、2次0.28m3    |   | m3    | 9   |   |   |     |   |   |   | 第7号表, SX1030//2  |   |
| 路盤材運搬工         |           | バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン<br>L=50.3km        |   | m3    | 18  |   |   |     |   |   |   | 第8号表, SX0031//1  |   |
| 残土処分工          |           | D I D区域内 距離16.1km<br>0.28BH DT4t            |   | m3    | 138 |   |   |     |   |   |   | 第9号表, SX1035//2  |   |
| 舗装工(人力施工)      |           | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩  |   | m2・1層 | 179 |   |   |     |   |   |   | 第10号表, SX1070//1 |   |

(280093-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の2  
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 合 計 |     | 式  | 1   |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |

(280093-0)

配水管布設工事  
第2号内訳表  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------------------------|---------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 【概算】 鋳鉄管吊込み据付工            | φ 200/L=299m/材工共    | 式  | 1   | ( ) | ( ) |   | 第11号表, S0200//1  |
| 【概算】 弁室築造工 (鉄蓋・柵・VP・BT・NT | H=0. 7m             | 箇所 | 6   |     |     |   | 第12号表, SZ9001//1 |
| 【概算】 弁設置工(管材含)            | φ 50                | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第13号表, SZ9011//1 |
| 【概算】 弁設置工(管材含)            | φ 100               | 箇所 | 2   | ( ) | ( ) |   | 第14号表, SZ9011//2 |
| 【概算】 栓設置工(管材・鉄蓋・マンホウ枠・BT  | φ 200<br>H=0. 7m    | 箇所 | 2   | ( ) | ( ) |   | 第15号表, SZ9021//9 |
| 【概算】 ドレン設置工(管材含)          | φ 200×50<br>弁室材料含まず | 箇所 | 2   | ( ) | ( ) |   | 第16号表, SZ9031//4 |
| 【概算】 ドレン設置工(管材含)          | φ 150×50<br>弁室材料含まず | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第17号表, SZ9031//3 |
| 合 計                       |                     | 式  | 1   |     | ( ) |   |                  |
|                           |                     |    |     |     |     |   |                  |
|                           |                     |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

給水管工事  
第3号内訳表の1  
AZ0006-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                         | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---|------------------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版         | 舗装厚：15cm以下                                  | m     | 32  |     |     |   | 第1号表, SP1D210//1 |
| 舗装版取り壊し積込工              | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次         | m2    | 8   |     |     |   | 第2号表, SS1040//1  |
| バックホウ掘削積込               | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                      | m3    | 6   |     |     |   | 第3号表, SS1000//1  |
| 管路埋戻工(機械)               | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次     | m3    | 3   |     |     |   | 第4号表, SX1010//1  |
| 管路埋戻工(機械)               | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | m3    | 0.4 |     |     |   | 第5号表, SX1010//2  |
| 管路埋戻工(機械)               | 埋戻材 真砂土<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次             | m3    | 3   |     |     |   | 第6号表, SX1010//3  |
| 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化) | D I D区域内 運搬距離7.5km<br>ダンプトラック4t、2次0.28m3    | m3    | 0.4 |     |     |   | 第7号表, SX1030//2  |
| 路盤材運搬工                  | バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン<br>L=50.3km        | m3    | 1   |     |     |   | 第8号表, SX0031//1  |
| 残土処分工                   | D I D区域内 距離16.1km<br>0.28BH DT4t            | m3    | 5   |     |     |   | 第9号表, SX1035//2  |
| 舗装工(人力施工)               | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩  | m2・1層 | 8   |     |     |   | 第10号表, SX1070//1 |

(280093-0)

給水管工事  
第3号内訳表の2  
AZ0006-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 合 計 |     | 式  | 1   |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |

(280093-0)

給水管工事  
第4号内訳表  
AZ0007-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------|------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | φ 200×40               | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第18号表, SZ9111//24 |
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | φ 200×20               | 箇所 | 6   | ( ) | ( ) |   | 第19号表, SZ9111//13 |
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | φ 100×20               | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第20号表, SZ9111//3  |
| 【概算】ポリエチレン管据付工  | φ 40                   | m  | 2   | ( ) | ( ) |   | 第21号表, SZ9111//25 |
| 【概算】ポリエチレン管据付工  | φ 20                   | m  | 14  | ( ) | ( ) |   | 第22号表, SZ9111//27 |
| メーター廻り改良工       | φ 20<br>コンクリート 鉄蓋交換    | 箇所 | 3   | ( ) | ( ) |   | 第23号表, SZ3055//3  |
| メーター廻り改良工 (PP)  | φ 40<br>コンクリート 鉄蓋交換    | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第24号表, SZ3090//2  |
| メーター廻り改良工       | φ 20<br>タイル 鉄蓋交換       | 箇所 | 2   | ( ) | ( ) |   | 第25号表, SZ3055//1  |
| メーター廻り改良工       | φ 20×13<br>コンクリート 鉄蓋交換 | 箇所 | 2   | ( ) | ( ) |   | 第26号表, SZ3055//4  |
| 合 計             |                        | 式  | 1   |     | ( ) |   |                   |

(280093-0)

撤去工事  
第5号内訳表  
AZ0009-0000-02

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                           | 規 格                                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| RF フランジ ふた                    | JIS G5526・5527 JWWA G114<br>φ 300(内面エポキシ紛体塗装)     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | D8K1300 |
| フランジ 接合部品 RF形 7.5K            | RF+ボルト<br>φ 300 (SUS304)                          | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DN02300 |
| K形 帽(プラグ付)特押ゴム輪BN(SUS:GXタイプ)含 | 高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121<br>φ 200(内面エポキシ紛体塗装) | 組  | 2   | ( ) | ( ) |   | D1N2200 |
| K形 帽(プラグ付)特押ゴム輪BN(SUS:GXタイプ)含 | 高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121<br>φ 75(内面エポキシ紛体塗装)  | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | D1N2075 |
| 合 計                           |                                                   | 式  | 1   |     | ( ) |   |         |
|                               |                                                   |    |     |     |     |   |         |
|                               |                                                   |    |     |     |     |   |         |
|                               |                                                   |    |     |     |     |   |         |
|                               |                                                   |    |     |     |     |   |         |
|                               |                                                   |    |     |     |     |   |         |

(280093-0)

撤去工事  
第6号内訳表  
AZ0009-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                         | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---|------------------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版         | 舗装厚：15cm以下                                  | m     | 618 |     |     |   | 第1号表, SP1D210//1 |
| 舗装版取り壊し積込工              | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次         | m2    | 278 |     |     |   | 第2号表, SS1040//1  |
| バックホウ掘削積込               | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                      | m3    | 429 |     |     |   | 第3号表, SS1000//1  |
| 管路埋戻工(機械)               | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次     | m3    | 83  |     |     |   | 第4号表, SX1010//1  |
| 管路埋戻工(機械)               | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | m3    | 369 |     |     |   | 第5号表, SX1010//2  |
| 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化) | D I D 区域内 運搬距離7.5km<br>ダンプトラック4t、2次0.28m3   | m3    | 14  |     |     |   | 第7号表, SX1030//2  |
| 路盤材運搬工                  | バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン<br>L=50.3km        | m3    | 28  |     |     |   | 第8号表, SX0031//1  |
| 残土処分工                   | D I D 区域内 距離16.1km<br>0.28BH DT4t           | m3    | 424 |     |     |   | 第9号表, SX1035//2  |
| 舗装工(人力施工)               | 再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩  | m2・1層 | 193 |     |     |   | 第10号表, SX1070//1 |
| 合 計                     |                                             | 式     | 1   |     |     |   |                  |

(280093-0)

撤去工事  
第7号内訳表  
AZ0004-0000-02

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                         | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-------------------|---------------------------------------------|----|------|-----|-----|---|-------------------|
| 鋳鉄管撤去工(機械)        | 呼び径300mm                                    | m  | 199  |     |     |   | 第27号表, SS0111//2  |
| 鋳鉄管撤去工(機械)        | 呼び径250mm                                    | m  | 110  |     |     |   | 第28号表, SS0111//3  |
| 鋳鉄管切断工（撤去時）       | ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm<br>エンジンカッター            | 口  | 39   |     |     |   | 第29号表, SX0411//2  |
| 鋳鉄管切断工（撤去時）       | ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ250mm<br>エンジンカッター            | 口  | 21   |     |     |   | 第30号表, SX0411//3  |
| 現場発生品及び支給品運搬      | 5.0km以下 クレーン装置付トラック4〜4.5t積2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 20.2 |     |     |   | 第31号表, SP1K010//1 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | クレーン装置付トラック4〜4.5t積2.9t吊                     | t  | 20.2 |     |     |   | 第32号表, SP1K020//1 |
| フランジ継手工           | 7.5K 300mm                                  | 口  | 1    |     |     |   | 第33号表, SS0140//6  |
| メカニカル継手工          | 200mm K形<br>離脱防止押輪                          | 口  | 2    |     |     |   | 第34号表, SX0130//3  |
| メカニカル継手工          | 75mm K形<br>離脱防止押輪                           | 口  | 1    |     |     |   | 第35号表, SX0130//5  |
| 合 計               |                                             | 式  | 1    |     |     |   |                   |

(280093-0)

|                                    |  |                                          |  |    |       |     |     |                   |                   |
|------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----|-------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 舗装工事<br>第8号内訳表の1<br>AZ0303-0000-01 |  |                                          |  |    |       |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                   |
| 名 称                                |  | 規 格                                      |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑                 | 摘 要               |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                    |  | 15cm以下 騒音振動対策不要<br>障害無 積込有               |  | m2 | 1,630 |     |     |                   | 第36号表, SP1D110//1 |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                    |  | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                  |  | m2 | 128   |     |     |                   | 第37号表, SP1D110//2 |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                    |  | 4cm以下<br>障害有 積込有                         |  | m2 | 109   |     |     |                   | 第38号表, SP1D110//3 |
| 不陸整正                               |  | 11mm以上16mm未満<br>再生粒度調整砕石 RM-25           |  | m2 | 1,570 |     |     |                   | 第39号表, SPZB010//1 |
| 不陸整正                               |  | 11mm以上16mm未満<br>再生クラッシャー RC-30           |  | m2 | 295   |     |     |                   | 第40号表, SPZB010//2 |
| 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)            |  | D I D区域内 運搬距離18.4km<br>機械積込 舗装厚15cm以下    |  | m3 | 78    |     |     |                   | 第41号表, SX0021//2  |
| 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)            |  | D I D区域内 運搬距離7.5km 小車20m<br>人力           |  | m3 | 10    |     |     |                   | 第42号表, SX1030//10 |
| 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超                 |  | 50mm プライムコート<br>再生密粒度アスコン20mm            |  | m2 | 1,370 |     |     |                   | 第43号表, SXPB110//2 |
| 表層(歩道部)機械 1.4m以上                   |  | 50mm プライムコート<br>再生密粒度アスコン20mm            |  | m2 | 76    |     |     |                   | 第44号表, SXPB110//5 |
| 表層(車道・路肩部)人力1.4m未満(50mm以下)         |  | 50mm プライムコート 小車運搬距離 20m<br>再生密粒度アスコン20mm |  | m2 | 128   |     |     |                   | 第45号表, SXPB111//4 |

(280093-0)

舗装工事  
第8号内訳表の2  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名         | 称              | 規    | 格                                   | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                 |
|-----------|----------------|------|-------------------------------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 表層(歩道部)機械 | 1.4m以上         | 30mm | プライムコート<br>再生細粒度アスコン13mm            | m2 | 186 |   |   |   |   |   |   |   | 第46号表, SXPB110//6 |
| 表層(歩道部)人力 | 1.4m未満(50mm以下) | 30mm | プライムコート 小車運搬距離 20m<br>再生細粒度アスコン13mm | m2 | 109 |   |   |   |   |   |   |   | 第47号表, SXPB111//6 |
| 合         | 計              |      |                                     | 式  | 1   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           |                |      |                                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                   |

(280093-0)

| 内訳書                      |   |                                        |   |    |     |   |   | 種別： |   |   |   |                   |   |
|--------------------------|---|----------------------------------------|---|----|-----|---|---|-----|---|---|---|-------------------|---|
|                          |   |                                        |   |    |     |   |   | 形状： |   |   |   |                   |   |
|                          |   |                                        |   |    |     |   |   | 備考： |   |   |   |                   |   |
| 名                        | 称 | 規                                      | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価   | 金 | 額 | 雑 | 摘                 | 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版          |   | 舗装厚：15cm以下                             |   | m  | 170 |   |   |     |   |   |   | 第1号表, SP1D210//1  |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)       |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 |   | m  | 12  |   |   |     |   |   |   | 第48号表, SA0030//1  |   |
| 区画線溶融式設置(破線 幅15cm)       |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 |   | m  | 5   |   |   |     |   |   |   | 第49号表, SA0030//2  |   |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)      |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 |   | m  | 29  |   |   |     |   |   |   | 第50号表, SA0030//3  |   |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) |   | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 |   | m  | 6   |   |   |     |   |   |   | 第51号表, SA0030//4  |   |
| 特殊ブロック舗装                 |   | 撤去                                     |   | m2 | 6   |   |   |     |   |   |   | 第52号表, SP1C410//1 |   |
| 残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)  |   | D I D区域内 運搬距離18.4km<br>機械積込            |   | m3 | 0.4 |   |   |     |   |   |   | 第53号表, SX0021//9  |   |
| MMA点字タイル設置工 (材工共)        |   | 新設密粒舗装部(一般部)                           |   | m  | 20  |   |   |     |   |   |   | I5505//1          |   |
| 合 計                      |   |                                        |   | 式  | 1   |   |   |     |   |   |   |                   |   |
|                          |   |                                        |   |    |     |   |   |     |   |   |   |                   |   |

(280093-0)

交通管理工  
第10号内訳表  
AZ9304-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|-------|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 交通誘導警備員 B | 一般路線用 | 人  | 159 |     |     |   | R4401 |
| 合 計       |       | 式  | 1   |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |
|           |       |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第11号内訳表  
A4000-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称  | 規 格                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------|--------------------|----|-------|-----|-----|---|-------------------|
| 設計協議 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | 業務 | 1     |     |     |   | 第153号表, S7777//6  |
| 現地調査 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.299 |     |     |   | 第154号表, S7777//7  |
| 図面作成 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.299 |     |     |   | 第155号表, S7777//8  |
| 数量計算 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.299 |     |     |   | 第156号表, S7777//9  |
| 審査   | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.299 |     |     |   | 第157号表, S7777//10 |
| 合 計  |                    | 式  | 1     |     |     |   |                   |
|      |                    |    |       |     |     |   |                   |
|      |                    |    |       |     |     |   |                   |
|      |                    |    |       |     |     |   |                   |
|      |                    |    |       |     |     |   |                   |

(280093-0)

第12号内訳表  
A88888-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------------|-----|----|------|-----|-----|---|-------|
| 鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS |     | t  | 20.2 |     |     |   | K6100 |
| 合 計               |     | 式  | 1    |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |
|                   |     |    |      |     |     |   |       |

第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                             | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| K             | 15.05 |         |          |                                                     |          |
| K1            | 10.24 |         | Q2082/10 | [基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm | M2082/10 |
| R             | 58.43 |         |          |                                                     |          |
| R1            | 19.96 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                         | R0100    |
| R2            | 10.88 |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                       | R4000    |
| R3            | 8.92  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                         | R0200    |
| Z             | 26.52 |         |          |                                                     |          |
| Z1            | 22.39 |         | J2408    | [基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)                         | T2408    |
| Z2            | 2.81  |         | J0700    | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                            | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |                                                     |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |                                                     |          |
|               |       |         |          |                                                     |          |
|               |       |         |          |                                                     |          |

(280093-0)

第2号表  
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第54号表, SM025//1 |
| 諸雑費     |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計     |                                      | m2 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り |                                      | m2 | 1   |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(280093-0)

第3号表  
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役 |                                     | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員   |                                     | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| バックホ運転  | BH クロー型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第54号表, SM025//1 |
| 諸雑費     |                                     | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計     |                                     | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り |                                     | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |

(280093-0)

第4号表  
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調碎石RM-25  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称      | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|----------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役  |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員    |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 再生粒度調整碎石 | RM-25                                | m3 | 127 |     |     |   | T0555/1         |
| バックホ運転   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第54号表, SM025//1 |
| タンパ 運転   | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第55号表, SM107//1 |
| 諸雑費      |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計      |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り  |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(280093-0)

第5号表  
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称      | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|----------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役  |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員    |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 再生クワッシャー | RC-30                                | m3 | 127 |     |     |   | T0546           |
| バックホ運転   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第54号表, SM025//1 |
| タンパ 運転   | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第55号表, SM107//1 |
| 諸雑費      |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計      |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り  |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(280093-0)

第6号表  
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

| 名 称     | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 真砂土     |                                      | m3 | 111 |     |     |   | T0500           |
| バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第54号表, SM025//1 |
| タンパ 運転  | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第55号表, SM107//1 |
| 諸雑費     |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計     |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(280093-0)

第7号表  
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離7.5km  
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3  
備考 :

| 名 称      | 規 格                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|----------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 発生土運搬費   | 積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車<br>L=7.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第56号表, SS1030//4 |
| 投棄料(AS殻) |                                               | m3 | 1   |     |     |   | K5647            |
| 諸雑費      |                                               | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計      |                                               | m3 | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り  |                                               | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第8号表  
SX0031-0000-01

路盤材運搬工 1m3当り単価表

種別 : バックホウ 山積0.28m3 再生クッション  
形状 : L=50.3km  
備考 :

| 名 称                  | 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>DID有り 60.0km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第57号表, SP12020//1 |
| 投棄料(路盤RC、RM)         |                                          | m3 | 1   |     |     |   | K5746             |
| 合 計                  |                                          | m3 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り              |                                          | m3 | 1   |     |     |   |                   |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第9号表  
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離16.1km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 投棄料(土砂) |                                             | m3 | 1   |     |     |   | K6008            |
| 発生土運搬費  | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=16.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第58号表, SS1030//5 |
| 諸雑費     |                                             | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第10号表  
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

| 名 称       | 規 格               | 単位    | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑  | 摘 要              |
|-----------|-------------------|-------|--------|-----|-----|----|------------------|
| 土木一般世話役   |                   | 人     |        |     |     | 15 | R4000            |
| 特殊作業員     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0100            |
| 普通作業員     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0200            |
| 生アスファルト単価 | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 | t     | 12.573 |     |     |    | 第59号表, SY9010//1 |
| アスファルト乳剤  | PK3 プライムコート用      | リットル  | 126    |     |     |    | T0772            |
| 振動ロー運転    | ハットガット式 0.5～0.6t  | 日     |        |     |     | 15 | 第60号表, SM091//1  |
| 振動コンパクタ運転 | 前進型 40～60kg       | 日     |        |     |     | 15 | 第61号表, SM078//1  |
| 諸雑費       |                   | %     |        |     |     |    | Z1000            |
| 合 計       |                   | m2・1層 | 100    |     |     |    |                  |
| 単 位 当 り   |                   | m2・1層 | 1      |     |     |    |                  |

(280093-0)

| <div> <div>第11号表の1<br/>S0200-0000-01</div> <div>【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表</div> <div> 種別：<br/> 形状：φ 200/L=299m/材工共<br/> 備考： </div> </div> |                                  |    |       |     |     |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                                    | 規 格                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管                                                                                                                    | JWWA G120<br>φ 200×5000 (内面粉体塗装) | 本  | 68.82 | ( ) | ( ) |   | DA04200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管                                                                                                                    | JWWA G121<br>φ 200×φ 100         | 個  | 2.75  | ( ) | ( ) |   | DAA2200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管                                                                                                                    | JWWA G121<br>φ 200×φ 150         | 個  | 1.2   | ( ) | ( ) |   | DAA2201 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管                                                                                                                    | JWWA G121<br>φ 200×φ 200         | 個  | 0.95  | ( ) | ( ) |   | DAA2202 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管                                                                                                                   | JWWA G121<br>φ 200×φ 150         | 個  | 0.21  | ( ) | ( ) |   | DAB1201 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管                                                                                                                   | JWWA G121<br>φ 200×φ 150         | 個  | 0.28  | ( ) | ( ) |   | DAB2201 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°                                                                                                                   | JWWA G121<br>φ 200               | 個  | 0.53  | ( ) | ( ) |   | DAC1200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°                                                                                                                   | JWWA G121<br>φ 200               | 個  | 8.01  | ( ) | ( ) |   | DAC2200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°                                                                                                               | JWWA G121<br>φ 200               | 個  | 4.38  | ( ) | ( ) |   | DAC3200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°                                                                                                               | JWWA G121<br>φ 200               | 個  | 2.29  | ( ) | ( ) |   | DAC4200 |

(280093-0)

第11号表の2  
S0200-0000-01

## 【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：  
形状：φ 200/L=299m/材工共  
備考：

| 名 称                        | 規 格                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|----------------------------|-------------------------|----|------|-----|-----|---|---------|
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°    | JWWA G121<br>φ 200      | 個  | 0.39 | ( ) | ( ) |   | DAC5200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°     | JWWA G121<br>φ 200      | 個  | 4.38 | ( ) | ( ) |   | DAD2200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2° | JWWA G121<br>φ 200      | 個  | 1.52 | ( ) | ( ) |   | DAD3200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管          | JWWA G121<br>φ 200×300  | 個  | 0.07 | ( ) | ( ) |   | DAP1200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管          | JWWA G121<br>φ 200×450  | 個  | 0.04 | ( ) | ( ) |   | DAP1201 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪          | JWWA G121<br>φ 200      | 個  | 2.12 | ( ) | ( ) |   | DAK1200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管         | JWWA G121<br>φ 200      | 個  | 0.39 | ( ) | ( ) |   | DAM6200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽            | JWWA G121<br>φ 200      | 個  | 0.18 | ( ) | ( ) |   | DAN2200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)       | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 200 | 個  | 0.04 | ( ) | ( ) |   | DAN3200 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)      | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 200 | 個  | 0.21 | ( ) | ( ) |   | DAN4200 |

(280093-0)

| <div> <div>第11号表の3<br/>S0200-0000-01</div> <div>【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表</div> <div> 種別：<br/> 形状：φ 200/L=299m/材工共<br/> 備考： </div> </div> |                                 |    |        |     |     |   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                                    | 規 格                             | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| GX形 接合部品(異形管)                                                                                                                          | JWWA G121<br>φ 200              | 組  | 21.46  | ( ) | ( ) |   | DQ02200           |
| GX形 ライフ                                                                                                                                | JWWA G121<br>φ 200              | 個  | 21.99  | ( ) | ( ) |   | DQ55200           |
| GX形 G-Link                                                                                                                             | JWWA G121<br>φ 200              | 組  | 17.26  | ( ) | ( ) |   | DQ04200           |
| GX形 切管用挿しロリング                                                                                                                          | JWWA G121<br>φ 200              | 個  | 4.91   | ( ) | ( ) |   | DQ60200           |
| 防食用 <sup>°</sup> リエチレンスリーブ <sup>°</sup>                                                                                                | JWWA K158<br>φ 200              | m  | 352.93 |     |     |   | DZ1040            |
| 年号表示テープ <sup>°</sup>                                                                                                                   | JIS C2336<br>0.2×50mm           | m  | 352.93 |     |     |   | DX04750           |
| 埋設標識シート                                                                                                                                | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>W=150 ダブル折り込み | m  | 352.93 |     |     |   | DX04760           |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)                                                                                                                          | 呼び径 φ 200mm                     | m  | 352.93 |     |     |   | 第62号表, SS0110//3  |
| G X形継手接合工                                                                                                                              | 直管 φ 200mm                      | 口  | 68.12  |     |     |   | 第63号表, SS0165//13 |
| G X形継手接合工                                                                                                                              | 異形管 φ 200mm                     | 口  | 21.67  |     |     |   | 第64号表, SS0165//14 |

(280093-0)

第11号表の4  
S0200-0000-01

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：  
形状：φ 200/L=299m/材工共  
備考：

| 名 称              | 規 格                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|--------------------------|----|--------|-----|-----|---|-------------------|
| G X形継手接合工        | 異形管(G-Link接合) φ 200mm    | 口  | 17.19  |     |     |   | 第65号表, SS0165//15 |
| G X継手挿口加工工       | φ 200 タッピンねじ式            | 口  | 4.91   |     |     |   | 第66号表, SS0175//4  |
| 鋳鉄管切断工           | φ 200mm (エンジンカッター)       | 口  | 16.02  |     |     |   | 第67号表, SX0410//5  |
| 鋳鉄管切断工           | φ 200mm (ハ イ° 切削切断機)     | 口  | 1.59   |     |     |   | 第68号表, SX0410//7  |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工     | φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用) | 口  | 3.49   |     |     |   | 第69号表, SX0420//4  |
| 鋳鉄管溝切り加工工        | φ 200mm G X形/専用工具使用      | 口  | 0.53   |     |     |   | 第70号表, SX0420//7  |
| ホ° リーチレンスリーブ 被覆工 | 200mm 年号標示テーフ°           | m  | 352.93 |     |     |   | 第71号表, SX0200//5  |
| 管明示テーフ° 工(鋳鉄管)   | φ 200×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し | m  | 352.93 |     |     |   | 第72号表, SS0770//5  |
| 管明示シート工          |                          | m  | 352.93 |     |     |   | 第73号表, SS0780//1  |
| 合 計              |                          | 式  | 1      |     | ( ) |   |                   |

(280093-0)

第11号表の5  
S0200-0000-01

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：  
形状：φ 200/L=299m/材工共  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 単 位 当 り |     | 式  | 1   |     | ( ) |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |

(280093-0)

第12号表  
SZ9001-0000-01

【概算】 弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT 1箇所当り単価表

種別 : H=0.7m  
形状 :  
備考 :

| 名 称                   | 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 弁室築造工(人力据付)           | VP使用                                  | 箇所 | 1   |     |     |   | 第74号表, SZ0035//1 |
| 鉄蓋(仕切弁 レゾコン柵用)        | JWWA B 132準拠<br>h=150 口径・流水方向明示キャップ含む | 個  | 1   |     |     |   | HW01011          |
| レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁      | JWWA K 148準拠<br>H=150                 | 個  | 1   |     |     |   | HW02105          |
| レゾコン柵(仕切弁等用)底版        | JWWA K 148準拠<br>H=40                  | 個  | 1   |     |     |   | HW02140          |
| 調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)    | JWWA K 148準拠<br>H=50                  | 個  | 1   |     |     |   | HW04035          |
| ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用       | SUS M12×150 3個                        | 箇所 | 1   |     |     |   | HW60111          |
| ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用 | JIS K6741<br>φ 250                    | m  | 0.4 |     |     |   | HW60120          |
| 合 計                   |                                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り               |                                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                  |
|                       |                                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第13号表  
SZ9011-0000-01

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-------------------|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| S50形 接合部品         | JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N<br>φ 50 (抜け止め押輪) | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DW03050          |
| S50形ソフシル仕切弁 (受挿)  | JWWA B120準拠<br>φ 50 (10.0K)               | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H122050          |
| S 50形継手接合工        | 抜け止め押輪                                    | 口  | 1   |     |     |   | 第75号表, SS0168//2 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)    | φ 50mm たて型                                | 基  | 1   |     |     |   | 第76号表, SS0460//1 |
| 管明示シート工 (埋設標識シート) | φ 450以下 (一条)                              | m  | 0.5 |     |     |   | 第77号表, SZ0005//1 |
| 合 計               |                                           | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                  |
| 単 位 当 り           |                                           | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                  |
|                   |                                           |    |     |     |     |   |                  |
|                   |                                           |    |     |     |     |   |                  |
|                   |                                           |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第14号表  
SZ9011-0000-02

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 100  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| GX形 接合部品(異形管)    | JWWA G121<br>φ 100          | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DQ02100          |
| GX形ソフトシル仕切弁(受挿)  | JWWA B120準抛<br>φ 100(10.0K) | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H122100          |
| G X形継手接合工        | 異形管 φ 100mm                 | 口  | 1   |     |     |   | 第78号表, SS0165//6 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)   | φ 100mm たて型                 | 基  | 1   |     |     |   | 第79号表, SS0460//2 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ 450以下(一条)                 | m  | 0.5 |     |     |   | 第77号表, SZ0005//1 |
| 合 計              |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                  |
| 単 位 当 り          |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                  |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                  |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                  |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

| <div> <div>第15号表の1<br/>SZ9021-0000-09</div> <div>【概算】 栓設置工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・BT 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ 200<br/> 形状：H=0. 7m<br/> 備考： </div> </div> |                                               |    |      |     |     |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|------|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                                            | 規 格                                           | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管                                                                                                                          | JWWA G121<br>φ 200× φ 75 (GF7. 5K)            | 個  | 1    | ( ) | ( ) |   | DAG2200           |
| フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K                                                                                                                          | GF+ボルト<br>φ 75 (SUS304)                       | 組  | 2    | ( ) | ( ) |   | DN06075           |
| GX形 接合部品(異形管)                                                                                                                                  | JWWA G121<br>φ 200                            | 組  | 1    | ( ) | ( ) |   | DQ02200           |
| リフト型地下式消火栓(単口)                                                                                                                                 | JWWA B103準拠<br>φ 75 (RF7. 5K) 浅埋 内外面ホキシ       | 個  | 1    | ( ) | ( ) |   | H380075           |
| ボール式補修弁                                                                                                                                        | JWWA B126準拠<br>φ 75×100H (RF-GF7. 5K) 内外面ホキシ  | 個  | 1    | ( ) | ( ) |   | H401075           |
| 消火栓用鉄蓋 丸型 一般用                                                                                                                                  | JWWA B132準拠<br>H=100 T-25 φ 500               | 個  | 1    |     |     |   | HW01040           |
| レゾコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用                                                                                                                           | JWWA K148 同準拠<br>200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490 | 組  | 1    |     |     |   | HWA0305/1         |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)                                                                                                                                  | 呼び径 φ 200mm                                   | m  | 0. 6 |     |     |   | 第62号表, SS0110//3  |
| フランジ継手工                                                                                                                                        | 7. 5K 75mm (80)                               | 口  | 2    |     |     |   | 第80号表, SS0140//1  |
| G X形継手接合工                                                                                                                                      | 異形管 φ 200mm                                   | 口  | 1    |     |     |   | 第64号表, SS0165//14 |

(280093-0)

第15号表の2  
SZ9021-0000-09

【概算】 栓設置工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・BT 1箇所当り単価表

種別：φ 200  
形状：H=0. 7m  
備考：

| 名 称              | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 消火栓設置工(人力)       | 地下式 単口<br>フランジ継手工控除              | 箇所 | 1   |     |     |   | 第81号表, SS0520//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工    | 200mm 年号標示テープ                    | m  | 0.6 |     |     |   | 第82号表, SX0200//9 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ 450以下(一条)                      | m  | 0.6 |     |     |   | 第77号表, SZ0005//1 |
| 栓室築造工(消火栓・空気弁)   | レゾコン丸型3号<br>鉄蓋：200A：200C：40S：50K | 箇所 | 1   |     |     |   | 第83号表, SZ0052//1 |
| 合 計              |                                  | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                  |
| 単 位 当 り          |                                  | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                  |
|                  |                                  |    |     |     |     |   |                  |
|                  |                                  |    |     |     |     |   |                  |
|                  |                                  |    |     |     |     |   |                  |
|                  |                                  |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第16号表の1  
SZ9031-0000-04

## 【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ200×50  
形状：弁室材料含まず  
備考：

| 名 称                    | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|------------------------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管     | JWWA G121<br>φ200×φ100              | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | DAA2200 |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号      | JWWA G121準拠<br>φ100(GF7.5K)         | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | DAM2100 |
| フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K   | GF+ボルト<br>φ100 (SUS304)             | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DN06100 |
| GX形 接合部品(異形管)          | JWWA G121<br>φ100                   | 組  | 2   | ( ) | ( ) |   | DQ02100 |
| GX形 接合部品(異形管)          | JWWA G121<br>φ200                   | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DQ02200 |
| 年号表示テープ                | JIS C2336<br>0.2×50mm               | m  | 2   |     |     |   | DX04750 |
| HIVP-TS形直管             | JIS K6742<br>φ50                    | m. | 2   | ( ) | ( ) |   | E201050 |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手) | JIS K6743 準拠<br>φ50                 | 個  | 3   | ( ) | ( ) |   | E7C1050 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)    | JIS K6743 準拠<br>φ50                 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1050 |
| SP 合フランジ RF7.5K        | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ100×φ50 メタルインサート | 枚  | 1   | ( ) | ( ) |   | F1E5105 |

(280093-0)

| 【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表 |                      |                            |    |     |     |     |   | 種別：φ200×50<br>形状：弁室材料含まず<br>備考： |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 第16号表の2<br>SZ9031-0000-04 | 名 称                  | 規 格                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                             |
|                           | GX形ソトシル仕切弁(受挿)       | JWWA B120準拠<br>φ100(10.0K) | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H122100                         |
|                           | HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ50      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L401050                         |
|                           | 小口径鋼管継手工             | ねじ込み接合 φ50mm               | 口  | 1   |     |     |   | 第84号表, SS0220//1                |
|                           | 硬質塩化ビニル管据付工          | φ50mm                      | m  | 2   |     |     |   | 第85号表, SS0320//1                |
|                           | T S継手工               | φ50mm                      | 口  | 7   |     |     |   | 第86号表, SS0330//1                |
|                           | 管明示シート工(埋設標識シート)     | φ450以下(一条)                 | m  | 3.6 |     |     |   | 第77号表, SZ0005//1                |
|                           | 鋳鉄管吊込み据付工(機械)        | 呼び径 φ100mm                 | m  | 0.6 |     |     |   | 第87号表, SS0110//2                |
|                           | 鋳鉄管吊込み据付工(機械)        | 呼び径 φ200mm                 | m  | 0.5 |     |     |   | 第62号表, SS0110//3                |
|                           | フランジ継手工              | 7.5K 100mm                 | 口  | 1   |     |     |   | 第88号表, SS0140//3                |
|                           | G X形継手接合工            | 異形管 φ100mm                 | 口  | 2   |     |     |   | 第78号表, SS0165//6                |

(280093-0)

第16号表の3  
SZ9031-0000-04

【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 200×50  
形状：弁室材料含まず  
備考：

| 名 称               | 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-------------------|----------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| G X形継手接合工         | 異形管 φ 200mm    | 口  | 1   |     |     |   | 第64号表, SS0165//14 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)    | φ 100mm たて型    | 基  | 1   |     |     |   | 第79号表, SS0460//2  |
| ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 | 100mm 年号標示テープ° | m  | 0.6 |     |     |   | 第89号表, SX0200//7  |
| ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 | 200mm 年号標示テープ° | m  | 0.5 |     |     |   | 第82号表, SX0200//9  |
| 合 計               |                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り           |                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                   |                |    |     |     |     |   |                   |
|                   |                |    |     |     |     |   |                   |
|                   |                |    |     |     |     |   |                   |
|                   |                |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第17号表の1  
SZ9031-0000-03

## 【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ150×50  
形状：弁室材料含まず  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-------------------------|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| フランジ 接合部品 GF形1号 10K     | JDPA G 1052<br>φ 50 (SUS304)              | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DN08050 |
| GX形 接合部品(異形管)           | JWWA G121<br>φ 150                        | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DQ02150 |
| GX形-S50形 二受T字管          | JWWA G 121、JDPA G 1052準拠<br>φ 150× φ 50   | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | DSI3050 |
| S50形 短管2号               | JDPA G 1052準拠<br>φ 50 (GF10. 0K)          | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | DSM2050 |
| S50形 接合部品               | JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N<br>φ 50 (抜け止め押輪) | 組  | 2   | ( ) | ( ) |   | DW03050 |
| 年号表示テープ                 | JIS C2336<br>0.2×50mm                     | m  | 2   |     |     |   | DX04750 |
| HIVP-TS形直管              | JIS K6742<br>φ 50                         | m. | 2   | ( ) | ( ) |   | E201050 |
| HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手) | JIS K6743 準拠<br>φ 50                      | 個  | 3   | ( ) | ( ) |   | E7C1050 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)     | JIS K6743 準拠<br>φ 50                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1050 |
| SP 合フランジ RF10K          | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 50× φ 50 メタルインサート     | 枚  | 1   | ( ) | ( ) |   | F1E6054 |

(280093-0)

第17号表の2  
SZ9031-0000-03

## 【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ150×50  
形状：弁室材料含まず  
備考：

| 名 称                  | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| S50形ワトシル仕切弁(受挿)      | JWWA B120準拠<br>φ50(10.0K) | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H122050           |
| HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ50     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L401050           |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)        | 呼び径φ75mm以下                | m  | 0.5 |     |     |   | 第90号表, SS0110//1  |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)        | 呼び径φ150mm                 | m  | 0.5 |     |     |   | 第91号表, SS0110//5  |
| フランジ継手工              | 10K 50mm                  | 口  | 1   |     |     |   | 第92号表, SS0140//2  |
| G X形継手接合工            | 異形管 φ150mm                | 口  | 1   |     |     |   | 第93号表, SS0165//10 |
| S 50形継手接合工           | 抜止め押輪                     | 口  | 2   |     |     |   | 第75号表, SS0168//2  |
| 小口径鋼管継手工             | ねじ込み接合 φ50mm              | 口  | 1   |     |     |   | 第84号表, SS0220//1  |
| 硬質塩化ビニル管据付工          | φ50mm                     | m  | 2   |     |     |   | 第85号表, SS0320//1  |
| T S継手工               | φ50mm                     | 口  | 7   |     |     |   | 第86号表, SS0330//1  |

(280093-0)

第17号表の3  
SZ9031-0000-03

【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ150×50  
形状：弁室材料含まず  
備考：

| 名 称              | 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|----------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）    | φ50mm たて型      | 基  | 1   |     |     |   | 第76号表, SS0460//1  |
| ホ°リェチレンスリーブ°被覆工  | 50mm 年号標示テープ°  | m  | 0.5 |     |     |   | 第94号表, SX0200//10 |
| ホ°リェチレンスリーブ°被覆工  | 150mm 年号標示テープ° | m  | 0.5 |     |     |   | 第95号表, SX0200//8  |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ450以下(一条)     | m  | 3.4 |     |     |   | 第77号表, SZ0005//1  |
| 合 計              |                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第18号表  
SZ9111-0000-24

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ 200×40  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 分水栓建込工      | 配管呼び径 φ 40<br>本管呼び径 鋳鉄管 φ 200  | 箇所 | 1   |     |     |   | 第96号表, SS0710//17 |
| コア取付け工      | 呼び径 φ 40                       | 箇所 | 1   |     |     |   | 第97号表, SS0715//4  |
| サドル付分水栓 鋳鉄用 | JWWA B117 準拠<br>φ 200×40 密着コア含 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L006203           |
| 分・止水栓 ヲット   | WSA B011<br>φ 40               | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413040           |
| 小口径鋼管継手工    | ねじ込み接合 φ 40mm                  | 口  | 1   |     |     |   | 第98号表, SS0220//3  |
| ポリエチレン管継手工  | φ 40mm                         | 口  | 1   |     |     |   | 第99号表, SS0360//3  |
| 合 計         |                                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り     |                                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|             |                                |    |     |     |     |   |                   |
|             |                                |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第19号表  
SZ9111-0000-13

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ 200×20  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| PP ｼｰﾙ分水栓(分止水栓ｼｰﾙ一体型) | JWWA B 117準拠、WSA B 011<br>鋳鉄用 φ 200× φ 20 密着ｺｰ含 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L005200            |
| 分水栓建込工                | 配管呼び径 φ 20<br>本管呼び径鋳鉄管 φ 200                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第100号表, SS0710//14 |
| ｺｰ取付け工                | 呼び径 φ 20                                        | 箇所 | 1   |     |     |   | 第101号表, SS0715//1  |
| 合 計                   |                                                 | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り               |                                                 | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                    |
|                       |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|                       |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|                       |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|                       |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|                       |                                                 |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第20号表  
SZ9111-0000-03

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×20  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| PP ｼｰﾙ分水栓(分止水栓ｼｰﾙ一体型) | JWWA B 117準拠、WSA B 011<br>鋳鉄用φ100×φ20 密着ｺｱ含 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L005100           |
| 分水栓建込工                | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径鋳鉄管φ100                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第102号表, SS0710//6 |
| ｺｱ取付け工                | 呼び径φ20                                      | 箇所 | 1   |     |     |   | 第101号表, SS0715//1 |
| 合 計                   |                                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り               |                                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第21号表  
SZ91111-0000-25

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ 40  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ポリエチレン二層管 1種 軟質  | JIS K6762<br>φ 40 | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101040           |
| ポリエチレン管据付工       | φ 40mm            | m  | 1   |     |     |   | 第103号表, SS0350//4 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ 450以下(一条)       | m  | 1   |     |     |   | 第77号表, SZ0005//1  |
| ポリ管保護工           | 保温チューブ 込み φ 40    | m  | 1   |     |     |   | 第104号表, SZ0090//4 |
| 合 計              |                   | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                   | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第22号表  
SZ9111-0000-27

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ポリエチレン二層管 1種 軟質  | JIS K6762<br>φ20 | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101020           |
| ポリエチレン管据付工       | φ20mm            | m  | 1   |     |     |   | 第105号表, SS0350//1 |
| ポリ管保護工           | 保温チューブ 込み φ20    | m  | 1   |     |     |   | 第106号表, SZ0090//1 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ450以下(一条)       | m  | 1   |     |     |   | 第77号表, SZ0005//1  |
| 合 計              |                  | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                  | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

| <div> <div>第23号表の1<br/>SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20<br/> 形状：コンクリート 鉄蓋交換<br/> 備考： </div> </div> |                                      |    |     |     |     |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                               | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ポリエチレン二層管 1種 軟質                                                                                                                   | JIS K6762<br>φ20                     | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101020 |
| PP継手 エルボ 90°                                                                                                                      | WSA B 011<br>φ20                     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2F7120 |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                        | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102020 |
| 分・止水栓ソケット                                                                                                                         | WSA B011<br>φ20                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413020 |
| MT ガイドナット MT-VP                                                                                                                   | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 ユニオンソケット含む     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L406020 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)                                                                                                               | JIS K6743 準拠<br>φ20                  | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1020 |
| HIVP-TS形直管                                                                                                                        | JIS K6742<br>φ20                     | m  | 0.5 | ( ) | ( ) |   | E201020 |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)                                                                                                            | JIS K6743 準拠<br>φ20                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1020 |
| 普通レガ                                                                                                                              | 210×100×60                           | 個  | 8   |     |     |   | HW60145 |
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD                                                                                                                      | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20                | 個  | 1   |     |     |   | HW41020 |

(280093-0)

第23号表の2  
SZ3055-0000-03

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称             | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 引込位置明示釘         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764            |
| ポリエチレン管据付工      | φ20mm                             | m  | 1   |     |     |   | 第105号表, SS0350//1  |
| ポリ管保護工          | 保温チューブ 込み φ20                     | m  | 1   |     |     |   | 第106号表, SZ0090//1  |
| ポリエチレン管継手工      | φ20mm                             | 口  | 3   |     |     |   | 第107号表, SS0360//1  |
| 硬質塩化ビニル管据付工     | φ20mm                             | m  | 0.5 |     |     |   | 第108号表, SS0320//2  |
| T S継手工          | φ20mm                             | 口  | 6   |     |     |   | 第109号表, SS0330//2  |
| 小口径鋼管継手工        | ねじ込み接合 φ20mm                      | 口  | 1   |     |     |   | 第110号表, SS0220//2  |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)  | φ20 普通型<br>量水器筐取付含む               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第111号表, SS0750//2  |
| 引込位置明示工         | 釘                                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第112号表, SZ0075//1  |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下                        | m  | 3.4 |     |     |   | 第113号表, SP1D210//2 |

(280093-0)

第23号表の3  
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                    | 規 格                              | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------------------|----------------------------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 構造物とりこわし工              | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無      | m3 | 0.03 |     |     |   | 第114号表, SAY0360//1 |
| 人力 管路掘削積込工             | 床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)                  | m3 | 0.2  |     |     |   | 第115号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                 | 真砂土<br>締固有                       | m3 | 0.2  |     |     |   | 第116号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(コブ(無筋))処分B(再資源化) | D I D区域内 運搬距離21.8km<br>機械積込      | m3 | 0.03 |     |     |   | 第117号表, SX0021//4  |
| 残土処分工                  | D I D区域内 距離16.1km<br>0.13BH DT2t | m3 | 0.2  |     |     |   | 第118号表, SX1035//3  |
| モルタル練                  | 普通<br>混合比1:3                     | m3 | 0.03 |     |     |   | 第119号表, SPZ5020//1 |
| コンクリート面金ゴテ仕上           | 手間のみ                             | m2 | 0.5  |     |     |   | 第120号表, SZ5005//1  |
| 諸雑費                    |                                  | 式  |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                    |                                  | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                |                                  | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |

(280093-0)

| <div> <div>第24号表の1<br/>SZ3090-0000-02</div> <div> メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表 </div> <div> 種別：φ 40<br/> 形状：コンクリート 鉄蓋交換<br/> 備考： </div> </div> |                                       |    |     |     |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                                      | 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ポリエチレン二層管 1種 軟質                                                                                                                          | JIS K6762<br>φ 40                     | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101040 |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                               | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102140 |
| 分・止水栓ソケット                                                                                                                                | WSA B011<br>φ 40                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413040 |
| MT 青銅製伸縮継手 MT-VP                                                                                                                         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40 メーター用          | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L407040 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)                                                                                                                      | JIS K6743 準拠<br>φ 40                  | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1040 |
| HIVP-TS形直管                                                                                                                               | JIS K6742<br>φ 40                     | m. | 1   | ( ) | ( ) |   | E201040 |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)                                                                                                                   | JIS K6743 準拠<br>φ 40                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1040 |
| 普通レリカ                                                                                                                                    | 210×100×60                            | 個  | 9   |     |     |   | HW60145 |
| PP継手 エルボ 90°                                                                                                                             | WSA B 011<br>φ 40                     | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | G2F7140 |
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD                                                                                                                             | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 30 ・ φ 40         | 個  | 1   |     |     |   | HW41030 |

(280093-0)

| <div> <div>第24号表の2<br/>SZ3090-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ40<br/>           形状：コンクリート 鉄蓋交換<br/>           備考：         </div> </div> |                                   |     |     |     |     |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称                                                                                                                                                                         | 規 格                               | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
| 引込位置明示釘                                                                                                                                                                     | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所  | 1   |     |     |   | DX04764            |
| ポリエチレン管据付工                                                                                                                                                                  | φ40mm                             | m   | 1   |     |     |   | 第103号表, SS0350//4  |
| ポリ管保護工                                                                                                                                                                      | 保温チューブ 込み φ40                     | m   | 1   |     |     |   | 第104号表, SZ0090//4  |
| 硬質塩化ビニル管据付工                                                                                                                                                                 | φ40mm                             | m   | 0.5 |     |     |   | 第121号表, SS0320//3  |
| T S継手工                                                                                                                                                                      | φ40mm                             | 口   | 6   |     |     |   | 第122号表, SS0330//3  |
| ポリエチレン管継手工                                                                                                                                                                  | φ40mm                             | 口   | 5   |     |     |   | 第99号表, SS0360//3   |
| 小口径鋼管継手工                                                                                                                                                                    | ねじ込み接合 φ40mm                      | 口   | 1   |     |     |   | 第98号表, SS0220//3   |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)                                                                                                                                                              | φ40 普通型<br>量水器筐取付含む               | 箇所  | 1   |     |     |   | 第123号表, SS0750//3  |
| 引込位置明示工                                                                                                                                                                     | 釘                                 | 箇所  | 1   |     |     |   | 第112号表, SZ0075//1  |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版                                                                                                                                                             | 舗装厚:15cm以下                        | m   | 3.4 |     |     |   | 第113号表, SP1D210//2 |

(280093-0)

第24号表の3  
SZ3090-0000-02

メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ40  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                    | 規 格                              | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------------------|----------------------------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 構造物とりこわし工              | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無      | m3 | 0.03 |     |     |   | 第114号表, SAY0360//1 |
| 人力 管路掘削積込工             | 床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)                  | m3 | 0.2  |     |     |   | 第115号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                 | 真砂土<br>締固有                       | m3 | 0.2  |     |     |   | 第116号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(コブ(無筋))処分B(再資源化) | D I D区域内 運搬距離21.8km<br>機械積込      | m3 | 0.03 |     |     |   | 第117号表, SX0021//4  |
| 残土処分工                  | D I D区域内 距離16.1km<br>0.13BH DT2t | m3 | 0.2  |     |     |   | 第118号表, SX1035//3  |
| モルタル練                  | 普通<br>混合比1:3                     | m3 | 0.03 |     |     |   | 第119号表, SPZ5020//1 |
| コンクリート面金ゴテ仕上           | 手間のみ                             | m2 | 0.5  |     |     |   | 第120号表, SZ5005//1  |
| 諸雑費                    |                                  | 式  |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                    |                                  | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                |                                  | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |

(280093-0)

| <div> <div>第25号表の1<br/>SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20<br/>           形状：タイル 鉄蓋交換<br/>           備考：         </div> </div> |                                      |    |     |     |     |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                                                                  | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ポリエチレン二層管 1種 軟質                                                                                                                                                      | JIS K6762<br>φ20                     | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101020 |
| PP継手 エルボ 90°                                                                                                                                                         | WSA B 011<br>φ20                     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2F7120 |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                                                           | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102020 |
| 分・止水栓ソケット                                                                                                                                                            | WSA B011<br>φ20                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413020 |
| MT ガイドナット MT-VP                                                                                                                                                      | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 ユニオンソケット含む     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L406020 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)                                                                                                                                                  | JIS K6743 準拠<br>φ20                  | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1020 |
| HIVP-TS形直管                                                                                                                                                           | JIS K6742<br>φ20                     | m  | 0.5 | ( ) | ( ) |   | E201020 |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)                                                                                                                                               | JIS K6743 準拠<br>φ20                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1020 |
| 普通レガ                                                                                                                                                                 | 210×100×60                           | 個  | 8   |     |     |   | HW60145 |
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD                                                                                                                                                         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20                | 個  | 1   |     |     |   | HW41020 |

(280093-0)

第25号表の2  
SZ3055-0000-01

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：タイル 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称             | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 引込位置明示釘         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764            |
| ポリエチレン管据付工      | φ20mm                             | m  | 1   |     |     |   | 第105号表, SS0350//1  |
| ポリ管保護工          | 保温チューブ 込み φ20                     | m  | 1   |     |     |   | 第106号表, SZ0090//1  |
| ポリエチレン管継手工      | φ20mm                             | 口  | 3   |     |     |   | 第107号表, SS0360//1  |
| 硬質塩化ビニル管据付工     | φ20mm                             | m  | 0.5 |     |     |   | 第108号表, SS0320//2  |
| T S継手工          | φ20mm                             | 口  | 6   |     |     |   | 第109号表, SS0330//2  |
| 小口径鋼管継手工        | ねじ込み接合 φ20mm                      | 口  | 1   |     |     |   | 第110号表, SS0220//2  |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)  | φ20 普通型<br>量水器筐取付含む               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第111号表, SS0750//2  |
| 引込位置明示工         | 釘                                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第112号表, SZ0075//1  |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下                        | m  | 3.4 |     |     |   | 第113号表, SP1D210//2 |

(280093-0)

第25号表の3  
SZ3055-0000-01

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20  
形状：タイル 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                      | 規 格                                       | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|--------------------------|-------------------------------------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 構造物とりこわし工                | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無               | m3 | 0.02 |     |     |   | 第114号表, SAY0360//1 |
| 人力 管路掘削積込工               | 床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)                          | m3 | 0.2  |     |     |   | 第115号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                   | 真砂土<br>締固有                                | m3 | 0.2  |     |     |   | 第116号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) | D I D 区域内 運搬距離7.5km<br>ダンプトラック2t、2次0.13m3 | m3 | 0.02 |     |     |   | 第124号表, SX1030//3  |
| 残土処分工                    | D I D 区域内 距離16.1km<br>0.13BH DT2t         | m3 | 0.2  |     |     |   | 第118号表, SX1035//3  |
| タイル張り工(材工共)              | 下地モルタル4cm                                 | m2 | 0.5  |     |     |   | 第125号表, SZ5010//1  |
| 諸雑費                      |                                           | 式  |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                      |                                           | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                  |                                           | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |
|                          |                                           |    |      |     |     |   |                    |

(280093-0)

| <div> <div>第26号表の1<br/>SZ3055-0000-04</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20×13<br/>           形状：コンクリート 鉄蓋交換<br/>           備考：         </div> </div> |                                         |    |     |     |     |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------|
| 名 称                                                                                                                                                                        | 規 格                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
| ポリエチレン二層管 1種 軟質                                                                                                                                                            | JIS K6762<br>φ20                        | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101020    |
| PP継手 エルボ 90°                                                                                                                                                               | WSA B 011<br>φ20                        | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2F7120    |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                                                                 | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20×13 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102020//1 |
| 分・止水栓ソケット                                                                                                                                                                  | WSA B011<br>φ20                         | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413020    |
| MT ガイドナット MT-VP                                                                                                                                                            | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ13 ユニオンソケット含む        | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L406013    |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)                                                                                                                                                        | JIS K6743 準拠<br>φ13                     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1013    |
| HIVP-TS形直管                                                                                                                                                                 | JIS K6742<br>φ13                        | m  | 0.5 | ( ) | ( ) |   | E201013    |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)                                                                                                                                                     | JIS K6743 準拠<br>φ13                     | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1013    |
| 普通レンガ                                                                                                                                                                      | 210×100×60                              | 個  | 8   |     |     |   | HW60145    |
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD                                                                                                                                                               | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20                   | 個  | 1   |     |     |   | HW41020    |

(280093-0)

第26号表の2  
SZ3055-0000-04

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20×13  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称             | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 引込位置明示釘         | 高槻市水道部承認 (TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764            |
| ポリエチレン管据付工      | φ 20mm                             | m  | 1   |     |     |   | 第105号表, SS0350//1  |
| ポリ管保護工          | 保温チューブ 込み φ 20                     | m  | 1   |     |     |   | 第106号表, SZ0090//1  |
| ポリエチレン管継手工      | φ 20mm                             | 口  | 3   |     |     |   | 第107号表, SS0360//1  |
| 硬質塩化ビニル管据付工     | φ 13mm                             | m  | 0.5 |     |     |   | 第126号表, SS0320//4  |
| T S継手工          | φ 13mm                             | 口  | 6   |     |     |   | 第127号表, SS0330//4  |
| 小口径鋼管継手工        | ねじ込み接合 φ 20mm                      | 口  | 1   |     |     |   | 第110号表, SS0220//2  |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)  | φ 13 普通型<br>量水器筐取付含む               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第128号表, SS0750//4  |
| 引込位置明示工         | 釘                                  | 箇所 | 1   |     |     |   | 第112号表, SZ0075//1  |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下                         | m  | 3.4 |     |     |   | 第113号表, SP1D210//2 |

(280093-0)

第26号表の3  
SZ3055-0000-04

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20×13  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                     | 規 格                              | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-------------------------|----------------------------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 構造物とりこわし工               | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無      | m3 | 0.03 |     |     |   | 第114号表, SAY0360//1 |
| 人力 管路掘削積込工              | 床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)                 | m3 | 0.2  |     |     |   | 第115号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                  | 真砂土<br>締固有                       | m3 | 0.2  |     |     |   | 第116号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(コホラ(無筋))処分B(再資源化) | D I D区域内 運搬距離21.8km<br>機械積込      | m3 | 0.03 |     |     |   | 第117号表, SX0021//4  |
| 残土処分工                   | D I D区域内 距離16.1km<br>0.13BH DT2t | m3 | 0.2  |     |     |   | 第118号表, SX1035//3  |
| モルタル練                   | 普通<br>混合比1:3                     | m3 | 0.03 |     |     |   | 第119号表, SPZ5020//1 |
| コンクリート面金ゴテ仕上            | 手間のみ                             | m2 | 0.5  |     |     |   | 第120号表, SZ5005//1  |
| 諸雑費                     |                                  | 式  |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                     |                                  | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                 |                                  | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |

(280093-0)

第27号表  
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第28号表  
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径250mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第29号表  
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

| 名 称        | 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0200    |
| エンジンカッター損料 | 既設管350mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3 |
| 諸雑費        |             | %  |     |     |     |   | Z1000    |
| 合 計        |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り    |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |

(280093-0)

第30号表  
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ250mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

| 名 称        | 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0200    |
| エンジンカッター損料 | 既設管350mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3 |
| 諸雑費        |             | %  |     |     |     |   | Z1000    |
| 合 計        |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り    |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |

第31号表  
SP1K010-0000-01

# 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り 単価表

種 別 : 5.0km以下 ルン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 : DID区間:有り  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                     | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------|---------|-------|
| K             | 17.3  |         |                                             |         |       |
| K1            | 17.3  |         | Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 |         | M0448 |
| R             | 78.9  |         |                                             |         |       |
| R1            | 39.87 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                         |         | R1400 |
| R2            | 39.03 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                           |         | R0100 |
| Z             | 3.8   |         |                                             |         |       |
| Z1            | 3.8   |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                       |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                             |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |

第32号表  
SP1K020-0000-01

# 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                     | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------|---------|-------|
| K             | 17.23 |         |                                             |         |       |
| K1            | 17.23 |         | Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 |         | M0448 |
| R             | 78.98 |         |                                             |         |       |
| R1            | 39.73 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                         |         | R1400 |
| R2            | 38.87 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                           |         | R0100 |
| Z             | 3.79  |         |                                             |         |       |
| Z1            | 3.79  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                       |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                             |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |

(280093-0)

第33号表  
SS0140-0000-06

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 300mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第34号表  
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 200mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第35号表  
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

第36号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考      |
|---------------|-------|---------|---------|-------------------------------------|----------|
| K             | 12.85 |         |         |                                     |          |
| K1            | 12.85 |         | QT067   | [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 | MT047/20 |
| R             | 81.24 |         |         |                                     |          |
| R1            | 29.54 |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000    |
| R2            | 27.52 |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                       | R1400    |
| R3            | 24.18 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200    |
| Z             | 5.91  |         |         |                                     |          |
| Z1            | 5.91  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油                   | T0710    |
| 合 計           |       |         |         |                                     |          |
| 単 位 当 り       |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |

第37号表  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                      | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|--------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|
| K             | 1. 79  |         |                                              |         |         |
| K1            | 1. 39  |         | Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分 |         | M4686/4 |
| K2            | 0. 4   |         | Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級          |         | M1524   |
| R             | 95. 96 |         |                                              |         |         |
| R1            | 51. 86 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                            |         | R0100   |
| R2            | 44. 1  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                            |         | R0200   |
| Z             | 2. 25  |         |                                              |         |         |
| Z1            | 2. 25  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                        |         | T0710   |
| 合 計           |        |         |                                              |         |         |
| 単 位 当 り       |        |         |                                              |         |         |
|               |        |         |                                              |         |         |
|               |        |         |                                              |         |         |
|               |        |         |                                              |         |         |

第38号表  
SP1D110-0000-03

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                                | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|----------------------------------------|---------|
| K             | 1.56  |         |         |                                        |         |
| K1            | 1.21  |         | Q4686   | [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分 | M4686/4 |
| K2            | 0.35  |         | Q1524   | [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級          | M1524   |
| R             | 96.47 |         |         |                                        |         |
| R1            | 52.6  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                            | R0100   |
| R2            | 43.87 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                            | R0200   |
| Z             | 1.97  |         |         |                                        |         |
| Z1            | 1.97  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                        | T0710   |
| 合 計           |       |         |         |                                        |         |
| 単 位 当 り       |       |         |         |                                        |         |
|               |       |         |         |                                        |         |
|               |       |         |         |                                        |         |
|               |       |         |         |                                        |         |

第39号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                       | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| K             | 19.32 |         |          |                                               |          |
| K1            | 15.46 |         | QT171D/5 | [基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制    | M171D/5  |
| K2            | 1.94  |         | QT180    | [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t                        | MT190/10 |
| K3            | 1.92  |         | QT1825/5 | [基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制) | MT1860/5 |
| R             | 64.27 |         |          |                                               |          |
| R1            | 31.58 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                                 | R1400    |
| R2            | 13.01 |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                   | R0200    |
| R3            | 10.15 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                   | R0100    |
| R4            | 9.53  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                 | R4000    |
| Z             | 16.41 |         |          |                                               |          |
| Z1            | 10.54 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)                   | T0555/1  |
| Z2            | 5.87  |         | J0710    | [基準単価]軽油/パトロール給油                              | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |                                               |          |

第39号表の2  
SPZB010-0000-01

## 不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満  
形式：再生粒度調整碎石 RM-25  
備考：

[illegible]

第40号表の1  
SPZB010-0000-02

# 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                       | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| K             | 19.32 |         |          |                                               |          |
| K1            | 15.46 |         | QT171D/5 | [基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制    | M171D/5  |
| K2            | 1.94  |         | QT180    | [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t                        | MT190/10 |
| K3            | 1.92  |         | QT1825/5 | [基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制) | MT1860/5 |
| R             | 64.27 |         |          |                                               |          |
| R1            | 31.58 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                                 | R1400    |
| R2            | 13.01 |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                   | R0200    |
| R3            | 10.15 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                   | R0100    |
| R4            | 9.53  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                 | R4000    |
| Z             | 16.41 |         |          |                                               |          |
| Z1            | 10.54 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)                 | T0546/1  |
| Z2            | 5.87  |         | J0710    | [基準単価]軽油/パトロール給油                              | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |                                               |          |

第40号表の2  
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生クラッシュレン RC-30  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |

(280093-0)

第41号表  
SX0021-0000-02

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離18.4km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

| 名 称       | 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 殻運搬 舗装版破碎 | 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下<br>DID:有り 19.5km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第130号表, SP13L10//2 |
| 投棄料(AS殻)  |                                          | m3 | 1   |     |     |   | K5644              |
| 合 計       |                                          | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り   |                                          | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|           |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                          |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第42号表  
SX1030-0000-10

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離7.5km 小車20m  
形状 : 人力  
備考 :

| 名 称          | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|--------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 発生土運搬費       | 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車<br>L=7.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第131号表, SS1030//10 |
| 投棄料(AS殻)     |                                             | m3 | 1   |     |     |   | K5647              |
| 人力運搬（運搬～取卸し） | 20m以下                                       | m3 | 1   |     |     |   | 第132号表, SP12300//1 |
| 諸雑費          |                                             | 式  |     |     |     |   | Z9000              |
| 合 計          |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り      |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第43号表  
SXPB110-0000-02

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

| 名 称                     | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 3.0m超<br>50mm 再生密粒度アスコン(20) | m2 | 1   |     |     |   | 第133号表, SPZB130//3 |
| 合 計                     |                             | m2 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り                 |                             | m2 | 1   |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第44号表  
SXPB110-0000-05

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 50mm プ°ライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第45号表  
SXPB111-0000-04

表層(車道・路肩部) 人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り 単価表

種別 : 50mm プライムコート 小車運搬距離 20m  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

| 名 称                     | 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(20) | m2 | 1   |     |     |   | 第135号表, SPZB130//2 |
| 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)        | 20m以下                                    | m3 | 1   |     |     |   | 第136号表, SP12290//1 |
| 合 計                     |                                          | m2 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り                 |                                          | m2 | 1   |     |     |   |                    |
|                         |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                                          |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第46号表  
SXPB110-0000-06

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 30mm プ°ライムコート  
形状 : 再生細粒度アスコン13mm  
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第47号表  
SXPB111-0000-06

表層(歩道部) 人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り 単価表

種別 : 30mm プライムコート 小車運搬距離 20m  
形状 : 再生細粒度アスコン13mm  
備考 :

| 名 称                  | 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|----------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 表層(歩道部) プライムコート PK-3 | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生細粒度アスコン13mm | m2 | 1   |     |     |   | 第138号表, SPZB160//5 |
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)    | 20m以下                                    | m3 | 1   |     |     |   | 第136号表, SP12290//1 |
| 合 計                  |                                          | m2 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り              |                                          | m2 | 1   |     |     |   |                    |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                    |
|                      |                                          |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第48号表  
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                 | 規 格                     | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------|-------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>実線 15cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7600      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種1号         | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/25 |
| プライマー               | 区画線用                    | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                  | パトロール給油                 | リットル | 47    |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                 |                         | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                 |                         | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り             |                         | m    | 1     |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |

(280093-0)

第49号表  
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                 | 規 格                     | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------|-------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>破線 15cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7624      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種1号         | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/25 |
| プライマー               | 区画線用                    | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                  | パトロール給油                 | リットル | 52    |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                 |                         | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                 |                         | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り             |                         | m    | 1     |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |

(280093-0)

第50号表  
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                 | 規 格                      | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------|--------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ゼブラ 45cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7657      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種1号          | k g  | 1,700 |     |     | 1 | DZ02000/25 |
| プライマー               | 区画線用                     | k g  | 75    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g  | 75    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                  | パトロール給油                  | リットル | 106   |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                 |                          | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                 |                          | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り             |                          | m    | 1     |     |     |   |            |
|                     |                          |      |       |     |     |   |            |
|                     |                          |      |       |     |     |   |            |

(280093-0)

第51号表  
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                         | 規 格                             | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|-----------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)            | 時間的制約無 豪雪補正無<br>矢印・記号・文字 15cm換算 | m    | 1,000 |     |     |   | T7672      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー | JIS K 5665 3種 含有量15～18%         | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/75 |
| プライマー                       | 区画線用                            | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ                      | JIS R 3301 1号                   | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                          | パトロール給油                         | リットル | 116   |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                         |                                 | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                         |                                 | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り                     |                                 | m    | 1     |     |     |   |            |
|                             |                                 |      |       |     |     |   |            |
|                             |                                 |      |       |     |     |   |            |

第52号表  
SP1C410-0000-01

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格             | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---------------------|---------|-------|
| R             | 100   |         |                     |         |       |
| R1<br>普通作業員   | 29.81 |         | U0200 [基準単価]普通作業員   |         | R0200 |
| R2<br>ブロック工   | 26.52 |         | U0800 [基準単価]ブロック工   |         | R0800 |
| R3<br>土木一般世話役 | 15.25 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役 |         | R4000 |
| R4<br>特殊作業員   | 5.35  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員   |         | R0100 |
| 合 計           |       |         |                     |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                     |         |       |
|               |       |         |                     |         |       |
|               |       |         |                     |         |       |
|               |       |         |                     |         |       |
|               |       |         |                     |         |       |
|               |       |         |                     |         |       |
|               |       |         |                     |         |       |
|               |       |         |                     |         |       |

(280093-0)

第53号表  
SX0021-0000-09

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離18. 4km  
形状 : 機械積込  
備考 :

| 名 称                    | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし | 機械積込<br>DID:有り 18. 5km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第139号表, SP13L10//7 |
| 投棄料(無筋Co殻)             |                          | m3 | 1   |     |     |   | K5645              |
| 合 計                    |                          | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り                |                          | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第54号表  
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

| 名 称             | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|-----------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|----------|
| 運転手(特殊)         |                      | 人    |     |     |     |   | R1400    |
| 軽油              | パトロール給油              | リットル | 5.9 |     |     |   | T0710    |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 山積0.28m3 2次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0175/10 |
| 諸雑費             |                      | 式    |     |     |     |   | Z9000    |
| 合 計             |                      | 時間   |     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り         |                      | 時間   |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |

(280093-0)

第55号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

| 名 称          | 規 格            | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|--------------|----------------|------|-----|-----|-----|---|--------|
| 特殊作業員        |                | 人    |     |     |     |   | R0100  |
| ガソリン         | レギュラー(スタント°渡し) | リットル | 5   |     |     |   | T0700  |
| タンパ° 及びランマ賃料 | 60～80kg        | 日    |     |     |     |   | MT4674 |
| 諸雑費          |                | 式    |     |     |     |   | Z9000  |
| 合 計          |                | 日    |     |     |     |   |        |
| 単 位 当 り      |                | 日    |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |

(280093-0)

第56号表  
SS1030-0000-04

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=7.5km As塊 DID区域内  
備考 :

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第140号表, SM070//1 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

第57号表  
SP12020-0000-01

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  
形 式 : DID有り 60.0km以下  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|
| K             | 26.52 |         |                                         |         |         |
| K1            | 26.52 |         | Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級 |         | M0402/5 |
| R             | 61.9  |         |                                         |         |         |
| R1            | 61.9  |         | U1500 [基準単価]運転手(一般)                     |         | R1500   |
| Z             | 11.58 |         |                                         |         |         |
| Z1            | 11.58 |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                         |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |

(280093-0)

第58号表  
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=16.1km 土砂 DID区域内  
備考 :

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第140号表, SM070//1 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第59号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-----------|----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 再生密粒度アスコン | 4t車<br>13 ストレート60～80 | t  | 1   |     |     |   | T0665/1 |
| 合 計       |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り   |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |

(280093-0)

第60号表  
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |                      | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| 軽油      | ハトロール給油              | リットル | 3   |     |     |   | T0710 |
| 振動ロー損料  | 舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t | 供用日  |     |     |     |   | M1830 |
| 諸雑費     |                      | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |                      | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |                      | 日    |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第61号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格            | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|----------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員     |                | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| ガソリン      | レギュラー(スタントﾞ渡し) | リットル | 5   |     |     |   | T0700 |
| 振動コンパクタ損料 | 前進型 40～60kg    | 供用日  |     |     |     |   | M1854 |
| 諸雑費       |                | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第62号表  
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第63号表  
SS0165-0000-13

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第64号表  
SS0165-0000-14

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第65号表  
SS0165-0000-15

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 200mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第66号表  
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第67号表  
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 200mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|---|--------|
| 特殊作業員      |          | 人  |     |     |     | 1 | R0100  |
| 普通作業員      |          | 人  |     |     |     | 1 | R0200  |
| エンジンカッター損料 | 500mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240 |
| 諸雑費        |          | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計        |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |

(280093-0)

第68号表  
SX0410-0000-07

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 200mm (ハ イ 切 削 切 断 機)  
 形状：  
 備考：

| 名 称      | 規 格     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|----------|---------|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員    |         | 人  |     |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員    |         | 人  |     |     |     | 1 | R0200    |
| 鑄鉄管切断機損料 | φ 200mm | 日  |     |     |     |   | MZ0231/3 |
| 諸雑費      |         | %  |     |     |     |   | Z1000    |
| 合 計      |         | 口  | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り  |         | 口  | 1   |     |     |   |          |
|          |         |    |     |     |     |   |          |
|          |         |    |     |     |     |   |          |
|          |         |    |     |     |     |   |          |
|          |         |    |     |     |     |   |          |
|          |         |    |     |     |     |   |          |

(280093-0)

第69号表  
SX0420-0000-04

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

| 名 称                 | 規 格         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------------------|-------------|----|-------|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員               |             | 人  |       |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員               |             | 人  |       |     |     | 1 | R0200    |
| NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料 | φ 200mm     | 日  |       |     |     |   | MZ0360/3 |
| 溝切り・切断刃損耗費          | 溝切刃価格/2+切断刃 | 式  | 0.032 |     |     |   | K3900    |
| 諸雑費                 |             | %  |       |     |     |   | Z1000    |
| 合 計                 |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り             |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |

(280093-0)

第70号表  
SX0420-0000-07

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ200mm GX形/専用工具使用  
形状：  
備考：

| 名 称                 | 規 格         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------------------|-------------|----|-------|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員               |             | 人  |       |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員               |             | 人  |       |     |     | 1 | R0200    |
| NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料 | φ 200mm     | 日  |       |     |     |   | MZ0360/3 |
| 溝切り・切断刃損耗費          | 溝切刃価格/2+切断刃 | 式  | 0.022 |     |     |   | K3900    |
| 諸雑費                 |             | %  |       |     |     |   | Z1000    |
| 合 計                 |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り             |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |

(280093-0)

第71号表  
SX0200-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 200mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |     |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JWWA K158<br>φ 200    | m  | 144 |     |     |   | DZ1040  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 204 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100 |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |

(280093-0)

第72号表  
SS0770-0000-05

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ 200×5m  
形状：胴巻4箇所 天端明示無し  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第73号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第74号表  
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第75号表  
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第76号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第77号表  
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 埋設標識シート | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>W=150 ダブル折り込み | m  | 100 |     |     |   | DX04760          |
| 管明示シート工 |                                 | m  | 100 |     |     |   | 第73号表, SS0780//1 |
| 諸雑費     |                                 | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |                                 | m  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |                                 | m  | 1   |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第78号表  
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第79号表  
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第80号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第81号表  
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口  
形状：フランジ継手工控除  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第82号表  
SX0200-0000-09

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |     |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JWWA K158<br>φ 200    | m  | 132 |     |     |   | DZ1040  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 204 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100 |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |

(280093-0)

第83号表  
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K  
備考：

| 名 称                  | 規 格                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 鉄蓋設置                 | 円形3号 500mm<br>無収縮モルタル計上しない | 個  | 1   |     |     |   | 第141号表, SS0900//1 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 調整リング H=50mm            | 個  | 1   |     |     |   | 第142号表, SS0904//1 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 上部壁 H=200mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第143号表, SS0904//2 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 下部壁 H=200mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第144号表, SS0904//3 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 底版 H=40mm               | 個  | 1   |     |     |   | 第145号表, SS0904//4 |
| 諸雑費                  |                            | 式  |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計                  |                            | 箇所 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り              |                            | 箇所 | 1   |     |     |   |                   |
|                      |                            |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                            |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第84号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第85号表  
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第86号表  
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第87号表  
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第88号表  
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第89号表  
SX0200-0000-07

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JWWA K158<br>φ 100    | m  | 137.5 |     |     |   | DZ1020  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 161.2 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |       |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1     |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |

(280093-0)

第90号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第91号表  
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第129号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第92号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第93号表  
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第94号表  
SX0200-0000-10

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JDPA G 1052<br>φ 50   | m  | 137.5 |     |     |   | DZ1000  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 151   |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |       |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1     |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |

(280093-0)

第95号表  
SX0200-0000-08

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JWWA K158<br>φ 150    | m  | 132   |     |     |   | DZ1030  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 183.6 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |       |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1     |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |

(280093-0)

第96号表  
SS0710-0000-17

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 40  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第97号表  
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ40  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第98号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第99号表  
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第100号表  
SS0710-0000-14

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第101号表  
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第102号表  
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第103号表  
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第104号表  
SZ0090-0000-04

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ40  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ビニル粘着テープ <sup>※</sup>     | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 4.3 |     |     |   | TZ0280  |
| 保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ40 | m  | 10  |     |     |   | L501040 |
| 普通作業員                     |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 諸雑費                       |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |         |
| 単 位 当 り                   |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |

(280093-0)

第105号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第106号表  
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ20  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ビニル粘着テープ <sup>※</sup>     | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 4   |     |     |   | TZ0280  |
| 保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 | m  | 10  |     |     |   | L501020 |
| 普通作業員                     |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 諸雑費                       |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |         |
| 単 位 当 り                   |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |

(280093-0)

第107号表  
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第108号表  
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第109号表  
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第110号表  
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第111号表  
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第112号表  
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

第113号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                            | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| K             | 13.11 |         |          |                                                    |          |
| K1            | 8.92  |         | Q2082/10 | [基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm | M2082/10 |
| R             | 50.94 |         |          |                                                    |          |
| R1            | 17.37 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                        | R0100    |
| R2            | 9.5   |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                      | R4000    |
| R3            | 7.79  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                        | R0200    |
| Z             | 35.95 |         |          |                                                    |          |
| Z1            | 32.35 |         | J2408    | [基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)                        | T2408    |
| Z2            | 2.45  |         | J0700    | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                           | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |                                                    |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |                                                    |          |
|               |       |         |          |                                                    |          |
|               |       |         |          |                                                    |          |

(280093-0)

第114号表  
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

| 名 称          | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 構造物とりこわし工(昼) | 時間的制約無<br>無筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10  |     |     |   | T6954 |
| 合 計          |                         | m3 | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り      |                         | m3 | 1   |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第115号表  
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|---------|--------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 床掘り 土砂  | 現場制約あり | m3 | 1   |     |     |   | 第146号表, SP12110//1 |
| 人力積込    | 土砂     | m3 | 1   |     |     |   | 第147号表, SP12080//1 |
| 諸雑費     |        | 式  |     |     |     |   | Z9000              |
| 合 計     |        | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り |        | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第116号表  
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 真砂土  
形状 : 締固有  
備考 :

| 名 称     | 規 格             | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|---------|-----------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 埋戻し 土砂  | 現場制約あり<br>締固め有り | m3 | 10   |     |     |   | 第148号表, SP12150//1 |
| 真砂土     |                 | m3 | 11.1 |     |     |   | T0500              |
| 合 計     |                 | m3 | 10   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り |                 | m3 | 1    |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |

(280093-0)

第117号表  
SX0021-0000-04

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離21. 8km  
形状 : 機械積込  
備考 :

| 名 称                    | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし | 機械積込<br>DID:有り 23. 2km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第149号表, SP13L10//4 |
| 投棄料(無筋Co殻)             |                          | m3 | 1   |     |     |   | K5696              |
| 合 計                    |                          | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り                |                          | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |
|                        |                          |    |     |     |     |   |                    |

(280093-0)

第118号表  
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離16.1km  
形状 : 0.13BH DT2t  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|---------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 投棄料(土砂) |                                             | m3 | 1   |     |     |   | K6008             |
| 発生土運搬費  | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車<br>L=16.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第150号表, SS1030//7 |
| 諸雑費     |                                             | 式  |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計     |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                   |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                   |

第119号表  
SPZ5020-0000-01

# モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通  
形 式 : 混合比1:3  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格               | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                     | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-----------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|-------|
| R                           | 82.04 |         |                             |         |       |
| R1<br>普通作業員                 | 54.42 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員          |         | R0200 |
| R2<br>土木一般世話役               | 27.46 |         | U4000 [基準単価] 土木一般世話役        |         | R4000 |
| Z                           | 17.96 |         |                             |         |       |
| Z1<br>普通セメント/大口/ポルトランド (袋物) | 12.48 |         | J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物) |         | T0010 |
| Z2<br>コンクリート砂               | 5.48  |         | J0505 [基準単価] 砂/細目           |         | T0505 |
| 合 計                         |       |         |                             |         |       |
| 単 位 当 り                     |       |         |                             |         |       |
|                             |       |         |                             |         |       |
|                             |       |         |                             |         |       |
|                             |       |         |                             |         |       |
|                             |       |         |                             |         |       |
|                             |       |         |                             |         |       |

(280093-0)

第120号表  
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り 単価表

種別：  
形状：手間のみ  
備考：

[illegible]

(280093-0)

第121号表  
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第122号表  
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第123号表  
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ40 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第124号表  
SX1030-0000-03

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離7.5km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

| 名 称        | 規 格                                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 発生土運搬費     | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車<br>L=7.5km Co塊(無筋) DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第151号表, SS1030//6 |
| 投棄料(無筋Co殻) |                                                 | m3 | 1   |     |     |   | K5648             |
| 諸雑費        |                                                 | 式  |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計        |                                                 | m3 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り    |                                                 | m3 | 1   |     |     |   |                   |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                   |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                   |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                   |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                   |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                   |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                   |

(280093-0)

第125号表  
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：  
形状：下地モルタル4cm  
備考：

| 名 称                  | 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|----------------------|----------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共) | 木ごと t=37       | m2 | 1   |     |     |   | I010025 |
| 床タイル張り(材工共)          | 圧着張り 塗り目地 100角 | m2 | 1   |     |     |   | I010030 |
| 諸雑費                  |                | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                  |                | m2 | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り              |                | m2 | 1   |     |     |   |         |
|                      |                |    |     |     |     |   |         |
|                      |                |    |     |     |     |   |         |
|                      |                |    |     |     |     |   |         |
|                      |                |    |     |     |     |   |         |
|                      |                |    |     |     |     |   |         |
|                      |                |    |     |     |     |   |         |

(280093-0)

第126号表  
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ13mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第127号表  
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 13mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第128号表  
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第129号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格                      | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|--------------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(特殊) |                          | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油      | パトロール給油                  | リットル | 5.3 |     |     |   | T0710 |
| トラック損料  | クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 | 時間   |     |     |     |   | M0448 |
| 諸雑費     |                          | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |                          | 時間   |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |                          | 時間   |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |

第130号表  
SP13L10-0000-02

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:有り 19.5km以下  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
| K             | 44.05 |         |                                           |         |         |
| K1            | 44.05 |         | Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級 |         | M0408/5 |
| R             | 39.87 |         |                                           |         |         |
| R1            | 39.87 |         | U1500 [基準単価]運転手(一般)                       |         | R1500   |
| Z             | 16.08 |         |                                           |         |         |
| Z1            | 16.08 |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                    |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                           |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |

(280093-0)

第131号表  
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=7.5km As塊 DID区域内  
備考 :

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第152号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

種別：20m以下  
形式：  
備考：

[illegible]

第133号表の1  
SPZB130-0000-03

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価 | 備 考    |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------|---------|--------|
| K             | 1.38  |         |                                            |         |        |
| K1            | 0.88  |         | Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m |         | M2026L |
| K2            | 0.14  |         | QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t               |         | MT1860 |
| K3            | 0.13  |         | QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t              |         | MT190  |
| R             | 10.17 |         |                                            |         |        |
| R1            | 3.66  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          |         | R0200  |
| R2            | 2.06  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        |         | R1400  |
| R3            | 2.03  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          |         | R0100  |
| R4            | 0.73  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        |         | R4000  |
| Z             | 88.45 |         |                                            |         |        |
| Z1            | 80.7  |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)                  |         | T0666  |
| Z2            | 7.17  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   |         | T0772  |
| Z3            | 0.49  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                     |         | T0710  |

第133号表の2  
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|               | 合 計     |       |         |         |  |         |     |
|               | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |

第134号表の1  
SPZB160-0000-02

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------|----------|-----|
| K             | 2.61  |         |                                            |          |     |
| K1            | 1.95  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m | M2002    |     |
| K2            | 0.38  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4t       | M4668/10 |     |
| R             | 24.46 |         |                                            |          |     |
| R1            | 9.24  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          | R0200    |     |
| R2            | 6.17  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          | R0100    |     |
| R3            | 4.19  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400    |     |
| R4            | 2.24  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        | R4000    |     |
| Z             | 72.93 |         |                                            |          |     |
| Z1            | 63.63 |         | J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)                  | T0666    |     |
| Z2            | 8.87  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用          | T0772    |     |
| Z3            | 0.39  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                     | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |                                            |          |     |

第134号表の2  
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |

第135号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|
| K             | 0.43  |         |                                         |         |         |
| K1            | 0.24  |         | Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t |         | M1830   |
| K2            | 0.13  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg       |         | M1854   |
| R             | 44.34 |         |                                         |         |         |
| R1            | 19.57 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       |         | R0100   |
| R2            | 14.05 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                       |         | R0200   |
| R3            | 4.28  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                     |         | R4000   |
| Z             | 55.23 |         |                                         |         |         |
| Z1            | 50.52 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)               |         | T0666/2 |
| Z2            | 4.48  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 フライムコート用       |         | T0772   |
| Z3            | 0.17  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)          |         | T0700   |
| Z4            | 0.03  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                         |         |         |

第135号表の2  
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |

種別：20m以下  
形式：  
備考：

[illegible]

第137号表の1  
SPZB160-0000-06

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------|----------|-----|
| K             | 2.3   |         |                                            |          |     |
| K1            | 1.72  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4~3.0m | M2002    |     |
| K2            | 0.34  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3~4t       | M4668/10 |     |
| R             | 21.68 |         |                                            |          |     |
| R1            | 8.19  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          | R0200    |     |
| R2            | 5.47  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          | R0100    |     |
| R3            | 3.71  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400    |     |
| R4            | 1.99  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        | R4000    |     |
| Z             | 76.02 |         |                                            |          |     |
| Z1            | 67.77 |         | J0670 [基準単価]細粒度アスコン(13)                    | T0671    |     |
| Z2            | 7.87  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用          | T0772    |     |
| Z3            | 0.34  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                     | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |                                            |          |     |

第137号表の2  
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |

第138号表の1  
SPZB160-0000-05

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
| K             | 0.44  |         |                                           |         |         |
| K1            | 0.29  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t |         | M1830   |
| K2            | 0.08  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         |         | M1854   |
| R             | 48.11 |         |                                           |         |         |
| R1            | 18.62 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         |         | R0100   |
| R2            | 16.71 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         |         | R0200   |
| R3            | 5.1   |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       |         | R4000   |
| Z             | 51.45 |         |                                           |         |         |
| Z1            | 45.96 |         | J0670 [基準単価]細粒度アスコン(13)                   |         | T0671/2 |
| Z2            | 5.33  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用         |         | T0772   |
| Z3            | 0.1   |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)            |         | T0700   |
| Z4            | 0.04  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                    |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                           |         |         |

第138号表の2  
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |

第139号表  
SP13L10-0000-07

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 18.5km以下  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
| K             | 40.77 |         |                                           |         |         |
| K1            | 40.77 |         | Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級 |         | M0408/5 |
| R             | 44.82 |         |                                           |         |         |
| R1            | 44.82 |         | U1500 [基準単価]運転手(一般)                       |         | R1500   |
| Z             | 14.41 |         |                                           |         |         |
| Z1            | 14.41 |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                    |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                           |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |

(280093-0)

第140号表  
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

| 名 称       | 規 格               | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|-------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(一般)   |                   | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油        | パトロール給油           | リットル | 32  |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 4t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0402 |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 4t(良)     | 供用日  |     |     |     |   | K3515 |
| 諸雑費       |                   | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                   | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                   | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第141号表  
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第142号表  
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第143号表  
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第144号表  
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第145号表  
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

第146号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m<sup>3</sup>当り 単価表

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：

[illegible]

第147号表  
SP12080-0000-01

人力積込 1m<sup>3</sup>当り単価表

種別：土砂  
形式：  
備考：

[illegible]

第148号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                              | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------|---------|-----|
| K             | 0.25  |         |                                      |         |     |
| K1            | 0.25  |         | QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg  | MT4674  |     |
| R             | 99.4  |         |                                      |         |     |
| R1            | 88.46 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                   | R0200   |     |
| R2            | 10.94 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                   | R0100   |     |
| Z             | 0.35  |         |                                      |         |     |
| Z1            | 0.35  |         | J0700 [基準単価] ｶﾞﾚｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し) | T0700   |     |
| 合 計           |       |         |                                      |         |     |
| 単 位 当 り       |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |

第149号表  
SP13L10-0000-04

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 23.2km以下  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
| K             | 40.77 |         |                                           |         |         |
| K1            | 40.77 |         | Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級 |         | M0408/5 |
| R             | 44.82 |         |                                           |         |         |
| R1            | 44.82 |         | U1500 [基準単価]運転手(一般)                       |         | R1500   |
| Z             | 14.41 |         |                                           |         |         |
| Z1            | 14.41 |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                    |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                           |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |

(280093-0)

第150号表  
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=16.1km 土砂 DID区域内  
備考 :

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第152号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第151号表  
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=7.5km Co塊(無筋) DID区域内  
備考：

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費：良好 | 日  |     |     |     |   | 第152号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

(280093-0)

第152号表  
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

| 名 称       | 規 格               | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|-------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(一般)   |                   | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油        | パトロール給油           | リットル | 21  |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 2t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0400 |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 2t(良)     | 供用日  |     |     |     |   | K3505 |
| 諸雑費       |                   | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                   | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                   | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |

(280093-0)

第153号表  
S7777-0000-06

設計協議 1業務当り単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//2 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//2 |
| 合 計     |     | 業務 | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | 業務 | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |

(280093-0)

第154号表  
S7777-0000-07

現地調査 1km当り単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//3 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//3 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//2 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//2 |
| 技術員     |     | 人  |     |     |     |   | R5500//2 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |

(280093-0)

第155号表  
S7777-0000-08

図面作成 1km当り単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//4 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//4 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//3 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//3 |
| 技術員     |     | 人  |     |     |     |   | R5500//3 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |

(280093-0)

第156号表  
S7777-0000-09

数量計算 1km当り単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//5 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//5 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//4 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//4 |
| 技術員     |     | 人  |     |     |     |   | R5500//4 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |

(280093-0)

第157号表  
S7777-0000-10

審査 1km当り単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//6 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//6 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//5 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//5 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |