

令和 8年度					工 事 番 号R8-007				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		三島江四丁目地区ほか口径200mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市 三島江四丁目ほか 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIP φ 200 L=226m 撤去工 L=225m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=1,240㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(TM0001-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第10号内訳表, A0001//1
		準備費		式	1			
			管路設計図等作成費	式	1			第11号内訳表, A4000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			

(TM0001-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第12号内訳表, A88888//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(TM0001-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第2号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10001//2
	土工			式	1			第3号内訳表, AZ0006//1
	管工			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0007//1
撤去工事								Y10201//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第6号内訳表, AZ0204//1
舗装工事								Y10301//1

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第7号内訳表, AZ0303//1
	付帯工			式	1			第8号内訳表, AZ0303//2
交通管理工								Y90301//1
	交通管理工			式	1			第9号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							()	

(TM0001-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	452							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	39							第2号表, SS1040//2	
小型バックホウ	掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	34							第3号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	12							第4号表, SX1010//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	2							第5号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	18							第6号表, SX1010//6	
残塊処分工(Asガラ掘削))	処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離3.8km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	2							第7号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離17.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	4							第8号表, SX1036//14	
残土処分工		D I D区域内 距離1.7km 0.13BH DT2t		m3	30							第9号表, SX1035//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	39								第10号表, SX1070//4	

(TM0001-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	97				第11号表, SS1040//3	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	84				第12号表, SS1000//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	29				第13号表, SX1010//7	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	5				第14号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	44				第15号表, SX1010//9	
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離6.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	5				第16号表, SX1030//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離17km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	10				第17号表, SX1036//13	
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処分DID外 距離6.3km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	74				第18号表, SX1035//22	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	97				第19号表, SX1070//3	
合 計				式	1					

(TM0001-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の1
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
【概算】 鋳鉄管吊込み据付工	φ 200/L=226m/材工共	式	1	()	()		第20号表, S0200//1
【概算】 弁室築造工 (鉄蓋・柵・VP・BT・NT	H=0. 7m	箇所	3				第21号表, SZ9001//1
夜間 【概算】 弁室築造工 (鉄蓋・柵・VP・BT・NT	H=0. 7m	箇所	5				第22号表, SZ9001//7
【概算】 弁設置工 (管材含)	φ 100	箇所	1	()	()		第23号表, SZ9011//2
夜間 【概算】 弁設置工 (管材含)	φ 100	箇所	1	()	()		第24号表, SZ9011//5
夜間 【概算】 弁設置工 (管材含)	φ 150	箇所	1	()	()		第25号表, SZ9011//3
【概算】 弁設置工 (管材含)	φ 200	箇所	2	()	()		第26号表, SZ9011//7
夜間 【概算】 弁設置工 (管材含)	φ 200	箇所	3	()	()		第27号表, SZ9011//6
【概算】 栓室築造工 (管材・鉄蓋・マンホール柵・	φ 200 H=0. 7m	箇所	1	()	()		第28号表, SZ9021//1
【概算】 仮ドレン設置工	φ 200 材工共	箇所	1	()	()		第29号表, SZ4055//3

(TM0001-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の2
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
【概算】仕切弁付不断水割T字管設置工(管材	φ 300× φ 200	箇所	1	()	()		第30号表, S1111//1
夜間 【概算】仕切弁付不断水割T字管設置工(管材	φ 300× φ 200	箇所	1	()	()		第31号表, S1111//3
【概算】不断水弁設置工(管材含)	φ 300	箇所	1	()	()		第32号表, S1111//2
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

給水管工事 第3号内訳表の1 AZ0006-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	20				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	4				第2号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2				第3号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1				第4号表, SX1010//4
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.2				第5号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	1				第6号表, SX1010//6
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3.8km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.2				第7号表, SX1030//2
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離17.3km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.4				第8号表, SX1036//14
残土処分工		D I D区域内 距離1.7km 0.13BH DT2t	m3	2				第9号表, SX1035//3
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4				第10号表, SX1070//4

(TM0001-0)

給水管工事 第3号内訳表の2 AZ0006-0000-01										内訳書										種別： 形状： 備考：									
名 称					規 格					単位		数 量		単 価		金 額		雑	摘 要										
夜間 舗装版取り壊し積込工					0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m2		1							第11号表, SS1040//3										
夜間 小型バックホウ掘削積込					小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次					m3		1							第12号表, SS1000//3										
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m3		0.4							第13号表, SX1010//7										
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m3		0.1							第14号表, SX1010//8										
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次					m3		0.4							第15号表, SX1010//9										
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)					D I D 区域外 運搬距離6.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3					m3		0.1							第16号表, SX1030//3										
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)					D I D 区域外 運搬距離17km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車					m3		0.1							第17号表, SX1036//13										
夜間 残土処分工					現～仮DID外 仮～処分DID外 距離6.3km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t					m3		1							第18号表, SX1035//22										
夜間 舗装工(人力施工)					再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層		1							第33号表, SX1070//2										
合 計										式		1																	

(TM0001-0)

給水管工事 第4号内訳表の1 AZ0007-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
【概算】分水栓取付工（材料含）		φ 200×20	箇所	3	()	()		第34号表, SZ9111//15			
【概算】分水栓取付工（材料含）		φ 200×40	箇所	1	()	()		第35号表, SZ9111//18			
【概算】ポリエチレン管据付工		φ 20	m	6	()	()		第36号表, SZ9111//20			
【概算】ポリエチレン管据付工		φ 40	m	2	()	()		第37号表, SZ9111//31			
夜間 【概算】分水栓取付工（材料含）		φ 200×20	箇所	1	()	()		第38号表, SZ9111//32			
夜間 【概算】ポリエチレン管据付工		φ 20	m	2	()	()		第39号表, SZ9111//30			
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第40号表, SZ3055//8			
メーター廻り改良工(PP)		φ 40 アスファルト 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第41号表, SZ3090//1			
道路接続工		φ 20 止水栓交換	箇所	2	()	()		第42号表, SZ3075//1			
夜間 メーター廻り改良工		φ 20 アスファルト 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第43号表, SZ3055//10			

(TM0001-0)

給水管工事
第4号内訳表の2
AZ0007-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

撤去工事 第5号内訳表の1 AZ0203-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	450				第1号表, SP1D210//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	76				第44号表, SS1000//1		
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	204				第45号表, SS1000//4		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	55				第46号表, SS1040//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	145				第47号表, SS1040//4		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	64				第48号表, SX1010//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	17				第49号表, SX1010//1		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	170				第50号表, SX1010//11		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	43				第51号表, SX1010//10		
残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	3				第52号表, SX1030//8		

(TM0001-0)

撤去工事 第5号内訳表の2 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：															
名		称		規		格		単位	数		量		単		価		金		額		雑	摘		要	
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))		処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離11km ダンプトラック4t、2次0.28m3				m3	7													第53号表, SX1030//10			
路盤材運搬工				バックホ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=47.4km				m3	6													第54号表, SX0031//2			
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)				D I D区域外 運搬距離17km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車				m3	14													第55号表, SX1036//4			
残土処分工				D I D区域内 距離1.7km 0.28BH DT4t				m3	70													第56号表, SX1035//19			
夜間 残土処分工				現～仮DID外 仮～処DID外 距離6.3km 0.28BH DT4t 仮置4km 0.28BH DT4t				m3	190													第57号表, SX1035//21			
舗装工(人力施工)				再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩				m2・1層	55													第58号表, SX1070//6			
夜間 舗装工(人力施工)				再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩				m2・1層	145													第33号表, SX1070//2			
仮設材質料賃料				アルミ矢板・軽量金属支保工 H=1.5m L=7m				式	1													T0000//1			
土留工(アルミ矢板・軽量金属支保)機械				2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン				m	60													第59号表, SX0106//1			
夜間 土留工(アルミ矢板・軽量金属支保)機械				2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン				m	154													第60号表, SX0106//2			

(TM0001-0)

撤去工事
第5号内訳表の3
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

撤去工事 第6号内訳表の1 AZ0204-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
铸铁管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	2				第61号表, SS0111//3		
铸铁管撤去工(機械)		呼び径300mm		m	60				第62号表, SS0111//4		
夜間 铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	9				第63号表, SS0111//2		
夜間 铸铁管撤去工(機械)		呼び径300mm		m	154				第64号表, SS0111//5		
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ 300mm エンジンカッター		口	11				第65号表, SX0411//5		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊		t	4.3				第66号表, SP1K020//1		
現場発生品及び支給品運搬		7.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：有り		t	4.3				第67号表, SP1K010//3		
夜間 铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	1				第68号表, SX0411//2		
夜間 铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ 300mm エンジンカッター		口	30				第69号表, SX0411//4		
夜間 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊		t	11.2				第70号表, SP1K020//2		

(TM0001-0)

撤去工事
第6号内訳表の2
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	現場発生品及び支給品運搬	7.0km以下	ルン装置付トレッカ4〜4.5t積2.9t吊	t	11.2							第71号表, SP1K010//2	
合	計			式	1								

(TM0001-0)

舗装工事
第7号内訳表
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,240							第72号表, SP1D110//2	
夜間 不陸整正		11mm以上16mm未満	再生粒度調整碎石 RM-25	m2	1,240							第73号表, SPZB010//2	
夜間 残塊処分工	(Asphalt掘削)処分B(再資源化)	D I D区域外	運搬距離11km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	62							第74号表, SX0021//4	
夜間 表層(車道・路肩部)	機械 3.0m超	50mm フライムコート	再生密粒度アスコン20mm	m2	1,240							第75号表, SXPB110//4	
合	計			式	1								

(TM0001-0)

舗装工事
第8号内訳表
AZ0303-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	49				第1号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	29				第76号表, SA0030//1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	21				第77号表, SA0030//2
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3				第78号表, SA0030//3
合 計		式	1				

(TM0001-0)

交通管理工
第9号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	48				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	72				R4401
合 計		式	1				

(TM0001-0)

第10号内訳表
A0001-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.45				第223号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	0.9				第224号表, SX9700//1
合 計		式	1				

(TM0001-0)

第11号内訳表
A4000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
設計協議	調査業務 小口径布設替詳細設計	業務	1				第225号表, S7777//1
現地調査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.23				第226号表, S7777//2
図面作成	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.23				第227号表, S7777//3
数量計算	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.23				第228号表, S7777//4
審査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.23				第229号表, S7777//5
合 計		式	1				

(TM0001-0)

第12号内訳表
A88888-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	15.5				K6100
合 計		式	1				

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

第1号表
SP1D210-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第2号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第79号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第3号表
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第79号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第4号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第79号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第80号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第5号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第79号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第80号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第6号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第79号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第80号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第7号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.8km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.8km As塊 DID区域内	m3	1				第81号表, SS1030//4
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第8号表
SX1036-0000-14

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離17.3km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=17.3km 土砂 DID区域内	m3	1				第82号表, SS1030//38
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5745
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第9号表
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離1.7km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第83号表, SS1030//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第10号表
SX1070-0000-04

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第84号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第85号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第86号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第11号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第87号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第12号表
SS1000-0000-03

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第87号表, SM020//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第13号表
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第87号表, SM020//2
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第88号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第14号表
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第87号表, SM020//2
夜間 クワッシャー運転	60～80kg	日					第88号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第15号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第87号表, SM020//2
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第88号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第16号表
SX1030-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離6.6km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=6.6km As塊 DID区域外	m3	1				第89号表, SS1030//7
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第17号表
SX1036-0000-13

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

種別 : DID区域外 運搬距離17km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=17km 土砂 DID区域外	m3	1				第90号表, SS1030//34
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5728
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第18号表
SX1035-0000-22

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離6.3km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第91号表, SS1030//33
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第92号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=2.3km 土砂 DID区域外	m3	1				第93号表, SS1030//39
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第19号表 SX1070-0000-03 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間 種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第94号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカト式 0.5～0.6t	日				15	第95号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第96号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第20号表の1
S0200-0000-01

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ 200/L=226m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 200×5000 (内面粉体塗装)	本	54.36	()	()		DA04200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 200×φ 100	個	2.17	()	()		DAA2200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 200×φ 150	個	0.95	()	()		DAA2201
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 200×φ 200	個	0.75	()	()		DAA2202
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 200×φ 150	個	0.17	()	()		DAB1201
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 200×φ 150	個	0.22	()	()		DAB2201
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 200	個	0.42	()	()		DAC1200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	6.33	()	()		DAC2200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 200	個	3.46	()	()		DAC3200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 200	個	1.81	()	()		DAC4200

(TM0001-0)

第20号表の2
S0200-0000-01

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ 200/L=226m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ 200	個	0.31	()	()		DAC5200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	3.46	()	()		DAD2200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 200	個	1.2	()	()		DAD3200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ 200×300	個	0.06	()	()		DAP1200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ 200×450	個	0.03	()	()		DAP1201
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 200	個	1.67	()	()		DAK1200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管	JWWA G121 φ 200	個	0.31	()	()		DAM6200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽	JWWA G121 φ 200	個	0.14	()	()		DAN2200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 200	個	0.03	()	()		DAN3200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 200	個	0.17	()	()		DAN4200

(TM0001-0)

第20号表の3
S0200-0000-01

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ 200/L=226m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	16.95	()	()		DQ02200
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 200	個	17.37	()	()		DQ55200
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	13.63	()	()		DQ04200
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 200	個	3.87	()	()		DQ60200
防食用 ^ホ リーチレンスリーブ ^ホ	JWWA K158 φ 200	m	278.76				DZ1040
年号表示テープ ^ホ	JIS C2336 0.2×50mm	m	278.76				DX04750
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	278.76				DX04760
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	123.54				第97号表, SS0110//3
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	23.84				第98号表, SS0165//13
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	7.59				第99号表, SS0165//14

(TM0001-0)

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表								種別： 形状：φ 200/L=226m/材工共 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	6.02				第100号表, SS0165//15	
G X継手挿口加工工	φ 200 タップンねじ式	口	1.72				第101号表, SS0175//4	
鋳鉄管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	5.61				第102号表, SX0410//4	
鋳鉄管切断工	φ 200mm (ハイフ 切削切断機)	口	0.56				第103号表, SX0410//8	
鋳鉄管溝切り加工工	φ 200mm G X形/専用工具使用	口	1.22				第104号表, SX0420//8	
ホーリチレンスリーブ被覆工	200mm 年号標示テープ	m	123.54				第105号表, SX0200//4	
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	123.54				第106号表, SS0770//4	
管明示シート工		m	123.54				第107号表, SS0780//1	
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	228.16				第108号表, SS0110//8	
夜間 G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	44.03				第109号表, SS0165//28	

(TM0001-0)

第20号表の5 S0200-0000-01 【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表 種別： 形状：φ 200/L=226m/材工共 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	14.01				第110号表, SS0165//29
夜間 G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	11.11				第111号表, SS0165//30
夜間 G X継手挿口加工工	φ 200 タッピンねじ式	口	3.17				第112号表, SS0175//8
夜間 鋳鉄管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	10.36				第113号表, SX0410//9
夜間 鋳鉄管切断工	φ 200mm (ハ イ 切削切断機)	口	1.03				第114号表, SX0410//10
夜間 鋳鉄管溝切り加工工	φ 200mm G X形/専用工具使用	口	2.26				第115号表, SX0420//10
夜間 ホ ー リーチレンスリーブ 被覆工	200mm 年号標示テープ	m	228.16				第116号表, SX0200//12
夜間 管明示テープ 工(鋳鉄管)	φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	228.16				第117号表, SS0770//8
夜間 管明示シート工		m	228.16				第118号表, SS0780//2
合 計		式	1		()		

(TM0001-0)

第20号表の6
S0200-0000-01

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ 200/L=226m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第21号表
SZ9001-0000-01

【概算】 弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT 1箇所当り単価表

種別 : H=0.7m
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第119号表, SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 レゾコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011
レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レゾコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.4				HW60120
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第22号表
SZ9001-0000-07

【概算】 弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT 1箇所当り単価表 夜間

種別 : H=0.7m
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第120号表, SZ0035//2
鉄蓋(仕切弁 レゾコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011
レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レゾコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.4				HW60120
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第23号表
SZ9011-0000-02

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	1	()	()		DQ02100
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拋 φ 100(10.0K)	個	1	()	()		H122100
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1				第121号表, SS0165//6
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1				第122号表, SS0460//2
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第123号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第24号表
SZ9011-0000-05

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	1	()	()		DQ02100
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拋 φ 100(10.0K)	個	1	()	()		H122100
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1				第124号表, SS0165//22
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1				第125号表, SS0460//5
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第126号表, SZ0005//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第25号表
SZ9011-0000-03

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ150

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ150	組	1	()	()		DQ02150
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	JWWA B120準抛 φ150(10.0K)	個	1	()	()		H120150
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1				第127号表, SS0165//25
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	1				第128号表, SS0460//6
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	0.5				第126号表, SZ0005//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第26号表
SZ9011-0000-07

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	1	()	()		DQ02200
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拋 φ 200(10.0K)	個	1	()	()		H122200
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	1				第99号表, SS0165//14
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 200mm たて型	基	1				第129号表, SS0460//4
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第123号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第27号表
SZ9011-0000-06

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	1	()	()		DQ02200
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準抛 φ 200(10.0K)	個	1	()	()		H122200
夜間 G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	1				第110号表, SS0165//29
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 200mm たて型	基	1				第130号表, SS0460//7
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第126号表, SZ0005//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第28号表の1 SZ9021-0000-01 【概算】 栓室築造工(管材・鉄蓋・レジン枠・ 1箇所当り単価表 種別：φ 200 形状：H=0. 7m 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 200× φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設	個	1	()	()		DAH6200
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K	GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	2	()	()		DN06075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	1	()	()		DQ02200
リフト型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ 75 (RF7. 5K) 浅埋 内外面エポキシ	個	1	()	()		H380075
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ 75×200H (RF-GF7. 5K) 内外面エポキシ	個	1	()	()		H401077
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ 500	個	1				HW01040
レジンコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490	組	1				HWA0305/1
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1				第121号表, SS0165//6
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0. 5				第123号表, SZ0005//1
フランジ 継手工	7. 5K 75mm (80)	口	2				第131号表, SS0140//1

(TM0001-0)

第28号表の2
SZ9021-0000-01

【概算】 栓室築造工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・ 1箇所当り単価表

種別：φ 200
形状：H=0. 7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	1				第97号表, SS0110//3
消火栓設置工(人力)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1				第132号表, SS0520//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 年号標示テープ	m	0.5				第133号表, SX0200//8
栓室築造工(消火栓・空気弁)	レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K	箇所	1				第134号表, SZ0052//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第29号表
SZ4055-0000-03

【概算】 仮ドレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 200
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	200mm K形 離脱防止押輪	口	1				第135号表, SX0130//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第136号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	6				第137号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第138号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 200mm	口	1				第139号表, SS0136//7
仮ドレン材料(栓、バルブ類)	φ 200	式	1	()	()		第140号表, SZ4045//3
仮ドレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第141号表, SZ4050//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第30号表
S1111-0000-01

【概算】 仕切弁付不断水割T字管設置工(管材 1箇所当り 単価表

種別：φ 300× φ 200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水割T字管(CIP) ソフトシルバールフ付	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300× φ 200 内面球状 BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HM01303
不断水連絡工	本管 鋳鉄管 φ 300× 取出 φ 200	箇所	1				第142号表, SS0760//2
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第123号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第31号表
S1111-0000-03

【概算】仕切弁付不断水割T字管設置工(管材 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 300× φ 200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水割T字管(CIP) ソフトシルバールフ付	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300× φ 200 内面球状 BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HM01303
夜間 不断水連絡工	本管 鑄鉄管 φ 300× 取出 φ 200	箇所	1				第143号表, SS0760//3
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第126号表, SZ0005//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第32号表
S1111-0000-02

【概算】 不断水弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 300
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁 管路断水機	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300 BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HS01305
不断水弁設置工	CIP φ 300管路断水器	箇所	1				第144号表, SZ0010//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第33号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第145号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第95号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第96号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第34号表
SZ9111-0000-15

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ 200×20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP サトル分水栓(分止水栓ノット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200× φ 20 密着コア含	組	1	()	()		L005200
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	1				第146号表, SS0710//14
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	1				第147号表, SS0715//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第35号表
SZ9111-0000-18

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ 200×40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI ｼｰﾙ分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ 200×φ 40 密着ｺｰ含	組	1	()	()		L002204
分水栓建込工	配管呼び径φ 40 本管呼び径鋳鉄管φ 200	箇所	1				第148号表, SS0710//17
ｺｰ取付け工	呼び径φ 40	箇所	1				第149号表, SS0715//4
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第36号表
SZ91111-0000-20

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				第150号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	1				第151号表, SZ0090//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	1				第123号表, SZ0005//1
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(TM0001-0)

第37号表
SZ91111-0000-31

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ 40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 40	m	1	()	()		G101040
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	1				第152号表, SS0350//3
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	1				第151号表, SZ0090//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	1				第123号表, SZ0005//1
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(TM0001-0)

第38号表
SZ9111-0000-32

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 200×20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP サトル分水栓(分止水栓ノット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200× φ 20 密着コア含	組	1	()	()		L005200
夜間 分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	1				第153号表, SS0710//18
夜間 コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	1				第154号表, SS0715//6
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第39号表
SZ91111-0000-30

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表 夜間

種別：φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
夜間 ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				第155号表, SS0350//4
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	1				第156号表, SZ0090//2
夜間 管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	1				第126号表, SZ0005//2
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(TM0001-0)

第40号表の1 SZ3055-0000-08 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

第40号表の2 SZ3055-0000-08 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第150号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第151号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第157号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第158号表, SS0320//5
T S継手工	φ20mm	口	6				第159号表, SS0330//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第160号表, SS0220//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第161号表, SS0750//4
引込位置明示工	釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第163号表, SP1D210//3

(TM0001-0)

第40号表の3
SZ3055-0000-08

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第164号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第165号表, SZ5025//2
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第166号表, SY0124//2
残塊処分工(Asphalt掘削)) 処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.8km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第7号表, SX1030//2
残土処分工	D I D 区域内 距離1.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第9号表, SX1035//3
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第167号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第168号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第41号表の1 SZ3090-0000-01 メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表 種別：φ 40 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 40	m	1	()	()		G101040
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102140
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 40	個	1	()	()		L413040
MT 青銅製伸縮継手 MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40 メーター用	個	1	()	()		L407040
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ 40	個	2	()	()		G2F7140
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	2	()	()		E7E1040
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	0.5	()	()		E201040
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	3	()	()		E7C1040
普通レガ	210×100×60	個	9				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ 30・φ 40	個	1				HW41030

(TM0001-0)

第41号表の2 SZ3090-0000-01										種別：φ 40 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用		箇所	1					DX04764	
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 40		個	2	()		()		L401040	
SP 青銅ソフトシール弁(7.5K)		高槻市水道部承認(TWWA) φ 40		個	1	()		()		H150040	
弁類鉄蓋 ハルブ用		高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む		個	1					HW01010	
レゾコン柵(φ 30・φ 40メーターまわり用)底版		市規格品		個	1					HW02150	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用		JIS K6741 φ 250		m	0.1					HW60120	
ポリエチレン管据付工		φ 40mm		m	1					第152号表, SS0350//3	
ポリ管保護工		保温チューブ込み φ 40		m	1					第169号表, SZ0090//3	
ポリエチレン管継手工		φ 40mm		口	5					第170号表, SS0360//4	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	0.5					第171号表, SS0320//3	

(TM0001-0)

第41号表の3 SZ3090-0000-01								種別：φ 40 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
T S継手工		φ 40mm	口	12				第172号表, SS0330//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm	口	3				第173号表, SS0220//5	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 40 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第174号表, SS0750//5	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	1				第119号表, SZ0035//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版破砕 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				第175号表, SP1D110//4	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)	m3	0.2				第165号表, SZ5025//2	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第166号表, SY0124//2	
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.8km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第7号表, SX1030//2	

(TM0001-0)

第41号表の4
SZ3090-0000-01

メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ 40
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D 区域内 距離1.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第9号表, SX1035//3
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第10号表, SX1070//4
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第42号表 SZ3075-0000-01							種別：φ 20 形状：止水栓交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ソケット		WSA B 011 φ 20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓プラグ 仮設		高槻市水道部承認(TWWA) φ 20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓		高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第157号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第176号表, SS0750//1
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第160号表, SS0220//2
引込位置明示工		釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1
合 計			箇所	1		()		
単 位 当 り			箇所	1		()		

(TM0001-0)

第43号表の1
SZ3055-0000-10

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レンガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

第43号表の2 SZ3055-0000-10 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間 種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第155号表, SS0350//4
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第156号表, SZ0090//2
夜間 ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第177号表, SS0360//3
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第178号表, SS0320//4
夜間 TS継手工	φ20mm	口	6				第179号表, SS0330//4
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第180号表, SS0220//4
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第181号表, SS0750//3
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第182号表, SZ0075//2
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第183号表, SP1D210//2

(TM0001-0)

第43号表の3 SZ3055-0000-10 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間 種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				第184号表, SP1D110//3
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第185号表, SZ5025//1
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第186号表, SY0124//1
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削) 処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離6.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第16号表, SX1030//3
夜間 残土処分工	現～仮DID外 仮～処DID外 距離6.3km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第18号表, SX1035//22
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第19号表, SX1070//3
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0001-0)

第44号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第45号表
SS1000-0000-04

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第188号表, SM025//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第46号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第47号表
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第188号表, SM025//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第48号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第80号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第49号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第187号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第80号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第50号表
SX1010-0000-11

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第188号表, SM025//4
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第88号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第51号表
SX1010-0000-10

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第188号表, SM025//4
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第88号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第52号表
SX1030-0000-08

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.8km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=3.8km As塊 DID区域内	m3	1				第189号表, SS1030//23
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第53号表
SX1030-0000-10

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km As塊 DID区域外	m3	1				第190号表, SS1030//28
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第54号表
SX0031-0000-02

路盤材運搬工 1m3当り単価表

種別 : バックホウ 山積0.28m3 再生クワシヤン
形状 : L=47.4km
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 60.0km以下	m3	1				第191号表, SP12020//4
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5746
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第55号表
SX1036-0000-04

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

種別 : DID区域外 運搬距離17km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=17km 土砂 DID区域外	m3	1				第192号表, SS1030//9
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5728
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第56号表
SX1035-0000-19

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離1.7km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6049
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第193号表, SS1030//22
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第57号表
SX1035-0000-21

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離6.3km
形状 : 0.28BH DT4t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第194号表, SS1030//36
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第92号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=2.3km 土砂 DID区域外	m3	1				第195号表, SS1030//37
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第58号表
SX1070-0000-06

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第196号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第85号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第86号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0001-0)

第59号表
SX0106-0000-01

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	100				第197号表, SS0025//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	100				第198号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第60号表
SX0106-0000-02

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第199号表, SS0025//2
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイポット	m	100				第200号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第61号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第201号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第62号表
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第201号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第63号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第202号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第64号表
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第202号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第65号表
SX0411-0000-05

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
形状：エンジンカッター
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第67号表
SP1K010-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種 別 : 7.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第68号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第69号表
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表
SP1K020-0000-02

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t 当り単価表 夜間

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第71号表
SP1K010-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表 夜間

種 別 : 7.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第72号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホフ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第73号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

不陸整正 1m2当り 単価表 夜間

[illegible]

(TM0001-0)

第74号表
SX0021-0000-04

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11.5km以下	m3	1				第203号表, SP13L10//4
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第75号表
SXPB110-0000-04

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第204号表, SPZB130//4
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第76号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第77号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第78号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第79号表
SM020-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第80号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第81号表
SS1030-0000-04

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=3.8km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第205号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第82号表
SS1030-0000-38

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=17.3km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第205号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第83号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=1.7km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第205号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第84号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第85号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第86号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第87号表
SM020-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第88号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第89号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=6.6km As塊 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第206号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第90号表
SS1030-0000-34

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=17km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第206号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第91号表
SS1030-0000-33

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第206号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第92号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	38.74				
R1	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
Z	18.87				
Z1	18.87		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第93号表
SS1030-0000-39

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=2.3km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第207号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第94号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第95号表
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第96号表
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントゞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第97号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第201号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第98号表
SS0165-0000-13

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第99号表
SS0165-0000-14

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第100号表
SS0165-0000-15

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第101号表
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第102号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 200mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第103号表
SX0410-0000-08

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ200mm（ハ イ 切削切断機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
鑄鉄管切断機損料	φ 200mm	日					MZ0231/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第104号表
SX0420-0000-08

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第105号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 200	m	144				DZ1040
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第106号表
SS0770-0000-04

管明示テープ 工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ 200×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第107号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第108号表
SS0110-0000-08

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第202号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第109号表
SS0165-0000-28

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第110号表
SS0165-0000-29

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第111号表
SS0165-0000-30

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第112号表
SS0175-0000-08

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第113号表
SX0410-0000-09

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 200mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第114号表
SX0410-0000-10

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 200mm (ハ° イ7° 切削切断機)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
鑄鉄管切断機損料	φ 200mm	日					MZ0231/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第115号表
SX0420-0000-10

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第116号表
SX0200-0000-12

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 200mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 200	m	144				DZ1040
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第117号表
SS0770-0000-08

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 200×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第118号表
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第119号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第120号表
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第121号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第122号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第201号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第123号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第107号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第124号表
SS0165-0000-22

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第125号表
SS0460-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第202号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第126号表
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第118号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第127号表
SS0165-0000-25

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第128号表
SS0460-0000-06

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第202号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第129号表
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 200mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第201号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第130号表
SS0460-0000-07

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ 200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第202号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第131号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第132号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第133号表
SX0200-0000-08

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 200mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第134号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第208号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第209号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第210号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第211号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第212号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第135号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 200mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第136号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第137号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第138号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第139号表
SS0136-0000-07

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第140号表
SZ4045-0000-03

仮トレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ200
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ200(内面ホコ粉体塗装) ホルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N220
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第141号表
SZ4050-0000-03

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0001-0)

第142号表
SS0760-0000-02

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別 : 本管鑄鉄管 φ 300×取出 φ 200
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第143号表
SS0760-0000-03

不断水連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 本管鑄鉄管 φ 300×取出 φ 200
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
不断水穿孔機損料	200mm以下	日					MZ0334
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第144号表
SZ0010-0000-01

不断水弁設置工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第145号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第146号表
SS0710-0000-14

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第147号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第148号表
SS0710-0000-17

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 40
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第149号表
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第150号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第151号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第152号表
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第153号表
SS0710-0000-18

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第154号表
SS0715-0000-06

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第155号表
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第156号表
SZ0090-0000-02

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第157号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第158号表
SS0320-0000-05

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第159号表
SS0330-0000-05

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第160号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第161号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第162号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第164号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(TM0001-0)

第165号表
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第213号表, SP12110//2
人力積込	土砂	m3	1				第214号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第166号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第215号表, SP12150//2
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第167号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第168号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0001-0)

第169号表
SZ0090-0000-03

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ40	m	10				L501040
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第170号表
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第171号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第172号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第173号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第174号表
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ40 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第175号表
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44. 1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第176号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第177号表
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第178号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第179号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第180号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第181号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第182号表
SZ0075-0000-02

引込位置明示工 100箇所当り単価表 夜間

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第183号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第184号表
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44. 1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第185号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第216号表, SP12110//1
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第217号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第186号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第218号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第187号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第188号表
SM025-0000-04

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第189号表
SS1030-0000-23

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=3.8km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第219号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第190号表
SS1030-0000-28

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=11km As塊 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第220号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第191号表
SP12020-0000-04

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID有り 60.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第192号表
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=17km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第220号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第193号表
SS1030-0000-22

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=1.7km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第219号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第194号表
SS1030-0000-36

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第220号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第195号表
SS1030-0000-37

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=2.3km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第220号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第196号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第197号表
SS0025-0000-01

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第221号表, SM025//2
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第198号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第199号表
SS0025-0000-02

アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 夜間

種別 : 掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状 : 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第222号表, SM025//3
夜間 トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第200号表
SX0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第201号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第202号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第203号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 11.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第204号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローラ質料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローラ質料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第204号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) プラムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

(TM0001-0)

第205号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第206号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第207号表
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第208号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第209号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第210号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第211号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0001-0)

第212号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第213号表
SP12110-0000-02

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第214号表
SP12080-0000-02

人力積込 1m3当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

第215号表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

第218号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員 夜間	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員 夜間	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(TM0001-0)

第219号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第220号表
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第221号表
SM025-0000-02

バックホー運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第222号表
SM025-0000-03

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0001-0)

第223号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第224号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別 : 割増なし
形状 : 12m以内 運搬距離10kmまで
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0001-0)

第225号表
S7777-0000-01

設計協議 1業務当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
合 計		業務	1				
単 位 当 り		業務	1				

(TM0001-0)

第226号表
S7777-0000-02

現地調査 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0001-0)

第227号表
S7777-0000-03

図面作成 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0001-0)

第228号表
S7777-0000-04

数量計算 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0001-0)

第229号表
S7777-0000-05

審査 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				