

令和 8年度					工 事 番 号 R8-303				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		国道171号電線共同溝工事に伴う 大畑町地区ほか口径100から50mm配水管更新工事							工 事 場 所		高槻市 大畑町ほか 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIP φ 100 L=200m DIP φ 50 L= 79m 仮設工 L=312m 撤去工 L=271m 中詰工 L= 12m 既設連絡 一式												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(270113-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第14号内訳表, A1000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(270113-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第15号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(270113-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
仮設工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

(270113-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
撤去工事								Y10301//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0303//1
	管工			式	1			第11号内訳表, AZ0304//1
付帯工事							()	Y10301//2
	土工			式	1	()	()	第12号内訳表, AZ0303//2
交通管理工				式				Y10309//1
	交通管理工			式	1			第13号内訳表, AZ0309//1
直接工事費計							()	

(270113-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の1
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	46	()	()		DA04100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	1	()	()		DAB1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	1	()	()		DAB1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 200×φ 150	個	1	()	()		DAB1201
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	1	()	()		DAB2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	8	()	()		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	16	()	()		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 100	個	2	()	()		DAC3100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 100	個	4	()	()		DAC4100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	11	()	()		DAD2100

(270113-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 100	個	10	()	()		DAD3100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 100× φ 75 (GF7.5K)	個	1	()	()		DAG2100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	1	()	()		DQ04100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	1	()	()		DQ04200
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	2	()	()		DN06075
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	4	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	2	()	()		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	73	()	()		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	1	()	()		DQ02150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	20	()	()		DQ55100

(270113-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の3
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	42	()	()		DQ60100
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面珪酸粉体)	本	22	()	()		DS06050
S50形 受(GX)挿片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	1	()	()		DSB1050
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	1	()	()		DSB2050
S50形 曲管90°	JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSC1050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ 50	個	10	()	()		DSC2050
S50形 曲管22 1/2°	JDPA G 1052 φ 50	個	2	()	()		DSC3050
S50形 短管1号	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSL2050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	3	()	()		DSM2050
S50形 両受短管	JDPA G 1052 φ 50	個	2	()	()		DSM6050

(270113-0)

内訳書										種別：			
配水管布設工事 第1号内訳表の4 AZ0002-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
S50形	接合部品	JDPA G 1052	押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	17		(	)	(	)		DW02050	
S50形	接合部品	JDPA G 1052	押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	28		(	)	(	)		DW03050	
S50形	ラケ	JDPA G 1052	φ 50	個	9		(	)	(	)		DW55050	
年号表示テープ		JIS C2336	0.2×50mm	m	4.5							DX04750	
HIVP-TS形直管		JIS K6742	φ 50	m.	4.5		(	)	(	)		E201050	
HIVP-TS形	チース (透明継手)	JIS K6743	準拠 φ 50	個	1		(	)	(	)		E7A1050	
HIVP-TS形	90° エルボ (透明継手)	JIS K6743	準拠 φ 50	個	11		(	)	(	)		E7C1050	
HIVP-TS形	ソケット (透明継手)	JIS K6743	準拠 φ 50	個	2		(	)	(	)		E7E1050	
HI	青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認 (TWWA)	φ 50	個	6		(	)	(	)		L401050	
SP	合フランジ RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA)	φ 50×φ 50 メタルインサート	枚	4		(	)	(	)		F1E6054	

(270113-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
S50形ソトシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)		個	4	() ()				H122050	
SP 青銅ソトシル弁(7.5K)		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50		個	1	() ()				H150050	
リフト型地下式消火栓(単口)		JWWA B103準拠 φ 75 (RF7.5K) 浅埋 内外面ホキシ		個	1	() ()				H380075	
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ 75×200H (RF-GF7.5K) 内外面ホキシ		個	1	() ()				H401077	
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	4					HW01011	
鉄蓋(バルブ レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	1					HW01013	
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ 500		個	1					HW01040	
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	5					HW02105	
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	5					HW02140	
レジコンコンクリート柵 丸型柵一式 消・空用		JWWA K148 同準拠 200A : 300C : 40S : 50K : ボルトセット 590		組	1					HWA0305/2	

(270113-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の6
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
調整リング（仕切弁鉄蓋用）	JWWA K 148準拠 H=50	個	5				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	5				HW60111
ビニル管（VP）仕切弁・泥吐弁・パンプ用	JIS K6741 φ 250	m	2.2				HW60120
HIVP-TS形 キャップ（透明継手）	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7G1050
合 計		式	1		()		

(270113-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	540				第1号表, SP1D210//1
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	18				第2号表, SP1D210//6
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	165				第3号表, SS1000//2
夜間 バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6				第4号表, SS1000//5
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cmを超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	152				第5号表, SS1040//2
夜間 舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	13				第6号表, SS1040//4
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	5				第7号表, SP1D110//6
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離33km 機械積込 舗装厚15cm超	m3	1				第8号表, SX0021//1
夜間 路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=33km	m3	2				第9号表, SX0031//1
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 砂 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	5				第10号表, SX1010//27

(270113-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	64				第11号表, SX1010//4
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2				第12号表, SX1010//13
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	120				第13号表, SX1010//3
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3				第14号表, SX1010//12
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.9				第15号表, SX1010//14
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第16号表, SX1010//20
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	10				第17号表, SX1030//2
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t	m3	140				第18号表, SX1035//2
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t	m3	4				第19号表, SX1035//15
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	25				第20号表, SX1036//2

(270113-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	5				第21号表, SX1070//21	
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	5				第22号表, SX1070//20	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道		m2・1層	107				第23号表, SX1070//53	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	39				第24号表, SX1070//9	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	13				第25号表, SX1070//11	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	19				第26号表, SX1070//4	
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	39				第27号表, SX1070//12	
夜間 上層路盤(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 再生瀝青安定処理材(25) 90mm		m2	5				第28号表, SPZB040//9	
夜間 土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.08 1次、撤去トラッククレーン		m	10.5				第29号表, SX0105//1	
軽量金属支保工・アルミ矢板賃料		軽量鋼矢板 H=2.0m 付帯工含む アルミ腹起し 1段 水圧サポート		式	1				T0001//2	

(270113-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の4
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
防護工	縞鋼板 6.0*914*1829	枚	1				T0001//3
合 計		式	1				

(270113-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	75				第30号表, SS0110//1	
夜間 铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	197.8				第31号表, SS0110//2	
夜間 铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	0.4				第32号表, SS0110//3	
夜間 铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	0.4				第33号表, SS0110//4	
夜間 フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	2				第34号表, SS0140//1	
夜間 フランジ継手工		10K 50mm		口	4				第35号表, SS0140//2	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 75mm		口	2				第36号表, SS0165//1	
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	46				第37号表, SS0165//2	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	73				第38号表, SS0165//3	
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	1				第39号表, SS0165//4	

(270113-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 S 50形継手接合工		直管	口	17				第40号表, SS0168//1	
夜間 S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	28				第41号表, SS0168//2	
夜間 G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式	口	42				第42号表, SS0175//1	
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	6				第43号表, SS0220//2	
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	4.5				第44号表, SS0320//1	
夜間 T S継手工		φ 50mm	口	27				第45号表, SS0330//1	
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	4				第46号表, SS0460//2	
夜間 消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1				第47号表, SS0520//1	
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		75mm 年号標示テープ	m	0.8				第48号表, SX0200//1	
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		50mm 年号標示テープ	m	74.2				第49号表, SX0200//2	

(270113-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ホリフレッシュスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ		m	197.8				第50号表, SX0200//3
夜間 ホリフレッシュスリーブ被覆工		150mm 年号標示テープ		m	0.4				第51号表, SX0200//4
夜間 ホリフレッシュスリーブ被覆工		200mm 年号標示テープ		m	0.4				第52号表, SX0200//5
夜間 鋳鉄管溝切り加工工		φ 100mm G X形/専用工具使用		口	8				第53号表, SX0420//2
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	280				第54号表, SZ0005//1
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	5				第55号表, SZ0035//2
夜間 栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：300C：40S：50K		箇所	1				第56号表, SZ0052//1
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	1				第57号表, SS0165//6
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	1				第58号表, SS0165//7
夜間 鋳鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)		口	11				第59号表, SX0410//2

(270113-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の4
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	34				第60号表, SX0420//3
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	1				第45号表, SS0330//1
合 計		式	1				

(270113-0)

給水管工事 第4号内訳表の1 AZ0102-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホ°リェレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 20	m	7.3	()	()		G101020	
ホ°リェレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 25	m	3.5	()	()		G101025	
ホ°リェレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 30	m	0.7	()	()		G101030	
ホ°リェレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 40	m	0.5	()	()		G101040	
ホ°リェレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 50	m	1.4	()	()		G101050	
PPサドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50×φ 20 密着コ含	個	6	()	()		L001050/10	
PPサドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50×φ 25 密着コ含	個	1	()	()		L001050/20	
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 铸铁用 φ 100×φ 25 密着コ含	組	2	()	()		L005101	
サドル付分水栓铸铁用		JWWA B117準拠 φ 100×40密着コ含	組	1	()	()		L006103	
サドル付分水栓铸铁用		JWWA B117準拠 φ 100×50密着コ含	組	2	()	()		L006104	

(270113-0)

給水管工事
第4号内訳表の2
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 40	個	1	()	()		L413040
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 50	個	2	()	()		L413050
PPフル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50×φ 30 密着コア含	個	1	()	()		L001050/10/1
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50	m	3				DZ1300
合 計		式	1		()		

(270113-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	28					第1号表, SP1D210//1	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3	6					第3号表, SS1000//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m2	8					第5号表, SS1040//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 砂 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	0.1					第61号表, SX1010//28	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	3					第11号表, SX1010//4	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	3					第13号表, SX1010//3	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	0.5					第17号表, SX1030//2	
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t		m3	4					第18号表, SX1035//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	2					第20号表, SX1036//2	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	5					第26号表, SX1070//4	

(270113-0)

給水管工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	1				第27号表, SX1070//12
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	2				第23号表, SX1070//53
夜間 基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	1				第24号表, SX1070//9
合 計		式	1				

(270113-0)

給水管工事
第6号内訳表の1
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1				第62号表, SS0220//6
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				第43号表, SS0220//2
夜間 ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.3				第63号表, SS0350//6
夜間 ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	3.5				第64号表, SS0350//7
夜間 ポリエチレン管据付工	φ30mm	m	0.7				第65号表, SS0350//10
夜間 ポリエチレン管据付工	φ40mm	m	0.5				第66号表, SS0350//8
夜間 ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	1.4				第67号表, SS0350//9
夜間 ポリエチレン管継手工	φ40mm	口	1				第68号表, SS0360//5
夜間 ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				第69号表, SS0360//3
夜間 分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径铸铁管 φ50	箇所	6				第70号表, SS0710//7

(270113-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要					
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50		箇所	1					第71号表, SS0710//9					
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	2					第72号表, SS0710//10					
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	1					第73号表, SS0710//13					
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	2					第74号表, SS0710//11					
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	6					第75号表, SS0715//5					
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	3					第76号表, SS0715//6					
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	1					第77号表, SS0715//9					
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	2					第78号表, SS0715//7					
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	13.4					第54号表, SZ0005//1					
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	7.3					第79号表, SZ0090//6					

(270113-0)

給水管工事 第6号内訳表の3 AZ0104-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	3.5						第80号表, SZ0090//7				
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 30		m	0.7						第81号表, SZ0090//10				
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 40		m	0.5						第82号表, SZ0090//8				
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 50		m	1.4						第83号表, SZ0090//9				
夜間 道路接続工		φ 20× φ 13		箇所	1	()		()			第84号表, SZ3075//5				
夜間 道路接続工		φ 20 止水栓交換		箇所	2	()		()			第85号表, SZ3075//6				
夜間 道路接続工		φ 25 止水栓交換		箇所	1	()		()			第86号表, SZ3075//7				
夜間 道路接続工 (PP)		φ 30		箇所	1	()		()			第87号表, SZ3100//1				
夜間 道路接続工 (PP)		φ 50		箇所	1	()		()			第88号表, SZ3105//2				
夜間 メータ廻り改良工		φ 13 先行整備 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	1	()		()			第89号表, SZ3055//1				

(270113-0)

給水管工事 第6号内訳表の4 AZ0104-0000-01								内訳書		種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 メ-タ-廻り改良工		φ 13 先行整備 土 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第90号表, SZ3055//6		
夜間 メ-タ-廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第91号表, SZ3055//3		
夜間 メ-タ-廻り改良工		φ 25 土 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第92号表, SZ3055//4		
夜間 メ-タ-廻り改良工		φ 25 タイル 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第93号表, SZ3055//5		
夜間 一次側弁設置工		φ 40 コンクリート 青銅製ソフトシル弁	箇所	1	()	()		第94号表, SZ3070//1		
夜間 一次側弁設置工		φ 50 土 逆止付玉形弁	箇所	1	()	()		第95号表, SZ3070//2		
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径铸铁管 φ 75準用	箇所	1				第96号表, SS0710//16		
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 30	箇所	1				第97号表, SS0715//11		
合 計			式	1		()				

(270113-0)

仮設工事
第7号内訳表の1
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 100 (SUS304)	組	1	()	()		DN06100
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	97.8				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	97.8	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	18	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 45° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	6	()	()		E7C2050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	19	()	()		E7E1050
HIVP-TS形 異径チース (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50×φ 30	個	1	()	()		E7A2054
SP 合フランジ RF7.5K	高槻市水道部承認(TWWA) φ 100×φ 50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E5105
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 30	個	1	()	()		K550030
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	2	()	()		K550050

(270113-0)

仮設工事 第7号内訳表の2 AZ0202-0000-01										種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 30		個	2	()		()		L401030			
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50		個	6	()		()		L401050			
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)		組	1	()		()		DN08050			
S50形 短管2号 仮設		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)		個	1	()		()		DSM2950			
SP 合フランジ RF10K 仮設		φ 50× φ 50		個	1	()		()		K4E7054			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		JWWA G121準拠 φ 100 (GF7.5K)		個	1	()		()		DAL2100			
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 100		組	1	()		()		DQ02100			
仮設管リース費		リース期間 60日		式	1	()		()		T5555//1			
PP継手 雌ねじ付ソケット 仮設		JWWA B116 φ 25 金属継手		個	1	()		()		K3E3025			
PP継手 ソケット 仮設		JWWA B116 φ 25 金属継手		個	1	()		()		K3E1025			

(270113-0)

仮設工事 第7号内訳表の3 AZ0202-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ポ リエチレン二層管 1種 軟質 仮設		JIS K6762 φ 25		m	1	()		()		K301025	
PP継手 雌ねじ付ソケット 仮設		JWWA B116 φ 20 金属継手		個	3	()		()		K3E3020	
PP継手 異径ソケット 仮設		JWWA B 116 φ 20× φ 13 金属継手		個	3	()		()		K3B1020	
ポ リエチレン二層管 1種 軟質 仮設		JIS K6762 φ 20		m	3	()		()		K301020	
PP継手 雌ねじ付ソケット 仮設		JWWA B116 φ 20 金属継手		個	3	()		()		K3E3020	
PP継手 ソケット 仮設		JWWA B116 φ 20 金属継手		個	3	()		()		K3E1020	
ポ リエチレン二層管 1種 軟質 仮設		JIS K6762 φ 20		m	3	()		()		K301020	
HIVP-TS形 ソケット		JIS K6743 φ 30		個	2	()		()		E2E1030	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 30		m.	1	()		()		E201030	
K形 帽(フ ラ ヴ 付)特押コ 輪BN(SUS:GXタイ)含		高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 100(内面エポ キン紛体塗装)		組	1	()		()		D1N2100	

(270113-0)

仮設工事
第7号内訳表の4
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(270113-0)

仮設工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	650				第1号表, SP1D210//1	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	121				第3号表, SS1000//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	355				第5号表, SS1040//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	32				第6号表, SS1040//4	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	60				第98号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 砂 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	6				第99号表, SX1010//29	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュレン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	54				第13号表, SX1010//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1				第15号表, SX1010//14	
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	22				第17号表, SX1030//2	
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t	m3	33				第18号表, SX1035//2	

(270113-0)

仮設工事 第8号内訳表の2 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	28				第20号表, SX1036//2		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	23				第100号表, SX1070//1		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	47				第26号表, SX1070//4		
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	86				第27号表, SX1070//12		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	6				第101号表, SX1070//55		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道		m2・1層	225				第23号表, SX1070//53		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	86				第24号表, SX1070//9		
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	32				第25号表, SX1070//11		
合 計				式	1						

(270113-0)

仮設工事 第9号内訳表の1 AZ0204-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	0.1				第31号表, SS0110//2
夜間 フランジ継手工		7.5K 100mm		口	1				第102号表, SS0140//3
夜間 小口径鋼管撤去工		φ 50mm		m	41				第103号表, SS0211//1
夜間 小口径鋼管撤去工		φ 80mm		m	172				第104号表, SS0211//2
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	4				第105号表, SS0220//1
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 30mm		口	2				第106号表, SS0220//8
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	6				第43号表, SS0220//2
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	97.8				第44号表, SS0320//1
夜間 硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	99				第107号表, SS0321//1
夜間 T S継手工		φ 30mm		口	1				第108号表, SS0330//4

(270113-0)

仮設工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 T S継手工		φ 50mm		口	86				第45号表, SS0330//1		
夜間 ボ リエチレン管撤去工		φ 20mm		m	7.8				第109号表, SS0351//1		
夜間 ボ リエチレン管撤去工		φ 30mm		m	3.2				第110号表, SS0351//2		
夜間 ボ リエチレンスリーブ 被覆工		100mm 年号標示テープ		m	0.1				第50号表, SX0200//3		
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	312				第54号表, SZ0005//1		
夜間 鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	0.3				第30号表, SS0110//1		
夜間 フランジ 継手工		10K 50mm		口	1				第35号表, SS0140//2		
夜間 ボ リエチレンスリーブ 被覆工		50mm 年号標示テープ		m	0.3				第49号表, SX0200//2		
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	1				第38号表, SS0165//3		
仮設管施工費				式	1				T66666//1		

(270113-0)

仮設工事
第9号内訳表の3
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(270113-0)

撤去工事 第10号内訳表 AZ0303-0000-01								内訳書		種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	38				第1号表, SP1D210//1		
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	10				第3号表, SS1000//2		
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	11				第5号表, SS1040//2		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	11				第13号表, SX1010//3		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.6				第17号表, SX1030//2		
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処分DID外 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t	m3	7				第18号表, SX1035//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	3				第20号表, SX1036//2		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	11				第26号表, SX1070//4		
合 計			式	1						

(270113-0)

撤去工事 第11号内訳表 AZ0304-0000-01							種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 小口径鋼管撤去工		φ 50mm		m	19							第103号表, SS0211//1	
夜間 小口径鋼管撤去工		φ 50mm		m	80							第103号表, SS0211//1	
夜間 小口径鋼管撤去工		φ 100mm		m	173							第111号表, SS0211//3	
夜間 現場発生品及び支給品運搬		4.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：無し		t	4.4							第112号表, SP1K010//1	
夜間 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊		t	4.4							第113号表, SP1K020//1	
夜間 鋼管切断工(撤去時)		φ 100mm A種		口	34							第114号表, SS0441//1	
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 50mm エンジンカッター準用		口	9							第115号表, SX0411//2	
合	計			式	1								

(270113-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 弁室撤去工	仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮4km処分8.9kmAs8.6kmCo9.2km	箇所	9								第116号表, SZ1030//2	
夜間 栓室撤去工	消火栓	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮4km処分8.9kmAs8.6kmCo9.2km	箇所	2								第117号表, SZ1030//3	
夜間 栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：300C：40S：50K	箇所	1								第56号表, SZ0052//1	
夜間 管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 9.2km	箇所	6								第118号表, SZ5030//5	
夜間 管貫通部復旧工		φ 100 モルタル1:3	箇所	1								第119号表, SZ5030//6	
夜間 鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 100mm	口	2								第120号表, SS0136//3	
夜間 鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 200mm	口	1								第121号表, SS0136//5	
夜間 メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	1								第122号表, SX0130//2	
夜間 鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	1								第123号表, SS0136//4	
夜間 フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	1								第34号表, SS0140//1	

(270113-0)

付帯工事 第12号内訳表の2 AZ0303-0000-02								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 中詰用端部処理工		φ 50 材工共		箇所	2	()	()		第124号表, SZ0100//5
夜間 中詰用端部処理工		φ 100 材工共		箇所	2	()	()		第125号表, SZ0100//2
夜間 中詰充填工		エアミル・車上プラント		式	1				第126号表, SX2203//2
夜間 試掘工1 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/		L=1.5m H=0.8m B=1m As8.6km廃路盤14.3km D		箇所	1				第127号表, SZ5050//9
夜間 試掘工2 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/		L=1.5m H=1m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第128号表, SZ5050//12
夜間 試掘工3 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/		L=1.5m H=1m B=1m As8.6km廃路盤14.3km B1		箇所	1				第129号表, SZ5050//30
夜間 試掘工4 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/		L=1.5m H=0.7m B=1m As8.6km廃路盤14.3km B1		箇所	1				第130号表, SZ5050//15
夜間 試掘工5 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/		L=1.5m H=1.6m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第131号表, SZ5050//16
夜間 試掘工6 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/		L=1.5m H=0.8m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第132号表, SZ5050//17
夜間 試掘工7 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.9m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第133号表, SZ5050//25

(270113-0)

付帯工事 第12号内訳表の3 AZ0303-0000-02										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 試掘工8 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=1.0m B=1m As8.6km廃路盤14.3km C1		箇所	1				第134号表, SZ5050//21		
夜間 試掘工9 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.9m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第135号表, SZ5050//22		
夜間 試掘工10 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.7m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第136号表, SZ5050//14		
夜間 試掘工11 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.9m B=1m As8.6km廃路盤14.3km B3		箇所	1				第137号表, SZ5050//26		
夜間 試掘工12 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=1.2m B=1m As8.6km廃路盤14.3km B3		箇所	1				第138号表, SZ5050//27		
夜間 試掘工13 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.9m B=1m As8.6km廃路盤14.3km B3		箇所	1				第139号表, SZ5050//28		
夜間 試掘工14 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=1.2m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第140号表, SZ5050//20		
夜間 試掘工15 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.8m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第141号表, SZ5050//29		
夜間 試掘工16 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.9m B=1m As8.6km廃路盤14.3km B2		箇所	1				第142号表, SZ5050//19		
夜間 試掘工17 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1		L=1.5m H=0.8m B=1m As8.6km廃路盤14.3km A		箇所	1				第143号表, SZ5050//18		

(270113-0)

付帯工事
第12号内訳表の4
AZ0303-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 試掘工18	積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1	L=1.5m H=0.9m B=1m As8.6km	廃路盤14.3km A	箇所	1							第144号表, SZ5050//23	
夜間 試掘工19	積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1	L=1.5m H=0.8m B=1m As8.6km	廃路盤14.3km A	箇所	1							第145号表, SZ5050//24	
合	計			式	1				(	)			

(270113-0)

交通管理工
第13号内訳表
AZ0309-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	157				R4401
夜間 交通誘導警備員 A	特殊路線用	人	57				R4400
合 計		式	1				

(270113-0)

第14号内訳表
A1000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.18				第235号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	2.37				第236号表, SX9700//1
仮設管運搬費		式	1				T7777//1
合 計		式	1				

(270113-0)

第15号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	4.2				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.2				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第2号表
SP1D210-0000-06

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.13				
K1	8.25		Q2084/10	[基準単価]コンクリート損料(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	44.25				
R1	15.11		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	8.25		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.76		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	43.62				
Z1	19.28		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.24		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.1		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第3号表
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.08m3排ガス1次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第4号表
SS1000-0000-05

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第5号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270113-0)

第6号表
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：10cm超え15cm以下
形状：小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.21				
K1	21.8		Q2001	[基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	M2001
K2	9.41		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.45m3 (2011年規制)	MT047/20
R	63.23				
R1	28.25		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	24.8		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.18		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	5.56				
Z1	5.56		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第8号表
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離33km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm超
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:無し 39.0km以下	m3	1				第148号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5641
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第9号表
SX0031-0000-01

路盤材運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別 :バックホ 山積0.28m3 再生クッション
形状 :L=33km
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1				第149号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5729
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第10号表
SX1010-0000-27

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 砂
形状：小型BH クローラ山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
コンクリート砂		m3	111				T0505
夜間 小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 クランプ運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第11号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第12号表
SX1010-0000-13

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第13号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 クワッシャー運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第14号表
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第15号表
SX1010-0000-14

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第16号表
SX1010-0000-20

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第147号表, SM025//1
夜間 クワパ 運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第17号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離8.6km
形状 : ダンプトラック2t、1次0.08m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=8.6km As塊 DID区域外	m3	1				第151号表, SS1030//8
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5665
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第18号表
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離8.9km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第152号表, SS1030//6
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第153号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=4.9km 土砂 DID区域外	m3	1				第154号表, SS1030//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第19号表
SX1035-0000-15

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離8.9km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第155号表, SS1030//40
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第153号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=4.9km 土砂 DID区域外	m3	1				第154号表, SS1030//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第20号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

種別 : DID区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道)
形状 : 積込1次0.08m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、タンブトラック2t車 L=14.3km 土砂 DID区域外	m3	1				第156号表, SS1030//5
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第21号表
SX1070-0000-21基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表 夜間種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第157号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(270113-0)

第22号表 SX1070-0000-20 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間 種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第160号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

第23号表
SX1070-0000-53

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度7コソ13mm 2t車 瀝青材散布なし
形状：仕上厚4cm 歩道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	9.68				第160号表, SY9010//1
夜間 振動ローラ運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

第24号表
SX1070-0000-09

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート
 形状 : 仕上厚5cm 歩道
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.1				第157号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

第25号表 SX1070-0000-11										基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間			種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 形状 : 仕上厚5cm 歩道 備考 :		
名 称		規 格		単位	数 量		単 価		金 額		雑	摘 要			
夜間 土木一般世話役				人							15	R4000			
夜間 特殊作業員				人							15	R0100			
夜間 普通作業員				人							15	R0200			
夜間 生アスファルト単価		再生粗粒度アスコン20mm 2t車		t	12.1							第157号表, SY9010//3			
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43							T0772/1			
夜間 振動ロー運転		ハントガイト式 0.5～0.6t		日							15	第158号表, SM091//1			
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							15	第159号表, SM078//1			
諸雑費				%								Z1000			
合 計				m2・1層	100										
単 位 当 り				m2・1層	1										

(270113-0)

第26号表 SX1070-0000-04 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間 種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状：仕上厚5cm 歩道 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.1				第160号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間						種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 歩道 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	土木一般世話役			人							15		R4000
夜間	特殊作業員			人							15		R0100
夜間	普通作業員			人							15		R0200
夜間	生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車		t	12.1								第160号表, SY9010//1
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル	43								T0772/1
夜間	振動ローラ運転	ハートカバー式 0.5～0.6t		日							15		第158号表, SM091//1
夜間	振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg		日							15		第159号表, SM078//1
諸雑費				%									Z1000
合 計				m2・1層	100								
単 位 当 り				m2・1層	1								

第28号表の1
SPZB040-0000-09

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)
形 式 : 再生瀝青安定処理材(25) 90mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.34				
K1	0.19		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.11		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	38.59				
R1	18.85		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	11.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	3.44		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	61.07				
Z1	57.58		J0690 [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40)		T0695/1
Z2	3.31		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用		T0772
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第28号表の2
SPZB040-0000-09

上層路盤(車道・路肩部) 1m²当り 単価表 夜間

種別：1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)
形式：再生瀝青安定処理材(25) 90mm
備考：

(270113-0)

第29号表
SX0105-0000-01

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.08 1次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.08 1次、撤去トラックレーン	m	100				第161号表, SS0020//1
夜間 支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	100				第162号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第30号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第163号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第31号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第163号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第32号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第163号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第33号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第163号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第34号表
SS0140-0000-01

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第35号表
SS0140-0000-02

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第36号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第37号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第38号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第39号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第40号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第41号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第42号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第43号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第44号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第45号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第46号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ 50mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第163号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(270113-0)

第47号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表 夜間

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第48号表
SX0200-0000-01

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 75mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第49号表
SX0200-0000-02

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 50mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第50号表
SX0200-0000-03

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 年号標示テープ°
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第51号表
SX0200-0000-04

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 150mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第52号表
SX0200-0000-05

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 200mm 年号標示テープ°
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ° リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号標示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第53号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第54号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第164号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第55号表
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第56号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表 夜間

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：300C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第165号表, SS0900//1
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第166号表, SS0904//1
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第167号表, SS0904//2
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1				第168号表, SS0904//3
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第169号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第57号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第58号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第59号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第60号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第61号表
SX1010-0000-28

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 砂
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
コンクリート砂		m3	111				T0505
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第62号表
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第63号表
SS0350-0000-06

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第64号表
SS0350-0000-07

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第65号表
SS0350-0000-10

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第66号表
SS0350-0000-08

ホ°リエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第67号表
SS0350-0000-09

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第68号表
SS0360-0000-05

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第69号表
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第70号表
SS0710-0000-07

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第71号表
SS0710-0000-09

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第72号表
SS0710-0000-10

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第73号表
SS0710-0000-13

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 40
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第74号表
SS0710-0000-11

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 50
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第75号表
SS0715-0000-05

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第76号表
SS0715-0000-06

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第77号表
SS0715-0000-09

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第78号表
SS0715-0000-07

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第79号表
SZ0090-0000-06

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第80号表
SZ0090-0000-07

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第81号表
SZ0090-0000-10

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	m	10				L501030
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第82号表
SZ0090-0000-08

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ40	m	10				L501040
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第83号表
SZ0090-0000-09

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ[※]込み φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第84号表
SZ3075-0000-05

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20×φ13
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 異径ソケット	WSA B 011 φ20×φ13 金属継手	個	1	()	()		G2B1020
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第170号表, SS0360//11
夜間 ポリエチレン管継手工	φ13mm	口	1				第171号表, SS0360//4
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第85号表
SZ3075-0000-06

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20
形状：止水栓交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第170号表, SS0360//11
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第173号表, SS0750//4
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第174号表, SS0220//11
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第86号表
SZ3075-0000-07

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25
形状：止水栓交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	()	()		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	()	()		K404025
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第175号表, SS0360//12
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第176号表, SS0750//5
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第177号表, SS0220//12
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第87号表
SZ3100-0000-01

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ 30 金属継手	個	1	()	()		G2E4030
分水栓閉栓キャップ 仮設	φ 30	個	1	()	()		K404030
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管継手工	φ 30mm	口	3				第178号表, SS0360//9
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 30 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第179号表, SS0750//2
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第88号表の1
SZ3105-0000-02

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 50	m	1	()	()		G101050
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 50	個	2	()	()		G2F7150
分水栓閉栓キャップ° 仮設	φ 50	個	1	()	()		K404050
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ 50 金属継手	個	1	()	()		G2E4050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
PP継手 雄ねじ付ソケット SP-PP	JWWA B116 φ 50 金属継手	個	2	()	()		G2E2050
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		H150050
弁類鉄蓋 バルブ° 用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ° 含む	個	1				HW01010

(270113-0)

第88号表の2
SZ3105-0000-02

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビコン桷(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
ビコン桷(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハプル用	JIS K6741 φ 250	m	0.3				HW60120
夜間 ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				第67号表, SS0350//9
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 50	m	1				第83号表, SZ0090//9
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	1				第45号表, SS0330//1
夜間 ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	7				第69号表, SS0360//3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第43号表, SS0220//2
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第55号表, SZ0035//2
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2

(270113-0)

第88号表の3
SZ3105-0000-02

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第89号表の1 SZ3055-0000-01										種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020			
PP継手 エルボ°90°		WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120			
MT 逆止弁付止水栓		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020			
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020			
MT メタ用片落ち管		高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 メターブッシング°	個	2	()	()		L411020			
MT ガイト°ナット MT-VP		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020			
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020			
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020			
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020			
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20×φ13	個	1	()	()		E7B1020			

(270113-0)

第89号表の2 SZ3055-0000-01								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通インガ		210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD		高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
夜間 ポリエチレン管据付工		φ20mm	m	1				第63号表, SS0350//6	
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ20	m	1				第79号表, SZ0090//6	
夜間 ポリエチレン管継手工		φ20mm	口	3				第170号表, SS0360//11	
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ20mm	m	0.5				第180号表, SS0320//4	
夜間 T S継手工		φ13mm	口	1				第181号表, SS0330//5	
夜間 T S継手工		φ20mm	口	7				第182号表, SS0330//6	
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第174号表, SS0220//11	

(270113-0)

第89号表の3 SZ3055-0000-01								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)		φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第183号表, SS0750//6	
夜間 引込位置明示工		釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2	
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第184号表, SP1D210//7	
夜間 構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.03				第185号表, SAY0360//4	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第186号表, SZ5025//2	
夜間 埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第187号表, SY0124//5	
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離9.2km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第188号表, SX1030//19	
夜間 残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第189号表, SX1035//8	
夜間 モルタル練		普通 混合比1:3	m3	0.03				第190号表, SPZ5020//2	
夜間 コンクリート面金ゴテ仕上		手間のみ	m2	0.5				第191号表, SZ5005//1	

(270113-0)

第89号表の4
SZ3055-0000-01

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第90号表の1 SZ3055-0000-06								種別：φ13 先行整備 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020	
PP継手 エルボ°90°		WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120	
MT 逆止弁付止水栓		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020	
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020	
MT メータ用片落ち管		高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 メータブッシング°	個	2	()	()		L411020	
MT ガイットナット MT-VP		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020	
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020	
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20×φ13	個	1	()	()		E7B1020	

(270113-0)

第90号表の2 SZ3055-0000-06								種別：φ13 先行整備 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通インガ		210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD		高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
夜間 ポリエチレン管据付工		φ20mm	m	1				第63号表, SS0350//6	
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ20	m	1				第79号表, SZ0090//6	
夜間 ポリエチレン管継手工		φ20mm	口	3				第170号表, SS0360//11	
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ20mm	m	0.5				第180号表, SS0320//4	
夜間 T S継手工		φ13mm	口	1				第181号表, SS0330//5	
夜間 T S継手工		φ20mm	口	7				第182号表, SS0330//6	
夜間 小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第174号表, SS0220//11	

(270113-0)

第90号表の3
SZ3055-0000-06

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第183号表, SS0750//6
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)	m3	0.2				第186号表, SZ5025//2
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第187号表, SY0124//5
夜間 残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第189号表, SX1035//8
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第91号表の1
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(270113-0)

第91号表の2
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第63号表, SS0350//6
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第79号表, SZ0090//6
夜間 ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第170号表, SS0360//11
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第180号表, SS0320//4
夜間 T S継手工	φ20mm	口	6				第182号表, SS0330//6
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第174号表, SS0220//11
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第192号表, SS0750//8
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第186号表, SZ5025//2

(270113-0)

第91号表の3
SZ3055-0000-03

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第187号表, SY0124//5
夜間 残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第189号表, SX1035//8
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第92号表の1
SZ3055-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(270113-0)

第92号表の2
SZ3055-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第64号表, SS0350//7
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ25	m	1				第80号表, SZ0090//7
夜間 ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第175号表, SS0360//12
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	0.5				第193号表, SS0320//6
夜間 T S継手工	φ25mm	口	6				第194号表, SS0330//8
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第177号表, SS0220//12
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第195号表, SS0750//9
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第186号表, SZ5025//2

(270113-0)

第92号表の3
SZ3055-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 25
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第187号表, SY0124//5
夜間 残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第189号表, SX1035//8
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第93号表の1 SZ3055-0000-05 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間 種別：φ25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(270113-0)

第93号表の2 SZ3055-0000-05 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間 種別：φ25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第64号表, SS0350//7
夜間 ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ25	m	1				第80号表, SZ0090//7
夜間 ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第175号表, SS0360//12
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	0.5				第193号表, SS0320//6
夜間 T S継手工	φ25mm	口	6				第194号表, SS0330//8
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第177号表, SS0220//12
夜間 量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第195号表, SS0750//9
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第184号表, SP1D210//7

(270113-0)

第93号表の3
SZ3055-0000-05

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.02				第185号表, SAY0360//4
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第186号表, SZ5025//2
夜間 埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第187号表, SY0124//5
夜間 残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.2km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第188号表, SX1030//19
夜間 残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第189号表, SX1035//8
夜間 タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第196号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第94号表の1
SZ3070-0000-01

一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 40
形状：コンクリート 青銅製ソフトシル弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	2.5	()	()		E201040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	3	()	()		E7E1040
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	4	()	()		E7C1040
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40	個	2	()	()		L401040
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40	個	1	()	()		H150040
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
ビコン柵(φ 30・φ 40メーカまわり用)底版	市規格品	個	1				HW02150
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.1				HW60120
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2.5				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(270113-0)

第94号表の2 SZ3070-0000-01								種別：φ 40 形状：コンクリート 青銅製ソフトシル弁 備考：	
一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	2.5				第197号表, SS0320//7		
夜間 T S継手工	φ 40mm	口	14				第198号表, SS0330//9		
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2				第62号表, SS0220//6		
夜間 弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第55号表, SZ0035//2		
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2		
夜間 舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第184号表, SP1D210//7		
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.06				第185号表, SAY0360//4		
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第199号表, SS1000//1		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第200号表, SX1010//2		
夜間 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.2km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.06				第201号表, SX1030//20		

(270113-0)

第94号表の3
SZ3070-0000-01

一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 40
形状：コンクリート 青銅製ソフトシル弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.6				第189号表, SX1035//8
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.06				第190号表, SPZ5020//2
夜間 コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1.1				第191号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第95号表の1
SZ3070-0000-02

一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50
形状：土 逆止付玉形弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2.5	()	()		E201050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7E1050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	4	()	()		E7C1050
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	2	()	()		L401050
MT 逆止付玉形弁	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50 SP7.5K	個	1	()	()		L303050
弁類鉄蓋 ハルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
リコン樹(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
リコン樹(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.1				HW60120
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2.5				DX04750

(270113-0)

第95号表の2 SZ3070-0000-02 一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間 種別：φ 50 形状：土 逆止付玉形弁 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認 (TWWA) 30×5. 5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2. 5				第44号表, SS0320//1
夜間 T S継手工	φ 50mm	口	14				第45号表, SS0330//1
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第43号表, SS0220//2
夜間 弁室築造工 (人力据付)	VP使用	箇所	1				第55号表, SZ0035//2
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第172号表, SZ0075//2
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0. 13m3排ガス2次	m3	0. 7				第199号表, SS1000//1
夜間 管路埋戻工 (機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クロー山積0. 13m3排ガス2次	m3	0. 7				第200号表, SX1010//2
夜間 残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離8. 9km 0. 8BH DT10t 仮置4km 0. 13BH DT2t	m3	0. 7				第189号表, SX1035//8
諸雑費		式			()		Z9000

(270113-0)

第95号表の3
SZ3070-0000-02

一次側弁設置工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50
形状：土 逆止付玉形弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第96号表
SS0710-0000-16

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 30
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75 準用
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第97号表
SS0715-0000-11

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第98号表
SX1010-0000-17

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第99号表
SX1010-0000-29

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 砂
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
コンクリート砂		m3	111				T0505
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第100号表 SX1070-0000-01 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間 種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状 : 仕上厚3cm 歩道 備考 :							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第160号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

第101号表
SX1070-0000-55

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度7コソ13mm 2t車 瀝青材散布なし
形状：仕上厚3cm 歩道
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第160号表, SY9010//1
夜間 振動ローラ運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

第102号表
SS0140-0000-03

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第103号表
SS0211-0000-01

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第104号表
SS0211-0000-02

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 80mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第105号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第106号表
SS0220-0000-08

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第107号表
SS0321-0000-01

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第108号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り 単価表 夜間

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第109号表
SS0351-0000-01

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第110号表
SS0351-0000-02

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第111号表
SS0211-0000-03

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第112号表
SP1K010-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表 夜間

種 別 : 4.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:無し
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第113号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t 当り単価表 夜間

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第114号表
SS0441-0000-01

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表 夜間

種別：φ 100mm A種
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 溶接工		人				4	R1300
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第115号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ50mm
 形状：エンジンカッター準用
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第116号表の1 SZ1030-0000-02										弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間										種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮4km処分8.9kmAs8.6kmCo9.2km 備考：									
名 称					規 格					単位		数 量		単 価		金 額		雑	摘 要										
夜間 普通作業員										人									R0200										
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版					舗装厚：15cm以下					m		24							第1号表, SP1D210//1										
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版					4cmを超え10cm以下 障害有 積込有					m2		3.18							第202号表, SP1D110//4										
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離8.6km 機械積込 舗装厚15cm以下					m3		0.16							第203号表, SX0021//6										
夜間 構造物とりこわし工					無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無					m3		0.17							第204号表, SAY0360//3										
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離9.2km 機械積込					m3		0.17							第205号表, SX0021//7										
夜間 人力 管路掘削積込工					床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)					m3		1.97							第186号表, SZ5025//2										
夜間 残土処分工					現～仮DID外 仮～処DID外 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t					m3		1.97							第18号表, SX1035//2										
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.08							第206号表, SY0124//3										
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.26							第207号表, SY0124//4										

(270113-0)

第116号表の2
SZ1030-0000-02

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分
形状：仮4km処分8.9kmAs8.6kmCo9.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第208号表, SX1070//40
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第117号表の1 SZ1030-0000-03										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表 夜間				種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮4km処分8.9kmAs8.6kmCo9.2km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
夜間 普通作業員				人							R0200				
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//1				
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第202号表, SP1D110//4				
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離8.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4						第203号表, SX0021//6				
夜間 構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無		m3	0.84						第204号表, SAY0360//3				
夜間 残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離9.2km 機械積込		m3	0.84						第205号表, SX0021//7				
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78						第186号表, SZ5025//2				
夜間 残土処分工		現～仮DID外 仮～処DID外 距離8.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t		m3	4.78						第18号表, SX1035//2				
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3						第206号表, SY0124//3				
夜間 埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5						第207号表, SY0124//4				

(270113-0)

第117号表の2
SZ1030-0000-03

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮4km処分8.9kmAs8.6kmCo9.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第208号表, SX1070//40
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第118号表
SZ5030-0000-05

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50以下 モルタル1：3
形状：9.2km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無	m3	0.18				第204号表, SAY0360//3
夜間 残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離9.2km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.18				第209号表, SX1030//18
夜間 モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.174				第190号表, SPZ5020//2
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第119号表
SZ5030-0000-06

管貫通部復旧工 10箇所当り単価表 夜間

種別：φ 100 モルタル1:3
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.157				第190号表, SPZ5020//2
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第120号表
SS0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第121号表
SS0136-0000-05

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別 : K形(普通継手) 200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第122号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第123号表
SS0136-0000-04

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表
 夜間

種別 : フランジ 7.5K 75mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第124号表
SZ0100-0000-05

中詰用端部処理工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 メカニカル継手工	50mm 鋼管 (HIVP) 普通押輪	口	1				第210号表, SX0130//5
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第44号表, SS0320//1
夜間 中詰用端部処理材料	φ 50 HIVP透明継手 (帽、ハルブ、配管材料)	式	1	()	()		第211号表, SZ2010//4
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第125号表 SZ0100-0000-02 中詰用端部処理工 1箇所当り単価表 夜間 種別：φ100 形状：材工共 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第122号表, SX0130//2
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第44号表, SS0320//1
夜間 中詰用端部処理材料	φ 100 HIVP透明継手 (帽、ハルブ、配管材料)	式	1	()	()		第212号表, SZ2010//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(270113-0)

第126号表
SX2203-0000-02

中詰充填工 1式当り 単価表 夜間

種別 :エアミル・車上プラント
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 充填工 m3当り	推進及び小口径推進工事(50m以下) エアミル	m3	0.06				第213号表, SX2200//1
夜間 充填設備据付撤去工		箇所	1				第214号表, S90001//2
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(270113-0)

第127号表の1 SZ5050-0000-09								種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m 形状 : As8.6km 廢路盤14.3km D 備考 :	
試掘工1 積込1次0.08m ³ 、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.06				第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.56				第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m ³	0.56				第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.18				第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.9				第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.18				第15号表, SX1010//14		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40		
諸雑費		式					Z9000		

(270113-0)

第127号表の2
SZ5050-0000-09

試掘工1 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km D
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第128号表の1 SZ5050-0000-12								種別 : L=1.5m H=1m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第215号表, SS1040//13	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.06				第17号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.72				第216号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘土質土)	m3	0.72				第186号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.15				第20号表, SX1036//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次	m3	1.29				第98号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次	m3	0.15				第13号表, SX1010//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1.5				第217号表, SX1070//41	
諸雑費			式					Z9000	

(270113-0)

第128号表の2
SZ5050-0000-12

試掘工2 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第129号表の1 SZ5050-0000-30								種別 : L=1.5m H=1m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km B1 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第215号表, SS1040//13	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.08				第17号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.71				第216号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.71				第186号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.38				第20号表, SX1036//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1.05				第98号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.38				第13号表, SX1010//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//40	
諸雑費			式					Z9000	

(270113-0)

第129号表の2
SZ5050-0000-30

試掘工3 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km B1
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第130号表の1 SZ5050-0000-15										試験工4 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間		種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km B1 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5						第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m2	1.5						第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	0.05						第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3	0.49						第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.49						第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	0.26						第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	0.6						第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	0.26						第13号表, SX1010//3		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5						第208号表, SX1070//40		
諸雑費				式							Z9000		

(270113-0)

第130号表の2
SZ5050-0000-15

試掘工4 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km B1
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第131号表の1 SZ5050-0000-16							試験工5 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間		種別 : L=1.5m H=1.6m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5				第1号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次		m2	1.5				第215号表, SS1040//13	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	0.1				第17号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.08m3排ガス1次		m3	1.17				第216号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘土質土)		m3	1.17				第186号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	0.24				第20号表, SX1036//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次		m3	2.19				第98号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシャー RC-30 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次		m3	0.24				第13号表, SX1010//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//40	
諸雑費				式					Z9000	

(270113-0)

第131号表の2
SZ5050-0000-16

試掘工5 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.6m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第132号表の1 SZ5050-0000-17										試験工6 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間		種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5						第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次		m2	1.5						第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	0.05						第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.08m3排ガス1次		m3	0.57						第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.57						第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	0.12						第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次		m3	0.99						第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次		m3	0.12						第13号表, SX1010//3		
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5						第208号表, SX1070//40		
諸雑費				式							Z9000		

(270113-0)

第132号表の2
SZ5050-0000-17

試掘工6 積込1次0.08m³、DT2t車 1/2+人力1/ 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

[illegible]

(270113-0)

第133号表の1 SZ5050-0000-25								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第215号表, SS1040//13	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.05				第17号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.65				第216号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.65				第186号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.14				第20号表, SX1036//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1.14				第98号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.14				第13号表, SX1010//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//40	
諸雑費			式					Z9000	

(270113-0)

第133号表の2
SZ5050-0000-25

試掘工7 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第134号表の1 SZ5050-0000-21										種別 : L=1.5m H=1.0m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km C1 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1			
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第215号表, SS1040//13			
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.05				第17号表, SX1030//2			
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.73				第216号表, SS1000//8			
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘土質土)	m3	0.73				第186号表, SZ5025//2			
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.15				第20号表, SX1036//2			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1.31				第98号表, SX1010//17			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.15				第13号表, SX1010//3			
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//40			
諸雑費			式					Z9000			

(270113-0)

第134号表の2
SZ5050-0000-21

試掘工8 積込1次0.08m³、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.0m B=1m
形状 : As8.6km 廢路盤14.3km C1
備考 :

[illegible]

(270113-0)

第135号表の1 SZ5050-0000-22								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
試験工9 積込1次0.08m ³ 、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.05				第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.65				第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m ³	0.65				第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.14				第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	1.14				第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.14				第13号表, SX1010//3		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40		
諸雑費		式					Z9000		

(270113-0)

第135号表の2
SZ5050-0000-22

試掘工9 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第136号表の1 SZ5050-0000-14 試掘工10 積込1次0.08m³、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間 種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.04				第17号表, SX1030//2
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.5				第216号表, SS1000//8
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m ³	0.5				第186号表, SZ5025//2
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.11				第20号表, SX1036//2
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.84				第98号表, SX1010//17
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.11				第13号表, SX1010//3
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40
諸雑費		式					Z9000

(270113-0)

第136号表の2
SZ5050-0000-14

試掘工10 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.7m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第137号表の1 SZ5050-0000-26										種別 : L=1. 5m H=0. 9m B=1m 形状 : As8. 6km廃路盤14. 3km B3 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1			
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0. 08m3排ガス1次	m2	1. 5				第215号表, SS1040//13			
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8. 6km ダンプトラック2t、1次0. 08m3	m3	0. 2				第17号表, SX1030//2			
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0. 08m3排ガス1次	m3	0. 56				第216号表, SS1000//8			
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘土質土)	m3	0. 56				第186号表, SZ5025//2			
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14. 3km 良好(舗装道) 積込1次0. 08m3、DT2t車	m3	0. 41				第20号表, SX1036//2			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0. 08m3排ガス1次	m3	0. 68				第98号表, SX1010//17			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0. 08m3排ガス1次	m3	0. 41				第13号表, SX1010//3			
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1. 5				第208号表, SX1070//40			
諸雑費			式					Z9000			

(270113-0)

第137号表の2
SZ5050-0000-26

試掘工11 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km B3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第138号表の1 SZ5050-0000-27								種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m 形状 : As8.6km 廃路盤14.3km B3 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第215号表, SS1040//13	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.27				第17号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.79				第216号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.79				第186号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.54				第20号表, SX1036//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1.13				第98号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.54				第13号表, SX1010//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度75mm/13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//40	
諸雑費			式					Z9000	

(270113-0)

第138号表の2
SZ5050-0000-27

試掘工12 積込1次0.08m³、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m
形状 : As8.6km 廢路盤14.3km B3
備考 :

[illegible]

(270113-0)

第139号表の1 SZ5050-0000-28								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As8.6km 廃路盤14.3km B3 備考 :	
試験工13 積込1次0.08m ³ 、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.2				第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.56				第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m ³	0.56				第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.41				第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.68				第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.41				第13号表, SX1010//3		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40		
諸雑費		式					Z9000		

(270113-0)

第139号表の2
SZ5050-0000-28

試掘工13 積込1次0.08m³、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As8.6km 廢路盤14.3km B3
備考 :

[illegible]

(270113-0)

第140号表の1 SZ5050-0000-20								種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
試験工14 積込1次0.08m ³ 、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.07				第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.87				第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m ³	0.87				第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.18				第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	1.59				第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.18				第13号表, SX1010//3		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40		
諸雑費		式					Z9000		

(270113-0)

第140号表の2
SZ5050-0000-20

試掘工14 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第141号表の1 SZ5050-0000-29								種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
試験工15 積込1次0.08m ³ 、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.05				第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.57				第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m ³	0.57				第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.12				第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.99				第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.12				第13号表, SX1010//3		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40		
諸雑費		式					Z9000		

(270113-0)

第141号表の2
SZ5050-0000-29

試掘工15 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第142号表の1 SZ5050-0000-19								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km B2 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第215号表, SS1040//13	
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.14				第17号表, SX1030//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.6				第216号表, SS1000//8	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘土質土)	m3	0.6				第186号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.34				第20号表, SX1036//2	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.83				第98号表, SX1010//17	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.34				第13号表, SX1010//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//40	
諸雑費			式					Z9000	

(270113-0)

第142号表の2
SZ5050-0000-19

試掘工16 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km B2
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第143号表の1 SZ5050-0000-18 試験工17 積込1次0.08m ³ 、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間 種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m 形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.05				第17号表, SX1030//2
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.57				第216号表, SS1000//8
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m ³	0.57				第186号表, SZ5025//2
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.12				第20号表, SX1036//2
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.99				第98号表, SX1010//17
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.12				第13号表, SX1010//3
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40
諸雑費		式					Z9000

(270113-0)

第143号表の2
SZ5050-0000-18

試掘工17 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第144号表の1 SZ5050-0000-23										種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1			
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第215号表, SS1040//13			
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.05				第17号表, SX1030//2			
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.65				第216号表, SS1000//8			
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.65				第186号表, SZ5025//2			
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.14				第20号表, SX1036//2			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1.14				第98号表, SX1010//17			
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.14				第13号表, SX1010//3			
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第208号表, SX1070//40			
諸雑費			式					Z9000			

(270113-0)

第144号表の2
SZ5050-0000-23

試掘工18 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第145号表の1 SZ5050-0000-24								種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m 形状 : As8.6km廃路盤14.3km A 備考 :	
試験工19 積込1次0.08m ³ 、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
夜間 舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ²	1.5				第215号表, SS1040//13		
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域外 運搬距離8.6km ダンプトラック2t、1次0.08m ³	m ³	0.05				第17号表, SX1030//2		
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.57				第216号表, SS1000//8		
夜間 人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m ³	0.57				第186号表, SZ5025//2		
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域外 運搬距離14.3km 良好(舗装道) 積込1次0.08m ³ 、DT2t車	m ³	0.12				第20号表, SX1036//2		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.99				第98号表, SX1010//17		
夜間 管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m ³ 排ガス1次	m ³	0.12				第13号表, SX1010//3		
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スノ13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1.5				第208号表, SX1070//40		
諸雑費		式					Z9000		

(270113-0)

第145号表の2
SZ5050-0000-24

試掘工19 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.8m B=1m
形状 : As8.6km 廃路盤14.3km A
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第146号表
SM035-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表 夜間

種別：クローラ型 山積0.08m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	17				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日					M0169
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第147号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第148号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要
形 式 : DID:無し 39.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第149号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バック材山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID無し 35.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第150号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント`渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第151号表
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=8.6km As塊 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第218号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第152号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第218号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第153号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	38.74				
R1	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
Z	18.87				
Z1	18.87		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第154号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=4.9km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第219号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第155号表
SS1030-0000-40

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第220号表, SM070//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第156号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=14.3km 土砂 DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第218号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第157号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車
形状：
備考：

[illegible]

(270113-0)

第158号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第159号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントゞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第160号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270113-0)

第161号表
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 夜間

種別 : 掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状 : 設置BH0.08 1次、撤去トラッククレーン
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
夜間 トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第162号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第163号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(270113-0)

第164号表
SS0780-0000-01

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第165号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別 : 円形3号 500mm
形状 : 無収縮モルタル計上しない
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270113-0)

第166号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270113-0)

第167号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270113-0)

第168号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 下部壁 H=300mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270113-0)

第169号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(270113-0)

第170号表
SS0360-0000-11

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第171号表
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第172号表
SZ0075-0000-02

引込位置明示工 100箇所当り単価表 夜間

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第173号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第174号表
SS0220-0000-11

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第175号表
SS0360-0000-12

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第176号表
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第177号表
SS0220-0000-12

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第178号表
SS0360-0000-09

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第179号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ30 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第180号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第181号表
SS0330-0000-05

T S 継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第182号表
SS0330-0000-06

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第183号表
SS0750-0000-06

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第184号表
SP1D210-0000-07

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート破砕料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第185号表
SAY0360-0000-04

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第186号表
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第221号表, SP12110//2
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第222号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第187号表
SY0124-0000-05

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第223号表, SP12150//2
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第188号表
SX1030-0000-19

残塊処分工(Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域内 運搬距離9.2km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第224号表, SS1030//53
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第189号表
SX1035-0000-08

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID内 仮~処DID内 距離8.9km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第225号表, SS1030//2
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第153号表, SP12070//1
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=4.9km 土砂 DID区域内	m3	1				第226号表, SS1030//24
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第190号表
SPZ5020-0000-02

モルタル練 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第191号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴ`テ仕上 1m2当り 単価表 夜間

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴ`テ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(270113-0)

第192号表
SS0750-0000-08

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第193号表
SS0320-0000-06

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第194号表
SS0330-0000-08

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第195号表
SS0750-0000-09

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第196号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表 夜間

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(270113-0)

第197号表
SS0320-0000-07

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(270113-0)

第198号表
SS0330-0000-09

T S 継手工 2口当り 単価表 夜間

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第199号表
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第227号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第200号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第227号表, SM020//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第150号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第201号表
SX1030-0000-20

残塊処分工(Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域内 運搬距離9.2km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第224号表, SS1030//53
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第202号表
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44. 1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第203号表
SX0021-0000-06

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離8.6km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11.5km以下	m3	1				第228号表, SP13L10//5
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5665
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第204号表
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(270113-0)

第205号表
SX0021-0000-07

残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離9.2km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 10.9km以下	m3	1				第229号表, SP13L10//6
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第206号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第223号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第207号表
SY0124-0000-04

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第223号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第208号表
SX1070-0000-40

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第230号表, SY9010//11
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

第209号表
SX1030-0000-18

残塊処分工(Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離9.2km
形状 : ダンプトラック2t、1次0.08m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第231号表, SS1030//52
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第210号表
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別 : 50mm 鋼管 (HIVP)
形状 : 普通押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(270113-0)

第211号表
SZ2010-0000-04

中詰用端部処理材料 1式当り単価表 夜間

種別：φ 50 HIVP透明継手
形状：(帽、バルブ、配管材料)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 接合エオンソケット カップリング ロック付	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		F1E3050
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
HIVP-TS形 バルブソケット 仮設	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		K2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270113-0)

第212号表
SZ2010-0000-02

中詰用端部処理材料 1式当り単価表 夜間

種別：φ100 HIVP透明継手
形状：(帽、ハルブ、配管材料)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押ロム輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面エポキシ紛体塗装)	組	1	()	()		D1N2100
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
HIVP-TS形 ハルブソケット 仮設	JIS K6743 φ50	個	3	()	()		K2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	2	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(270113-0)

第213号表
SX2200-0000-01

充填工 m3当り 20m3当り 単価表 夜間

 種別：推進及び小口径推進工事(50mm以下)
 形状：エアミル
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 充填材料費	エアミル	m3	20				第232号表, SX2205//1
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式	200リットル/分	日				1	M1306
グラウトポンプ 損料 並列2槽式	300リットル×2	日				1	M1328
夜間 発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日					第233号表, SM335//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第214号表
S90001-0000-02

充填設備据付撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：実P-188～189

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 特殊作業員		人					R0100
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	日					第234号表, SM145//3
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(270113-0)

第215号表
SS1040-0000-13

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(270113-0)

第216号表
SS1000-0000-08

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第146号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第217号表
SX1070-0000-41

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第230号表, SY9010//11
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第158号表, SM091//1
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第159号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(270113-0)

第218号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第219号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第220号表
SM070-0000-05

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

[illegible]

人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

第223号表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員 夜間	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員 夜間	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第224号表
SS1030-0000-53

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=9.2km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第218号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第225号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第218号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第226号表
SS1030-0000-24

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=4.9km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第219号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第227号表
SM020-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表 夜間

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第228号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:無し 11.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第229号表
SP13L10-0000-06

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:無し 10.9km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(270113-0)

第230号表
SY9010-0000-11

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270113-0)

第231号表
SS1030-0000-52

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=9.2km Co塊(無筋) DID区域外
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第218号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第232号表
SX2205-0000-01

充填材料費 1m3当り単価表 夜間

種別 : エア-ミル
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高炉セメント	大口 B種(袋物)	t	0.44				T0020
起泡材	混和量 C×0.5	k g	3.1				TZ1145
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(270113-0)

第233号表
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表 夜間

種別 :ディーゼルエンジン駆動 45kva
形状 :排出ガス対策型(1次)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	ハートル給油	リットル	41				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日					M4738
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第234号表
SM145-0000-03

トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ ー オ ー ル 給 油	リットル	33				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(270113-0)

第235号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(270113-0)

第236号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				