

|             |  |                                                               |  |            |                  |                |  |     |            |            |                            |            |      |   |
|-------------|--|---------------------------------------------------------------|--|------------|------------------|----------------|--|-----|------------|------------|----------------------------|------------|------|---|
| 令和 8年度      |  |                                                               |  |            | 工 事<br>番 号R8-017 |                |  |     | 書 類<br>番 号 |            |                            |            |      |   |
| 管<br>理<br>者 |  | 次<br><br>長                                                    |  | 課<br><br>長 |                  | 課 代<br><br>長 理 |  | T・L |            | 担<br><br>当 |                            | 検<br><br>算 |      |   |
| 設 計 書       |  |                                                               |  |            |                  |                |  |     |            |            |                            |            |      |   |
| 工 事 名       |  | 南庄所町地区口径100mm配水管耐震化工事                                         |  |            |                  |                |  |     | 工 事 場 所    |            | 高槻市 南庄所町 地内                |            |      |   |
| 路線・河川名      |  |                                                               |  |            |                  |                |  |     | 完 成 期 限    |            | 令和 年 月 日                   |            | 所要日数 | 日 |
| 設 計 大 要     |  | 当 初                                                           |  |            |                  |                |  |     | 変 更        |            |                            |            |      |   |
|             |  | DIP φ 100 L=225m<br>撤去工 L=223m<br>既設連絡 一式<br>舗装復旧工 A=1, 263m2 |  |            |                  |                |  |     |            |            |                            |            |      |   |
| 設 計 金 額     |  | 金 円他                                                          |  |            |                  |                |  |     | 内 訳        |            | 支給材料費 金 円他<br>工事請負対象額 金 円他 |            |      |   |

(230106-0)

| 総括表   |            |     |           |    |    |    |           |                  |
|-------|------------|-----|-----------|----|----|----|-----------|------------------|
| 費目    | 工種         | 種別  | 細別／規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 工種：<br>金額 | 摘要               |
| 直接工事費 |            |     |           | 式  | 1  |    | ( )       |                  |
| 共通仮設費 |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                  |
|       | 共通仮設費率計算額  |     |           | 式  | 1  |    |           |                  |
|       | 共通仮設費 積上額計 |     |           | 式  | 1  |    |           |                  |
|       |            | 準備費 |           | 式  | 1  |    |           |                  |
|       |            |     | 管路設計図等作成費 | 式  | 1  |    |           | 第9号内訳表, A4000//1 |
| 純工事費  |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                  |
| 現場管理費 |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                  |
|       | 現場管理費率計算額  |     |           | 式  | 1  |    |           |                  |
| 工事原価  |            |     |           | 式  | 1  |    |           |                  |

(230106-0)

# 総括表

工種:

| 費目      | 工種        | 種別 | 細別／規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                 |
|---------|-----------|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 一般管理費等  |           |    |         | 式  | 1  |    |    |                    |
|         | 一般管理費率計算額 |    |         | 式  | 1  |    |    |                    |
| スクラップ控除 |           |    |         | 式  | 1  |    |    |                    |
|         |           |    | スクラップ控除 | 式  | 1  |    |    | 第10号内訳表, A88888//1 |
| 工事価格    |           |    |         | 式  | 1  |    |    |                    |
| 消費税相当額  |           |    |         | 式  | 1  |    |    |                    |
| 本工事費    |           |    |         | 式  | 1  |    |    |                    |
|         |           |    |         |    |    |    |    |                    |
|         |           |    |         |    |    |    |    |                    |
|         |           |    |         |    |    |    |    |                    |

(230106-0)

# 直接工事費集計書

| 工種:     |    |    |       |    |    |     |     |                   |
|---------|----|----|-------|----|----|-----|-----|-------------------|
| 費目      | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                |
| 配水管布設工事 |    |    |       |    |    |     | ( ) | Y10001//1         |
|         | 土工 |    |       | 式  | 1  |     |     | 第1号内訳表, AZ0003//1 |
|         | 管工 |    |       | 式  | 1  | ( ) | ( ) | 第2号内訳表, AZ0004//1 |
| 給水管工事   |    |    |       |    |    |     | ( ) | Y10001//4         |
|         | 土工 |    |       | 式  | 1  |     |     | 第3号内訳表, AZ0006//2 |
|         | 管工 |    |       | 式  | 1  | ( ) | ( ) | 第4号内訳表, AZ0007//2 |
| 撤去工事    |    |    |       | 式  |    |     |     | Y10001//5         |
|         | 土工 |    |       | 式  | 1  |     |     | 第5号内訳表, AZ0009//2 |
|         | 管工 |    |       | 式  | 1  |     |     | 第6号内訳表, AZ0004//3 |
| 舗装工事    |    |    |       |    |    |     |     | Y10301//1         |

(230106-0)

| 直接工事費集計書 |       |    |       |    |    |    |     |                   |
|----------|-------|----|-------|----|----|----|-----|-------------------|
| 工種:      |       |    |       |    |    |    |     |                   |
| 費目       | 工種    | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額  | 摘要                |
|          | 土工    |    |       | 式  | 1  |    |     | 第7号内訳表, AZ0303//1 |
| 交通管理工    |       |    |       | 式  |    |    |     | Y90301//1         |
|          | 交通管理工 |    |       | 式  | 1  |    |     | 第8号内訳表, AZ9301//1 |
| 直接工事費計   |       |    |       |    |    |    | ( ) |                   |
|          |       |    |       |    |    |    |     |                   |
|          |       |    |       |    |    |    |     |                   |
|          |       |    |       |    |    |    |     |                   |
|          |       |    |       |    |    |    |     |                   |
|          |       |    |       |    |    |    |     |                   |
|          |       |    |       |    |    |    |     |                   |

(230106-0)

| 内訳書                                   |  |                                             |     |     |     |   |                  | 種別： |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----|-----|---|------------------|-----|
| 配水管布設工事<br>第1号内訳表の1<br>AZ0003-0000-01 |  |                                             |     |     |     |   |                  | 形状： |
| 名 称                                   |  |                                             |     |     |     |   |                  | 備考： |
| 規 格                                   |  | 単位                                          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                       |  | 舗装厚：15cm以下                                  | m   | 450 |     |   | 第1号表, SP1D210//1 |     |
| 舗装版取り壊し積込工                            |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次         | m2  | 103 |     |   | 第2号表, SS1040//1  |     |
| 夜間<br>舗装版取り壊し積込工                      |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次         | m2  | 32  |     |   | 第3号表, SS1040//2  |     |
| バックホウ掘削積込                             |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                      | m3  | 79  |     |   | 第4号表, SS1000//1  |     |
| 夜間<br>バックホウ掘削積込                       |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                      | m3  | 25  |     |   | 第5号表, SS1000//2  |     |
| 管路埋戻工(機械)                             |  | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次     | m3  | 31  |     |   | 第6号表, SX1010//1  |     |
| 夜間<br>管路埋戻工(機械)                       |  | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次     | m3  | 10  |     |   | 第7号表, SX1010//4  |     |
| 管路埋戻工(機械)                             |  | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | m3  | 5   |     |   | 第8号表, SX1010//2  |     |
| 夜間<br>管路埋戻工(機械)                       |  | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | m3  | 2   |     |   | 第9号表, SX1010//5  |     |
| 管路埋戻工(機械)                             |  | 埋戻材 真砂土<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次             | m3  | 41  |     |   | 第10号表, SX1010//3 |     |

(230106-0)

| 内訳書                           |  |                                                           |  |       |     |     |     |   |                  | 種別： |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------|-----|-----|-----|---|------------------|-----|
|                               |  |                                                           |  |       |     |     |     |   |                  | 形状： |
|                               |  |                                                           |  |       |     |     |     |   |                  | 備考： |
| 名 称                           |  | 規 格                                                       |  | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |     |
| 夜間<br>管路埋戻工(機械)               |  | 埋戻材 真砂土<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次                           |  | m3    | 13  |     |     |   | 第11号表, SX1010//6 |     |
| 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)       |  | D I D 区域内 運搬距離2.7km<br>ダンプトラック4t、2次0.28m3                 |  | m3    | 5   |     |     |   | 第12号表, SX1030//3 |     |
| 夜間<br>残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化) |  | D I D 区域外 運搬距離35km以下<br>積込0.28m3                          |  | m3    | 2   |     |     |   | 第13号表, SX1030//4 |     |
| 路盤材処分工(再生クラッシュラン)             |  | D I D 区域内 運搬距離15.6km 良好(舗装道)<br>積込2次0.28m3、DT4t車          |  | m3    | 10  |     |     |   | 第14号表, SX1036//3 |     |
| 夜間<br>路盤材運搬工                  |  | バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン<br>L=34.7km                      |  | m3    | 3   |     |     |   | 第15号表, SX0031//1 |     |
| 残土処分工                         |  | D I D 区域内 距離11.5km<br>0.28BH DT4t                         |  | m3    | 69  |     |     |   | 第16号表, SX1035//3 |     |
| 夜間<br>残土処分工                   |  | 現～仮DID外 仮～処DID外 距離11.5km<br>0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t |  | m3    | 22  |     |     |   | 第17号表, SX1035//8 |     |
| 舗装工(人力施工)                     |  | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                |  | m2・1層 | 103 |     |     |   | 第18号表, SX1070//1 |     |
| 夜間<br>舗装工(人力施工)               |  | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                |  | m2・1層 | 32  |     |     |   | 第19号表, SX1070//2 |     |
| 合 計                           |  |                                                           |  | 式     | 1   |     |     |   |                  |     |

(230106-0)

配水管布設工事  
第2号内訳表  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------------------------|---------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 【概算】 鋳鉄管吊込み据付工            | φ 100/L=225m/材工共    | 式  | 1   | ( ) | ( ) |   | 第20号表, S0100//1  |
| 【概算】 弁室築造工 (鉄蓋・柵・VP・BT・NT | H=0. 7m             | 箇所 | 5   |     |     |   | 第21号表, SZ9001//1 |
| 【概算】 弁設置工(管材含)            | φ 100               | 箇所 | 4   | ( ) | ( ) |   | 第22号表, SZ9011//2 |
| 【概算】 弁設置工(管材含)            | φ 50                | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第23号表, SZ9011//7 |
| 【概算】 栓設置工(管材・鉄蓋・マンホウ枠・BT  | φ 100<br>H=0. 7m    | 箇所 | 2   | ( ) | ( ) |   | 第24号表, SZ9021//1 |
| 【概算】 ドレン設置工(管材含)          | φ 100×50<br>弁室材料含まず | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第25号表, SZ9031//8 |
| 【概算】 水入れ工 (材料共)           | φ 100×50            | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第26号表, SZ9041//1 |
| 【概算】 水入れ工 (材料共)           | φ 75×50             | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第27号表, SZ9041//2 |
| 合 計                       |                     | 式  | 1   |     | ( ) |   |                  |
|                           |                     |    |     |     |     |   |                  |



(230106-0)

| 内訳書               |           |                                                  |   |       |    |   |   | 種別： |   |   |   |                  |   |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------|---|-------|----|---|---|-----|---|---|---|------------------|---|
|                   |           |                                                  |   |       |    |   |   | 形状： |   |   |   |                  |   |
|                   |           |                                                  |   |       |    |   |   | 備考： |   |   |   |                  |   |
| 名                 | 称         | 規                                                | 格 | 単位    | 数  | 量 | 単 | 価   | 金 | 額 | 雑 | 摘                | 要 |
| 舗装版切断             | アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下                                       |   | m     | 60 |   |   |     |   |   |   | 第1号表, SP1D210//1 |   |
| 舗装版取り壊し           | 積込工       | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次              |   | m2    | 12 |   |   |     |   |   |   | 第2号表, SS1040//1  |   |
| バックホウ掘削           | 積込        | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                           |   | m3    | 8  |   |   |     |   |   |   | 第4号表, SS1000//1  |   |
| 管路埋戻工(機械)         |           | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次          |   | m3    | 4  |   |   |     |   |   |   | 第6号表, SX1010//1  |   |
| 管路埋戻工(機械)         |           | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次      |   | m3    | 1  |   |   |     |   |   |   | 第8号表, SX1010//2  |   |
| 管路埋戻工(機械)         |           | 埋戻材 真砂土<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次                  |   | m3    | 4  |   |   |     |   |   |   | 第10号表, SX1010//3 |   |
| 残塊処分工(Asガラ掘削))    | 処分B(再資源化) | D I D 区域内 運搬距離2.7km<br>ダンプトラック4t、2次0.28m3        |   | m3    | 1  |   |   |     |   |   |   | 第12号表, SX1030//3 |   |
| 路盤材処分工(再生クラッシュラン) |           | D I D 区域内 運搬距離15.6km 良好(舗装道)<br>積込2次0.28m3、DT4t車 |   | m3    | 1  |   |   |     |   |   |   | 第14号表, SX1036//3 |   |
| 残土処分工             |           | D I D 区域内 距離11.5km<br>0.28BH DT4t                |   | m3    | 7  |   |   |     |   |   |   | 第16号表, SX1035//3 |   |
| 舗装工(人力施工)         |           | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩       |   | m2・1層 | 12 |   |   |     |   |   |   | 第18号表, SX1070//1 |   |

(230106-0)

給水管工事  
第3号内訳表の2  
AZ0006-0000-02

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 合 計 |     | 式  | 1   |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |
|     |     |    |     |     |     |   |     |

(230106-0)

給水管工事  
第4号内訳表の1  
AZ0007-0000-02

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------|------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | φ 100×20         | 箇所 | 6   | ( ) | ( ) |   | 第28号表, SZ9111//28 |
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | φ 100×25         | 箇所 | 3   | ( ) | ( ) |   | 第29号表, SZ9111//29 |
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | φ 100×40         | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第30号表, SZ9111//31 |
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | HPPE<br>φ 100×40 | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第31号表, SZ9111//54 |
| 【概算】分水栓取付工（材料含） | φ 100×50         | 箇所 | 3   | ( ) | ( ) |   | 第32号表, SZ9111//32 |
| 【概算】ポリエチレン管据付工  | φ 20             | m  | 12  | ( ) | ( ) |   | 第33号表, SZ9111//46 |
| 【概算】ポリエチレン管据付工  | φ 25             | m  | 6   | ( ) | ( ) |   | 第34号表, SZ9111//47 |
| 【概算】ポリエチレン管据付工  | φ 40             | m  | 4   | ( ) | ( ) |   | 第35号表, SZ9111//49 |
| 【概算】ポリエチレン管据付工  | φ 50             | m  | 6   | ( ) | ( ) |   | 第36号表, SZ9111//50 |
| 【概算】鋳鉄管吊込み据付工   | φ 75/L=2m/材工共    | 式  | 1   | ( ) | ( ) |   | 第37号表, S0075//2   |

(230106-0)

給水管工事  
第4号内訳表の2  
AZ0007-0000-02

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名               | 称                   | 規                   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘                | 要 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|
| 【概算】            | 弁設置工(管材含)           | φ 75                |   | 箇所 | 1 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第38号表, SZ9011//5 |   |
| 【概算】            | 弁室築造工(鉄蓋・柵・VP・BT・NT | H=0. 7m             |   | 箇所 | 1 |   |   |   |   |   |   | 第21号表, SZ9001//1 |   |
| メーター廻り改良工       |                     | φ 20<br>コンクリート 鉄蓋交換 |   | 箇所 | 1 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第39号表, SZ3055//1 |   |
| メーター廻り改良工       |                     | φ 25<br>コンクリート 鉄蓋交換 |   | 箇所 | 1 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第40号表, SZ3055//2 |   |
| メーター廻り改良工(PP)   |                     | φ 40<br>アスファルト 鉄蓋交換 |   | 箇所 | 1 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第41号表, SZ3090//1 |   |
| メーター廻り改良工(HPPE) |                     | φ 40<br>アスファルト 鉄蓋交換 |   | 箇所 | 1 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第42号表, SZ3090//4 |   |
| 道路接続工           |                     | φ 20<br>止水栓交換       |   | 箇所 | 5 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第43号表, SZ3075//1 |   |
| 道路接続工           |                     | φ 25<br>止水栓交換       |   | 箇所 | 2 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第44号表, SZ3075//2 |   |
| 道路接続工(PP)       |                     | φ 50                |   | 箇所 | 3 |   | ( | ) | ( | ) |   | 第45号表, SZ3105//2 |   |
| 合               | 計                   |                     |   | 式  | 1 |   |   |   | ( | ) |   |                  |   |

(230106-0)

|                                    |  |                                             |  |    |     |     |     |   |                   |  |
|------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----|-----|-----|-----|---|-------------------|--|
| 撤去工事<br>第5号内訳表の1<br>AZ0009-0000-02 |  | 内訳書                                         |  |    |     |     |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                                |  | 規 格                                         |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                    |  | 舗装厚：15cm以下                                  |  | m  | 446 |     |     |   | 第1号表, SP1D210//1  |  |
| 舗装版取り壊し積込工                         |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次         |  | m2 | 110 |     |     |   | 第2号表, SS1040//1   |  |
| 夜間<br>舗装版取り壊し積込工                   |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次         |  | m2 | 31  |     |     |   | 第3号表, SS1040//2   |  |
| バックホウ掘削積込                          |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                      |  | m3 | 138 |     |     |   | 第4号表, SS1000//1   |  |
| 夜間<br>バックホウ掘削積込                    |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                      |  | m3 | 39  |     |     |   | 第5号表, SS1000//2   |  |
| 管路埋戻工(機械)                          |  | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次     |  | m3 | 33  |     |     |   | 第6号表, SX1010//1   |  |
| 夜間<br>管路埋戻工(機械)                    |  | 埋戻材 再生粒調砕石RM-25<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次     |  | m3 | 9   |     |     |   | 第7号表, SX1010//4   |  |
| 管路埋戻工(機械)                          |  | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 |  | m3 | 106 |     |     |   | 第8号表, SX1010//2   |  |
| 夜間<br>管路埋戻工(機械)                    |  | 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 |  | m3 | 29  |     |     |   | 第9号表, SX1010//5   |  |
| 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)             |  | D I D 区域内 運搬距離2.7km<br>ダンプトラック4t、2次0.28m3   |  | m3 | 6   |     |     |   | 第12号表, SX1030//3  |  |

(230106-0)

|                                    |  |                                                                |       |     |     |     |                   |                  |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------|------------------|
| 撤去工事<br>第5号内訳表の2<br>AZ0009-0000-02 |  |                                                                |       |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                  |
| 名 称                                |  | 規 格                                                            | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑                 | 摘 要              |
| 夜間<br>残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)  |  | D I D区域外 運搬距離35km以下<br>積込0.28m3                                | m3    | 2   |     |     |                   | 第13号表, SX1030//4 |
| 路盤材処分工(再生クラッシュラン)                  |  | D I D区域内 運搬距離15.6km 良好(舗装道)<br>積込2次0.28m3、DT4t車                | m3    | 11  |     |     |                   | 第14号表, SX1036//3 |
| 夜間<br>路盤材運搬工                       |  | バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン<br>L=34.7km                           | m3    | 3   |     |     |                   | 第15号表, SX0031//1 |
| 残土処分工                              |  | D I D区域内 距離11.5km<br>0.28BH DT4t                               | m3    | 128 |     |     |                   | 第16号表, SX1035//3 |
| 夜間<br>残土処分工                        |  | 現～仮DID外 仮～処DID外 距離11.5km<br>クレーン0.45BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t | m3    | 36  |     |     |                   | 第46号表, SX1035//4 |
| 舗装工(人力施工)                          |  | 再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                     | m2・1層 | 103 |     |     |                   | 第18号表, SX1070//1 |
| 夜間<br>舗装工(人力施工)                    |  | 再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                     | m2・1層 | 5   |     |     |                   | 第19号表, SX1070//2 |
| 合 計                                |  |                                                                | 式     | 1   |     |     |                   |                  |
|                                    |  |                                                                |       |     |     |     |                   |                  |
|                                    |  |                                                                |       |     |     |     |                   |                  |

(230106-0)

|                                    |   |                                             |   |    |     |   |   |                   |   |   |   |                   |   |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|----|-----|---|---|-------------------|---|---|---|-------------------|---|
| 撤去工事<br>第6号内訳表の1<br>AZ0004-0000-03 |   | 内訳書                                         |   |    |     |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                   |   |
| 名                                  | 称 | 規                                           | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価                 | 金 | 額 | 雑 | 摘                 | 要 |
| 鑄鉄管撤去工(機械)                         |   | 呼び径100mm                                    |   | m  | 151 |   |   |                   |   |   |   | 第47号表, SS0111//2  |   |
| 夜間<br>鑄鉄管撤去工(機械)                   |   | 呼び径100mm                                    |   | m  | 1   |   |   |                   |   |   |   | 第48号表, SS0111//4  |   |
| 鑄鉄管撤去工(機械)                         |   | 呼び径75mm以下                                   |   | m  | 20  |   |   |                   |   |   |   | 第49号表, SS0111//3  |   |
| 夜間<br>鑄鉄管撤去工(機械)                   |   | 呼び径75mm以下                                   |   | m  | 51  |   |   |                   |   |   |   | 第50号表, SS0111//5  |   |
| 鑄鉄管切断工 (撤去時)                       |   | ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm<br>エンジンカッター            |   | 口  | 30  |   |   |                   |   |   |   | 第51号表, SX0411//2  |   |
| 鑄鉄管切断工 (撤去時)                       |   | ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm<br>エンジンカッター             |   | 口  | 3   |   |   |                   |   |   |   | 第52号表, SX0411//3  |   |
| 夜間<br>鑄鉄管切断工 (撤去時)                 |   | ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm<br>エンジンカッター             |   | 口  | 10  |   |   |                   |   |   |   | 第53号表, SX0411//4  |   |
| 現場発生品及び支給品運搬                       |   | 1.5km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊<br>DID区間:有り |   | t  | 3.8 |   |   |                   |   |   |   | 第54号表, SP1K010//3 |   |
| 夜間<br>現場発生品及び支給品運搬                 |   | 2.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊<br>DID区間:無し |   | t  | 1   |   |   |                   |   |   |   | 第55号表, SP1K010//5 |   |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し                  |   | クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊                     |   | t  | 3.8 |   |   |                   |   |   |   | 第56号表, SP1K020//1 |   |

(230106-0)

撤去工事  
第6号内訳表の2  
AZ0004-0000-03

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名                       | 称 | 規                       | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                 |
|-------------------------|---|-------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 夜間<br>現場発生品及び支給品積込み・荷卸し |   | クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 |   | t  | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 第57号表, SP1K020//2 |
| 合                       | 計 |                         |   | 式  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                         |   |                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |



(230106-0)

|                                    |  |                                        |  |    |       |     |  |     |   |                   |  |
|------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----|-------|-----|--|-----|---|-------------------|--|
| 舗装工事<br>第7号内訳表の1<br>AZ0303-0000-01 |  |                                        |  |    |       |     |  |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                                |  | 規 格                                    |  | 単位 | 数 量   | 単 価 |  | 金 額 | 雑 | 摘 要               |  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                    |  | 15cm以下 騒音振動対策不要<br>障害無 積込有             |  | m2 | 1,020 |     |  |     |   | 第58号表, SP1D110//2 |  |
| 夜間<br>舗装版破碎 アスファルト舗装版              |  | 15cm以下 騒音振動対策不要<br>障害無 積込有             |  | m2 | 243   |     |  |     |   | 第59号表, SP1D110//3 |  |
| 不陸整正                               |  | 11mm以上16mm未満<br>再生粒度調整碎石 RM-25         |  | m2 | 1,020 |     |  |     |   | 第60号表, SPZB010//3 |  |
| 夜間<br>不陸整正                         |  | 11mm以上16mm未満<br>再生粒度調整碎石 RM-25         |  | m2 | 243   |     |  |     |   | 第61号表, SPZB010//4 |  |
| 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)          |  | D I D 区域内 運搬距離2.7km<br>機械積込 舗装厚15cm以下  |  | m3 | 51    |     |  |     |   | 第62号表, SX0021//6  |  |
| 夜間<br>残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)    |  | D I D 区域外 運搬距離15.3km<br>機械積込 舗装厚15cm以下 |  | m3 | 12    |     |  |     |   | 第63号表, SX0021//7  |  |
| 表層(車道・路肩部)機械 3.0m超                 |  | 50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm         |  | m2 | 1,020 |     |  |     |   | 第64号表, SXPB110//3 |  |
| 夜間<br>表層(車道・路肩部)機械 3.0m超           |  | 50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm         |  | m2 | 243   |     |  |     |   | 第65号表, SXPB110//4 |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                    |  | 舗装厚:15cm以下                             |  | m  | 32    |     |  |     |   | 第1号表, SP1D210//1  |  |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)                 |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 |  | m  | 140   |     |  |     |   | 第66号表, SA0030//2  |  |

(230106-0)

舗装工事  
第7号内訳表の2  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                      | 規 格                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|--------------------------|----------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 区画線溶融式設置(破線 幅15cm)       | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m  | 66  |     |     |   | 第67号表, SA0030//3 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)      | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m  | 4   |     |     |   | 第68号表, SA0030//4 |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m  | 210 |     |     |   | 第69号表, SA0030//1 |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m  | 6   |     |     |   | 第70号表, SA0030//5 |
| 合 計                      |                                        | 式  | 1   |     |     |   |                  |
|                          |                                        |    |     |     |     |   |                  |
|                          |                                        |    |     |     |     |   |                  |
|                          |                                        |    |     |     |     |   |                  |
|                          |                                        |    |     |     |     |   |                  |
|                          |                                        |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

交通管理工  
第8号内訳表  
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------------|-------|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 交通誘導警備員 B       | 一般路線用 | 人  | 102 |     |     |   | R4401 |
| 夜間<br>交通誘導警備員 B | 一般路線用 | 人  | 26  |     |     |   | R4401 |
| 合 計             |       | 式  | 1   |     |     |   |       |
|                 |       |    |     |     |     |   |       |
|                 |       |    |     |     |     |   |       |
|                 |       |    |     |     |     |   |       |
|                 |       |    |     |     |     |   |       |
|                 |       |    |     |     |     |   |       |
|                 |       |    |     |     |     |   |       |
|                 |       |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第9号内訳表  
A4000-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称  | 規 格                | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------|--------------------|----|------|-----|-----|---|------------------|
| 設計協議 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | 業務 | 1    |     |     |   | 第211号表, S7777//1 |
| 現地調査 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.23 |     |     |   | 第212号表, S7777//2 |
| 図面作成 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.23 |     |     |   | 第213号表, S7777//3 |
| 数量計算 | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.23 |     |     |   | 第214号表, S7777//4 |
| 審査   | 調査業務<br>小口径布設替詳細設計 | km | 0.23 |     |     |   | 第215号表, S7777//5 |
| 合 計  |                    | 式  | 1    |     |     |   |                  |
|      |                    |    |      |     |     |   |                  |
|      |                    |    |      |     |     |   |                  |
|      |                    |    |      |     |     |   |                  |
|      |                    |    |      |     |     |   |                  |

(230106-0)

第10号内訳表  
A88888-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS |     | t  | 4.7 |     |     |   | K6100 |
| 合 計               |     | 式  | 1   |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |
|                   |     |    |     |     |     |   |       |

第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                             | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| K             | 15.05 |         |          |                                                     |          |
| K1            | 10.24 |         | Q2082/10 | [基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm | M2082/10 |
| R             | 58.43 |         |          |                                                     |          |
| R1            | 19.96 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                         | R0100    |
| R2            | 10.88 |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                       | R4000    |
| R3            | 8.92  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                         | R0200    |
| Z             | 26.52 |         |          |                                                     |          |
| Z1            | 22.39 |         | J2408    | [基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)                         | T2408    |
| Z2            | 2.81  |         | J0700    | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                            | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |                                                     |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |                                                     |          |
|               |       |         |          |                                                     |          |
|               |       |         |          |                                                     |          |

(230106-0)

第2号表  
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第71号表, SM025//1 |
| 諸雑費     |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計     |                                      | m2 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り |                                      | m2 | 1   |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第3号表  
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

| 名 称           | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 夜間<br>普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 夜間<br>バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第72号表, SM025//2 |
| 諸雑費           |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計           |                                      | m2 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り       |                                      | m2 | 1   |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |



(230106-0)

第4号表  
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役 |                                     | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員   |                                     | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| バックホ運転  | BH クロー型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第71号表, SM025//1 |
| 諸雑費     |                                     | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計     |                                     | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り |                                     | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                     |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第5号表  
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

| 名 称           | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                                     | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 夜間<br>普通作業員   |                                     | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 夜間<br>バックホ運転  | BH クロー型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第72号表, SM025//2 |
| 諸雑費           |                                     | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計           |                                     | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り       |                                     | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|               |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                     |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                     |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第6号表  
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称      | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|----------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役  |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員    |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 再生粒度調整砕石 | RM-25                                | m3 | 127 |     |     |   | T0555/1         |
| バックホ運転   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第71号表, SM025//1 |
| タンパ 運転   | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第73号表, SM107//1 |
| 諸雑費      |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計      |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り  |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第7号表  
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称           | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 夜間<br>普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 再生粒度調整砕石      | RM-25                                | m3 | 127 |     |     |   | T0555/1         |
| 夜間<br>バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第72号表, SM025//2 |
| 夜間<br>クワパ 運転  | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第74号表, SM107//2 |
| 諸雑費           |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計           |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り       |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第8号表  
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称      | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|----------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役  |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員    |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 再生クワッシャー | RC-30                                | m3 | 127 |     |     |   | T0546           |
| バックホ運転   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第71号表, SM025//1 |
| タンパ 運転   | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第73号表, SM107//1 |
| 諸雑費      |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計      |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り  |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|          |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第9号表  
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

| 名 称           | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 夜間<br>普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 再生クラッシュ       | RC-30                                | m3 | 127 |     |     |   | T0546           |
| 夜間<br>バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第72号表, SM025//2 |
| 夜間<br>タンパ 運転  | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第74号表, SM107//2 |
| 諸雑費           |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計           |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り       |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第10号表  
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

| 名 称     | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 真砂土     |                                      | m3 | 111 |     |     |   | T0500           |
| バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第71号表, SM025//1 |
| タンパ 運転  | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第73号表, SM107//1 |
| 諸雑費     |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計     |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|         |                                      |    |     |     |     |   |                 |

(230106-0)

第11号表  
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

| 名 称           | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要             |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                                      | 人  |     |     |     |   | R4000           |
| 夜間<br>普通作業員   |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200           |
| 真砂土           |                                      | m3 | 111 |     |     |   | T0500           |
| 夜間<br>バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間 |     |     |     |   | 第72号表, SM025//2 |
| 夜間<br>クワパ 運転  | 60～80kg                              | 日  |     |     |     |   | 第74号表, SM107//2 |
| 諸雑費           |                                      | 式  |     |     |     |   | Z9000           |
| 合 計           |                                      | m3 | 100 |     |     |   |                 |
| 単 位 当 り       |                                      | m3 | 1   |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                 |



(230106-0)

第12号表  
SX1030-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.7km  
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3  
備考 :

| 名 称      | 規 格                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|----------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 発生土運搬費   | 積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車<br>L=2.7km As塊 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第75号表, SS1030//8 |
| 投棄料(AS殻) |                                               | m3 | 1   |     |     |   | K5647            |
| 諸雑費      |                                               | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計      |                                               | m3 | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り  |                                               | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第13号表  
SX1030-0000-04

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離35km以下  
形状 : 積込0. 28m3  
備考 :

| 名 称                        | 規 格                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------------------|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 夜間<br>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3)<br>DID無し 35. 0km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第76号表, SP12020//1 |
| 投棄料(AS殻)                   |                                            | m3 | 1   |     |     |   | K5641             |
| 諸雑費                        |                                            | 式  |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計                        |                                            | m3 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り                    |                                            | m3 | 1   |     |     |   |                   |
|                            |                                            |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                            |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                            |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                            |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                            |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                            |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第14号表  
SX1036-0000-03

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離15.6km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車  
備考 :

| 名 称          | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|--------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 発生土運搬費       | 積込2次0.28m3、タンクトラック4t車<br>L=15.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第77号表, SS1030//7 |
| 投棄料(路盤RC、RM) |                                             | m3 | 1   |     |     |   | K5745            |
| 諸雑費          |                                             | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計          |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り      |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|              |                                             |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第15号表  
SX0031-0000-01

路盤材運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別 : バックホウ 山積0.28m3 再生クワッシャー  
形状 : L=34.7km  
備考 :

| 名 称                        | 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 夜間<br>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>DID無し 35.0km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第76号表, SP12020//1 |
| 投棄料(路盤RC、RM)               |                                          | m3 | 1   |     |     |   | K5729             |
| 合 計                        |                                          | m3 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り                    |                                          | m3 | 1   |     |     |   |                   |
|                            |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                          |    |     |     |     |   |                   |
|                            |                                          |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第16号表  
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11.5km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 投棄料(土砂) |                                             | m3 | 1   |     |     |   | K6008            |
| 発生土運搬費  | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=11.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第78号表, SS1030//9 |
| 諸雑費     |                                             | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第17号表  
SX1035-0000-08

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現~仮DID外 仮~処DID外 距離11.5km  
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t  
備考 :

| 名 称           | 規 格                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|---------------|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 夜間<br>発生土運搬費  | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=4km 土砂 DID区域外   | m3 | 1   |     |     |   | 第79号表, SS1030//10 |
| 投棄料(土砂)       |                                            | m3 | 1   |     |     |   | K6008             |
| 夜間<br>積込(ルース) | 土砂<br>土量50,000m3未満                         | m3 | 1   |     |     |   | 第80号表, SP12070//1 |
| 夜間<br>発生土運搬費  | 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車<br>L=7.5km 土砂 DID区域外 | m3 | 1   |     |     |   | 第81号表, SS1030//19 |
| 諸雑費           |                                            | 式  |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計           |                                            | m3 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り       |                                            | m3 | 1   |     |     |   |                   |
|               |                                            |    |     |     |     |   |                   |
|               |                                            |    |     |     |     |   |                   |
|               |                                            |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第18号表  
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

| 名 称       | 規 格               | 単位    | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑  | 摘 要              |
|-----------|-------------------|-------|--------|-----|-----|----|------------------|
| 土木一般世話役   |                   | 人     |        |     |     | 15 | R4000            |
| 特殊作業員     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0100            |
| 普通作業員     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0200            |
| 生アスファルト単価 | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 | t     | 12.573 |     |     |    | 第82号表, SY9010//1 |
| アスファルト乳剤  | PK3 プライムコート用      | リットル  | 126    |     |     |    | T0772            |
| 振動ロー運転    | ハットガット式 0.5～0.6t  | 日     |        |     |     | 15 | 第83号表, SM091//1  |
| 振動コンパクタ運転 | 前進型 40～60kg       | 日     |        |     |     | 15 | 第84号表, SM078//1  |
| 諸雑費       |                   | %     |        |     |     |    | Z1000            |
| 合 計       |                   | m2・1層 | 100    |     |     |    |                  |
| 単 位 当 り   |                   | m2・1層 | 1      |     |     |    |                  |

(230106-0)

| <div> <div>第19号表<br/>SX1070-0000-02</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート<br/> 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩<br/> 備考： </div> </div> |                   |       |        |     |     |    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|-----|----|------------------|
| 名 称                                                                                                                                                             | 規 格               | 単 位   | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑  | 摘 要              |
| 夜間<br>土木一般世話役                                                                                                                                                   |                   | 人     |        |     |     | 15 | R4000            |
| 夜間<br>特殊作業員                                                                                                                                                     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員                                                                                                                                                     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0200            |
| 夜間<br>生アスファルト単価                                                                                                                                                 | 再生密粒度アスコン13mm 4t車 | t     | 12.573 |     |     |    | 第85号表, SY9010//2 |
| アスファルト乳剤                                                                                                                                                        | PK3 プライムコート用      | リットル  | 126    |     |     |    | T0772            |
| 夜間<br>振動ローラ運転                                                                                                                                                   | ハートカイト式 0.5～0.6t  | 日     |        |     |     | 15 | 第86号表, SM091//2  |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転                                                                                                                                                 | 前進型 40～60kg       | 日     |        |     |     | 15 | 第87号表, SM078//2  |
| 諸雑費                                                                                                                                                             |                   | %     |        |     |     |    | Z1000            |
| 合 計                                                                                                                                                             |                   | m2・1層 | 100    |     |     |    |                  |
| 単 位 当 り                                                                                                                                                         |                   | m2・1層 | 1      |     |     |    |                  |



(230106-0)

第20号表の1  
S0100-0000-01

## 【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：  
形状：φ 100/L=225m/材工共  
備考：

| 名 称                      | 規 格                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|--------------------------|----------------------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管      | JWWA G120<br>φ 100×4000 (内面粉体塗装) | 本  | 86.66 | ( ) | ( ) |   | DA04100 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管      | JWWA G121<br>φ 100×φ 75          | 個  | 0.54  | ( ) | ( ) |   | DAA2100 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管      | JWWA G121<br>φ 100×φ 100         | 個  | 0.65  | ( ) | ( ) |   | DAA2101 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 フﾗﾝｼﾞ付T字管  | JWWA G121<br>φ 100×φ 75 (GF7.5K) | 個  | 0.24  | ( ) | ( ) |   | DAG2100 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管     | JWWA G121<br>φ 100×φ 75          | 個  | 0.58  | ( ) | ( ) |   | DAB1100 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管     | JWWA G121<br>φ 150×φ 100         | 個  | 0.34  | ( ) | ( ) |   | DAB1150 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°     | JWWA G121<br>φ 100               | 個  | 2.85  | ( ) | ( ) |   | DAC1100 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°     | JWWA G121<br>φ 100               | 個  | 6.08  | ( ) | ( ) |   | DAC2100 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2° | JWWA G121<br>φ 100               | 個  | 2.34  | ( ) | ( ) |   | DAC3100 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4° | JWWA G121<br>φ 100               | 個  | 1.97  | ( ) | ( ) |   | DAC4100 |

(230106-0)

| <div> <div>第20号表の2<br/>S0100-0000-01</div> <div>【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表</div> <div> 種別：<br/> 形状：φ 100/L=225m/材工共<br/> 備考： </div> </div> |                                     |    |       |     |     |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                                    | 規 格                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°                                                                                                                 | JWWA G121<br>φ 100                  | 個  | 2.89  | ( ) | ( ) |   | DAC5100 |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字管                                                                                                                       | JWWA G121<br>φ 100×300              | 個  | 0.51  | ( ) | ( ) |   | DAP1100 |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字管                                                                                                                       | JWWA G121<br>φ 100×450              | 個  | 0.44  | ( ) | ( ) |   | DAP1101 |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪                                                                                                                       | JWWA G121<br>φ 100                  | 個  | 1.8   | ( ) | ( ) |   | DAK1100 |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)                                                                                                                   | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 100             | 個  | 0.17  | ( ) | ( ) |   | DAN4100 |
| GX形 接合部品(異形管)                                                                                                                          | JWWA G121<br>φ 100                  | 組  | 19.59 | ( ) | ( ) |   | DQ02100 |
| GX形 ライフ                                                                                                                                | JWWA G121<br>φ 100                  | 個  | 22.99 | ( ) | ( ) |   | DQ55100 |
| GX形 G-Link                                                                                                                             | JWWA G121<br>φ 100                  | 組  | 3.5   | ( ) | ( ) |   | DQ04100 |
| GX形 切管用挿しロリング                                                                                                                          | JWWA G121<br>φ 100                  | 個  | 13.82 | ( ) | ( ) |   | DQ60100 |
| ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管                                                                                                                      | JIS G5526<br>φ 100×4000 (モルタルライニング) | 本  | 0.27  | ( ) | ( ) |   | D101100 |

(230106-0)

| <div> <div>第20号表の3<br/>S0100-0000-01</div> <div>【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表</div> <div> 種別：<br/> 形状：φ 100/L=225m/材工共<br/> 備考： </div> </div> |                                                   |    |        |     |     |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                                    | 規 格                                               | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| K形 曲管 22 1/2°                                                                                                                          | JIS G5527<br>φ 100(内面エポキシ粉体塗装)                    | 個  | 0.1    | ( ) | ( ) |   | D1C3100 |
| K形 曲管 45°                                                                                                                              | JIS G5527<br>φ 100(内面エポキシ粉体塗装)                    | 個  | 0.34   | ( ) | ( ) |   | D1C2100 |
| K形 曲管 90°                                                                                                                              | JIS G5527<br>φ 100(内面エポキシ粉体塗装)                    | 個  | 0.07   | ( ) | ( ) |   | D1C1100 |
| K形 挿し受片落管                                                                                                                              | JIS G5527<br>φ 100×φ 75(内面エポキシ粉体塗装)               | 個  | 0.07   | ( ) | ( ) |   | D1B2100 |
| K形 帽(フタ付)特押し輪BN(SUS:GXタイプ)含                                                                                                            | 高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121<br>φ 100(内面エポキシ粉体塗装) | 組  | 0.48   | ( ) | ( ) |   | D1N2100 |
| K形 継ぎ輪                                                                                                                                 | JIS G5527<br>φ 100(内面エポキシ粉体塗装)                    | 個  | 0.1    | ( ) | ( ) |   | D1K1100 |
| K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXタイプ)含                                                                                                              | JIS G5527 付属書準拠<br>φ 100 ホール長:GXタイプ               | 組  | 1.15   | ( ) | ( ) |   | DE02100 |
| 防食用ポリエチレンスリーブ                                                                                                                          | JWWA K158<br>φ 100                                | m  | 339.58 |     |     |   | DZ1020  |
| 年号表示テープ                                                                                                                                | JIS C2336<br>0.2×50mm                             | m  | 339.58 |     |     |   | DX04750 |
| 埋設標識シート                                                                                                                                | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>W=150 ダブル折り込み                   | m  | 339.58 |     |     |   | DX04760 |

(230106-0)

| <div> <div>第20号表の4<br/>S0100-0000-01</div> <div>【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表</div> <div>           種別：<br/>           形状：φ 100/L=225m/材工共<br/>           備考：         </div> </div> |                          |    |        |     |     |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------|-----|-----|---|------------------|
| 名 称                                                                                                                                                                          | 規 格                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)                                                                                                                                                                | 呼び径 φ 100mm              | m  | 270.16 |     |     |   | 第88号表, SS0110//2 |
| G X形継手接合工                                                                                                                                                                    | 直管 φ 100mm               | 口  | 68.65  |     |     |   | 第89号表, SS0165//5 |
| G X形継手接合工                                                                                                                                                                    | 異形管 φ 100mm              | 口  | 15.59  |     |     |   | 第90号表, SS0165//6 |
| G X形継手接合工                                                                                                                                                                    | 異形管(G-Link接合) φ 100mm    | 口  | 2.78   |     |     |   | 第91号表, SS0165//7 |
| G X継手挿口加工工                                                                                                                                                                   | φ 100 タッピンねじ式            | 口  | 10.97  |     |     |   | 第92号表, SS0175//2 |
| 鋳鉄管切断工                                                                                                                                                                       | φ 100mm (エンジンカッター)       | 口  | 0.89   |     |     |   | 第93号表, SX0410//3 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工                                                                                                                                                                 | φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用) | 口  | 11     |     |     |   | 第94号表, SX0420//2 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工                                                                                                                                                                | 100mm 年号標示テープ            | m  | 270.16 |     |     |   | 第95号表, SX0200//3 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管)                                                                                                                                                                 | φ 100×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し | m  | 270.16 |     |     |   | 第96号表, SS0770//3 |
| 管明示シート工                                                                                                                                                                      |                          | m  | 270.16 |     |     |   | 第97号表, SS0780//1 |

(230106-0)

| <div> <div>第20号表の5<br/>S0100-0000-01</div> <div>【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表</div> <div> 種別：<br/> 形状：φ 100/L=225m/材工共<br/> 備考： </div> </div> |                          |    |        |     |     |   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称                                                                                                                                    | 規 格                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
| 夜間<br>鋳鉄管吊込み据付工(機械)                                                                                                                    | 呼び径 φ 100mm              | m  | 119.75 |     |     |   | 第98号表, SS0110//6   |
| 夜間<br>G X形継手接合工                                                                                                                        | 直管 φ 100mm               | 口  | 30.43  |     |     |   | 第99号表, SS0165//21  |
| 夜間<br>G X形継手接合工                                                                                                                        | 異形管 φ 100mm              | 口  | 6.91   |     |     |   | 第100号表, SS0165//22 |
| 夜間<br>G X形継手接合工                                                                                                                        | 異形管(G-Link接合) φ 100mm    | 口  | 1.23   |     |     |   | 第101号表, SS0165//23 |
| 夜間<br>G X継手挿口加工工                                                                                                                       | φ 100 タッピンねじ式            | 口  | 4.86   |     |     |   | 第102号表, SS0175//6  |
| 夜間<br>鋳鉄管切断工                                                                                                                           | φ 100mm (エンジンカッター)       | 口  | 0.4    |     |     |   | 第103号表, SX0410//7  |
| 夜間<br>鋳鉄管切断・溝切り加工工                                                                                                                     | φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用) | 口  | 4.87   |     |     |   | 第104号表, SX0420//6  |
| 夜間<br>ポリエチレンスリーブ被覆工                                                                                                                    | 100mm 年号標示テープ            | m  | 119.75 |     |     |   | 第105号表, SX0200//12 |
| 夜間<br>管明示テープ工(鋳鉄管)                                                                                                                     | φ 100×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し | m  | 119.75 |     |     |   | 第106号表, SS0770//7  |
| 夜間<br>管明示シート工                                                                                                                          |                          | m  | 119.75 |     |     |   | 第107号表, SS0780//2  |

(230106-0)

第20号表の6  
S0100-0000-01

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：  
形状：φ 100/L=225m/材工共  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     | ( ) |   |     |
| 単 位 当 り |     | 式  | 1   |     | ( ) |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |
|         |     |    |     |     |     |   |     |

(230106-0)

第21号表  
SZ9001-0000-01

【概算】 弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT 1箇所当り単価表

種別 : H=0.7m  
形状 :  
備考 :

| 名 称                   | 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 弁室築造工(人力据付)           | VP使用                                  | 箇所 | 1   |     |     |   | 第108号表, SZ0035//1 |
| 鉄蓋(仕切弁 レゾコン柵用)        | JWWA B 132準拠<br>h=150 口径・流水方向明示キャップ含む | 個  | 1   |     |     |   | HW01011           |
| レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁      | JWWA K 148準拠<br>H=150                 | 個  | 1   |     |     |   | HW02105           |
| レゾコン柵(仕切弁等用)底版        | JWWA K 148準拠<br>H=40                  | 個  | 1   |     |     |   | HW02140           |
| 調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)    | JWWA K 148準拠<br>H=50                  | 個  | 1   |     |     |   | HW04035           |
| ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用       | SUS M12×150 3個                        | 箇所 | 1   |     |     |   | HW60111           |
| ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用 | JIS K6741<br>φ 250                    | m  | 0.4 |     |     |   | HW60120           |
| 合 計                   |                                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り               |                                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                   |
|                       |                                       |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第22号表  
SZ9011-0000-02

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 100  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| GX形 接合部品(異形管)    | JWWA G121<br>φ 100          | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DQ02100           |
| GX形ソフトシル仕切弁(受挿)  | JWWA B120準拋<br>φ 100(10.0K) | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H122100           |
| G X形継手接合工        | 異形管 φ 100mm                 | 口  | 1   |     |     |   | 第90号表, SS0165//6  |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)   | φ 100mm たて型                 | 基  | 1   |     |     |   | 第109号表, SS0460//2 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ 450以下(一条)                 | m  | 0.5 |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1 |
| 合 計              |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                   |



(230106-0)

第23号表  
SZ9011-0000-07

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-------------------|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| S50形 接合部品         | JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N<br>φ 50 (抜け止め押輪) | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DW03050           |
| S50形ソフシル仕切弁 (受挿)  | JWWA B120準拠<br>φ 50 (10.0K)               | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H122050           |
| S 50形継手接合工        | 抜け止め押輪                                    | 口  | 1   |     |     |   | 第111号表, SS0168//2 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)    | φ 50mm たて型                                | 基  | 1   |     |     |   | 第112号表, SS0460//1 |
| 管明示シート工 (埋設標識シート) | φ 450以下 (一条)                              | m  | 0.5 |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1 |
| 合 計               |                                           | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り           |                                           | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                   |                                           |    |     |     |     |   |                   |
|                   |                                           |    |     |     |     |   |                   |
|                   |                                           |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

| <div> <div>第24号表の1<br/>SZ9021-0000-01</div> <div>【概算】 栓設置工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・BT 1箇所当り単価表</div> <div>種別：φ 100<br/>形状：H=0. 7m<br/>備考：</div> </div> |                                               |    |      |     |     |   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|------|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                                        | 規 格                                           | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| 消火栓用鉄蓋 丸型 一般用                                                                                                                              | JWWA B132準拠<br>H=100 T-25 φ 500               | 個  | 1    |     |     |   | HW01040           |
| レゾコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用                                                                                                                       | JWWA K148 同準拠<br>200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490 | 組  | 1    |     |     |   | HWA0305/1         |
| リフト型地下式消火栓(単口)                                                                                                                             | JWWA B103準拠<br>φ 75(RF7. 5K) 浅埋 内外面エポキシ       | 個  | 1    | ( ) | ( ) |   | H380075           |
| ボール式補修弁                                                                                                                                    | JWWA B126準拠<br>φ 75×100H(RF-GF7. 5K) 内外面エポキシ  | 個  | 1    | ( ) | ( ) |   | H401075           |
| フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K                                                                                                                      | GF+ボルト<br>φ 75 (SUS304)                       | 組  | 2    | ( ) | ( ) |   | DN06075           |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管                                                                                                                      | JWWA G121<br>φ 100× φ 75(GF7. 5K)             | 個  | 1    | ( ) | ( ) |   | DAG2100           |
| GX形 接合部品(異形管)                                                                                                                              | JWWA G121<br>φ 100                            | 組  | 1    | ( ) | ( ) |   | DQ02100           |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)                                                                                                                              | 呼び径 φ 100mm                                   | m  | 0. 4 |     |     |   | 第88号表, SS0110//2  |
| G X形継手接合工                                                                                                                                  | 異形管 φ 100mm                                   | 口  | 1    |     |     |   | 第90号表, SS0165//6  |
| ポリエチレンスリーブ 被覆工                                                                                                                             | 100mm 年号標示テープ                                 | m  | 0. 4 |     |     |   | 第113号表, SX0200//7 |

(230106-0)

第24号表の2  
SZ9021-0000-01

【概算】 栓設置工(管材・鉄蓋・レヰコン枠・BT 1箇所当り単価表

種別：φ 100  
形状：H=0. 7m  
備考：

| 名 称            | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 消火栓設置工(人力)     | 地下式 単口<br>フランジ継手工控除              | 箇所 | 1   |     |     |   | 第114号表, SS0520//1 |
| フランジ継手工        | 7. 5K 75mm (80)                  | 口  | 2   |     |     |   | 第115号表, SS0140//1 |
| 栓室築造工(消火栓・空気弁) | レヰコン丸型3号<br>鉄蓋：200A：200C：40S：50K | 箇所 | 1   |     |     |   | 第116号表, SZ0052//1 |
| 合 計            |                                  | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り        |                                  | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                |                                  |    |     |     |     |   |                   |
|                |                                  |    |     |     |     |   |                   |
|                |                                  |    |     |     |     |   |                   |
|                |                                  |    |     |     |     |   |                   |
|                |                                  |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

| 【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表 |                         |                                           |    |     |     |     |   | 種別：φ100×50<br>形状：弁室材料含まず<br>備考： |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 第25号表の1<br>SZ9031-0000-08 | 名 称                     | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                             |
|                           | フランジ 接合部品 GF形1号 10K     | JDPA G 1052<br>φ 50 (SUS304)              | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DN08050                         |
|                           | GX形 接合部品(異形管)           | JWWA G121<br>φ 100                        | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DQ02100                         |
|                           | GX形-S50形 二受T字管          | JWWA G 121、JDPA G 1052準拠<br>φ 100× φ 50   | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | DSI2050                         |
|                           | S50形 短管2号               | JDPA G 1052準拠<br>φ 50 (GF10. 0K)          | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | DSM2050                         |
|                           | S50形 接合部品               | JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N<br>φ 50 (抜け止め押輪) | 組  | 2   | ( ) | ( ) |   | DW03050                         |
|                           | 年号表示テープ                 | JIS C2336<br>0. 2×50mm                    | m  | 2   |     |     |   | DX04750                         |
|                           | HIVP-TS形直管              | JIS K6742<br>φ 50                         | m. | 2   | ( ) | ( ) |   | E201050                         |
|                           | HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手) | JIS K6743 準拠<br>φ 50                      | 個  | 3   | ( ) | ( ) |   | E7C1050                         |
|                           | HIVP-TS形 ソケット(透明継手)     | JIS K6743 準拠<br>φ 50                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1050                         |
|                           | SP 合フランジ RF10K          | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 50× φ 50 メタルインサート     | 枚  | 1   | ( ) | ( ) |   | F1E6054                         |

(230106-0)

第25号表の2  
SZ9031-0000-08

# 【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ100×50  
形状：弁室材料含まず  
備考：

| 名 称                  | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| S50形ワトシル仕切弁(受挿)      | JWWA B120準拠<br>φ50(10.0K) | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H122050           |
| HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ50     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L401050           |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)        | 呼び径φ75mm以下                | m  | 0.4 |     |     |   | 第117号表, SS0110//1 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)        | 呼び径φ100mm                 | m  | 0.4 |     |     |   | 第88号表, SS0110//2  |
| フランジ継手工              | 10K 50mm                  | 口  | 1   |     |     |   | 第118号表, SS0140//2 |
| G X形継手接合工            | 異形管 φ100mm                | 口  | 1   |     |     |   | 第90号表, SS0165//6  |
| S 50形継手接合工           | 抜止め押輪                     | 口  | 2   |     |     |   | 第111号表, SS0168//2 |
| 小口径鋼管継手工             | ねじ込み接合 φ50mm              | 口  | 1   |     |     |   | 第119号表, SS0220//1 |
| 硬質塩化ビニル管据付工          | φ50mm                     | m  | 2   |     |     |   | 第120号表, SS0320//1 |
| T S継手工               | φ50mm                     | 口  | 7   |     |     |   | 第121号表, SS0330//1 |

(230106-0)

第25号表の3  
SZ9031-0000-08

【概算】 ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ100×50  
形状：弁室材料含まず  
備考：

| 名 称              | 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------------|----------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）    | φ50mm たて型      | 基  | 1   |     |     |   | 第112号表, SS0460//1  |
| ホ°リェチレンスリーブ°被覆工  | 50mm 年号標示テープ°  | m  | 0.4 |     |     |   | 第122号表, SX0200//11 |
| ホ°リェチレンスリーブ°被覆工  | 100mm 年号標示テープ° | m  | 0.4 |     |     |   | 第113号表, SX0200//7  |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ450以下(一条)     | m  | 3.4 |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1  |
| 合 計              |                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り          |                | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                    |
|                  |                |    |     |     |     |   |                    |
|                  |                |    |     |     |     |   |                    |
|                  |                |    |     |     |     |   |                    |
|                  |                |    |     |     |     |   |                    |

(230106-0)

第26号表  
SZ9041-0000-01

【概算】 水入れ工（材料共） 1箇所当り単価表

種別：φ 100×50  
形状：  
備考：

| 名 称                 | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|---------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| HI ｶﾞﾙﾌ分水栓(伸縮継手一体型) | JWWA B117準拠<br>鋳鉄用φ 100×φ 50 仮設 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L002105//1        |
| 分水栓建込工              | 配管呼び径φ 50<br>本管呼び径鋳鉄管φ 100      | 箇所 | 1   |     |     |   | 第123号表, SS0710//1 |
| 仮ﾄﾚﾝ設置工             | φ 100<br>材工共                    | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第124号表, SZ4055//1 |
| 合 計                 |                                 | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り             |                                 | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                     |                                 |    |     |     |     |   |                   |
|                     |                                 |    |     |     |     |   |                   |
|                     |                                 |    |     |     |     |   |                   |
|                     |                                 |    |     |     |     |   |                   |
|                     |                                 |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第27号表  
SZ9041-0000-02

【概算】 水入れ工（材料共） 1箇所当り単価表

種別：φ75×50  
形状：  
備考：

| 名 称                 | 規 格                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|---------------------|------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| HI ｶﾞﾙﾌ分水栓(伸縮継手一体型) | JWWA B117準拠<br>鋳鉄用φ75×φ50 仮設 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L002080//1         |
| 分水栓建込工              | 配管呼び径φ50<br>本管呼び径鋳鉄管φ75      | 箇所 | 1   |     |     |   | 第125号表, SS0710//21 |
| 仮ﾄﾚﾝ設置工             | φ75<br>材工共                   | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第126号表, SZ4055//4  |
| 合 計                 |                              | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り             |                              | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                    |
|                     |                              |    |     |     |     |   |                    |
|                     |                              |    |     |     |     |   |                    |
|                     |                              |    |     |     |     |   |                    |
|                     |                              |    |     |     |     |   |                    |
|                     |                              |    |     |     |     |   |                    |



(230106-0)

第28号表  
SZ9111-0000-28

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×20  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------------|----------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| PP ｼｰﾙ分水栓(分止水栓ｼｰﾙ一体型) | JWWA B 117準拠、WSA B 011<br>鋳鉄用φ100×φ20 密着ｺﾞﾑ含 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L005100           |
| 分水栓建込工                | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径鋳鉄管φ100                     | 箇所 | 1   |     |     |   | 第127号表, SS0710//6 |
| ｺﾞﾑ取付け工               | 呼び径φ20                                       | 箇所 | 1   |     |     |   | 第128号表, SS0715//1 |
| 合 計                   |                                              | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り               |                                              | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                       |                                              |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                              |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                              |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                              |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                              |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第29号表  
SZ9111-0000-29

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×25  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| PP ｼｰﾙ分水栓(分止水栓ｼｰﾙ一体型) | JWWA B 117準拠、WSA B 011<br>鋳鉄用φ100×φ25 密着ｺｰ含 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L005101           |
| 分水栓建込工                | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径鋳鉄管φ100                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第129号表, SS0710//7 |
| ｺｰ取付け工                | 呼び径φ25                                      | 箇所 | 1   |     |     |   | 第130号表, SS0715//2 |
| 合 計                   |                                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り               |                                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |
|                       |                                             |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

| <div> <div>第30号表<br/>SZ9111-0000-31</div> <div>【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ100×40<br/>           形状：<br/>           備考：         </div> </div> |                             |    |     |     |     |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                                                                   | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| 分水栓建込工                                                                                                                                                                | 配管呼び径φ40<br>本管呼び径铸铁管φ100    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第131号表, SS0710//9 |
| コア取付け工                                                                                                                                                                | 呼び径φ40                      | 箇所 | 1   |     |     |   | 第132号表, SS0715//4 |
| サドル付分水栓铸铁用                                                                                                                                                            | JWWA B117準拠<br>φ100×40密着コア含 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L006103           |
| 分・止水栓ワット                                                                                                                                                              | WSA B011<br>φ40             | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413040           |
| 小口径鋼管継手工                                                                                                                                                              | ねじ込み接合 φ40mm                | 口  | 1   |     |     |   | 第133号表, SS0220//3 |
| ポリエチレン管継手工                                                                                                                                                            | φ40mm                       | 口  | 1   |     |     |   | 第134号表, SS0360//2 |
| 合 計                                                                                                                                                                   |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り                                                                                                                                                               |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                                                                                                                                                                       |                             |    |     |     |     |   |                   |
|                                                                                                                                                                       |                             |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第31号表  
SZ9111-0000-54

【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別 : HPPE  
形状 : φ 100×40  
備考 :

| 名 称                       | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|---------------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ナット付分水栓 (HPPE (JIS) 挿し口付) | JWWA B117準拠<br>φ 100× φ 40    | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L015153//1        |
| 分水栓建込工                    | 配管呼び径 φ 40<br>本管呼び径 鋳鉄管 φ 100 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第131号表, SS0710//9 |
| コア取付け工                    | 呼び径 φ 40                      | 箇所 | 1   |     |     |   | 第132号表, SS0715//4 |
| 合 計                       |                               | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り                   |                               | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                           |                               |    |     |     |     |   |                   |
|                           |                               |    |     |     |     |   |                   |
|                           |                               |    |     |     |     |   |                   |
|                           |                               |    |     |     |     |   |                   |
|                           |                               |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第32号表  
SZ9111-0000-32

# 【概算】 分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×50  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 分水栓建込工     | 配管呼び径φ50<br>本管呼び径铸铁管φ100    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第123号表, SS0710//1 |
| コア取付け工     | 呼び径φ50                      | 箇所 | 1   |     |     |   | 第135号表, SS0715//5 |
| サドル付分水栓铸铁用 | JWWA B117準拠<br>φ100×50密着コア含 | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | L006104           |
| 分・止水栓ワット   | WSA B011<br>φ50             | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413050           |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ込み接合 φ50mm                | 口  | 1   |     |     |   | 第119号表, SS0220//1 |
| ポリエチレン管継手工 | φ50mm                       | 口  | 1   |     |     |   | 第136号表, SS0360//3 |
| 合 計        |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り    |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|            |                             |    |     |     |     |   |                   |
|            |                             |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第33号表  
SZ9111-0000-46

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ポリエチレン二層管 1種 軟質  | JIS K6762<br>φ20 | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101020           |
| ポリエチレン管据付工       | φ20mm            | m  | 1   |     |     |   | 第137号表, SS0350//1 |
| ポリ管保護工           | 保温チューブ 込み φ20    | m  | 1   |     |     |   | 第138号表, SZ0090//1 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ450以下(一条)       | m  | 1   |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1 |
| 合 計              |                  | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                  | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第34号表  
SZ9111-0000-47

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ25  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ポリエチレン二層管 1種 軟質  | JIS K6762<br>φ25 | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101025           |
| ポリエチレン管据付工       | φ25mm            | m  | 1   |     |     |   | 第139号表, SS0350//2 |
| ポリ管保護工           | 保温チューブ 込み φ25    | m  | 1   |     |     |   | 第140号表, SZ0090//2 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ450以下(一条)       | m  | 1   |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1 |
| 合 計              |                  | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                  | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                  |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第35号表  
SZ9111-0000-49

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ 40  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ポリエチレン二層管 1種 軟質  | JIS K6762<br>φ 40 | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101040           |
| ポリエチレン管据付工       | φ 40mm            | m  | 1   |     |     |   | 第141号表, SS0350//4 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ 450以下(一条)       | m  | 1   |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1 |
| ポリ管保護工           | 保温チューブ 込み φ 40    | m  | 1   |     |     |   | 第142号表, SZ0090//4 |
| 合 計              |                   | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                   | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |



(230106-0)

第36号表  
SZ9111-0000-50

【概算】 ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ポリエチレン二層管 1種 軟質  | JIS K6762<br>φ 50 | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101050           |
| ポリエチレン管据付工       | φ 50mm            | m  | 1   |     |     |   | 第143号表, SS0350//5 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ 450以下(一条)       | m  | 1   |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1 |
| ポリ管保護工           | 保温チューブ 込み φ 50    | m  | 1   |     |     |   | 第144号表, SZ0090//5 |
| 合 計              |                   | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                   | m  | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                   |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

| <div> <div>第37号表の1<br/>S0075-0000-02</div> <div>【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表</div> <div> 種別：<br/> 形状：φ75/L=2m/材工共<br/> 備考： </div> </div> |                                   |    |     |     |     |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                                | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管                                                                                                                 | JWWA G120<br>φ75×4000(内面粉体塗装)     | 本  | 1   | ( ) | ( ) |   | DA04075           |
| K形 曲管 45°                                                                                                                          | JIS G5527<br>φ75(内面エポキシ粉体塗装)      | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | D1C2075           |
| K形 継ぎ輪                                                                                                                             | JIS G5527<br>φ75(内面エポキシ粉体塗装)      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | D1K1075           |
| K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含                                                                                                          | JIS G5527 付属書準拠<br>φ75 ホール長：GXタイプ | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DE02075           |
| 防食用ポリエチレンスリーブ                                                                                                                      | JWWA K158<br>φ75                  | m  | 2   |     |     |   | DZ1010            |
| 年号表示テープ                                                                                                                            | JIS C2336<br>0.2×50mm             | m  | 2   |     |     |   | DX04750           |
| 埋設標識シート                                                                                                                            | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>W=150 ダブル折り込み   | m  | 2   |     |     |   | DX04760           |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)                                                                                                                      | 呼び径 φ75mm以下                       | m  | 2   |     |     |   | 第117号表, SS0110//1 |
| G X形継手接合工                                                                                                                          | 直管 φ75mm                          | 口  | 1   |     |     |   | 第145号表, SS0165//1 |
| 鋳鉄管切断工                                                                                                                             | φ75mm (エンジンカッター)                  | 口  | 1   |     |     |   | 第146号表, SX0410//2 |

(230106-0)

第37号表の2  
S0075-0000-02

【概算】 鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：  
形状：φ 75/L=2m/材工共  
備考：

| 名 称          | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|--------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ホリシレンスリーブ被覆工 | 75mm 年号標示テープ            | m  | 2   |     |     |   | 第147号表, SX0200//2 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ 75×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し | m  | 2   |     |     |   | 第148号表, SS0770//2 |
| 管明示シート工      |                         | m  | 2   |     |     |   | 第97号表, SS0780//1  |
| 合 計          |                         | 式  | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り      |                         | 式  | 1   |     | ( ) |   |                   |
|              |                         |    |     |     |     |   |                   |
|              |                         |    |     |     |     |   |                   |
|              |                         |    |     |     |     |   |                   |
|              |                         |    |     |     |     |   |                   |
|              |                         |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第38号表  
SZ9011-0000-05

【概算】 弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 75  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| GX形 接合部品(異形管)    | JWWA G121<br>φ 75           | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DQ02075           |
| GX形ソフトシル仕切弁(両受)  | JWWA B120準拋<br>φ 75 (10.0K) | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H120075           |
| G X形継手接合工        | 異形管 φ 75mm                  | 口  | 1   |     |     |   | 第149号表, SS0165/1  |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)   | φ 75mm たて型                  | 基  | 1   |     |     |   | 第150号表, SS0460//5 |
| 管明示シート工(埋設標識シート) | φ 450以下(一条)                 | m  | 0.5 |     |     |   | 第110号表, SZ0005//1 |
| 合 計              |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り          |                             | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                   |
|                  |                             |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

| <div> <div>第39号表の1<br/>SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20<br/>           形状：コンクリート 鉄蓋交換<br/>           備考：         </div> </div> |                                      |    |     |     |     |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                                                                     | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ポリエチレン二層管 1種 軟質                                                                                                                                                         | JIS K6762<br>φ20                     | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101020 |
| PP継手 エルボ 90°                                                                                                                                                            | WSA B 011<br>φ20                     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2F7120 |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                                                              | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102020 |
| 分・止水栓ソケット                                                                                                                                                               | WSA B011<br>φ20                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413020 |
| MT ガイドナット MT-VP                                                                                                                                                         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 ユニオンソケット含む     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L406020 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)                                                                                                                                                     | JIS K6743 準拠<br>φ20                  | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1020 |
| HIVP-TS形直管                                                                                                                                                              | JIS K6742<br>φ20                     | m  | 0.5 | ( ) | ( ) |   | E201020 |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)                                                                                                                                                  | JIS K6743 準拠<br>φ20                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1020 |
| 普通レガ                                                                                                                                                                    | 210×100×60                           | 個  | 8   |     |     |   | HW60145 |
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD                                                                                                                                                            | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20                | 個  | 1   |     |     |   | HW41020 |

(230106-0)

第39号表の2  
SZ3055-0000-01

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称             | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 引込位置明示釘         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764            |
| ポリエチレン管据付工      | φ20mm                             | m  | 1   |     |     |   | 第137号表, SS0350//1  |
| ポリ管保護工          | 保温チューブ 込み φ20                     | m  | 1   |     |     |   | 第138号表, SZ0090//1  |
| ポリエチレン管継手工      | φ20mm                             | 口  | 3   |     |     |   | 第151号表, SS0360//4  |
| 硬質塩化ビニル管据付工     | φ20mm                             | m  | 0.5 |     |     |   | 第152号表, SS0320//2  |
| T S継手工          | φ20mm                             | 口  | 6   |     |     |   | 第153号表, SS0330//2  |
| 小口径鋼管継手工        | ねじ込み接合 φ20mm                      | 口  | 1   |     |     |   | 第154号表, SS0220//4  |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)  | φ20 普通型<br>量水器筐取付含む               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第155号表, SS0750//1  |
| 引込位置明示工         | 釘                                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第156号表, SZ0075//1  |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下                        | m  | 3.4 |     |     |   | 第157号表, SP1D210//3 |

(230106-0)

第39号表の3  
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                      | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-------------------------|------------------------------------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 構造物とりこわし工               | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無              | m3 | 0.03 |     |     |   | 第158号表, SAY0360//1 |
| 人力 管路掘削積込工              | 床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)                         | m3 | 0.2  |     |     |   | 第159号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                  | 真砂土<br>締固有                               | m3 | 0.2  |     |     |   | 第160号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化) | D I D区域内 運搬距離8.3km<br>ダンプトラック2t、2次0.13m3 | m3 | 0.03 |     |     |   | 第161号表, SX1030//5  |
| 残土処分工                   | D I D区域内 距離11.5km<br>0.13BH DT2t         | m3 | 0.2  |     |     |   | 第162号表, SX1035//5  |
| モルタル練                   | 普通<br>混合比1:3                             | m3 | 0.03 |     |     |   | 第163号表, SPZ5020//1 |
| コンクリート面金ゴテ仕上            | 手間のみ                                     | m2 | 0.5  |     |     |   | 第164号表, SZ5005//1  |
| 諸雑費                     |                                          | 式  |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                     |                                          | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                 |                                          | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |

(230106-0)

第40号表の1  
SZ3055-0000-02

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                    | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ポリエチレン二層管 1種 軟質        | JIS K6762<br>φ25                     | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101025 |
| PP継手 エルボ 90°           | WSA B 011<br>φ25                     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2F7125 |
| MT 逆止弁付止水栓             | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102025 |
| 分・止水栓ソケット              | WSA B011<br>φ25                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413025 |
| MT ガイドナット MT-VP        | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ25 ユニオンソケット含む     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L406025 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)    | JIS K6743 準拠<br>φ25                  | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1025 |
| HIVP-TS形直管             | JIS K6742<br>φ25                     | m  | 0.5 | ( ) | ( ) |   | E201025 |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手) | JIS K6743 準拠<br>φ25                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1025 |
| 普通レガ                   | 210×100×60                           | 個  | 8   |     |     |   | HW60145 |
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD           | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ25                | 個  | 1   |     |     |   | HW41025 |



(230106-0)

第40号表の2  
SZ3055-0000-02

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称             | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 引込位置明示釘         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764            |
| ポリエチレン管据付工      | φ25mm                             | m  | 1   |     |     |   | 第139号表, SS0350//2  |
| ポリ管保護工          | 保温チューブ 込み φ25                     | m  | 1   |     |     |   | 第140号表, SZ0090//2  |
| ポリエチレン管継手工      | φ25mm                             | 口  | 3   |     |     |   | 第165号表, SS0360//5  |
| 硬質塩化ビニル管据付工     | φ25mm                             | m  | 0.5 |     |     |   | 第166号表, SS0320//3  |
| T S継手工          | φ25mm                             | 口  | 6   |     |     |   | 第167号表, SS0330//3  |
| 小口径鋼管継手工        | ねじ込み接合 φ25mm                      | 口  | 1   |     |     |   | 第168号表, SS0220//5  |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)  | φ25 普通型<br>量水器筐取付含む               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第169号表, SS0750//2  |
| 引込位置明示工         | 釘                                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第156号表, SZ0075//1  |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下                        | m  | 3.4 |     |     |   | 第157号表, SP1D210//3 |

(230106-0)

第40号表の3  
SZ3055-0000-02

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                      | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-------------------------|------------------------------------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 構造物とりこわし工               | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無              | m3 | 0.03 |     |     |   | 第158号表, SAY0360//1 |
| 人力 管路掘削積込工              | 床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)                         | m3 | 0.2  |     |     |   | 第159号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                  | 真砂土<br>締固有                               | m3 | 0.2  |     |     |   | 第160号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化) | D I D区域内 運搬距離8.3km<br>ダンプトラック2t、2次0.13m3 | m3 | 0.03 |     |     |   | 第161号表, SX1030//5  |
| 残土処分工                   | D I D区域内 距離11.5km<br>0.13BH DT2t         | m3 | 0.2  |     |     |   | 第162号表, SX1035//5  |
| モルタル練                   | 普通<br>混合比1:3                             | m3 | 0.03 |     |     |   | 第163号表, SPZ5020//1 |
| コンクリート面金ゴテ仕上            | 手間のみ                                     | m2 | 0.5  |     |     |   | 第164号表, SZ5005//1  |
| 諸雑費                     |                                          | 式  |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                     |                                          | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                 |                                          | 箇所 | 1    |     | ( ) |   |                    |

(230106-0)

| <div> <div>第41号表の1<br/>SZ3090-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ 40<br/>           形状：アスファルト 鉄蓋交換<br/>           備考：         </div> </div> |                                       |    |     |     |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                                                                          | 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ポリエチレン二層管 1種 軟質                                                                                                                                                              | JIS K6762<br>φ 40                     | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101040 |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                                                                   | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102140 |
| 分・止水栓ソケット                                                                                                                                                                    | WSA B011<br>φ 40                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413040 |
| MT 青銅製伸縮継手 MT-VP                                                                                                                                                             | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40 メーター用          | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L407040 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)                                                                                                                                                          | JIS K6743 準拠<br>φ 40                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7E1040 |
| HIVP-TS形直管                                                                                                                                                                   | JIS K6742<br>φ 40                     | m. | 1   | ( ) | ( ) |   | E201040 |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)                                                                                                                                                       | JIS K6743 準拠<br>φ 40                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1040 |
| 普通レリカ                                                                                                                                                                        | 210×100×60                            | 個  | 9   |     |     |   | HW60145 |
| PP継手 エルボ 90°                                                                                                                                                                 | WSA B 011<br>φ 40                     | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | G2F7140 |
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD                                                                                                                                                                 | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 30 ・ φ 40         | 個  | 1   |     |     |   | HW41030 |

(230106-0)

第41号表の2  
SZ3090-0000-01

## メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ 40  
形状：アスファルト 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称            | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価     | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------|-----------------------------------|----|-----|---------|-----|---|-------------------|
| 引込位置明示釘        | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所 | 1   |         |     |   | DX04764           |
| 二次側弁設置工        | φ 40<br>逆止付玉形弁                    | 箇所 | 1   | ( ) ( ) |     |   | 第170号表, SZ3070//2 |
| ポリエチレン管据付工     | φ 40mm                            | m  | 1   |         |     |   | 第141号表, SS0350//4 |
| ポリ管保護工         | 保温チューブ 込み φ 40                    | m  | 1   |         |     |   | 第142号表, SZ0090//4 |
| 硬質塩化ビニル管据付工    | φ 40mm                            | m  | 1   |         |     |   | 第171号表, SS0320//4 |
| T S継手工         | φ 40mm                            | 口  | 8   |         |     |   | 第172号表, SS0330//4 |
| ポリエチレン管継手工     | φ 40mm                            | 口  | 5   |         |     |   | 第134号表, SS0360//2 |
| 小口径鋼管継手工       | ねじ込み接合 φ 40mm                     | 口  | 1   |         |     |   | 第133号表, SS0220//3 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ 40 普通型<br>量水器筐取付含む              | 箇所 | 1   |         |     |   | 第173号表, SS0750//3 |
| 引込位置明示工        | 釘                                 | 箇所 | 1   |         |     |   | 第156号表, SZ0075//1 |

(230106-0)

第41号表の3  
SZ3090-0000-01

メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ 40  
形状：アスファルト 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                    | 規 格                                        | 単位    | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-----|-----|---|--------------------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版        | 舗装厚：15cm以下                                 | m     | 3.4  |     |     |   | 第1号表, SP1D210//1   |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版        | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                    | m2    | 0.5  |     |     |   | 第174号表, SP1D110//1 |
| 人力 管路掘削積込工             | 床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)                            | m3    | 0.2  |     |     |   | 第159号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                 | 真砂土<br>締固有                                 | m3    | 0.2  |     |     |   | 第160号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化) | D I D 区域内 運搬距離2.7km<br>ダンプトラック2t、2次0.13m3  | m3    | 0.03 |     |     |   | 第175号表, SX1030//6  |
| 残土処分工                  | D I D 区域内 距離11.5km<br>0.13BH DT2t          | m3    | 0.2  |     |     |   | 第162号表, SX1035//5  |
| 舗装工(人力施工)              | 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 0.5  |     |     |   | 第176号表, SX1070//3  |
| 諸雑費                    |                                            | 式     |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                    |                                            | 箇所    | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                |                                            | 箇所    | 1    |     | ( ) |   |                    |

(230106-0)

第42号表の1  
SZ3090-0000-04

## メーター廻り改良工(HPPE) 1箇所当り単価表

種別：φ 40  
形状：アスファルト 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                      | 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|--------------------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------|
| 給水用高性能ポリエチレン管 直管         | PWA001/005<br>φ 40×5000               | 本  | 1   | ( ) | ( ) |   | G301050//1 |
| 給水用高性能ポリエチレン管 EF両受ベント90° | PWA002/006<br>φ 40                    | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | G3C1050//1 |
| 給水用高性能ポリエチレン管 EF両受ソケット   | PWA002/006<br>φ 40                    | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G3E1050//1 |
| 分・止水栓ソケット                | WSA B011<br>φ 40                      | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L413040    |
| MT 逆止弁付止水栓               | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102140    |
| MT 青銅製伸縮継手 MT-VP         | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40 メーター用          | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L407040    |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)      | JIS K6743 準拠<br>φ 40                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7E1040    |
| HIVP-TS形直管               | JIS K6742<br>φ 40                     | m. | 1   | ( ) | ( ) |   | E201040    |
| HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)   | JIS K6743 準拠<br>φ 40                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | E7C1040    |
| 普通レガ                     | 210×100×60                            | 個  | 9   |     |     |   | HW60145    |

(230106-0)

第42号表の2  
SZ3090-0000-04

## メーター廻り改良工(HPPE) 1箇所当り単価表

種別：φ 40  
形状：アスファルト 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称            | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 止水栓量水器鉄蓋 FCD   | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 30 ・ φ 40     | 個  | 1   |     |     |   | HW41030           |
| 引込位置明示釘        | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用 | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764           |
| 二次側弁設置工        | φ 40<br>逆止付玉形弁                    | 箇所 | 1   | ( ) | ( ) |   | 第170号表, SZ3070//2 |
| ポリエチレン管据付工     | φ 40mm                            | m  | 5   |     |     |   | 第141号表, SS0350//4 |
| 硬質塩化ビニル管据付工    | φ 40mm                            | m  | 1   |     |     |   | 第171号表, SS0320//4 |
| T S継手工         | φ 40mm                            | 口  | 8   |     |     |   | 第172号表, SS0330//4 |
| ポリエチレン管継手工     | φ 40mm 融着(EF)継手・片受                | 口  | 5   |     |     |   | 第177号表, SS0360//7 |
| 小口径鋼管継手工       | ねじ込み接合 φ 40mm                     | 口  | 1   |     |     |   | 第133号表, SS0220//3 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ 40 普通型<br>量水器筐取付含む              | 箇所 | 1   |     |     |   | 第173号表, SS0750//3 |
| 引込位置明示工        | 釘                                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第156号表, SZ0075//1 |

(230106-0)

第42号表の3  
SZ3090-0000-04

メーター廻り改良工(HPPE) 1箇所当り単価表

種別：φ 40  
形状：アスファルト 鉄蓋交換  
備考：

| 名 称                    | 規 格                                        | 単位    | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-----|-----|---|--------------------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版        | 舗装厚：15cm以下                                 | m     | 3.4  |     |     |   | 第1号表, SP1D210//1   |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版        | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                    | m2    | 0.5  |     |     |   | 第174号表, SP1D110//1 |
| 人力 管路掘削積込工             | 床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)                            | m3    | 0.2  |     |     |   | 第159号表, SZ5025//1  |
| 埋戻(人力)                 | 真砂土<br>締固有                                 | m3    | 0.2  |     |     |   | 第160号表, SY0124//1  |
| 残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化) | D I D 区域内 運搬距離2.7km<br>ダンプトラック2t、2次0.13m3  | m3    | 0.03 |     |     |   | 第175号表, SX1030//6  |
| 残土処分工                  | D I D 区域内 距離11.5km<br>0.13BH DT2t          | m3    | 0.2  |     |     |   | 第162号表, SX1035//5  |
| 舗装工(人力施工)              | 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 0.5  |     |     |   | 第176号表, SX1070//3  |
| 諸雑費                    |                                            | 式     |      |     | ( ) |   | Z9000              |
| 合 計                    |                                            | 箇所    | 1    |     | ( ) |   |                    |
| 単 位 当 り                |                                            | 箇所    | 1    |     | ( ) |   |                    |



(230106-0)

| <div> <div>第43号表<br/>SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20<br/>           形状：止水栓交換<br/>           備考：         </div> </div> |                                      |    |     |     |     |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                                                         | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| PP継手 リケット                                                                                                                                                   | WSA B 011<br>φ20 金属継手                | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2E1020           |
| 分水栓閉栓プラグ 仮設                                                                                                                                                 | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20                | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | K404020           |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                                                  | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102020           |
| 引込位置明示釘                                                                                                                                                     | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用    | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764           |
| ポリエチレン管継手工                                                                                                                                                  | φ20mm                                | 口  | 3   |     |     |   | 第151号表, SS0360//4 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)                                                                                                                                              | φ20 普通型<br>量水器取付のみ                   | 箇所 | 1   |     |     |   | 第178号表, SS0750//4 |
| 小口径鋼管継手工                                                                                                                                                    | ねじ込み接合 φ20mm                         | 口  | 1   |     |     |   | 第154号表, SS0220//4 |
| 引込位置明示工                                                                                                                                                     | 釘                                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第156号表, SZ0075//1 |
| 合 計                                                                                                                                                         |                                      | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り                                                                                                                                                     |                                      | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |

(230106-0)

| <div> <div>第44号表<br/>SZ3075-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ25<br/>           形状：止水栓交換<br/>           備考：         </div> </div> |                                      |    |     |     |     |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                                                         | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| PP継手 リケット                                                                                                                                                   | WSA B 011<br>φ25 金属継手                | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2E1025           |
| 分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設                                                                                                                                               | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ25                | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | K404025           |
| MT 逆止弁付止水栓                                                                                                                                                  | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓 | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L102025           |
| 引込位置明示釘                                                                                                                                                     | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用    | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764           |
| ポリエチレン管継手工                                                                                                                                                  | φ25mm                                | 口  | 3   |     |     |   | 第165号表, SS0360//5 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)                                                                                                                                              | φ25 普通型<br>量水器取付のみ                   | 箇所 | 1   |     |     |   | 第179号表, SS0750//5 |
| 小口径鋼管継手工                                                                                                                                                    | ねじ込み接合 φ25mm                         | 口  | 1   |     |     |   | 第168号表, SS0220//5 |
| 引込位置明示工                                                                                                                                                     | 釘                                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第156号表, SZ0075//1 |
| 合 計                                                                                                                                                         |                                      | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り                                                                                                                                                     |                                      | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |

(230106-0)

| <div> <div>第45号表の1<br/>SZ3105-0000-02</div> <div>道路接続工(PP) 1箇所当り単価表</div> <div>種別：φ 50<br/>形状：<br/>備考：</div> </div> |                                          |    |     |     |     |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 名 称                                                                                                                 | 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
| ポリエチレン二層管 1種 軟質                                                                                                     | JIS K6762<br>φ 50                        | m  | 1   | ( ) | ( ) |   | G101050 |
| PP継手 エルボ°90°                                                                                                        | WSA B 011<br>φ 50                        | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | G2F7150 |
| 分水栓閉栓キャップ° 仮設                                                                                                       | φ 50                                     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | K404050 |
| PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP                                                                                                | JWWA B116<br>φ 50 金属継手                   | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | G2E4050 |
| HIVP-TS形 ソケット(透明継手)                                                                                                 | JIS K6743 準拠<br>φ 50                     | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | E7E1050 |
| 年号表示テープ°                                                                                                            | JIS C2336<br>0.2×50mm                    | m  | 1   |     |     |   | DX04750 |
| 引込位置明示釘                                                                                                             | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>30×5.5d コンクリート用        | 箇所 | 1   |     |     |   | DX04764 |
| PP継手 雄ねじ付ソケット SP-PP                                                                                                 | JWWA B116<br>φ 50 金属継手                   | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | G2E2050 |
| SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)                                                                                                   | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 50                   | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | H150050 |
| 弁類鉄蓋 バルブ°用                                                                                                          | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>h=150 口径・流水方向明示キャップ°含む | 個  | 1   |     |     |   | HW01010 |

(230106-0)

第45号表の2  
SZ3105-0000-02

## 道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| ビコン桷(仕切弁等用)上下部壁       | JWWA K 148準拠<br>H=150 | 個  | 1   |     |     |   | HW02105           |
| ビコン桷(仕切弁等用)底版         | JWWA K 148準拠<br>H=40  | 個  | 1   |     |     |   | HW02140           |
| ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ハルマ用 | JIS K6741<br>φ 250    | m  | 0.3 |     |     |   | HW60120           |
| ポリエチレン管据付工            | φ 50mm                | m  | 1   |     |     |   | 第143号表, SS0350//5 |
| ポリ管保護工                | 保温チューブ 込み φ 50        | m  | 1   |     |     |   | 第144号表, SZ0090//5 |
| T S継手工                | φ 50mm                | 口  | 1   |     |     |   | 第121号表, SS0330//1 |
| ポリエチレン管継手工            | φ 50mm                | 口  | 7   |     |     |   | 第136号表, SS0360//3 |
| 小口径鋼管継手工              | ねじ込み接合 φ 50mm         | 口  | 2   |     |     |   | 第119号表, SS0220//1 |
| 弁室築造工(人力据付)           | VP使用                  | 箇所 | 1   |     |     |   | 第108号表, SZ0035//1 |
| 引込位置明示工               | 釘                     | 箇所 | 1   |     |     |   | 第156号表, SZ0075//1 |

(230106-0)

第45号表の3  
SZ3105-0000-02

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 諸雑費     |     | 式  |     |     | ( ) |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第46号表  
SX1035-0000-04

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : 現～仮DID外 仮～処DID外 距離11.5km  
形状 : ルー>0.45BH DT10t 仮置4km 0.28BH DT4t  
備考 :

| 名 称          | 規 格                                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|--------------|------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 夜間<br>発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、タンポトラック4t車<br>L=4km 土砂 DID区域外       | m3 | 1   |     |     |   | 第79号表, SS1030//10  |
| 投棄料(土砂)      |                                                | m3 | 1   |     |     |   | K6008              |
| 夜間<br>積込(ルー) | 土砂<br>土量50,000m3未満                             | m3 | 1   |     |     |   | 第80号表, SP12070//1  |
| 夜間<br>発生土運搬費 | 積込ルー付1次0.45m3、タンポトラック10t車<br>L=7.5km 土砂 DID区域外 | m3 | 1   |     |     |   | 第180号表, SS1030//11 |
| 諸雑費          |                                                | 式  |     |     |     |   | Z9000              |
| 合 計          |                                                | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り      |                                                | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|              |                                                |    |     |     |     |   |                    |
|              |                                                |    |     |     |     |   |                    |
|              |                                                |    |     |     |     |   |                    |

(230106-0)

第47号表  
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第181号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第48号表  
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第182号表, SM140//2 |
| 諸雑費                   |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計                   |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り               |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |



(230106-0)

第49号表  
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第181号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第50号表  
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径75mm以下  
 形状：  
 備考：

| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第182号表, SM140//2 |
| 諸雑費                   |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計                   |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り               |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第51号表  
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

| 名 称        | 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0200    |
| エンジンカッター損料 | 既設管350mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3 |
| 諸雑費        |             | %  |     |     |     |   | Z1000    |
| 合 計        |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り    |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |

(230106-0)

第52号表  
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

| 名 称        | 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員      |             | 人  |     |     |     | 1 | R0200    |
| エンジンカッター損料 | 既設管350mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3 |
| 諸雑費        |             | %  |     |     |     |   | Z1000    |
| 合 計        |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り    |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |
|            |             |    |     |     |     |   |          |

(230106-0)

第53号表  
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

| 名 称         | 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|-------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 夜間<br>特殊作業員 |             | 人  |     |     |     | 1 | R0100    |
| 夜間<br>普通作業員 |             | 人  |     |     |     | 1 | R0200    |
| エンジンカッター損料  | 既設管350mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3 |
| 諸雑費         |             | %  |     |     |     |   | Z1000    |
| 合 計         |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り     |             | 口  | 1   |     |     |   |          |
|             |             |    |     |     |     |   |          |
|             |             |    |     |     |     |   |          |
|             |             |    |     |     |     |   |          |
|             |             |    |     |     |     |   |          |
|             |             |    |     |     |     |   |          |

第54号表  
SP1K010-0000-03

# 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り 単価表

種 別 : 1.5km以下 ルン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 : DID区間:有り  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                     | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------|---------|-------|
| K             | 17.3  |         |                                             |         |       |
| K1            | 17.3  |         | Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 |         | M0448 |
| R             | 78.9  |         |                                             |         |       |
| R1            | 39.87 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                         |         | R1400 |
| R2            | 39.03 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                           |         | R0100 |
| Z             | 3.8   |         |                                             |         |       |
| Z1            | 3.8   |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                       |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                             |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |

第55号表  
SP1K010-0000-05

# 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表 夜間

種 別 : 2.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 : DID区間:無し  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                     | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------|---------|-------|
| K             | 17.3  |         |                                             |         |       |
| K1            | 17.3  |         | Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 |         | M0448 |
| R             | 78.9  |         |                                             |         |       |
| R1            | 39.87 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間                      |         | R1400 |
| R2            | 39.03 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員 夜間                        |         | R0100 |
| Z             | 3.8   |         |                                             |         |       |
| Z1            | 3.8   |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                       |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                             |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |

第56号表  
SP1K020-0000-01

# 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                     | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------|---------|-------|
| K             | 17.23 |         |                                             |         |       |
| K1            | 17.23 |         | Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 |         | M0448 |
| R             | 78.98 |         |                                             |         |       |
| R1            | 39.73 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                         |         | R1400 |
| R2            | 38.87 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                           |         | R0100 |
| Z             | 3.79  |         |                                             |         |       |
| Z1            | 3.79  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                       |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                             |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |
|               |       |         |                                             |         |       |



第57号表  
SP1K020-0000-02

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1t 当り単価表 夜間

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------|---------|-------|
| K             | 17.23 |         |                                         |         |       |
| K1            | 17.23 |         | Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊 |         | M0448 |
| R             | 78.98 |         |                                         |         |       |
| R1            | 39.73 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                     |         | R1400 |
| R2            | 38.87 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       |         | R0100 |
| Z             | 3.79  |         |                                         |         |       |
| Z1            | 3.79  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                         |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                         |         |       |
|               |       |         |                                         |         |       |
|               |       |         |                                         |         |       |
|               |       |         |                                         |         |       |
|               |       |         |                                         |         |       |

第58号表  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考      |
|---------------|-------|---------|---------|-------------------------------------|----------|
| K             | 12.85 |         |         |                                     |          |
| K1            | 12.85 |         | QT067   | [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 | MT047/20 |
| R             | 81.24 |         |         |                                     |          |
| R1            | 29.54 |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000    |
| R2            | 27.52 |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                       | R1400    |
| R3            | 24.18 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200    |
| Z             | 5.91  |         |         |                                     |          |
| Z1            | 5.91  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                   | T0710    |
| 合 計           |       |         |         |                                     |          |
| 単 位 当 り       |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |

第59号表  
SP1D110-0000-03

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考      |
|---------------|-------|---------|---------|-------------------------------------|----------|
| K             | 12.85 |         |         |                                     |          |
| K1            | 12.85 |         | QT067   | [基準単価]バックホフ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 | MT047/20 |
| R             | 81.24 |         |         |                                     |          |
| R1            | 29.54 |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000    |
| R2            | 27.52 |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                       | R1400    |
| R3            | 24.18 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200    |
| Z             | 5.91  |         |         |                                     |          |
| Z1            | 5.91  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                   | T0710    |
| 合 計           |       |         |         |                                     |          |
| 単 位 当 り       |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |
|               |       |         |         |                                     |          |

第60号表の1  
SPZB010-0000-03

# 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                       | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| K             | 19.32 |         |          |                                               |          |
| K1            | 15.46 |         | QT171D/5 | [基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制   | M171D/5  |
| K2            | 1.94  |         | QT180    | [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t                        | MT190/10 |
| K3            | 1.92  |         | QT1825/5 | [基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制) | MT1860/5 |
| R             | 64.27 |         |          |                                               |          |
| R1            | 31.58 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                                 | R1400    |
| R2            | 13.01 |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                   | R0200    |
| R3            | 10.15 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                   | R0100    |
| R4            | 9.53  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                 | R4000    |
| Z             | 16.41 |         |          |                                               |          |
| Z1            | 10.54 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)                 | T0555    |
| Z2            | 5.87  |         | J0710    | [基準単価]軽油/パトロール給油                              | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |                                               |          |

第60号表の2  
SPZB010-0000-03

## 不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満  
形式：再生粒度調整碎石 RM-25  
備考：

[illegible]

第61号表の1  
SPZB010-0000-04

# 不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 11mm以上16mm未満  
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                     | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---------------------------------------------|----------|
| K             | 19.32 |         |          |                                             |          |
| K1            | 15.46 |         | QT171D/5 | [基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制 | M171D/5  |
| K2            | 1.94  |         | QT180    | [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t                      | MT190/10 |
| K3            | 1.92  |         | QT1825/5 | [基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t                       | MT1860/5 |
| R             | 64.27 |         |          |                                             |          |
| R1            | 31.58 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                               | R1400    |
| R2            | 13.01 |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                 | R0200    |
| R3            | 10.15 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                 | R0100    |
| R4            | 9.53  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                               | R4000    |
| Z             | 16.41 |         |          |                                             |          |
| Z1            | 10.54 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)               | T0555    |
| Z2            | 5.87  |         | J0710    | [基準単価]軽油/パトロール給油                            | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |                                             |          |

不陸整正 1m2当り単価表 夜間

種別：11mm以上16mm未満  
形式：再生粒度調整碎石 RM-25  
備考：

[illegible]

(230106-0)

第62号表  
SX0021-0000-06

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.7km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

| 名 称       | 規 格                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 殻運搬 舗装版破碎 | 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下<br>DID:有り 3.5km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第183号表, SP13L10//4 |
| 投棄料(AS殻)  |                                         | m3 | 1   |     |     |   | K5647              |
| 合 計       |                                         | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り   |                                         | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|           |                                         |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                         |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                         |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                         |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                         |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                         |    |     |     |     |   |                    |
|           |                                         |    |     |     |     |   |                    |



(230106-0)

第63号表  
SX0021-0000-07

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離15. 3km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

| 名 称             | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-----------------|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 夜間<br>殻運搬 舗装版破碎 | 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下<br>DID:無し 22. 0km以下 | m3 | 1   |     |     |   | 第184号表, SP13L10//6 |
| 夜間<br>投棄料(AS殻)  |                                           | m3 | 1   |     |     |   | K5686              |
| 合 計             |                                           | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り         |                                           | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|                 |                                           |    |     |     |     |   |                    |
|                 |                                           |    |     |     |     |   |                    |
|                 |                                           |    |     |     |     |   |                    |
|                 |                                           |    |     |     |     |   |                    |
|                 |                                           |    |     |     |     |   |                    |
|                 |                                           |    |     |     |     |   |                    |
|                 |                                           |    |     |     |     |   |                    |

(230106-0)

第64号表  
SXPB110-0000-03

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プライムコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

| 名 称                     | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 3.0m超<br>50mm 再生密粒度アスコン(20) | m2 | 1   |     |     |   | 第185号表, SPZB130//3 |
| 合 計                     |                             | m2 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り                 |                             | m2 | 1   |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |
|                         |                             |    |     |     |     |   |                    |

(230106-0)

第65号表  
SXPB110-0000-04

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表 夜間

種別 : 50mm フライコート  
形状 : 再生密粒度アスコン20mm  
備考 :

[illegible]

(230106-0)

第66号表  
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                 | 規 格                     | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------|-------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>実線 15cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7600      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種1号         | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/25 |
| プライマー               | 区画線用                    | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                  | パトロール給油                 | リットル | 47    |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                 |                         | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                 |                         | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り             |                         | m    | 1     |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |

(230106-0)

第67号表  
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                 | 規 格                     | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------|-------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>破線 15cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7624      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種1号         | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/25 |
| プライマー               | 区画線用                    | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                  | パトロール給油                 | リットル | 52    |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                 |                         | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                 |                         | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り             |                         | m    | 1     |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |
|                     |                         |      |       |     |     |   |            |

(230106-0)

第68号表  
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                 | 規 格                      | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------|--------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ゼブラ 45cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7657      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種1号          | k g  | 1,700 |     |     | 1 | DZ02000/25 |
| プライマー               | 区画線用                     | k g  | 75    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g  | 75    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                  | パトロール給油                  | リットル | 106   |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                 |                          | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                 |                          | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り             |                          | m    | 1     |     |     |   |            |
|                     |                          |      |       |     |     |   |            |
|                     |                          |      |       |     |     |   |            |

(230106-0)

第69号表  
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                 | 規 格                             | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------|---------------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>矢印・記号・文字 15cm換算 | m    | 1,000 |     |     |   | T7672      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種1号                 | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/25 |
| プライマー               | 区画線用                            | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号                   | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                  | パトロール給油                         | リットル | 116   |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                 |                                 | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                 |                                 | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り             |                                 | m    | 1     |     |     |   |            |
|                     |                                 |      |       |     |     |   |            |
|                     |                                 |      |       |     |     |   |            |

(230106-0)

第70号表  
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

| 名 称                         | 規 格                             | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|-----------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|-----|---|------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)            | 時間的制約無 豪雪補正無<br>矢印・記号・文字 15cm換算 | m    | 1,000 |     |     |   | T7672      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー | JIS K 5665 3種 含有量15～18%         | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/75 |
| プライマー                       | 区画線用                            | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5  |
| ガラスビーズ                      | JIS R 3301 1号                   | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5  |
| 軽油                          | パトロール給油                         | リットル | 116   |     |     | 1 | T0710      |
| 諸雑費                         |                                 | %    |       |     |     |   | Z1000      |
| 合 計                         |                                 | m    | 1,000 |     |     |   |            |
| 単 位 当 り                     |                                 | m    | 1     |     |     |   |            |
|                             |                                 |      |       |     |     |   |            |
|                             |                                 |      |       |     |     |   |            |



(230106-0)

第71号表  
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

| 名 称             | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|-----------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|----------|
| 運転手(特殊)         |                      | 人    |     |     |     |   | R1400    |
| 軽油              | パトロール給油              | リットル | 5.9 |     |     |   | T0710    |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 山積0.28m3 2次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0175/10 |
| 諸雑費             |                      | 式    |     |     |     |   | Z9000    |
| 合 計             |                      | 時間   |     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り         |                      | 時間   |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |

(230106-0)

第72号表  
SM025-0000-02

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

| 名 称             | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|-----------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|----------|
| 夜間<br>運転手(特殊)   |                      | 人    |     |     |     |   | R1400    |
| 軽油              | パトロール給油              | リットル | 5.9 |     |     |   | T0710    |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 山積0.28m3 2次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0175/10 |
| 諸雑費             |                      | 式    |     |     |     |   | Z9000    |
| 合 計             |                      | 時間   |     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り         |                      | 時間   |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |
|                 |                      |      |     |     |     |   |          |

(230106-0)

第73号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り 単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

| 名 称          | 規 格            | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|--------------|----------------|------|-----|-----|-----|---|--------|
| 特殊作業員        |                | 人    |     |     |     |   | R0100  |
| ガソリン         | レギュラー(スタント°渡し) | リットル | 5   |     |     |   | T0700  |
| タンパ° 及びランマ賃料 | 60～80kg        | 日    |     |     |     |   | MT4674 |
| 諸雑費          |                | 式    |     |     |     |   | Z9000  |
| 合 計          |                | 日    |     |     |     |   |        |
| 単 位 当 り      |                | 日    |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |

(230106-0)

第74号表  
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

| 名 称          | 規 格            | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|--------------|----------------|------|-----|-----|-----|---|--------|
| 夜間<br>特殊作業員  |                | 人    |     |     |     |   | R0100  |
| ガソリン         | レギュラー(スタント°渡し) | リットル | 5   |     |     |   | T0700  |
| タンパ° 及びランマ賃料 | 60～80kg        | 日    |     |     |     |   | MT4674 |
| 諸雑費          |                | 式    |     |     |     |   | Z9000  |
| 合 計          |                | 日    |     |     |     |   |        |
| 単 位 当 り      |                | 日    |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |
|              |                |      |     |     |     |   |        |

(230106-0)

第75号表  
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=2.7km As塊 DID区域内  
備考 :

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第187号表, SM070//1 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

第76号表  
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  
形 式 : DID無し 35.0km以下  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|
| K             | 26.52 |         |                                         |         |         |
| K1            | 26.52 |         | Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級 |         | M0402/5 |
| R             | 61.9  |         |                                         |         |         |
| R1            | 61.9  |         | U1500 [基準単価]運転手(一般)                     |         | R1500   |
| Z             | 11.58 |         |                                         |         |         |
| Z1            | 11.58 |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                         |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |
|               |       |         |                                         |         |         |

(230106-0)

第77号表  
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=15.6km 土砂 DID区域内  
備考：

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費：良好 | 日  |     |     |     |   | 第187号表, SM070//1 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第78号表  
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=11.5km 土砂 DID区域内  
備考 :

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第187号表, SM070//1 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |



(230106-0)

第79号表  
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=4km 土砂 DID区域外  
備考 :

| 名 称             | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第188号表, SM070//2 |
| 諸雑費             |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                  |

第80号表  
SP12070-0000-01

# 積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂  
形 式 : 土量50,000m3未満  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                            | 基 準 単 価 | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------|----------|
| K             | 42.39 |         |                                                    |         |          |
| K1            | 42.39 |         | Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制) |         | M0176/30 |
| R             | 38.74 |         |                                                    |         |          |
| R1            | 38.74 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間                             |         | R1400    |
| Z             | 18.87 |         |                                                    |         |          |
| Z1            | 18.87 |         | J0710 [基準単価]軽油/バートル給油                              |         | T0710    |
| 合 計           |       |         |                                                    |         |          |
| 単 位 当 り       |       |         |                                                    |         |          |
|               |       |         |                                                    |         |          |
|               |       |         |                                                    |         |          |
|               |       |         |                                                    |         |          |
|               |       |         |                                                    |         |          |
|               |       |         |                                                    |         |          |
|               |       |         |                                                    |         |          |

(230106-0)

第81号表  
SS1030-0000-19

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車  
形状 : L=7.5km 土砂 DID区域外  
備考 :

| 名 称             | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第189号表, SM070//3 |
| 諸雑費             |                           | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                           | m3 | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                           | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第82号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-----------|----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 再生密粒度アスコン | 4t車<br>13 ストレート60～80 | t  | 1   |     |     |   | T0665/1 |
| 合 計       |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り   |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第83号表  
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |                      | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| 軽油      | パトロール給油              | リットル | 3   |     |     |   | T0710 |
| 振動ロー損料  | 舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t | 供用日  |     |     |     |   | M1830 |
| 諸雑費     |                      | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |                      | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |                      | 日    |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |
|         |                      |      |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第84号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格            | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|----------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員     |                | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| ガソリン      | レギュラー(スタントﾞ渡し) | リットル | 5   |     |     |   | T0700 |
| 振動コンパクタ損料 | 前進型 40～60kg    | 供用日  |     |     |     |   | M1854 |
| 諸雑費       |                | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |
|           |                |      |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第85号表  
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-----------------|----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 夜間<br>再生密粒度アスコン | 4t車<br>13 ストレート60～80 | t  | 1   |     |     |   | T0665/1 |
| 合 計             |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り         |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |
|                 |                      |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第86号表  
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>特殊作業員 |                      | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| 軽油          | パトロール給油              | リットル | 3   |     |     |   | T0710 |
| 振動ロー損料      | 舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t | 供用日  |     |     |     |   | M1830 |
| 諸雑費         |                      | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |                      | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |                      | 日    |     |     |     |   |       |
|             |                      |      |     |     |     |   |       |
|             |                      |      |     |     |     |   |       |
|             |                      |      |     |     |     |   |       |
|             |                      |      |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第87号表  
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格            | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|----------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>特殊作業員 |                | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| ガソリン        | レギュラー(スタントﾞ渡し) | リットル | 5   |     |     |   | T0700 |
| 振動コンパクタ損料   | 前進型 40～60kg    | 供用日  |     |     |     |   | M1854 |
| 諸雑費         |                | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |                | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |                | 日    |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第88号表  
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第181号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第89号表  
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第90号表  
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第91号表  
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第92号表  
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第93号表  
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 100mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|---|--------|
| 特殊作業員      |          | 人  |     |     |     | 1 | R0100  |
| 普通作業員      |          | 人  |     |     |     | 1 | R0200  |
| エンジンカッター損料 | 500mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240 |
| 諸雑費        |          | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計        |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |

(230106-0)

第94号表  
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

| 名 称                 | 規 格         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------------------|-------------|----|-------|-----|-----|---|----------|
| 特殊作業員               |             | 人  |       |     |     | 1 | R0100    |
| 普通作業員               |             | 人  |       |     |     | 1 | R0200    |
| NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料 | φ 100mm     | 日  |       |     |     |   | MZ0360/1 |
| 溝切り・切断刃損耗費          | 溝切刃価格/2+切断刃 | 式  | 0.017 |     |     |   | K3900    |
| 諸雑費                 |             | %  |       |     |     |   | Z1000    |
| 合 計                 |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り             |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |



(230106-0)

第95号表  
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JWWA K158<br>φ 100    | m  | 150   |     |     |   | DZ1020  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 161.2 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |       |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1     |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |

(230106-0)

第96号表  
SS0770-0000-03

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ100×4m  
形状：胴巻3箇所 天端明示無し  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第97号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第98号表  
SS0110-0000-06

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 100mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第182号表, SM140//2 |
| 諸雑費                   |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計                   |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り               |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第99号表  
SS0165-0000-21

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>特殊作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第100号表  
SS0165-0000-22

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>特殊作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第101号表  
SS0165-0000-23

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>特殊作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第102号表  
SS0175-0000-06

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>特殊作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第103号表  
SX0410-0000-07

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 100mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-------------|----------|----|-----|-----|-----|---|--------|
| 夜間<br>特殊作業員 |          | 人  |     |     |     | 1 | R0100  |
| 夜間<br>普通作業員 |          | 人  |     |     |     | 1 | R0200  |
| エンジンカッター損料  | 500mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240 |
| 諸雑費         |          | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計         |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り     |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
|             |          |    |     |     |     |   |        |
|             |          |    |     |     |     |   |        |
|             |          |    |     |     |     |   |        |
|             |          |    |     |     |     |   |        |

(230106-0)

第104号表  
SX0420-0000-06

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

| 名 称                 | 規 格         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------------------|-------------|----|-------|-----|-----|---|----------|
| 夜間<br>特殊作業員         |             | 人  |       |     |     | 1 | R0100    |
| 夜間<br>普通作業員         |             | 人  |       |     |     | 1 | R0200    |
| NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料 | φ 100mm     | 日  |       |     |     |   | MZ0360/1 |
| 溝切り・切断刃損耗費          | 溝切刃価格/2+切断刃 | 式  | 0.017 |     |     |   | K3900    |
| 諸雑費                 |             | %  |       |     |     |   | Z1000    |
| 合 計                 |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り             |             | 口  | 1     |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |
|                     |             |    |       |     |     |   |          |

(230106-0)

第105号表  
SX0200-0000-12

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m 当り 単価表 夜間

種別 : 100mm 年号標示テープ°  
形状 :  
備考 :

| 名 称              | 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|------------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 夜間<br>特殊作業員      |                       | 人  |       |     |     |   | R0100   |
| 夜間<br>普通作業員      |                       | 人  |       |     |     |   | R0200   |
| 防食用ホ° リエチレンスリーブ° | JWWA K158<br>φ 100    | m  | 150   |     |     |   | DZ1020  |
| 年号標示テープ°         | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 161.2 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費              |                       | 式  |       |     |     |   | Z9000   |
| 合 計              |                       | m  | 100   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り          |                       | m  | 1     |     |     |   |         |
|                  |                       |    |       |     |     |   |         |
|                  |                       |    |       |     |     |   |         |
|                  |                       |    |       |     |     |   |         |

(230106-0)

第106号表  
SS0770-0000-07

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表 夜間

種別：φ100×4m  
形状：胴巻3箇所 天端明示無し  
備考：

| 名 称         | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費         |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |     | m  | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第107号表  
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費         |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |     | m  | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |
|             |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第108号表  
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第109号表  
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 100mm たて型  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第181号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第110号表  
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 埋設標識シート | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>W=150 ダブル折り込み | m  | 100 |     |     |   | DX04760          |
| 管明示シート工 |                                 | m  | 100 |     |     |   | 第97号表, SS0780//1 |
| 諸雑費     |                                 | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |                                 | m  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |                                 | m  | 1   |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |
|         |                                 |    |     |     |     |   |                  |



(230106-0)

第111号表  
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第112号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第181号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第113号表  
SX0200-0000-07

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JWWA K158<br>φ 100    | m  | 137.5 |     |     |   | DZ1020  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 161.2 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |       |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1     |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |

(230106-0)

第114号表  
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口  
形状：フランジ継手工控除  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第115号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第116号表  
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K  
備考：

| 名 称                  | 規 格                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 鉄蓋設置                 | 円形3号 500mm<br>無収縮モルタル計上しない | 個  | 1   |     |     |   | 第190号表, SS0900//1 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 調整リング H=50mm            | 個  | 1   |     |     |   | 第191号表, SS0904//1 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 上部壁 H=200mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第192号表, SS0904//2 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 下部壁 H=200mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第193号表, SS0904//3 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 底版 H=40mm               | 個  | 1   |     |     |   | 第194号表, SS0904//4 |
| 諸雑費                  |                            | 式  |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計                  |                            | 箇所 | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り              |                            | 箇所 | 1   |     |     |   |                   |
|                      |                            |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                            |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第117号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第181号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | m  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第118号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第119号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第120号表  
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第121号表  
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第122号表  
SX0200-0000-11

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |       |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JDPA G 1052<br>φ 50   | m  | 137.5 |     |     |   | DZ1000  |
| 年号標示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 151   |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |       |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1     |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |
|               |                       |    |       |     |     |   |         |

(230106-0)

第123号表  
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第124号表  
SZ4055-0000-01

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 100  
形状：材工共  
備考：

| 名 称            | 規 格                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------|--------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| メカニカル継手工       | 100mm K形<br>離脱防止押輪 | 口  | 1   |     |     |   | 第195号表, SX0130//1 |
| 硬質塩化ビニル管据付工    | φ 50mm             | m  | 2   |     |     |   | 第120号表, SS0320//1 |
| T S継手工         | φ 50mm             | 口  | 8   |     |     |   | 第121号表, SS0330//1 |
| 小口径鋼管継手工       | ねじ込み接合 φ 50mm      | 口  | 3   |     |     |   | 第119号表, SS0220//1 |
| 鋳鉄管継手取外し工      | K形(普通継手) 100mm     | 口  | 1   |     |     |   | 第196号表, SS0136//5 |
| 仮トレン材料(栓、バルブ類) | φ 100              | 式  | 1   | ( ) | ( ) |   | 第197号表, SZ4045//1 |
| 仮トレン材料(配管材料)   | φ 50               | 式  | 1   | ( ) | ( ) |   | 第198号表, SZ4050//1 |
| 合 計            |                    | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り        |                    | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                |                    |    |     |     |     |   |                   |

(230106-0)

第125号表  
SS0710-0000-21

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第126号表  
SZ4055-0000-04

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 75  
形状：材工共  
備考：

| 名 称            | 規 格               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|----------------|-------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| メカニカル継手工       | 75mm K形<br>離脱防止押輪 | 口  | 1   |     |     |   | 第199号表, SX0130//4 |
| 硬質塩化ビニル管据付工    | φ 50mm            | m  | 2   |     |     |   | 第120号表, SS0320//1 |
| T S継手工         | φ 50mm            | 口  | 8   |     |     |   | 第121号表, SS0330//1 |
| 小口径鋼管継手工       | ねじ込み接合 φ 50mm     | 口  | 3   |     |     |   | 第119号表, SS0220//1 |
| 鋳鉄管継手取外し工      | K形(普通継手) 75mm     | 口  | 1   |     |     |   | 第200号表, SS0136//8 |
| 仮トレン材料(栓、バルブ類) | φ 75              | 式  | 1   | ( ) | ( ) |   | 第201号表, SZ4045//4 |
| 仮トレン材料(配管材料)   | φ 50              | 式  | 1   | ( ) | ( ) |   | 第202号表, SZ4050//4 |
| 合 計            |                   | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り        |                   | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
|                |                   |    |     |     |     |   |                   |



(230106-0)

第127号表  
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第128号表  
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第129号表  
SS0710-0000-07

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 25  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第130号表  
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第131号表  
SS0710-0000-09

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 40  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第132号表  
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ40  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第133号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第134号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第135号表  
SS0715-0000-05

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第136号表  
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第137号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第138号表  
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ 込み φ20  
形状：  
備考：

| 名 称          | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|--------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ビニル粘着テープ     | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 4   |     |     |   | TZ0280  |
| 保温チューブ リンタッチ | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ20 | m  | 10  |     |     |   | L501020 |
| 普通作業員        |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 諸雑費          |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計          |                       | m  | 10  |     |     |   |         |
| 単 位 当 り      |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|              |                       |    |     |     |     |   |         |
|              |                       |    |     |     |     |   |         |
|              |                       |    |     |     |     |   |         |
|              |                       |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第139号表  
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第140号表  
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ25  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ビニル粘着テープ <sup>※</sup>     | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 4.3 |     |     |   | TZ0280  |
| 保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ25 | m  | 10  |     |     |   | L501025 |
| 普通作業員                     |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 諸雑費                       |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |         |
| 単 位 当 り                   |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第141号表  
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第142号表  
SZ0090-0000-04

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ40  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ビニル粘着テープ <sup>※</sup>     | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 4.3 |     |     |   | TZ0280  |
| 保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ40 | m  | 10  |     |     |   | L501040 |
| 普通作業員                     |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 諸雑費                       |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |         |
| 単 位 当 り                   |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |



(230106-0)

第143号表  
SS0350-0000-05

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第144号表  
SZ0090-0000-05

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ50  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| ビニル粘着テープ <sup>※</sup>     | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 4.3 |     |     |   | TZ0280  |
| 保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ50 | m  | 10  |     |     |   | L501050 |
| 普通作業員                     |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 諸雑費                       |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |         |
| 単 位 当 り                   |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |
|                           |                       |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第145号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 直管 φ75mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第146号表  
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 75mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

| 名 称        | 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|---|--------|
| 特殊作業員      |          | 人  |     |     |     | 1 | R0100  |
| 普通作業員      |          | 人  |     |     |     | 1 | R0200  |
| エンジンカッター損料 | 500mm以下用 | 日  |     |     |     |   | MZ0240 |
| 諸雑費        |          | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計        |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |          | 口  | 1   |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |
|            |          |    |     |     |     |   |        |

(230106-0)

第147号表  
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 特殊作業員         |                       | 人  |     |     |     |   | R0100   |
| 普通作業員         |                       | 人  |     |     |     |   | R0200   |
| 防食用ポリエチレンスリーブ | JWWA K158<br>φ 75     | m  | 150 |     |     |   | DZ1010  |
| 年号表示テープ       | JIS C2336<br>0.2×50mm | m  | 151 |     |     |   | DX04750 |
| 諸雑費           |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計           |                       | m  | 100 |     |     |   |         |
| 単 位 当 り       |                       | m  | 1   |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |
|               |                       |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第148号表  
SS0770-0000-02

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ75×4m  
形状：胴巻3箇所 天端明示無し  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第149号表  
SS0165-0001

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第150号表  
SS0460-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 特殊作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0100            |
| 普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200            |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第181号表, SM140//1 |
| 諸雑費             |                       | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | 基  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                       |    |     |     |     |   |                  |



(230106-0)

第151号表  
SS0360-0000-04

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第152号表  
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第153号表  
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第154号表  
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第155号表  
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第156号表  
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

第157号表  
SP1D210-0000-03

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                              | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|------------------------------------------------------|----------|
| K             | 13.11 |         |          |                                                      |          |
| K1            | 8.92  |         | Q2082/10 | [基準単価]コンクリート破砕料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm | M2082/10 |
| R             | 50.94 |         |          |                                                      |          |
| R1            | 17.37 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                          | R0100    |
| R2            | 9.5   |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                        | R4000    |
| R3            | 7.79  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                          | R0200    |
| Z             | 35.95 |         |          |                                                      |          |
| Z1            | 32.35 |         | J2408    | [基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)                          | T2408    |
| Z2            | 2.45  |         | J0700    | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                             | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |                                                      |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |                                                      |          |
|               |       |         |          |                                                      |          |
|               |       |         |          |                                                      |          |

(230106-0)

第158号表  
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

| 名 称          | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 構造物とりこわし工(昼) | 時間的制約無<br>無筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10  |     |     |   | T6954 |
| 合 計          |                         | m3 | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り      |                         | m3 | 1   |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |
|              |                         |    |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第159号表  
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|---------|--------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 床掘り 土砂  | 現場制約あり | m3 | 1   |     |     |   | 第203号表, SP12110//1 |
| 人力積込    | 土砂     | m3 | 1   |     |     |   | 第204号表, SP12080//1 |
| 諸雑費     |        | 式  |     |     |     |   | Z9000              |
| 合 計     |        | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り |        | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |
|         |        |    |     |     |     |   |                    |

(230106-0)

第160号表  
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土  
形状 : 締固有  
備考 :

| 名 称     | 規 格             | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|---------|-----------------|----|------|-----|-----|---|--------------------|
| 埋戻し 土砂  | 現場制約あり<br>締固め有り | m3 | 10   |     |     |   | 第205号表, SP12150//1 |
| 真砂土     |                 | m3 | 11.1 |     |     |   | T0500              |
| 合 計     |                 | m3 | 10   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り |                 | m3 | 1    |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |
|         |                 |    |      |     |     |   |                    |

(230106-0)

第161号表  
SX1030-0000-05

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.3km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

| 名 称        | 規 格                                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 発生土運搬費     | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車<br>L=8.3km Co塊(無筋) DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第206号表, SS1030//12 |
| 投棄料(無筋Co殻) |                                                 | m3 | 1   |     |     |   | K5660              |
| 諸雑費        |                                                 | 式  |     |     |     |   | Z9000              |
| 合 計        |                                                 | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り    |                                                 | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                    |
|            |                                                 |    |     |     |     |   |                    |

(230106-0)

第162号表  
SX1035-0000-05

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11.5km  
形状 : 0.13BH DT2t  
備考 :

| 名 称     | 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|---------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 投棄料(土砂) |                                             | m3 | 1   |     |     |   | K6008              |
| 発生土運搬費  | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車<br>L=11.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第207号表, SS1030//13 |
| 諸雑費     |                                             | 式  |     |     |     |   | Z9000              |
| 合 計     |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り |                                             | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                    |
|         |                                             |    |     |     |     |   |                    |

第163号表  
SPZ5020-0000-01

# モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通  
形 式 : 混合比1:3  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                    | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|----------------------------|---------|-------|
| R             | 82.04 |         |                            |         |       |
| R1            | 54.42 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員         |         | R0200 |
| R2            | 27.46 |         | U4000 [基準単価] 土木一般世話役       |         | R4000 |
| Z             | 17.96 |         |                            |         |       |
| Z1            | 12.48 |         | J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物) |         | T0010 |
| Z2            | 5.48  |         | J0505 [基準単価] 砂/細目          |         | T0505 |
| 合 計           |       |         |                            |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                            |         |       |
|               |       |         |                            |         |       |
|               |       |         |                            |         |       |
|               |       |         |                            |         |       |
|               |       |         |                            |         |       |
|               |       |         |                            |         |       |

(230106-0)

第164号表  
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：  
形状：手間のみ  
備考：

| 名 称          | 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------|------|----|-----|-----|-----|---|-------|
| コンクリート面金ゴテ仕上 | 手間のみ | m2 | 1   |     |     |   | T8500 |
| 合 計          |      | m2 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り      |      | m2 | 1   |     |     |   |       |
|              |      |    |     |     |     |   |       |
|              |      |    |     |     |     |   |       |
|              |      |    |     |     |     |   |       |
|              |      |    |     |     |     |   |       |
|              |      |    |     |     |     |   |       |
|              |      |    |     |     |     |   |       |
|              |      |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第165号表  
SS0360-0000-05

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第166号表  
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第167号表  
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第168号表  
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第169号表  
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

| <div> <div>第170号表<br/>SZ3070-0000-02</div> <div>二次側弁設置工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ 40<br/> 形状：逆止付玉形弁<br/> 備考： </div> </div> |                                         |    |     |     |     |   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                                                                                                                        | 規 格                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP                                                                                                       | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40                  | 個  | 2   | ( ) | ( ) |   | L401040           |
| MT 逆止付玉形弁                                                                                                                  | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>φ 40 SP7.5K           | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | L303040           |
| 弁類鉄蓋 バルブ用                                                                                                                  | 高槻市水道部承認(TWWA)<br>h=150 口径・流水方向明示キャップ含む | 個  | 1   |     |     |   | HW01010           |
| ビコン柵(φ 30・φ 40メ-タ-まわり用)底版                                                                                                  | 市規格品                                    | 個  | 1   |     |     |   | HW02150           |
| ビコン管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用                                                                                                      | JIS K6741<br>φ 250                      | m  | 0.1 |     |     |   | HW60120           |
| 小口径鋼管継手工                                                                                                                   | ねじ込み接合 φ 40mm                           | 口  | 2   |     |     |   | 第133号表, SS0220//3 |
| 弁室築造工(人力据付)                                                                                                                | VP使用                                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第108号表, SZ0035//1 |
| 諸雑費                                                                                                                        |                                         | 式  |     |     | ( ) |   | Z9000             |
| 合 計                                                                                                                        |                                         | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |
| 単 位 当 り                                                                                                                    |                                         | 箇所 | 1   |     | ( ) |   |                   |

(230106-0)

第171号表  
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第172号表  
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第173号表  
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ40 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

第174号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                                | 備 考     |
|---------------|--------|---------|---------|----------------------------------------|---------|
| K             | 1. 79  |         |         |                                        |         |
| K1            | 1. 39  |         | Q4686   | [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分 | M4686/4 |
| K2            | 0. 4   |         | Q1524   | [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級          | M1524   |
| R             | 95. 96 |         |         |                                        |         |
| R1            | 51. 86 |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                            | R0100   |
| R2            | 44. 1  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                            | R0200   |
| Z             | 2. 25  |         |         |                                        |         |
| Z1            | 2. 25  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                        | T0710   |
| 合 計           |        |         |         |                                        |         |
| 単 位 当 り       |        |         |         |                                        |         |
|               |        |         |         |                                        |         |
|               |        |         |         |                                        |         |
|               |        |         |         |                                        |         |



第175号表  
SX1030-0000-06

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.7km  
形状 : タ`ンブ`トラック2t、2次0.13m3  
備考 :

| 名 称      | 規 格                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|----------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 発生土運搬費   | 積込2次0.13m3、タ`ンブ`トラック2t車<br>L=2.7km As塊 DID区域内 | m3 | 1   |     |     |   | 第208号表, SS1030//14 |
| 投棄料(AS殻) |                                               | m3 | 1   |     |     |   | K5647              |
| 諸雑費      |                                               | 式  |     |     |     |   | Z9000              |
| 合 計      |                                               | m3 | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り  |                                               | m3 | 1   |     |     |   |                    |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                    |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                    |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                    |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                    |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                    |
|          |                                               |    |     |     |     |   |                    |

(230106-0)

第176号表  
SX1070-0000-03

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

| 名 称       | 規 格               | 単位    | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑  | 摘 要               |
|-----------|-------------------|-------|--------|-----|-----|----|-------------------|
| 土木一般世話役   |                   | 人     |        |     |     | 15 | R4000             |
| 特殊作業員     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0100             |
| 普通作業員     |                   | 人     |        |     |     | 15 | R0200             |
| 生アスファルト単価 | 再生密粒度アスコン13mm 2t車 | t     | 12.573 |     |     |    | 第209号表, SY9010//3 |
| アスファルト乳剤  | PK3 プライムコート用      | リットル  | 126    |     |     |    | T0772             |
| 振動ロー運転    | ハットガット式 0.5～0.6t  | 日     |        |     |     | 15 | 第83号表, SM091//1   |
| 振動コンパクタ運転 | 前進型 40～60kg       | 日     |        |     |     | 15 | 第84号表, SM078//1   |
| 諸雑費       |                   | %     |        |     |     |    | Z1000             |
| 合 計       |                   | m2・1層 | 100    |     |     |    |                   |
| 単 位 当 り   |                   | m2・1層 | 1      |     |     |    |                   |

(230106-0)

第177号表  
SS0360-0000-07

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm 融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第178号表  
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第179号表  
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第180号表  
SS1030-0000-11

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込用付1次0.45m3、ダンプトラック10t車  
形状 : L=7.5km 土砂 DID区域外  
備考 :

| 名 称             | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積<br>タイヤ損耗費:良好 | 日  |     |     |     |   | 第189号表, SM070//3 |
| 諸雑費             |                           | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                           | m3 | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                           | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |
|                 |                           |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第181号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格                      | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|--------------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(特殊) |                          | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油      | パトロール給油                  | リットル | 5.3 |     |     |   | T0710 |
| トラック損料  | クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 | 時間   |     |     |     |   | M0448 |
| 諸雑費     |                          | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |                          | 時間   |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |                          | 時間   |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |
|         |                          |      |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第182号表  
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格                      | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------------|--------------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊) |                          | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油            | パトロール給油                  | リットル | 5.3 |     |     |   | T0710 |
| トラック損料        | クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊 | 時間   |     |     |     |   | M0448 |
| 諸雑費           |                          | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計           |                          | 時間   |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り       |                          | 時間   |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |



第183号表  
SP13L10-0000-04

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:有り 3.5km以下  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
| K             | 44.05 |         |                                           |         |         |
| K1            | 44.05 |         | Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級 |         | M0408/5 |
| R             | 39.87 |         |                                           |         |         |
| R1            | 39.87 |         | U1500 [基準単価]運転手(一般)                       |         | R1500   |
| Z             | 16.08 |         |                                           |         |         |
| Z1            | 16.08 |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                    |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                           |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |

第184号表  
SP13L10-0000-06

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:無し 22.0km以下  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
| K             | 44.05 |         |                                           |         |         |
| K1            | 44.05 |         | Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級 |         | M0408/5 |
| R             | 39.87 |         |                                           |         |         |
| R1            | 39.87 |         | U1500 [基準単価]運転手(一般)                       |         | R1500   |
| Z             | 16.08 |         |                                           |         |         |
| Z1            | 16.08 |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                    |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |                                           |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |
|               |       |         |                                           |         |         |

第185号表の1  
SPZB130-0000-03

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------|---------|-----|
| K             | 1.38  |         |                                            |         |     |
| K1            | 0.88  |         | Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |     |
| K2            | 0.14  |         | QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t               | MT1860  |     |
| K3            | 0.13  |         | QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t              | MT190   |     |
| R             | 10.17 |         |                                            |         |     |
| R1            | 3.66  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          | R0200   |     |
| R2            | 2.06  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |     |
| R3            | 2.03  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |     |
| R4            | 0.73  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |     |
| Z             | 88.45 |         |                                            |         |     |
| Z1            | 80.7  |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)                  | T0666   |     |
| Z2            | 7.17  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   | T0772   |     |
| Z3            | 0.49  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                     | T0710   |     |

第185号表の2  
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|               | 合 計     |       |         |         |  |         |     |
|               | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |
|               |         |       |         |         |  |         |     |

第186号表の1  
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------|-----|
| K             | 1.38  |         |                                           |         |     |
| K1            | 0.88  |         | Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイル型 幅2.3～6.0m | M2026L  |     |
| K2            | 0.14  |         | QT1818 [基準単価]タイヤローラ質料/8～20 t              | MT1860  |     |
| K3            | 0.13  |         | QT180 [基準単価]ロードローラ質料/マカダム 10t             | MT190   |     |
| R             | 10.17 |         |                                           |         |     |
| R1            | 3.66  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R2            | 2.06  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                       | R1400   |     |
| R3            | 2.03  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R4            | 0.73  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 88.45 |         |                                           |         |     |
| Z1            | 80.7  |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)                 | T0666   |     |
| Z2            | 7.17  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                  | T0772   |     |
| Z3            | 0.49  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                    | T0710   |     |

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表 夜間

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備考 :

[illegible]

(230106-0)

第187号表  
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

| 名 称       | 規 格               | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|-------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(一般)   |                   | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油        | パトロール給油           | リットル | 32  |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 4t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0402 |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 4t(良)     | 供用日  |     |     |     |   | K3515 |
| 諸雑費       |                   | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                   | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                   | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第188号表  
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

| 名 称           | 規 格               | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------------|-------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(一般) |                   | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油            | パトロール給油           | リットル | 32  |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料     | オンロード・ディーゼル 4t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0402 |
| タイヤ損耗費        | ダンプトラック 4t(良)     | 供用日  |     |     |     |   | K3515 |
| 諸雑費           |                   | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計           |                   | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り       |                   | 日    |     |     |     |   |       |
|               |                   |      |     |     |     |   |       |
|               |                   |      |     |     |     |   |       |
|               |                   |      |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第189号表  
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

| 名 称           | 規 格                 | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(一般) |                     | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油            | パトロール給油             | リットル | 58  |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料     | オンロード・ディーゼル 10 t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0408 |
| タイヤ損耗費        | ダンプトラック 10t(良)      | 供用日  |     |     |     |   | K3545 |
| 諸雑費           |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計           |                     | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り       |                     | 日    |     |     |     |   |       |
|               |                     |      |     |     |     |   |       |
|               |                     |      |     |     |     |   |       |
|               |                     |      |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第190号表  
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第191号表  
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第192号表  
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第193号表  
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第194号表  
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式  |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 個  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第195号表  
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第196号表  
SS0136-0000-05

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 100mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |



(230106-0)

第197号表  
SZ4045-0000-01

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100  
形状：  
備考：

| 名 称                            | 規 格                                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| K形帽(ブラケ付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮 | 高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121<br>φ100(内面ホコ粉体塗装) ボルト長:GXタイプ | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DK1N210 |
| SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設             | JIS B 2011<br>φ50                                         | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | K550050 |
| 合 計                            |                                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |         |
| 単 位 当 り                        |                                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |         |
|                                |                                                           |    |     |     |     |   |         |
|                                |                                                           |    |     |     |     |   |         |
|                                |                                                           |    |     |     |     |   |         |
|                                |                                                           |    |     |     |     |   |         |
|                                |                                                           |    |     |     |     |   |         |
|                                |                                                           |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第198号表  
SZ4050-0000-01

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-------------------------|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| HIVP-TS形 バルブソケット        | JIS K6743<br>φ 50                         | 個  | 3   | ( ) | ( ) |   | E2F4050 |
| HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手) | JIS K6743 準拠<br>φ 50                      | 個  | 3   | ( ) | ( ) |   | E7C1050 |
| HIVP-TS形直管              | JIS K6742<br>φ 50                         | m. | 2   | ( ) | ( ) |   | E201050 |
| 弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設            | 高槻市水道部承認 (TWWA)<br>h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む | 個  | 1   |     |     |   | HW81005 |
| 合 計                     |                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |         |
| 単 位 当 り                 |                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第199号表  
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第200号表  
SS0136-0000-08

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 75mm  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0100 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第201号表  
SZ4045-0000-04

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ75  
形状：  
備考：

| 名 称                             | 規 格                                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------|
| K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮 | 高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121<br>φ75(内面珪酸塩粉体塗装) ホール長：GXタイプ | 組  | 1   | ( ) | ( ) |   | DK1N207/50 |
| SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設              | JIS B 2011<br>φ50                                         | 個  | 1   | ( ) | ( ) |   | K550050    |
| 合 計                             |                                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |            |
| 単 位 当 り                         |                                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |            |
|                                 |                                                           |    |     |     |     |   |            |
|                                 |                                                           |    |     |     |     |   |            |
|                                 |                                                           |    |     |     |     |   |            |
|                                 |                                                           |    |     |     |     |   |            |
|                                 |                                                           |    |     |     |     |   |            |
|                                 |                                                           |    |     |     |     |   |            |

(230106-0)

第202号表  
SZ4050-0000-04

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-------------------------|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| HIVP-TS形 バルブソケット        | JIS K6743<br>φ 50                         | 個  | 3   | ( ) | ( ) |   | E2F4050 |
| HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手) | JIS K6743 準拠<br>φ 50                      | 個  | 3   | ( ) | ( ) |   | E7C1050 |
| HIVP-TS形直管              | JIS K6742<br>φ 50                         | m. | 2   | ( ) | ( ) |   | E201050 |
| 弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設            | 高槻市水道部承認 (TWWA)<br>h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む | 個  | 1   |     |     |   | HW81005 |
| 合 計                     |                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |         |
| 単 位 当 り                 |                                           | 式  | 1   |     | ( ) |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |
|                         |                                           |    |     |     |     |   |         |

第203号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り 単価表

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：

[illegible]

第204号表  
SP12080-0000-01

人力積込 1m<sup>3</sup>当り単価表

種別：土砂  
形式：  
備考：

[illegible]



第205号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                              | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------|---------|-----|
| K             | 0.25  |         |                                      |         |     |
| K1            | 0.25  |         | QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg  | MT4674  |     |
| R             | 99.4  |         |                                      |         |     |
| R1            | 88.46 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                   | R0200   |     |
| R2            | 10.94 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                   | R0100   |     |
| Z             | 0.35  |         |                                      |         |     |
| Z1            | 0.35  |         | J0700 [基準単価] ｶﾞﾚﾁｮﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し) | T0700   |     |
| 合 計           |       |         |                                      |         |     |
| 単 位 当 り       |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |
|               |       |         |                                      |         |     |

(230106-0)

第206号表  
SS1030-0000-12

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=8.3km Co塊(無筋) DID区域内  
備考：

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費：良好 | 日  |     |     |     |   | 第210号表, SM070//4 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第207号表  
SS1030-0000-13

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=11.5km 土砂 DID区域内  
備考：

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費：良好 | 日  |     |     |     |   | 第210号表, SM070//4 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第208号表  
SS1030-0000-14

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=2.7km As塊 DID区域内  
備考：

| 名 称       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費：良好 | 日  |     |     |     |   | 第210号表, SM070//4 |
| 諸雑費       |                          | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                          | m3 | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                          | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |
|           |                          |    |     |     |     |   |                  |

(230106-0)

第209号表  
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-----------|----------------------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 再生密粒度アスコン | 2t車<br>13 ストレート60～80 | t  | 1   |     |     |   | T0665/2 |
| 合 計       |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り   |                      | t  | 1   |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |
|           |                      |    |     |     |     |   |         |

(230106-0)

第210号表  
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

| 名 称       | 規 格               | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|-------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(一般)   |                   | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油        | パトロール給油           | リットル | 21  |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 2t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0400 |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 2t(良)     | 供用日  |     |     |     |   | K3505 |
| 諸雑費       |                   | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                   | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                   | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |
|           |                   |      |     |     |     |   |       |

(230106-0)

第211号表  
S7777-0000-01

設計協議 1業務当り単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//1 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//1 |
| 合 計     |     | 業務 | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | 業務 | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |

(230106-0)

第212号表  
S7777-0000-02

現地調査 1km当り 単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//1 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//1 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//1 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//1 |
| 技術員     |     | 人  |     |     |     |   | R5500//1 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |



(230106-0)

第213号表  
S7777-0000-03

図面作成 1km当り 単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//1 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//1 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//1 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//1 |
| 技術員     |     | 人  |     |     |     |   | R5500//1 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |

(230106-0)

第214号表  
S7777-0000-04

数量計算 1km当り 単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//1 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//1 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//1 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//1 |
| 技術員     |     | 人  |     |     |     |   | R5500//1 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |

(230106-0)

第215号表  
S7777-0000-05

審査 1km当り 単価表

種別：調査業務  
形状：小口径布設替詳細設計  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------|
| 主任技師    |     | 人  |     |     |     |   | R5100//1 |
| 技師(A)   |     | 人  |     |     |     |   | R5200//1 |
| 技師(B)   |     | 人  |     |     |     |   | R5300//1 |
| 技師(C)   |     | 人  |     |     |     |   | R5400//1 |
| 合 計     |     | km | 1   |     |     |   |          |
| 単 位 当 り |     | km | 1   |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |
|         |     |    |     |     |     |   |          |