

設計書

委 託 名	市庁舎東広場改修工事
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市桃園町2-1地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	都市創造部 公園課 公共建築課
設 計 者 名	

決 裁																<table><tr><td>起案</td><td>令和</td><td>年</td><td>月</td><td>日</td></tr><tr><td>決裁</td><td>令和</td><td>年</td><td>月</td><td>日</td></tr></table>					起案	令和	年	月	日	決裁	令和	年	月	日
起案	令和	年	月	日																										
決裁	令和	年	月	日																										
課 長		主 幹		課 長代理		副 主 幹		T L		主 査		担 当		設 計 検 査																
委 託 名				市庁舎東広場改修工事																										
設 計 金 額				工事価格																										
				消費税等相当額																										
				設計金額																										
				(工事価格内訳)																										
				土木工事価格				一式																						
				建築工事価格				一式																						
				工事価格総計																										

工 事 概 要

【土木工事】

土木工事・・・・・・・・・・一式

【建築工事】

電気設備工事・・・・・・・・一式

機械設備工事・・・・・・・・一式

工 事 集 計 書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基盤整備			1	式			
敷地造成工			1	式			
掘削工			1	式			
		掘削 土砂 小規模	110	m3			1号内訳書
		掘削(花壇) 草混じり土 小規模	10	m3			2号内訳書
		掘削(造成) 土砂 小規模	80	m3			3号内訳書
		掘削 廃路盤 小規模	200	m3			4号内訳書

市庁舎東広場改修工事

工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	盛土工		1	式			
	盛土 路床盛土		2	m3			5号内訳書
	作業土工		1	式			
	床掘 土砂 小規模		10	m3			6号内訳書
	埋戻し 土砂 小規模		4	m3			7号内訳書
	残土処理工		1	式			
	土砂等運搬・処分 土砂		200	m3			8号内訳書

工 事 集 計 書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土砂等運搬・処分 草混じり土	10	m3			9号内訳書
		土砂等運搬・処分 廃路盤	200	m3			10号内訳書
構造物撤去工			1	式			
構造物取壊し工			1	式			
		舗装版切断 As舗装版	39	m			11号内訳書
		舗装版破碎 As舗装版	19	m2			12号内訳書
		植樹柵-1撤去 Co無筋、石材	1	箇所			13号内訳書

工 事 集 計 書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		植樹桝-2撤去 Co無筋、石材	1	箇所			14号内訳書
		植樹桝-3撤去 Co無筋、石材	1	箇所			15号内訳書
		植樹桝-4撤去 Co無筋、石材	1	箇所			16号内訳書
		タイルスロープ撤去 タイル	19	m2			17号内訳書
		救助袋固定環撤去 Co無筋	2	箇所			18号内訳書
		案内サイン-1撤去 Co無筋	1	箇所			19号内訳書
		案内サイン-2撤去 Co無筋	1	箇所			20号内訳書

工 事 集 計 書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		タイル舗装撤去工	1	式			
		タイル舗装-1撤去 タイル	840	m2			21号内訳書
		タイル舗装-2撤去 タイル	260	m2			22号内訳書
		タイル舗装-3撤去 タイル	440	m2			23号内訳書
		既存建物取合いシール撤去 15*10	75	m			24号内訳書
		縁石撤去工	1	式			
		擬石縁石-1撤去 石材	55	m			25号内訳書

工 事 集 計 書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		擬石縁石-2撤去 石材	38	m			26号内訳書
		マンホール撤去工	1	式			
		化粧蓋-1撤去 □692	24	箇所			27号内訳書
		化粧蓋-2撤去 □1102	2	箇所			28号内訳書
		化粧蓋-3撤去 □542	4	箇所			29号内訳書
		運搬処理工	1	式			
		殻運搬・処分 Co殻	160	m3			30号内訳書

工 事 集 計 書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬・処分 As殻	2	m3			31号内訳書
		鋼材運搬	2.21	t			32号内訳書
		現場発生品運搬・処分 混合廃棄物	3	m3			33号内訳書
		現場発生品運搬・処分 石材	11	m3			34号内訳書
		現場発生品運搬・処分 タイル	40	m3			35号内訳書
		現場発生品運搬 案内サイン	0.75	t			36号内訳書
		施設等撤去・移設工	1	式			

工 事 集 計 書

8 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		施設等撤去・移設工	1	式			
		掲示場移設・撤去	1	箇所			37号内訳書
		プランター(大)撤去	6	箇所			38号内訳書
		プランター(小)撤去	40	箇所			39号内訳書
		側溝清掃工	1	式			
		側溝清掃	23	m			40号内訳書
		樹木伐採・伐根工	1	式			

工事集計書

9 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		中木伐採・伐根 幹周20cm以上30cm未満	9	本			41号内訳書
		低木伐採・伐根 幹周20cm未満	40	本			42号内訳書
	運搬処理工		1	式			
		現場発生品運搬・処分 枝葉・幹	0.69	t			43号内訳書
		現場発生品運搬・処分 根	0.21	t			44号内訳書
施設整備			1	式			
広場整備工			1	式			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

10 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	スロープ整備工		1	式			
	タイルスロープ 300*300*30		19	m2			45号内訳書
	コンクリート系舗装工		1	式			
	路盤 RC-30		1,160	m2			46号内訳書
	基層コンクリート-1 t 60		450	m2			47号内訳書
	基層コンクリート-2 t 100		1,160	m2			48号内訳書
	防水下地モルタル塗り		451	m2			49号内訳書

工 事 集 計 書

11 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ゴムアスファルト系塗膜防水	474	m2			50号内訳書
		収縮目地 歩行者通行部（躯体上部）	8	m2			51号内訳書
		収縮目地 車両乗入れ部	61	m2			52号内訳書
		空練りモルタル 1：3	48	m3			53号内訳書
		ブロック舗装-1 300*300*30 グレー	248	m2			54号内訳書
		ブロック舗装-2 300*300*80 グレー	485	m2			55号内訳書
		ブロック舗装-3 300*300*30 黒ミカゲ	161	m2			56号内訳書

工 事 集 計 書

12 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ブロック舗装-4 300*300*80 黒ミカゲ	283	m2			57号内訳書
		ブロック舗装-5 300*300*30 白ミカゲ	24	m2			58号内訳書
		ブロック舗装-6 300*300*80 白ミカゲ	285	m2			59号内訳書
		ブロック舗装-7 300*300*80 御影グレー	68	m2			60号内訳書
		ブロック舗装-8 100*600*30 G603	7	m2			61号内訳書
		ブロック舗装-9 100*600*80 G603	21	m2			62号内訳書
		ブロック舗装-10 300*300*30 黄色	7	m2			63号内訳書

工 事 集 計 書

13 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ブロック舗装-11 300*300*80 黄色	9	m2			64号内訳書
		ブロック舗装-12 100*300*30 黒ミカゲ	4	m2			65号内訳書
		ブロック舗装-13 100*300*80 黒ミカゲ	6	m2			66号内訳書
		既存建物取合いシール A, B, C	148	m			67号内訳書
		既存建物取合いシール D	25	m			68号内訳書
		総合センター入口既存床石点字鋲撤去、撤去跡補修 御影石既存鋲撤去後取付、点字鋲9箇所	1	式			69号内訳書
		舗装復旧工	1	式			

工 事 集 計 書

14 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装復旧 上層路盤 RM-25	19	m2			70号内訳書
		舗装復旧 基層 再生粗粒度アスファルト(20)	19	m2			71号内訳書
		舗装復旧 表層 再生密粒度アスファルト(13)	19	m2			72号内訳書
		縁石工	1	式			
		擬石縁石-1 100*200*600	17	m			73号内訳書
		擬石縁石-2 120*100*600	35	m			74号内訳書
		擬石縁石-3 120*100*470 0.9R	1	m			75号内訳書

工 事 集 計 書

15 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		擬石縁石-4 120*100*500 1.6R	2	m			76号内訳書
		マンホール工	1	式			
		化粧蓋-1 □692 T14	19	箇所			77号内訳書
		化粧蓋-2 □1014 T14	2	箇所			78号内訳書
		化粧蓋-3 □542 T14	4	箇所			79号内訳書
		化粧蓋-4 □692 T2	6	箇所			80号内訳書
		修景施設整備工	1	式			

工 事 集 計 書

16 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	モニタメント工		1	式			
	銘板		1	箇所			81号内訳書
	サービス施設整備工		1	式			
	サイン施設工		1	式			
	掲示場		1	箇所			82号内訳書
	管理施設整備工		1	式			
	管理施設清掃工		1	式			

工 事 集 計 書

17 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		植樹樹清掃	84	m2			83号内訳書
仮設工			1	式			
仮設工			1	式			
		試掘工	1	式			
		試掘-1 500*500*300	5	箇所			84号内訳書
		試掘-2 1000*1000*1000	1	箇所			85号内訳書
		防護施設工	1	式			

工 事 集 計 書

18 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		工事用フェンス	332	m			86号内訳書
		既存建屋ガラス養生 スタイロ、ベニア板	66	m2			87号内訳書
		サッシクリーニング	73	m2			88号内訳書
		交通管理工	1	式			
		交通誘導警備員	445	人			89号内訳書
直接工事費計			1	式			
共通板設費			1	式			

工 事 集 計 書

19 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費率対象額			1	式			
共通仮設費（率分）			1	式			
純工事費			1	式			
現場管理費率対象額			1	式			
現場管理費			1	式			
工事原価			1	式			
一般管理費対象額			1	式			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

20 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費			1	式			
鉄スラップ ヘー H2			2.21	t			
スクラップ控除額計			1	式			
工事価格計			1	式			
消費税相当額			1	式			
工事費計			1	式			

市庁舎東広場改修工事

第1号内訳書

掘削
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

第2号内訳書

掘削(花壇)

1

m3当り

草混じり土 小規模

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

第3号内訳書

掘削(造成)
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

第 4号内訳書

掘削
廃路盤 小規模

1 m3当り

24 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

第5号内訳書

盛土
路床盛土

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m3			2号代価表
再生道路用碎石 再生クワッチャン 30〃0mm RC-30	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 6号内訳書

床掘
土砂 小規模

1 m3当り

26 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			3号代価表
合計					
1m3当り					

第7号内訳書

埋戻し
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			4号代価表
合計					
1m3当り					

第 8号内訳書

土砂等運搬・処分
土砂

1 m3当り

28 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 パツナ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	1	m3			5号代価表
建設発生土(砂質土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第9号内訳書

土砂等運搬・処分
草混じり土

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km 以下 有り	1	m3			6号代価表
草混じり土処分	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 10号内訳書

土砂等運搬・処分
廃路盤

1 m3当り

30 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 24.0km 以下 有り	1	m3			7号代価表
廃路盤材(クラッシュラン)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 11号内訳書

舗装版切断
As舗装版

1 m当り

31 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			8号代価表
合計					
1m当り					

第 12号内訳書

舗装版破碎
As舗装版

10 m2当り

32 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 有り アスファルト舗装版 4cmを超え10cm以下 有り	10	m2			9号代価表
合計					
1m2当り					

第 13号内訳書

植樹柵-1撤去
Co無筋、石材

1 箇所当り

33 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1.88	m3			10号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.74	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 14号内訳書

植樹柵-2撤去
Co無筋、石材

1 箇所当り

34 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	5.49	m3			10号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	2.15	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 15号内訳書

植樹柵-3撤去
Co無筋、石材

1 箇所当り

35 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1.33	m3			10号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.52	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 16号内訳書

植樹柵-4撤去
Co無筋、石材

1 箇所当り

36 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	1. 07	m3			10号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0. 42	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 17号内訳書

タイルスロープ撤去
タイル

10 m2当り

37 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.3	m3			10号代価表
合計					
1m2当り					

第 18号内訳書

救助袋固定環撤去
Co無筋

1 箇所当り

38 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.0005	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 19号内訳書

案内サイン-1撤去
Co無筋

1 箇所当り

39 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.12	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 20号内訳書

案内サイン-2撤去
Co無筋

1 箇所当り

40 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.07	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 21号内訳書

タイル舗装-1撤去
タイル

10 m2当り

41 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 必要 コンクリート舗装版 15cm以下 有り	10	m2			11号代価表
合計					
1m2当り					

第 22号内訳書

タイル舗装-2撤去
タイル

10 m2当り

42 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 必要 コンクリート舗装版 15cm以下 有り	10	m2			11号代価表
合計					
1m2当り					

第 23号内訳書

タイル舗装-3撤去
タイル

10 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し	1.2	m3			12号代価表
合計					
1m2当り					

第 24号内訳書

既存建物取合いシール撤去
15*10

1 m当り

44 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存建物取合いシール撤去 15*10	1	m			
合計					
1m当り					

第 25号内訳書

擬石縁石-1撤去
石材

10 m当り

45 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ア [※] ロック撤去 処分	10	m			13号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.13	m3			10号代価表
合計					
1m当り					

第 26号内訳書

擬石縁石-2撤去
石材

10 m当り

46 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ア [※] ロック撤去 処分	10	m			13号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.18	m3			10号代価表
合計					
1m当り					

第 27号内訳書

化粧蓋-1撤去
□692

10 箇所当り

47 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.35	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 28号内訳書

化粧蓋-2撤去
□1102

10 箇所当り

48 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.44	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 29号内訳書

化粧蓋-3撤去
□542

10 箇所当り

49 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.27	m3			10号代価表
合計					
1箇所当り					

第 30号内訳書

殻運搬・処分
Co殻

1 m3当り

50 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下	1	m3			14号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 31号内訳書

殻運搬・処分
As殻

1 m3当り

51 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工)有り 舗装版破碎 4.5km以下	1	m3			15号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 32号内訳書

鋼材運搬

1 t 当り

52 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4～4.5t積、吊能力2.9t	1	t			16号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	1	t			17号代価表
合計					
1 t 当り					

第 33号内訳書

現場発生品運搬・処分
混合廃棄物

3 m3当り

53 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
混合廃棄物処分	3	m3			
4 t コンテナ収集運搬	1	回			
合計					
1m3当り					

第 34号内訳書

現場発生品運搬・処分
石材

1 m3当り

54 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	2.6	t			16号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	2.6	t			18号代価表
石材処分	1	m3			
合計					
1m3当り					

市庁舎東広場改修工事

第 35号内訳書

現場発生品運搬・処分
 タイル

1 m3当り

55 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4～4.5t積、吊能力2.9t	1	t			16号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	1	t			19号代価表
タイル処分	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 36号内訳書

現場発生品運搬
案内サイン

1 t 当り

56 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	1	t			20号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	1	t			21号代価表
合計					
1 t 当り					

第 37号内訳書

揭示場移設・撤去

1 箇所当り

57 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要	0.62	m3			10号代価表
揭示場移設	1	式			
合計					
1箇所当り					

第 38号内訳書

プランター(大)撤去

1 箇所当り

58 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.21	m3			3号代価表
合計					
1箇所当り					

第 39号内訳書

プランター(小)撤去

1 箇所当り

59 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.09	m3			3号代価表
合計					
1箇所当り					

第 40号内訳書

側溝清掃

1 m当り

60 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 鋼蓋(ホ'ル締有)	1	m			22号代価表
合計					
1m当り					

第 41号内訳書

中木伐採・伐根
幹周20cm以上30cm未満

1 本 当 り

61 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採 チェーンソー伐採 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			23号代価表
支障木抜根 機械抜根 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			24号代価表
合計					
1本当り					

第 42号内訳書

低木伐採・伐根
幹周20cm未満

1 本 当 り

62 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採 チェーンソー伐採 20cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			25号代価表
支障木抜根 機械抜根 20cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			26号代価表
合計					
1本当り					

第 43号内訳書

現場発生品運搬・処分
枝葉・幹

1 t 当り

63 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	1	t			20号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	1	t			27号代価表
剪定草木・伐採木(枝葉) ※直径20cm未満でトラックの荷台におさまる長さ。幹以外のもの、草は別途価格。	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 44号内訳書

現場発生品運搬・処分
根

1 t 当り

64 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック2t積、吊能力2.9t	1	t			20号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	1	t			27号代価表
剪定草木・伐採木(根) ※土が多い場合は受入不可。草は別途価格。	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 45号内訳書

タイルスロープ
300*300*30

10 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 ノンスリップ ｵｰﾙ	10	m2			28号代価表
空練モﾙﾀﾙ 材料(1:3) セメント(袋) 高炉B 25kg入ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕砂	0.3	m3			29号代価表
運搬費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 46号内訳書

路盤
RC-30

10 m2当り

66 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用砕石 150mm 1層施工	10	m2			30号代価表
合計					
1m2当り					

第 47号内訳書

基層コンクリート-1
t 60

10 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工 人力舗設 20cm未満	10	m2			31号代価表
コンクリート舗装工(材料) 100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 0.06m 無 瀝青材数量(補正済数量)を入力 01/100m2 無レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B 種溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	10	m2			32号代価表
合計					
1m2当り					

第 48号内訳書

基層コンクリート-2
t 100

10 m2当り

68 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工 人力舗設 20cm未満	10	m2			31号代価表
コンクリート舗装工(材料) 100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 0.1m 無 瀝青材数量(補正済数量)を入力 01/100m2 無レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種溶 接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	10	m2			33号代価表
合計					
1m2当り					

第 49号内訳書

防水下地モルタル塗り

1 m2当り

69 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防水下地モルタル塗り 防水下地 T10～15	1	m2			
合計					
1m2当り					

第 50号内訳書

ゴムアスファルト系塗膜防水

1 m2当り

70 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴムアスファルト系塗膜防水 Y-2工法 平面	1	m2			
合計					
1m2当り					

第 51号内訳書

収縮目地

1

m2当り

歩行者通行部（躯体上部）

71 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2以上 目地板	1	m2			34号代価表
合計					
1m2当り					

第 52号内訳書

収縮目地
車両乗入れ部

1 m2当り

72 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2以上 目地板	1	m2			34号代価表
合計					
1m2当り					

第 53号内訳書

空練りモルタル
1 : 3

10 m3当り

73 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
空練りモルタル 材料(1:3) セメント(袋) 高炉B 25kg入コンクリート用砕砂	0.3	m3			29号代価表
合計					
1m3当り					

第 54号内訳書

ブロック舗装-1

10

m2当り

300*300*30 グレー

74 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			35号代価表
合計					
1m2当り					

第 55号内訳書

ブロック舗装-2

10

m2当り

300*300*80 グレー

75 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			36号代価表
合計					
1m2当り					

第 56号内訳書

ブロック舗装-3

10

m2当り

300*300*30 黒ミカゲ

76 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			37号代価表
合計					
1m2当り					

第 57号内訳書

ブロック舗装-4
300*300*80 黒ミカゲ

10 m2当り

77 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			38号代価表
合計					
1m2当り					

第 58号内訳書

ブロック舗装-5
300*300*30 白ミカゲ

10 m2当り

78 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			39号代価表
合計					
1m2当り					

第 59号内訳書

ブロック舗装-6
300*300*80 白ミカゲ

10 m2当り

79 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			40号代価表
合計					
1m2当り					

第 60号内訳書

ブロック舗装-7
300*300*80 御影グレー

10 m2当り

80 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			41号代価表
合計					
1m2当り					

第 61号内訳書

ブロック舗装-8

10

m2当り

100*600*30 G603

81 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			42号代価表
合計					
1m2当り					

第 62号内訳書

ブロック舗装-9

10

m2当り

100*600*80 G603

82 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			43号代価表
合計					
1m2当り					

第 63号内訳書

ブロック舗装-10
300*300*30 黄色

10 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			44号代価表
合計					
1m2当り					

第 64号内訳書

ブロック舗装-11
300*300*80 黄色

10 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			45号代価表
合計					
1m2当り					

第 65号内訳書

ブロック舗装-12
100*300*30 黒ミカゲ

10 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			46号代価表
合計					
1m2当り					

第 66号内訳書

ブロック舗装-13
100*300*80 黒ミカゲ

10 m2当り

86 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	10	m2			47号代価表
合計					
1m2当り					

第 67号内訳書

既存建物取合いシール

1 m当り

A, B, C

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材	1	m			48号代価表
シーリング PS-2 ポリサルファイド(2成分形)幅10*深さ10	1	m			
合計					
1m当り					

第 68号内訳書

既存建物取合いシール
D

1 m当り

88 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材	1	m			48号代価表
シーリング PS-2 ポリサルファイド(2成分形)幅10*深さ10	1	m			
合計					
1m当り					

第 69号内訳書

総合センター入口既存床石点字鋳撤去、撤去跡補修
御影石既存鋳撤去後取付、点字鋳9箇所

1 式当り

89 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
総合センター入口既存床石点字鋳撤去、撤去あと補修 御影石既存鋳撤去後取付、点字鋳9箇所	1	式			
合計					
1式当り					

第 70号内訳書

舗装復旧

10

m2当り

上層路盤 RM-25

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用砕石 200mm 2層施工	10	m2			49号代価表
合計					
1m2当り					

第 71号内訳書

舗装復旧

10

m2当り

基層 再生粗粒度アスファルト(20)

91 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2.20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が1t から選択) 無 無ア スファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増	10	m2			50号代価表
合計					
1m2当り					

第 72号内訳書

舗装復旧

10

m2当り

表層 再生密粒度アスファルト(13)

92 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2.20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が1t から選択) 無 無ア スファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増	10	m2			51号代価表
合計					
1m2当り					

第 73号内訳書

擬石縁石-1
100*200*600
10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ア ^ス ロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生道路用碎石 18-8-25(高炉) 有り コン クリート 材料割増 有 有(単価が ^イ ト ^ク から選択) 無 無 無 ^レ イ ^ミ ストコンクリート (高炉 セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	10	m			52号代価表
擬石縁石 100*200*600	16.67	個			
合計					
1m当り					

第 74号内訳書

擬石縁石-2
120*100*600
10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生道路用碎石 18-8-25(高炉) 有り コン クリート 材料割増 有 有(単価が10%から選択) 無 無 無レイミストコンクリート(高炉 セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	10	m			52号代価表
擬石縁石 120*100*600	16.67	個			
合計					
1m当り					

第 75号内訳書

擬石縁石-3
120*100*470 0.9R
10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ア ^ス ロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生道路用碎石 18-8-25(高炉) 有り コン クリート 材料割増 有 有(単価が ^イ ト ^ク から選択) 無 無 無 ^レ イ ^ミ ストコンクリート (高炉 セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	10	m			52号代価表
擬石縁石 120*100*470 0.9R	21.28	個			
合計					
1m当り					

第 76号内訳書

擬石縁石-4
120*100*500 1.6R
10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生道路用碎石 18-8-25(高炉) 有り コン リート 材料割増 有 有(単価が10%から選択) 無 無 無レイミストコンリート (高炉 セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンリート	10	m			52号代価表
擬石縁石 120*100*500 1.6R	20	個			
合計					
1m当り					

第 77号内訳書

化粧蓋-1
□692 T14

10 箇所当り

97 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
化粧蓋 MRCS-14-6070 ハンドル付	10	枚			
取付費 差し筋、高さ調整含む	10	箇所			
特殊ブロック舗装 設置 インターロッキングブロック	3.6	m2			53号代価表
合計					
1箇所当り					

第 78号内訳書

化粧蓋-2
□1014 T14

10 箇所当り

98 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
化粧蓋 SF-90CBGL-1	10	枚			
取付費 差し筋、高さ調整含む	10	箇所			
特殊ブロック舗装 設置 インターlockingブロック	8.1	m2			53号代価表
合計					
1箇所当り					

第 79号内訳書

化粧蓋-3

10

箇所当り

□542 T14

99 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
化粧蓋 MRCS-14-4555 ハンドル付	10	枚			
取付費 差し筋、高さ調整含む	10	箇所			
特殊ブロック舗装 設置 インターロックンク°ブロック	2.03	m2			53号代価表
合計					
1箇所当り					

市庁舎東広場改修工事

第 80号内訳書

化粧蓋-4

10

箇所当り

□692 T2

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
化粧蓋 MKSS-2-6070 ハンドル付	10	枚			
取付費 差し筋、高さ調整含む	10	箇所			
特殊ブロック舗装 設置 インターロッキングブロック	3.6	m2			54号代価表
合計					
1箇所当り					

第 81号内訳書

銘板

1

箇所当り

101 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生道路用碎石	6.24	m2			55号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.59	m2			56号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)養生無し コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.28	m3			57号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20.9	m2			58号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 地下構造物 補正無し 有 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m JIS G 3112	305.5	kg			59号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生	4.71	m3			60号代価表
銘板 石材+文字+設置手間含む	1	式			

市庁舎東広場改修工事

第 81号内訳書

銘板

1

箇所当り

102 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 82号内訳書

揭示場

1

箇所当り

103 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	1.76	m2			61号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.34	m2			56号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が↑↑から選択) 無 無 無レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.07	m3			57号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.54	m2			62号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 材料割増 有 有(単価が↑↑から選択) 無 無 無レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.75	m3			63号代価表
自立揭示板 ステンレス(内部鉄骨組)、ベースプレート、アンカーフレーム、アンカーボルト含む、材工共	1	基			
合計					

市庁舎東広場改修工事

第 82号内訳書

揭示場

1

箇所当り

104 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1箇所当り					

第 83号内訳書

植樹柵清掃

1 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場水洗い清掃	1	m2			64号代価表
合計					
1m2当り					

第 84号内訳書

試掘-1
500*500*300

1 箇所当り

106 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.08	m3			65号代価表
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	0.08	m3			66号代価表
合計					
1箇所当り					

第 85号内訳書

試掘-2

1

箇所当り

1000*1000*1000

107 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			65号代価表
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	1	m3			66号代価表
合計					
1箇所当り					

第 86号内訳書

工事用フェンス

10 m当り

108 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用フェンス設置・撤去	10	m			67号代価表
労働保安用品-ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ品- 工事用防護材 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 1.8×1.8m 1800型 ｾﾌﾃｯｸ	5.56	台			
合計					
1m当り					

市庁舎東広場改修工事

第 87号内訳書

既存建屋ガラス養生
スタイロ、ベニア板

1 m2当り

109 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存建屋ガラス養生 手間、雑材共	1	m2			
既存建屋養生材 スタイロ T25、910*1820	0.62	枚			
既存建屋養生材 ベニア板 T9、910*1820	0.62	枚			
合計					
1m2当り					

第 88号内訳書

サッシクリーニング

1

m2当り

110 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サッシクリーニング ガラス、内外共	1	m2			
合計					
1m2当り					

第 89号内訳書

交通誘導警備員

1 人当り

111 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人当り					

第1号代価表

掘削 1 m3 当り
上記以外(小規模) 土砂 標準以外

112 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.13m3 (平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手 (特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	7.90		軽油 バトロール給油		

第2号代価表

路床盛土 1 m3 当り
2.5m以上4.0m未満

113 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.27				
K1	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(排-3)	7.65		振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量 3~4 t		
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バケット容量0.28m3(低騒音・2014年基準)	7.62		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0 . 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3)		
R		76.30				
R1	特殊運転手	67.85		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	8.45		普通作業員		
Z		8.43				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	8.43		軽油 バトロール給油		

第3号代価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模) 1 m3 当り

114 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排対型(2次基準)〕 標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)	18.73		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	特殊運転手	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	7.11		軽油 バックホウ給油		

第4号代価表

埋戻し
上記以外(小規模) 土砂

1 m3 当り

115 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排対型(2次基準)〕 標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.27		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	タンク及びランマ〔ランマ〕 質量60～80kg	0.60		ランマ 質量60～80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	特殊運転手	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	3.14		軽油 バトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

第5号代価表

土砂等運搬

1 m3

当り

バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下

116 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 6号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km
 以下 有り

117 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 バトロール給油		

第7号代価表

土砂等運搬

1 m3

当り

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
24.0km以下 有り

118 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 バトロール給油		

第8号代価表

舗装版切断

1 m 当り

アスファルト舗装版 15cm以下

119 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級プレート 径φ56cm	10.24		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級 プレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタプレート 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

市庁舎東広場改修工事

第 8号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第9号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

有り アスファルト舗装版 4cmを超え10cm以下 有り

121 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.79				
K1	空気圧縮機(賃貸) エンジンコンプレッサ 吐出量 3.5~3.7m3/min 吐出圧力 0.7MPa(超低騒音・排-3)	1.39		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5~3.7m3/min		
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.40		さく岩機 [コンクリートブレーカ] 20kg級		
R		95.96				
R1	特殊作業員	51.86		特殊作業員		
R2	普通作業員	44.10		普通作業員		
Z		2.25				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.25		軽油 パトロール給油		

第 10号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要

122 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 11号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 必要 コンクリート舗装版 15cm以下 有り

123 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		30.14				
K1	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置(大割機)〕 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	20.59		バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置(大割機)〕 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バケット容量0.45m3(超低騒音・2011年基準)	9.55		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		64.31				
R1	特殊運転手	28.24		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.79		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.28		土木一般世話役		
Z		5.55				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	5.55		軽油 バトロール給油		

第 12号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

無筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 13号代価表

地先境界ブロック撤去
処分

1 m 当り

125 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 20				
K1	超小旋回バックホウ(クローラ型) (賃貸) バケット容量0. 22m3 (排-2)	4. 20		小型バックホウ (クローラ型) [超小旋回型] 山積0 ・ 2 2 m 3 (平積0. 1 6 m 3)		
R		94. 24				
R1	普通作業員	47. 88		普通作業員		
R2	土木一般世話役	19. 46		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	18. 15		運転手 (特殊)		
その他	その他 (労務)	8. 75				
Z		1. 56				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1. 56		軽油 バトロール給油		

第 14号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下

126 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手 (一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 15号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 4.5km以下

127 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 16号代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t

1 t 当り

128 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.23				
K1	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.23		トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		
R		78.98				
R1	特殊運転手	39.73		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	38.87		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.38				
Z		3.79				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.79		軽油 パトロール給油		

第 17号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下

129 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.30				
K1	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.30		トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		
R		78.90				
R1	特殊運転手	39.87		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	39.03		特殊作業員		
Z		3.80				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.80		軽油 パトロール給油		

第 18号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下

130 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.30				
K1	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.30		トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		
R		78.90				
R1	特殊運転手	39.87		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	39.03		特殊作業員		
Z		3.80				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.80		軽油 パトロール給油		

第 19号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下

131 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.30				
K1	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.30		トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		
R		78.90				
R1	特殊運転手	39.87		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	39.03		特殊作業員		
Z		3.80				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.80		軽油 パトロール給油		

第 20号代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t

1 t 当り

132 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.73				
K1	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		
R		83.47				
R1	特殊運転手	41.98		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.41				
Z		2.80				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.80		軽油 パトロール給油		

第 21号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下

133 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.81		軽油 パトロール給油		

第 22号代価表

側溝清掃(人力清掃工)
有蓋 鋼蓋(ホルト締有)
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	79.68		普通作業員		
R2	土木一般世話役	20.32		土木一般世話役		

第 23号代価表

支障木伐採

10

本 当 り

チェーンソー伐採 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない

135 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			1号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

市庁舎東広場改修工事

第 24号代価表

支障木抜根

10

本 当 り

機械抜根 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない

136 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			1号単価表
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t		時間			2号単価表
合計					
1本当り					

市庁舎東広場改修工事

第 25号代価表

支障木伐採

10

本 当 り

チェーンソー伐採 20cm未満 トラック運転費を計上しない

137 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			1号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

市庁舎東広場改修工事

第 26号代価表

支障木抜根

10

本 当 り

機械抜根 20cm未満 トラック運転費を計上しない

138 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			1号単価表
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t		時間			2号単価表
合計					
1本当り					

市庁舎東広場改修工事

第 27号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下

139 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.81		軽油 パトロール給油		

第 28号代価表

特殊ブ^ロック舗装

1 m2

当り

設置 ノスリッ^ブタイル

140 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ブ ^ロ ック工	6.43		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	ノスリッ ^ブ タイル エーストン (石種: 北木)	75.74		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 29号代価表

空練モルタル 材料(1:3)

1 m3当り

セメント(袋) 高炉B 25kg入コンクリート用砕砂

141 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(袋) 高炉B 25kg入	0.53	t			
コンクリート用砕砂	1.05	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 30号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用碎石 150mm 1層施工

1 m2 当り

142 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	7.99		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	1.00		ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	0.99		タイヤローラ 質量13~14t		
その他	その他(機械)	1.59				
R		37.08				
R1	特殊運転手	16.31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	5.11				

第 30号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用碎石 150mm 1層施工

1 m2 当り

143 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z		51.35				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシュラン 30~0mm RC-30	47.84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.48				

第 31号代価表

コンクリート舗装工 人力舗設
20cm未満

100 m2当り

144 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 32号代価表

コンクリート舗装工(材料)

100 m2当り

100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 0.06m 無 瀝青材数量(補正済数量)を入力 01/100m2 無レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	6.24	m3			
溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	100	m2			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 33号代価表

コンクリート舗装工(材料)

100 m2当り

100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 0.1m 無 瀝青材数量(補正済数量)を入力 01/100m2 無レディーミストコン
クリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目
150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	10.4	m3			
溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	100	m2			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 34号代価表

目地板
30m2以上 目地板

1 m2 当り

147 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		66.53				
R1	普通作業員	48.92		普通作業員		
R2	土木一般世話役	17.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.33				
Z		33.47				
Z1	目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15	33.47		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

第 35号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

148 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ カﾗｰ平板300*300*30ｸﾞﾚｰ	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 36号代価表

特殊ブロック舗装
設置 インターロッキングブロック

1 m2 当り

149 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ブロック工	6.43		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インターロッキングブロック カラー平板300*300*80グレー	75.74		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 37号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

150 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ オーｼﾔﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ300*300*30黒ﾐｶﾞﾍﾞ	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30c m×30c m×6c m		

第 38号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

151 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ オーｼﾔﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ300*300*80黒ﾐｶﾞﾍﾞ	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30c m×30c m×6c m		

第 39号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

152 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ オーｼﾔﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ300*300*30白ﾐｶﾞﾍﾞ	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30c m×30c m×6c m		

第 40号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

153 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ オーｼﾔﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ300*300*80白ﾐｶﾞﾍﾞ	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30c m×30c m×6c m		

第 41号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

154 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ オーシャングランド300*300*80御影グレー	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 42号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

1 m2 当り

設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

155 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 天然御影石(ボーダー)100*600*30G603	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 43号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

156 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 天然御影石(ボーダー)100*600*80G603	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 44号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

157 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 視覚障がい者誘導ﾌﾞﾛｯｸ300*300*30黄色	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30 c m×30 c m×6 c m		

第 45号代価表

特殊ブ^レック舗装
設置 インターロッキングブ^レック

1 m2 当り

158 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ブ ^レ ック工	6.43		ブ ^レ ック工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インターロッキングブ ^レ ック 視覚障がい者誘導ブロック300*300*80黄色	75.74		特殊ブロック 洗出平板 30 c m×30 c m×6 c m		

第 46号代価表

特殊ブ^レック舗装
設置 インターロッキングブ^レック

1 m2 当り

159 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ブ ^レ ック工	6.43		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インターロッキングブ ^レ ック オーシャンブランド(点字サイド)100*300*30黒ミカゲ	75.74		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 47号代価表

特殊ブ^レック舗装
設置 インターロッキングブ^レック

1 m2 当り

160 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ブ ^レ ック工	6.43		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インターロッキングブ ^レ ック オーシャンブランド(点字サイド)100*300*80黒ミカゲ	75.74		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 48号代価表

シール材1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	64.99		普通作業員		
R2	土木一般世話役	24.30		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	10.71				

第 49号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用碎石 200mm 2層施工

1 m2 当り

162 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.80				
K1	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	9.53		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	1.19		ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	1.18		タイヤローラ 質量13~14t		
その他	その他(機械)	1.90				
R		44.18				
R1	特殊運転手	19.50		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	7.09		普通作業員		
R3	特殊作業員	6.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.19		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.08				

第 49号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用碎石 200mm 2層施工

1 m2 当り

163 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z		42.02				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25~0mm RM-25	37.83		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.62		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.57				

第 50号代価表

基層(歩道部)

1 m2 当り

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイットから選択) 無 無
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

164 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 43				
K1	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6t	0. 28		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0. 08		振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		
その他	その他(機械)	0. 07				
R		47. 69				
R1	特殊作業員	18. 46		特殊作業員		
R2	普通作業員	16. 57		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5. 05		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7. 61				
Z		51. 88				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイットから選択) 無 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増	46. 43		再生粗粒度アスコン (2 0)		68号代価表

第 50号代価表

基層(歩道部)

1 m2 当り

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が低くから選択) 無 無
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

165 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3, プライム用	5. 29		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0. 10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0. 04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0. 02				

第 51号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイットから選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増

166 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 49				
K1	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	0. 32		振動ローラ (舗装用) 〔ハンドガイド式〕 運転質量0 . 5～0 . 6 t		
K2	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	0. 09		振動コンパクタ 〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g		
その他	その他(機械)	0. 08				
R		54. 23				
R1	特殊作業員	21. 02		特殊作業員		
R2	普通作業員	18. 82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5. 74		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8. 65				
Z		45. 28				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイットから選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増	43. 04		再生密粒度アスコン (1 3)		69号代価表

第 51号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイ^イから選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増

167 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK4. タック用	2. 05		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0. 11		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0. 05		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0. 03				

第 52号代価表

地先境界ブロック

1 m 当り

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生道路用碎石 18-8-25(高炉) 有り コン
クリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミキストコンクリート (高
炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

168 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.32				
K1	バックホウ(クローラ型) (賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	0.32		バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)		
R		75.88				
R1	普通作業員	28.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.24		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.42		特殊作業員		
R4	型わく工	11.70		型わく工		
その他	その他(労務)	6.90				
Z		23.80				
Z1		13.62		地先境界ブロック A種 (120×120×600)		
Z2	コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミ キストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	9.20		生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/ C 60%		70号代価表

第 52号代価表

地先境界ブロック 1 m 当り
 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生道路用碎石 18-8-25(高炉) 有り コン
 クリート 材料割増 有 有(単価が¹/₁₀から選択) 無 無 無レディーミクストコンクリート(高
 炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

169 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z3	再生道路用碎石 再生クラッシャラン 40~0mm RC-40	0.69		再生クラッシャラン RC-40		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.29		軽油 パトロール給油		

第 53号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

170 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ カラー平板、オーシャンｸﾞﾗﾝﾄﾞ300*300*60各色	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30c m×30c m×6c m		

第 54号代価表

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装
設置 インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

1 m2 当り

171 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	インﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ カラー平板、オーシャングランド300*300*30各色	75.74		特殊ﾌﾞﾛｯｸ 洗出平板 30 c m×30 c m×6 c m		

第 55号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

12.5cmを超え17.5cm以下 再生道路用碎石

172 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	5.01		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	特殊運転手	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.51				
Z		20.86				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	16.17		再生クラッシャー RC-40		

市庁舎東広場改修工事

第 55号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

12.5cmを超え17.5cm以下 再生道路用碎石

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	4.66		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 56号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 均しコンクリート

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型わく工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	15.25				

第 57号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)養生無し
 コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミキストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリ

175 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.60				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.8m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.40		バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.20				
R		33.17				
R1	特殊作業員	10.34		特殊作業員		
R2	普通作業員	7.85		普通作業員		
R3	特殊運転手	6.58		運転手 (特殊)		
R4	土木一般世話役	6.53		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.87				
Z		63.23				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミキストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	61.44		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		70号代価表

第 57号代価表

コンクリート 1 m3 当り
無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)養生無し
コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミクストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリ

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.69		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

第 58号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 鉄筋・無筋構造物

177 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型わく工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	18.69				

第 59号代価表

鉄筋工〔市場単価〕（1000kg当り）
一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満（補正無） 地下構造物 補正無し 有異形棒鋼 SD295 D13
0.995kg/m JIS G 3112

1,000 kg当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 地下構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

第 60号代価表

コンクリート 1 m3 当り
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生

179 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.8m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.31		バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.19				
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.40		運転手 (特殊)		
その他	その他(労務)	2.07				
Z		61.54				
Z1	レディミクストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		

第 60号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート (高炉セメント使用) 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.65		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 61号代価表

基礎碎石 1 m2 当り
7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

181 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.33				
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸) バック容量0.8m3(2014年基準)	5.30		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		78.32				
R1	普通作業員	37.64		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.90		特殊作業員		
R3	特殊運転手	14.75		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.54				
Z		16.35				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40~0mm RC-40	11.39		再生クラッシュラン RC-40		

第 61号代価表

基礎碎石 1 m2 当り
7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

182 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	4.93		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 62号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 小型構造物

183 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型わく工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.04				

第 63号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

184 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) バック容量0.8m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.23		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.19				
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.24		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	2.43				
Z		59.44				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		71号代価表

第 63号代価表

コンクリート 1 m3 当り
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無レディミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

185 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.61		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 64号代価表

現場水洗い清掃

100

m2当り

186 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 65号代価表

床掘り

1 m3

当り

土砂 現場制約あり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第 66号代価表

埋戻し
現場制約あり 土砂 有り

1 m3 当り

188 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.25				
K1	タンパ (賃貸) 質量60~80kg	0.25		タンパ及びランマ 質量60~80kg		
R		99.40				
R1	普通作業員	88.46		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.94		特殊作業員		
Z		0.35				
Z1	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.35		ガソリン レギュラー スタンド		

第 67号代価表

工事用フェンス設置・撤去

1 m当り

189 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 68号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有 有(単価が ` 卜` から選択) 無 無アスファルト合材 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増

190 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 69号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有 有(単価が ` 卜` から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS13アスファルト合材 小型割増

191 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS13	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 70号代価表

コンクリート 1 m3当り
材料割増 有 有(単価が[〃] [〃]から選択) 無 無 無レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20)
W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

192 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 71号代価表

コンクリート 1 m3当り
材料割増 有 有(単価が`イ`から選択) 無 無 無レディミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	市庁舎東広場改修工事 電気設備工事						
						参考数量	
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 8
C	現場管理費		1	式			P 9
D	一般管理費等		1	式			P 9
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和7年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
1	電気設備工事		1	式			P 3
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	電灯設備						
	(屋内改修工事)						
	漏電ブレーカー	ELB 2P2E 50AF/20AT	1	個			
	(屋外改修工事)						
	電線	EM-IE5.5*1 管路	20	m			
	電線	EM-IE5.5*1 PF・FEP管内	76	m			
	ケーブル	EM-CE8-2C 管路	20	m			
	ケーブル	EM-CE2.0-3C 管路	2	m			
	ケーブル	EM-CE8-2C PF・FEP管内	76	m			
	ケーブル	EM-CE2.0-3C PF・FEP管内	32	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30 地中	108	m			
	照明用ポール	鋼管製 4.5m	1	本			
	埋設標識シート	150*50M エンビ製	108	m			
	ハットホル (R2K-60鉄蓋付)	600× 600× 600	1	組			
	高所作業車	作業床高 8～10m オペレータ付	2	台・日			
	建柱車		2	台・日			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	塗装工事		1	式			
	土工事	機械	1	式			
	設備基礎工事	照明用ポール基礎	1	式			
	接地工事	時計・掲示板用 ED(ELB)	1	式			
	撤去工事	撤去（再取付を含む）	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	弱電設備						
	時計	屋外用 電波時計 AC100V式 φ700 片面	1	台			
	時計用ポール	鋼管製 4.5m 取付金具共	1	本			
	設備基礎工事	時計用ポール基礎	1	式			
	撤去工事	撤去	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	発生材処分費						
	残土 機械	積み込み・運搬	3.1	m ³			
	残土 機械	処分	3.1	m ³			
	コンクリート塊（有筋） 機械	積み込み・運搬	0.7	m ³			
	コンクリート塊（有筋） 機械	再資源化	0.7	m ³			
	混合 2 t コンテナ（約 4 m ³ ）	収集・運搬・処分	1	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	準備費	敷地測量、道路占有料、借地料					
	仮設建物費	イメージアップ費用					
	工事施設費	仮囲い					
		工事用道路					
		歩道構台					
		イメージアップ費用					
	環境安全費	警備員					
	動力用水光熱費	本受電後の基本料金					
	機械器具費	揚重機械器具費					
	その他	その他特記による試験費					
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	市庁舎東広場改修工事						参考数量
	機械設備工事						
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 8
C	現場管理費		1	式			P 9
D	一般管理費等		1	式			P 9
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和7年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	機械設備工事		1	式			P 3
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	東広場改修						
ア	給水設備		1	式			P 5
イ	排水設備		1	式			P 6
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	給水設備						
	給水用ポリエチレン管 PE20	地中配管	46	m			
	給水用ポリエチレン管 PE25	地中配管	18	m			
	散水栓	箱、取り付け費共	5	個			
	散水栓	箱（T-2）、取り付け費共	1	個			
	リフトバルブ仕切弁（青銅製） 20	JIS10K	5	個			
	弁柵	25A以下	7	組			
	弁柵	T-2, 25A以下	1	組			
	弁柵	100A	1	組			
	弁柵	125A	1	組			
	弁柵	T-14, 125A	2	組			
	量水器柵	20A	1	組			
	量水器柵	100A	1	組			
	量水器柵	T-14, 125A	1	組			
	配管接続費		1	式			
	土工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	断水対策費		1	式			
	計						
P5							

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	排水設備						
	鋳鉄製マンホールふた	MHD-600、取付費共	2	組			
	鋳鉄製マンホールふた	MHD-650、取付費共	3	組			
	鋳鉄製マンホールふた	MHB-600、取付費共	1	組			
	マンホールふた撤去		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	発生材処理						
	発生材運搬	積込み共	1	式			
	発生材処分	残土 再資源化	1	式			
	発生材処分	混合コンテナ 4t	1	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	水質分析	残留塩素、色度、濁度、臭気、味	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						