

設 計 書

工 事 名	大手八幡線道路改築工事
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 大手町ほか 地内
路線名/処理分区名	大手八幡線
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

道路改良	
道路土工	一式
地盤改良工	一式
舗装工	一式
排水構造物工	一式
縁石工	一式
防護柵工	一式
区画線工	一式
道路付属施設工	一式
構造物撤去工	一式
付帯工	一式
仮設工	一式

工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路改良			1	式			
道路土工			1	式			
掘削工			1	式			
		掘削 土砂	240	m3			1号内訳書
		掘削 路盤	290	m3			2号内訳書
残土処理工			1	式			
		残土処理	270	m3			3号内訳書

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		残土処理 草混じり土	8	m3			4号内訳書
		廃路盤処理	290	m3			5号内訳書
地盤改良工			1	式			
		路床安定処理工	1	式			
		安定処理 路床 t=500 バック材 発塵抑制型	636	m2			6号内訳書
舗装工			1	式			
アスファルト舗装工			1	式			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		車道舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装) 下層路盤(RC-30)t=100mm 上層路盤(RM-30)t=100mm 基層(再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(ホ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標準色 ショットラスト仕上げ 飾り目地カッター仕上げ	636	m2			7号内訳書
		車道舗装(アスファルト舗装) 上層路盤(RM-30)t=100mm 基層(再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(再生密粒度アスコン13)t=50mm	179	m2			8号内訳書
		乗入舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装) 上層路盤(RC-30)t=250mm 基層(再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(ホ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標準色 ショットラスト仕上げ 飾り目地カッター仕上げ	55	m2			9号内訳書
		乗入舗装(弁柄舗装) 上層路盤(RM-30)t=250mm 表層(弁柄色合材密粒度アスコン13)t=50mm	67	m2			10号内訳書
		歩道舗装(弁柄舗装) 上層路盤(RC-30)t=150mm 表層(弁柄色合材密粒度アスコン13)t=30mm	125	m2			11号内訳書
		車道舗装(仮舗装) 表層(再生密粒度アスコン13)t=30mm	348	m2			12号内訳書
		歩道舗装(仮舗装) 表層(再生密粒度アスコン13)t=30mm	112	m2			13号内訳書

工事集計書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		廃材処理 石畳風半たわみ性アスファルト舗装におけるショットラスト 飾り目 地デザインカッターによる発生材	2	t			14号内訳書
		ﾌﾞｯｸ舗装工	1	式			
		歩道舗装(ﾌﾞｯｸ舗装1) フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷 砂(砂)t=30mm 透水性平板ﾌﾞｯｸ(600×300)t=60mm	339	m2			15号内訳書
		歩道舗装(ﾌﾞｯｸ舗装2) フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷 砂(砂)t=30mm 透水性平板ﾌﾞｯｸ(300×300)t=60mm	107	m2			16号内訳書
		乗入舗装(ﾌﾞｯｸ舗装1) フィルター層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性アスコン13)t=70mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 透水性平 板ﾌﾞｯｸ(150×150)t=80mm	32	m2			17号内訳書
		乗入舗装(ﾌﾞｯｸ舗装2) フィルター層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性アスコン13)t=70mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 透水性平 板ﾌﾞｯｸ(150×150)t=80mm	11	m2			18号内訳書
		視覚障がい者誘導用ﾌﾞｯｸ 歩道部(線状ﾌﾞｯｸ) イロ- フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷 砂(砂)t=30mm 視覚障がい者誘導用ﾌﾞｯｸ(300×300 線状)t=60mm 透水 イロ-	68	m2			19号内訳書

工事集計書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		視覚障がい者誘導用ブロック 歩道部(点状ブロック) 100- フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷 砂(砂)t=30mm 視覚障がい者誘導用ブロック(300×300 点状)t=60mm 透水 100-	16	m2			20号内訳書
		視覚障がい者誘導用ブロック 乗入部(線状ブロック) 100- フィルター層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性アスコン13)t=70mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 視覚障が い者誘導用ブロック(300×300 線状)t=80mm 透水 100-	9	m2			21号内訳書
		視覚障がい者誘導用ブロック ステップガイト(線状ブロック) ステップガイト 300×300 線状 100-	25	m			22号内訳書
		横断歩道用点字ブロック(150×75 -)	8	m			23号内訳書
排水構造物工		450×450 白/グレー	1	式			
作業土工			1	式			
床堀			170	m3			24号内訳書

工 事 集 計 書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻	130	m3			25号内訳書
		側溝工	1	式			
		円形側溝 φ 300	150	m			26号内訳書
		円形側溝 φ 300 内12R	17	m			27号内訳書
		円形側溝 φ 300 外18R	6	m			28号内訳書
		円形側溝 φ 300 細目プレート	16	m			29号内訳書
		円形側溝 φ 300 端キャップ	4	箇所			30号内訳書

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		自由勾配側溝 300×600	7	m			31号内訳書
		街渠	28	m			32号内訳書
		管渠工	1	式			
		VUφ150	4	m			33号内訳書
		VUφ200	5	m			34号内訳書
		集水枡工	1	式			
		円形側溝枡1 φ300 グレーチング付 インバートコンクリート	8	箇所			35号内訳書

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

8 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		円形側溝柵2 φ300 グレチング 付 取付管接続柵 インバートコンクリート	3	箇所			36号内訳書
		円形側溝柵3 φ300 グレチング 付 取付管接続柵 インバートコンクリート	1	箇所			37号内訳書
		自由勾配側溝柵 300×600 グレチング 付 インバートコンクリート	2	箇所			38号内訳書
		集水柵蓋高さ調整	1	箇所			39号内訳書
縁石工			1	式			
作業土工			1	式			
		床掘	10	m3			40号内訳書

工事集計書

9 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	緑石工		1	式			
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ A-1型(1) 緑石A-1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式	121	m			41号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ A-1型(2) 緑石A-1型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式	28	m			42号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ E1型 緑石E1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 歩道切下げ部	16	m			43号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ E2型 緑石E2型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部	5	m			44号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ E3型 緑石E3型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式	14	m			45号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ E4型 緑石E4型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式	1	箇所			46号内訳書

工事集計書

10 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ H1型 縁石H1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部	38	m			47号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-A1型(1) 縁石P-A1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 歩道切下げ部 すりつけ 端部 L=600/箇所	5	箇所			48号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-A1型(2) 縁石P-A1型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 歩道切下げ部 すりつけ 端部 L=600/箇所	2	箇所			49号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-B1型(1) 縁石P-B1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部 すりつけ L=600/箇所	8	箇所			50号内訳書
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-B1型(2) 縁石P-B1型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部 すりつけ L=600/箇所	2	箇所			51号内訳書
		地先境界ﾌﾞｯｸ □150(1) 地先境界 擬石ﾌﾞｯｸ 150×150	130	m			52号内訳書
		地先境界ﾌﾞｯｸ □150(2) 地先境界 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ 150×150	22	m			53号内訳書

工事集計書

11 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		地先境界ブロック 地先境界 コンクリートブロック 180×100	68	m			54号内訳書
防護柵工			1	式			
防止柵工			1	式			
		横断防止柵A型 H=800 横棧型 鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ後指定色塗装 プレキャストコンクリートブロック基礎	129	m			55号内訳書
		横断防止柵B型 H=800	44	m			56号内訳書
車止めポスト工			1	式			
		車止め φ132 H=800 固定式 指定色	10	箇所			57号内訳書

工事集計書

12 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工		1	式			
区画線工		1	式			
溶融式区画線(夜間) 実線 白色 幅15cm		140	m			58号内訳書
溶融式区画線(夜間) 破線 白色 幅15cm		6	m			59号内訳書
溶融式区画線(夜間) ゼブラ 白色 幅45cm		150	m			60号内訳書
溶融式区画線(夜間) 矢印・記号・文字 白色 幅15cm換算		30	m			61号内訳書
道路付属施設工		1	式			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

13 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	作業土工		1	式			
	床堀		70	m3			62号内訳書
	埋戻		50	m3			63号内訳書
	境界工		1	式			
	境界鉋		8	枚			64号内訳書
	ケーブル配管工		1	式			
	照明引込み管路(歩道部) FEP管 φ 30 保護砂 埋設標識シート		134	m			65号内訳書

工事集計書

14 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		照明引込み管路(乗入部) FEP管 φ 30 保護砂 埋設標識シート	38	m			66号内訳書
		照明引込み管路(歩道部) FEP管 φ 80 保護砂 埋設標識シート	6	m			67号内訳書
		管内配線 EM-CE8.0sq-2C	183	m			68号内訳書
	ハンドホール工		1	式			
	ハンドホール H1-6型 CRリソク 配管部コア削孔 ヘルマウス φ600 鉄蓋 T-25 マーク・文字入り		2	基			69号内訳書
	照明工		1	式			
	歩道照明柱基礎A型 W700×B700×H900		8	基			70号内訳書

工事集計書

15 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		歩道照明柱基礎B型 W700×B700×H1400	1	基			71号内訳書
		歩道照明柱 タイ° 1 LED歩道灯 引込なし	6	基			72号内訳書
		歩道照明柱 タイ° 2 LED歩道灯 引込あり	1	基			73号内訳書
		歩道照明柱 タイ° 3 LED歩道灯 引込あり	1	基			74号内訳書
		車道照明灯具取替 LED照明	4	基			75号内訳書
	構造物撤去工		1	式			
	排水構造物撤去工		1	式			

工 事 集 計 書

16 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		VU φ150撤去	3	m			76号内訳書
		防護柵撤去工	1	式			
		横断防止柵A撤去	68	m			77号内訳書
		横断防止柵B撤去	64	m			78号内訳書
		車止め撤去	9	箇所			79号内訳書
		道路付属施設撤去工	1	式			
		照明柱撤去	5	基			80号内訳書

工 事 集 計 書

17 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		車道照明灯具撤去	4	基			81号内訳書
		カーブミラー撤去	1	基			82号内訳書
		境界鉾撤去	8	枚			83号内訳書
		構造物取壊し工	1	式			
		舗装版切断 アスファルト舗装 t 15cm	120	m			84号内訳書
		舗装版切断 コンクリート舗装 t 15cm	3	m			85号内訳書
		コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	56	m3			86号内訳書

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

18 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	4	m3			87号内訳書
		舗装版破碎 アスファルト舗装 t 4cm	520	m2			88号内訳書
		舗装版破碎 アスファルト舗装 t 15cm	920	m2			89号内訳書
		特殊ブロック舗装 撤去	253	m2			90号内訳書
		運搬処理工	1	式			
		殻運搬処分 無筋コンクリート殻	72	m3			91号内訳書
		殻運搬処分 鉄筋コンクリート殻	4	m3			92号内訳書

工事集計書

19 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬処分 アスファルト殻	101	m3			93号内訳書
		現場発生品運搬	0.7	t			94号内訳書
付帯工			1	式			
		擬石縁石製作工	1	式			
		特殊擬石歩車道境界ﾌﾟﾗｯｸ製作 鋼製型枠	1	式			95号内訳書
		電線共同溝蓋部平板加工	1	式			
		平板加工	1	式			96号内訳書

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

20 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式			
交通管理工			1	式			
交通誘導警備員			810	人			97号内訳書
交通誘導警備員(夜間)			6	人			98号内訳書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費			1	式			
技術管理費			1	式			99号内訳書

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

21 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
技術管理費計	1	式			
共通板設費率対象額	1	式			
共通板設費（率分）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費率対象額	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

大手八幡線道路改築工事

工 事 集 計 書

22 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額			1	式			
一般管理費			1	式			
スクラップ			0.7	t			100号内訳書
スクラップ控除額計			1	式			
工事価格計			1	式			
消費税相当額			1	式			
工事費計			1	式			

大手八幡線道路改築工事

第 1号内訳書

掘削
土砂

1 m3当り

23 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

第 2号内訳書

掘削
路盤

1 m3当り

24 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

第 3号内訳書

残土処理

1 m3当り

25 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハツチ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km 以下 有り	1	m3			2号代価表
建設発生土(砂質土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 4号内訳書

残土処理
草混じり土

1 m3当り

26 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハツチ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km 以下 有り	1	m3			2号代価表
草混じり土処分 草混じり40%	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 5号内訳書

廃路盤処理

1 m3当り

27 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 17.0km 以下 有り	1	m3			3号代価表
廃路盤材(クラッシュ)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 6号内訳書

安定処理
路床 t=500 八ッ杓 発塵抑制型

1 m2当り

28 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 八ッ杓 路床 1m以下 4.5t/100m2	1	m2			4号代価表
合計					
1m2当り					

第 7号内訳書

車道舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装)

1 m2当り

下層路盤(RC-30)t=100mm 上層路盤(RM-30)t=100mm 基層(再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(ホ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標準色 ショットブラスト仕上げ 飾り目地カッター仕上げ

29 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 100mm 再生道路用砕石	1	m2			5号代価表
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用砕石 100mm 1層施工	1	m2			6号代価表
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm アスファルト乳剤 再生粗粒度AS20 小型割増	1	m2			7号代価表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) アスファルト乳剤 ホ-ラスアスコン13 小型割増	1	m2			8号代価表
セメントミルク浸透 50mm 舗装用補修材	1	m2			9号代価表
ショットブラスト仕上げ 石畳風半たわみ性舗装用ショットブラスト 昼間 材工共 廃材処分費含まない	1	m2			
飾り目地カッター仕上げ 石畳風半たわみ性舗装用デザインカッター目地 乾式 幅6mm×深さ10mm 横900×縦600 昼間 材工共 廃材処分費含まない	1	m2			

大手八幡線道路改築工事

第 7号内訳書

車道舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装)

1 m2当り

下層路盤(RC-30)t=100mm 上層路盤(RM-30)t=100mm 基層(再生粗粒度アスコン
20)t=50mm 表層(ポ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標準色 ショットブラスト仕
上げ 飾り目地カッター仕上げ

30 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m2当り					

第 8号内訳書

車道舗装(アスファルト舗装)

1 m2当り

上層路盤(RM-30)t=100mm 基層(再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(再生密粒度アスコン13)t=50mm

31 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用碎石 100mm 1層施工	1	m2			6号代価表
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm アスファルト乳剤 再生粗粒度AS20 小型割増	1	m2			7号代価表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm アスファルト乳剤 再生密粒度AS13 小型割増	1	m2			10号代価表
合計					
1m2当り					

大手八幡線道路改築工事

第 9号内訳書

乗入舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装)

1 m2当り

上層路盤(RC-30)t=250mm 基層(再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(ポ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標準色 ショットブラスト仕上げ 飾り目地カッター仕上げ

32 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生道路用碎石	1	m2			11号代価表
基層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト乳剤 再生粗粒度AS20 小型割増	1	m2			12号代価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) アスファルト乳剤 ポ-ラスアスコン13 小型割増	1	m2			13号代価表
セメントミルク浸透 50mm 舗装用補修材	1	m2			9号代価表
ショットブラスト仕上げ 石畳風半たわみ性舗装用ショットブラスト 昼間 材工共 廃材処分費含まない	1	m2			
飾り目地カッター仕上げ 石畳風半たわみ性舗装用デザインカッター目地 乾式 幅6mm×深さ10mm 横600×縦300 昼間 材工共 廃材処分費含まない	1	m2			
合計					

大手八幡線道路改築工事

第 9号内訳書

乗入舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装)

1 m2当り

上層路盤(RC-30)t=250mm 基層(再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(ポ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標準色 ショットプラスト仕上げ 飾り目地カッター仕上げ

33 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m2当り					

第 10号内訳書

乗入舗装(弁柄舗装)

1 m2当り

上層路盤(RM-30)t=250mm 表層(弁柄色合材密粒度ｱｽﾌﾟﾙ13)t=50mm

34 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生道路用碎石	1	m2			14号代価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm <弁柄色合材>密粒度ｱｽﾌﾟﾙ ｱｽﾌﾟﾙ乳剤	1	m2			15号代価表
合計					
1m2当り					

第 11号内訳書

歩道舗装(弁柄舗装)

1 m2当り

上層路盤(RC-30)t=150mm 表層(弁柄色合材密粒度ｱｽﾌﾟﾙ13)t=30mm

35 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用碎石	1	m2			16号代価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm <弁柄色合材>密粒度ｱｽﾌﾟﾙ ｱｽﾌﾟﾙ乳剤	1	m2			17号代価表
合計					
1m2当り					

第 12号内訳書

車道舗装(仮舗装)
表層(再生密粒度アスコン13) t=30mm

1 m2当り

36 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 30mm アスファルト乳剤 再生密粒度AS13 小型割増	1	m2			18号代価表
合計					
1m2当り					

第 13号内訳書

歩道舗装(仮舗装)
表層(再生密粒度アスコン13) t=30mm

1 m2当り

37 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度AS13 小型割増	1	m2			19号代価表
合計					
1m2当り					

第 14号内訳書

廃材処理
 石畳風半たわみ性アスファルト舗装におけるショットブラスト 飾り目地デザインカッターによ
 る発生材

1 t 当り

38 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設汚泥(固化物)	1	t			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	1	t			20号代価表
合計					
1 t 当り					

第 15号内訳書

歩道舗装(ブロック舗装1)

1 m2当り

フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 透水性平板ブロック(600×300)t=60mm

39 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			21号代価表
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生道路用砕石	1	m2			22号代価表
特殊ブロック舗装 設置	1	m2			23号代価表
平板ブロック(600×300) 厚6cm 透水性 天然骨材使用 研磨	1	m2			
合計					
1m2当り					

第 16号内訳書

歩道舗装(ﾌﾞﾛｯｸ舗装2)

1 m2当り

ﾌｨﾙﾀｰ層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水ｼｰﾄ 敷砂(砂)t=30mm 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ(300×300)t=60mm

40 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾌｨﾙﾀｰ層 40mm以上60mm未満	1	m2			21号代価表
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生道路用碎石	1	m2			22号代価表
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置	1	m2			23号代価表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 厚6cm	1	m2			
合計					
1m2当り					

第 17号内訳書

乗入舗装(ﾌﾟﾛｯｸ舗装1)

1 m2当り

ﾌｨﾙﾀｰ層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性ｱｽﾌﾙﾄ
13)t=70mm 透水ｼｰﾄ 敷砂(砂)t=30mm 透水性平板ﾌﾟﾛｯｸ(150×150)t=80mm

41 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾌｨﾙﾀｰ層 40mm以上60mm未満	1	m2			21号代価表
下層路盤(歩道部) 2層施工 230mm 再生道路用碎石	1	m2			24号代価表
透水性ｱｽﾌﾙﾄ舗装 1.4m未満 70mm ｱｽﾌﾙﾄ合材 開粒度AS13 小型割増	1	m2			25号代価表
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 設置	1	m2			23号代価表
平板ﾌﾟﾛｯｸ(150×150) 厚8cm 透水性 天然骨材使用 研磨	1	m2			
合計					
1m2当り					

大手八幡線道路改築工事

第 18号内訳書

乗入舗装(ﾌﾟﾛｯｸ舗装2)

1 m2当り

ﾌｨﾙﾀｰ層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性ｱｽﾌﾙﾄ13)t=70mm 透水ｼｰﾄ 敷砂(砂)t=30mm 透水性平板ﾌﾟﾛｯｸ(150×150)t=80mm

42 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾌｨﾙﾀｰ層 40mm以上60mm未満	1	m2			21号代価表
下層路盤(歩道部) 2層施工 230mm 再生道路用碎石	1	m2			24号代価表
透水性ｱｽﾌﾙﾄ舗装 1.4m未満 70mm ｱｽﾌﾙﾄ合材 開粒度AS13 小型割増	1	m2			25号代価表
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 設置	1	m2			23号代価表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 透水性 厚8cm	1	m2			
合計					
1m2当り					

大手八幡線道路改築工事

第 19号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック 歩道部(線状ブロック) イロ- 1 m2当り
 フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 視
 覚障がい者誘導用ブロック(300×300 線状)t=60mm 透水 イロ-

43 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			21号代価表
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生道路用碎石	1	m2			22号代価表
特殊ブロック舗装 設置	1	m2			23号代価表
平板ブロック(300×300) 視覚障がい者誘導用ブロック(線状) 厚6cm 透水性 イロ-	1	m2			
合計					
1m2当り					

第 20号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック 歩道部(点状ブロック) イロ-

1 m2当り

フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 視
覚障がい者誘導用ブロック(300×300 点状)t=60mm 透水 イロ-

44 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			21号代価表
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生道路用碎石	1	m2			22号代価表
特殊ブロック舗装 設置	1	m2			23号代価表
平板ブロック(300×300) 視覚障がい者誘導用ブロック(点状) 厚6cm 透水性 イロ-	1	m2			
合計					
1m2当り					

第 21号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック 乗入部(線状ブロック) Ⅱ-

1 m2当り

フィルター層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性アスコン
13)t=70mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 視覚障がい者誘導用ブロック(300×300
線状)t=80mm 透水 Ⅱ-

45 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			21号代価表
下層路盤(歩道部) 2層施工 230mm 再生道路用碎石	1	m2			24号代価表
透水性アスファルト舗装 1.4m未満 70mm アスファルト合材 開粒度AS13 小型割増	1	m2			25号代価表
特殊ブロック舗装 設置	1	m2			23号代価表
平板ブロック(300×300) 視覚障がい者誘導用ブロック(線状) 厚8cm 透水性 Ⅱ-	1	m2			
合計					
1m2当り					

大手八幡線道路改築工事

第 22号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック ステップガイド (線状ブロック)
ステップガイド 300×300 線状 1口-

1 m当り

46 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字シート ステップガイド (副資材含む)(開粒・材工共価格)	3.3	枚			
合計					
1m当り					

第 23号内訳書

横断歩道用点字ブロック(エスコートゾーン)
450×450 白/グレー

1 m当り

47 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
エスコートゾーン設置工 材工共・夜間	2.2	枚			
合計					
1m当り					

第 24号内訳書

床堀

1

m3当り

48 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			26号代価表
合計					
1m3当り					

第 25号内訳書

埋戻

1 m3当り

49 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			27号代価表
合計					
1m3当り					

第 26号内訳書

円形側溝
φ 300

10 m当り

50 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 有り	10	m			28号代価表
管渠型側溝 箱形ハ イ° スリムスリット・JS形 JS30V×L2000mm 530kg/個	5	個			
合計					
1m当り					

第 27号内訳書

円形側溝
φ 300 内12R

10 m当り

51 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 有り	10	m			28号代価表
管渠型側溝 箱形ハ イ° スリムスリット・JS形 JS-30V 内12R L1000mm 267kg/個	10	個			
合計					
1m当り					

第 28号内訳書

円形側溝
φ 300 外18R

10 m当り

52 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 有り	10	m			28号代価表
管渠型側溝 箱形ハ イ° スリムスリット・JS形 JS-30V 外18R L1000mm 268kg/個	10	個			
合計					
1m当り					

第 29号内訳書

円形側溝

φ 300 細目プレート

10

m当り

53 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 有り	10	m			28号代価表
管渠型側溝 箱形ハ イ スリムスリット JS形 細目プレート JS-30V L2000mm 530kg/個	5	個			
合計					
1m当り					

第 30号内訳書

円形側溝
φ 300 端キャップ

10 箇所当り

54 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝 箱形ハ イ° スリムスリット・JS形 300用 コンクリートキャップ° 13kg/個	10	個			
合計					
1箇所当り					

第 31号内訳書

自由勾配側溝
300 × 600

10 m当り

55 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増 RC-40	10	m			29号代価表
自由勾配側溝 下部ﾌﾞﾛｯｸ KB-300 × 600 × L2000mm 749kg/個	5	個			
自由勾配側溝 上部ﾌﾞﾛｯｸ スリット有仕様 KJS-300 × L2000mm 295kg/個	5	個			
合計					
1m当り					

第 32号内訳書

街渠

10

m当り

56 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	5	m2			30号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			31号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 一般養生 18-8-40 W/C=60%以下 B種 小型割増	0.93	m3			32号代価表
合計					
1m当り					

大手八幡線道路改築工事

第 33号内訳書

VU φ 150

10 m当り

57 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 150mm 20m未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	10	m			33号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	2.6	m3			34号代価表
合計					
1m当り					

第 34号内訳書

VU φ 200

10 m当り

58 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm 20m未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	10	m			35号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	3	m3			34号代価表
合計					
1m当り					

第 35号内訳書

円形側溝柵1

10

箇所当り

φ 300 グレーチング 付 インバートコンクリート

59 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プラスチック集水柵 据付 200kgを超え400kg以下 有り	10	基			36号代価表
管渠型側溝柵 箱形バイ管理柵(上部) SJ-300 滑り止めグレーチング 付 H480 L=700mm 169kg/個	10	個			
管渠型側溝柵 箱形バイ管理柵(下部) B-300 H298 198kg/個	10	個			
コンクリート 小型構造物 人力打設 養生無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	0.38	m3			37号代価表
合計					
1箇所当り					

第 36号内訳書

円形側溝柵2

10

箇所当り

φ 300 グレーチング 付 取付管接続柵 インバートコンクリート

60 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プラスチック集水柵 据付 400kgを超え600kg以下 有り	10	基			38号代価表
管渠型側溝柵 箱形バイ管理柵(上部) SJ-300 滑り止めグレーチング 付 H480 L=700mm 169kg/個	10	個			
管渠型側溝柵 箱形バイ管理柵(下部) B-301 H548 343kg/個	10	個			
コンクリート 小型構造物 人力打設 養生無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	0.26	m3			37号代価表
合計					
1箇所当り					

第 37号内訳書

円形側溝柵3

10

箇所当り

φ 300 グレーチング 付 取付管接続柵 インバートコンクリート

61 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プラスチック集水柵 据付 600kgを超え800kg以下 有り	10	基			39号代価表
管渠型側溝柵 箱形バグ管理柵(上部) SJ-300 滑り止めグレーチング 付 H480 L=700mm 169kg/個	10	個			
管渠型側溝柵 箱形バグ管理柵(下部) B-302 H798 488kg/個	10	個			
コンクリート 小型構造物 人力打設 養生無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	0.52	m3			37号代価表
合計					
1箇所当り					

第 38号内訳書

自由勾配側溝柵

10

箇所当り

300×600 グレーチング付 インポートコンクリート

62 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵 据付 400kgを超え600kg以下 有り	10	基			38号代価表
自由勾配側溝柵 管理柵(上部) KJCR-300×L1000mm 滑り止めグレーチング付 139kg/個	10	個			
自由勾配側溝柵 管理柵(下部) HKB-301 H875 450kg/個	10	個			
コンクリート 小型構造物 人力打設 養生無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	0.62	m3			37号代価表
合計					
1箇所当り					

第 39号内訳書

集水桝蓋高さ調整

10

箇所当り

63 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	9.6	m2			31号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 一般養生 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	0.72	m3			40号代価表
合計					
1箇所当り					

第 40号内訳書

床堀

1 m3当り

64 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			26号代価表
合計					
1m3当り					

第 41号内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A-1型(1)
縁石A-1型 擬石ﾌﾞﾛｯｸ ﾄﾐﾌﾗｯﾄ式

10 m当り

65 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し	10	m			41号代価表
擬石歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擬石ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 両面A種 150/190×200×600	15.53	個			
擬石歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擬石ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 水抜き 両面A種 150/190×200×600	1	個			
合計					
1m当り					

第 42号内訳書

歩車道境界ブロック A-1型(2)
縁石A-1型 コンクリートブロック セミフラット式

10 m当り

66 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 無し 無し	10	m			41号代価表
歩車道境界ブロック 一般部(セミフラット形式・フラット形式) 0-1型 150/190×200×600	16.53	個			
合計					
1m当り					

第 43号内訳書

歩車道境界ﾌﾞｯｸ E1型

10 m当り

縁石E1型 擬石ﾌﾞｯｸ ﾄﾞﾐﾌﾗｯﾄ式 歩道切下げ部

67 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し	10	m			41号代価表
擬石歩車道境界ﾌﾞｯｸ 擬石ﾌﾞｯｸ 歩道乗入底部 片面B種 180/187×70×600	16.53	個			
合計					
1m当り					

第 44号内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E2型
縁石E2型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ﾍﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部

10 m当り

68 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 再生道路用砕石 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B 種 小型割増	10	m			42号代価表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/160×100×600	16.53	個			
鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 差筋及び杭頭処理 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) SD345 D13	0.003	t			43号代価表
合計					
1m当り					

第 45号内訳書

歩車道境界ﾌﾞｯｸ E3型
縁石E3型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式

10 m当り

69 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 再生道路用碎石 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B 種 小型割増	10	m			42号代価表
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 一般部(ｾﾐﾌﾗｯﾄ形式・ﾌﾗｯﾄ形式) 0-1型 150/190×200×600	16.53	個			
鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 差筋及び杭頭処理 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) SD345 D13	0.003	t			43号代価表
合計					
1m当り					

第 46号内訳書

歩車道境界ブロック E4型
縁石E4型 コンクリートブロック セミフラット式

10 箇所当り

70 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 再生道路用砕石 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B 種 小型割増	6	m			42号代価表
歩車道境界ブロック 歩道切下げ すりつけ部 0-11型 150/(190-170) × (200-100) × 600	10	個			
鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 差筋及び杭頭処理 現場閉所(週単位 完全週休2日(土 日)) SD345 D13	0.002	t			43号代価表
合計					
1箇所当り					

第 47号内訳書

歩車道境界ﾌﾞｯｸ H1型

10 m当り

縁石H1型 擬石ﾌﾞｯｸ ﾄﾞﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部

71 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し	10	m			41号代価表
擬石歩車道境界ﾌﾞｯｸ 擬石ﾌﾞｯｸ 車両乗入底部 片面B種 180/180×100/70×600	16.53	個			
合計					
1m当り					

第 48号内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P-A1型(1)

10

箇所当り

縁石P-A1型 擬石ﾌﾞﾛｯｸ ﾍﾐﾌﾗｯﾄ式 歩道切下げ部 すりつけ端部 L=600/箇所

72 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し	6	m			41号代価表
擬石歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擬石ﾌﾞﾛｯｸ 歩道切下げ部 すりつけ端部 両面A種 150/190×200×600端部	10	個			
合計					
1箇所当り					

第 49号内訳書

歩車道境界ブロック P-A1型(2)

10 箇所当り

縁石P-A1型 コンクリートブロック セミフラット式 歩道切下げ部 すりつけ端部 L=600/箇所

73 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 無し 無し	6	m			41号代価表
歩車道境界ブロック 一般部(端部)(セミフラット形式・フラット形式) 0-4型 150/190×200×600	10	個			
合計					
1箇所当り					

第 50号内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P-B1型(1)

10

箇所当り

縁石P-B1型 擬石ﾌﾞﾛｯｸ ﾍﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部 すりつけ L=600/箇所

74 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し	6	m			41号代価表
擬石歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擬石ﾌﾞﾛｯｸ 車両出入口部 すりつけ端部 両面A種～片面B種 1段切下げ 特殊 (150～180)/180×(200～100/70)×600	10	個			
合計					
1箇所当り					

第 51号内訳書

歩車道境界ブロック P-B1型(2)

10 箇所当り

縁石P-B1型 コンクリートブロック セミフラット式 車両出入口部 すりつけ L=600/箇所

75 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 無し 無し	6	m			41号代価表
歩車道境界ブロック 歩道切下げ すりつけ部 0-11型 150/(190-170) × (200-100) × 600	10	個			
合計					
1箇所当り					

第 52号内訳書

地先境界ﾌﾞｯｸ 150(1)
地先境界 擬石ﾌﾞｯｸ 150×150

10 m当り

76 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ﾌﾞｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	10	m			44号代価表
擬石地先境界ﾌﾞｯｸ 擬石ﾌﾞｯｸ 150×150×600	16.53	個			
合計					
1m当り					

第 53号内訳書

地先境界ﾌﾞｯｸ 150(2)
地先境界 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ 150 × 150

10 m当り

77 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ﾌﾞｯｸ 設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	10	m			44号代価表
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 地先境界 C 幅15cm × 高15cm × 長60cm 31kg/個 JIS A 5371	16.53	個			
合計					
1m当り					

第 54号内訳書

地先境界ﾌﾞｯｸ

10 m当り

地先境界 コンｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ 180×100

78 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ﾌﾞｯｸ 設置 各種 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	10	m			45号代価表
境界車両出入口部 境界中央分離帯 切り下げ部 0-17型 180/180×100×600	16.53	個			
合計					
1m当り					

第 55号内訳書

横断防止柵A型

1 m当り

H=800 横棧型 鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ後指定色塗装 プレキャストコンクリートブロック基礎

79 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・H形 3m 100m以上 (標準) 無 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	1	m			46号代価表
歩道用横断防止柵 2本レール式 H=800 支柱間隔3m 鋼製 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 プレキャストコンクリートブロック基礎	1	m			
合計					
1m当り					

第 56号内訳書

横断防止柵B型
H=800

1 m当り

80 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式・H形柵式 3m 100m以上 (標準) 無 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	1	m			46号代価表
歩道用横断防止柵 FXTC-208C H形柵 幅650mm×スパン3000mm 支柱 厚3.2mm×外径60.5mm 柵高800mm(C) 10.9kg/m	1	m			
合計					
1m当り					

第 57号内訳書

車止め

φ 132 H=800 固定式 指定色

10

箇所当り

81 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め [※] 設置	10	本			47号代価表
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 有り (t=10cm)	10	基			48号代価表
合計					
1箇所当り					

第 58号内訳書

溶融式区画線(夜間)
実線 白色 幅15cm

1 m当り

82 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 有り 溶融式手動 実線 15cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m	1	m			49号代価表
合計					
1m当り					

第 59号内訳書

溶融式区画線(夜間)
破線 白色 幅15cm

1 m当り

83 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 有り 溶融式手動 破線 15cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m	1	m			50号代価表
合計					
1m当り					

第 60号内訳書

溶融式区画線(夜間)
セブラ 白色 幅45cm

1 m当り

84 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 有り 溶融式手動 セブラ 45cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 1000m	1	m			51号代価表
合計					
1m当り					

第 61号内訳書

溶融式区画線(夜間)
矢印・記号・文字 白色 幅15cm換算

1 m当り

85 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 有り 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 現場閉所(週単位 完全 週休2日(土日)) 重複施工区分を単価数量へ考慮する 計上する 参考数量を 計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m	1	m			52号代価表
合計					
1m当り					

第 62号内訳書

床堀

1

m3当り

86 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			26号代価表
合計					
1m3当り					

第 63号内訳書

埋戻

1 m3当り

87 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			27号代価表
合計					
1m3当り					

第 64号内訳書

境界鋳

10

枚当り

88 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工(境界鋳設置) 10枚未満 手間のみ 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	10	枚			53号代価表
合計					
1枚当り					

第 65号内訳書

照明引込み管路(歩道部)
FEP管 φ 30 保護砂 埋設標識シート

10 m当り

89 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条/100m	10	m			54号代価表
埋設標識シート敷設 W300	10	m			55号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.6	m3			34号代価表
合計					
1m当り					

第 66号内訳書

照明引込み管路(乗入部)
FEP管 φ 30 保護砂 埋設標識シート

10 m当り

90 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条/100m	10	m			54号代価表
埋設標識シート敷設 W300	10	m			55号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.6	m3			34号代価表
合計					
1m当り					

第 67号内訳書

照明引込み管路(歩道部)
FEP管 φ 80 保護砂 埋設標識シート

10 m当り

91 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条/100m	10	m			56号代価表
埋設標識シート敷設 W300	10	m			55号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.9	m3			34号代価表
合計					
1m当り					

第 68号内訳書

管内配線
EM-CE8.0sq-2C

10 m当り

92 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	10	m			57号代価表
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CE/F(EM-CE)) 8mm2 2心 JIS C 3605	10	m			
合計					
1m当り					

第 69号内訳書

ハトホル

10

基当り

H1-6型 CRリング 配管部コ削孔 ヘルマウス φ600 鉄蓋 T-25 マーク・文字入り

93 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	8.5	m2			30号代価表
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外	10	基			58号代価表
FK式ハトホル(R2K-60鉄蓋付き) FKH0606 600□×600mm 国土交通省型	10	組			
ハトホル鉄蓋 φ600 種別変更 R2K-60 → R25K-60(マーク・文字入り)	10	組			59号代価表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	10	孔			60号代価表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	10	孔			61号代価表
波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマウス 30mm	10	個			

大手八幡線道路改築工事

第 69号内訳書

ハンド・ホール

10

基当り

H1-6型 CRリング 配管部コア削孔 ヘルマクス φ600 鉄蓋 T-25 マーク・文字入り

94 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管用附属品 FEP用 ヘルマクス 80mm	10	個			
合計					
1基当り					

第 70号内訳書

歩道照明柱基礎A型
W700×B700×H900

10 基当り

95 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	6.4	m2			30号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	25.2	m2			31号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 養生無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	4.4	m3			37号代価表
接地工 D種接地	10	極			62号代価表
アンカーボルト(歩道照明柱用) 4-M16×P250-L500 ねじ部溶融亜鉛メッキ処理 グリスキャップ付	10	基			
合計					
1基当り					

大手八幡線道路改築工事

第 71号内訳書

歩道照明柱基礎B型
W700×B700×H1400

10 基当り

96 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	6.4	m2			30号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	39.2	m2			31号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 養生無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	6.9	m3			37号代価表
接地工 D種接地	10	極			62号代価表
アンカーボルト(歩道照明柱用) 4-M16×P250-L500 ねじ部溶融亜鉛メッキ処理 グリスキャップ付	10	基			
合計					
1基当り					

大手八幡線道路改築工事

第 72号内訳書

歩道照明柱 タイプ 1
LED歩道灯 引込なし

10 基当り

97 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			63号代価表
歩道照明柱 ホール タイプ 1 L=4800 φ139.8/φ89.1 段付きホール 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装仕上げ(指定色)+地際防食塗装(黒)	10	本			
照明器具取付 新設 持込	10	台			64号代価表
歩道照明柱 灯具 LED歩道灯 電球色 塗装仕上げ(指定色)	10	台			
ジョイントエントS FMQ68-15A	10	個			
合計					
1基当り					

第 73号内訳書

歩道照明柱 タイプ 2
LED歩道灯 引込あり

10 基当り

98 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			63号代価表
歩道照明柱 ホール タイプ 2 L=4800 φ139.8/φ89.1 段付きホール G28ソケット付 G22ソケットリング付 溶融亜鉛メッキ後外タ樹脂塗装仕上げ(指定色)+地際防食塗装(黒)	10	本			
照明器具取付 新設 持込	10	台			64号代価表
歩道照明柱 灯具 LED歩道灯 電球色 塗装仕上げ(指定色)	10	台			
碍子コブント 溶融亜鉛メッキ後外タ樹脂塗装仕上げ(指定色)	10	個			
ターミナルキャップ G28	10	個			
自動点滅器取付(連続照明用受光部) 新設	10	個			65号代価表

大手八幡線道路改築工事

第 73号内訳書

歩道照明柱 タイプ 2
LED歩道灯 引込あり

10 基当り

99 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
光電式自動点滅器 (JIS 1P形) プラグイン式LED型 (受台付き)(分離型) 10A/100V ニップル(ボール直付け)	10	個			
ジョイントエント FMT68-15A	10	個			
合計					
1基当り					

第 74号内訳書

歩道照明柱 タイプ 3
LED歩道灯 引込あり

10 基当り

100 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			63号代価表
歩道照明柱 ホール タイプ 3 L=4800 φ165.2/φ89.1 段付きホール G28ソケット付 G22キャップリング付 溶融亜鉛メッキ後外タ樹脂塗装仕上げ(指定色)+地際防食塗装(黒)	10	本			
照明器具取付 新設 持込	10	台			64号代価表
歩道照明柱 灯具 LED歩道灯 電球色 塗装仕上げ(指定色)	10	台			
碍子コブント 溶融亜鉛メッキ後外タ樹脂塗装仕上げ(指定色)	10	個			
ターミナルキャップ G28	10	個			
自動点滅器取付(連続照明用受光部) 新設	10	個			65号代価表

大手八幡線道路改築工事

第 74号内訳書

歩道照明柱 タイプ 3
LED歩道灯 引込あり

10 基当り

101 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
光電式自動点滅器 (JIS 1P形) プラグイン式LED型 (受台付き)(分離型) 10A/100V ニュール(ボール直付け)	10	個			
ジョイントエント FMT68-15A	10	個			
合計					
1基当り					

第 75号内訳書

車道照明灯具取替
LED照明

10 基当り

102 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具取付 新設 持込	10	台			64号代価表
車道照明柱 灯具 LED車道灯 電源装置内蔵型	10	台			
変換アダプター	10	個			
合計					
1基当り					

第 76号内訳書

VU φ 150撤去

10 m当り

103 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 150mm 排水対型(第2次基準値)	10	m			66号代価表
合計					
1m当り					

第 77号内訳書

横断防止柵A撤去

10 m当り

104 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式・H形柵式 2m 無 無 現場閉所(週単位 完全 週休2日(土日))	10	m			67号代価表
合計					
1m当り					

第 78号内訳書

横断防止柵B撤去

10 m当り

105 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 標準式・標準式 3m 無 無 現場閉所(週単位 完全 週休2日(土日))	10	m			68号代価表
合計					
1m当り					

第 79号内訳書

車止め撤去

10

箇所当り

106 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去 (設置 × 0.5)	10	本			69号代価表
合計					
1箇所当り					

第 80号内訳書

照明柱撤去

10

基当り

107 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯撤去 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			70号代価表
合計					
1基当り					

第 81号内訳書

車道照明灯具撤去

10 基当り

108 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具取付 撤去(不使用) 持込	10	台			71号代価表
合計					
1基当り					

第 82号内訳書

カーブミラー撤去

10

基当り

109 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 時間的制約 無 丸型・角型 2 面用 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	10	基			72号代価表
道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) 時間的制約 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	10	基			73号代価表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]1台-トラック2t積、吊能力2.9t	0.5	t			74号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]1台-トラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	0.5	t			75号代価表
合計					
1基当り					

大手八幡線道路改築工事

第 83号内訳書

境界鋳撤去

10 枚当り

110 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物撤去工(境界鋳) 10枚未満 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	10	枚			76号代価表
合計					
1枚当り					

第 84号内訳書

舗装版切断
アスファルト舗装 t 15cm

1 m当り

111 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			77号代価表
合計					
1m当り					

第 85号内訳書

舗装版切断
コンクリート舗装 t 15cm

1 m当り

112 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			78号代価表
合計					
1m当り					

第 86号内訳書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物

1 m3当り

113 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 必要	1	m3			79号代価表
合計					
1m3当り					

第 87号内訳書

コンクリート構造物取壊し
鉄筋構造物

1 m3当り

114 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 必要	1	m3			80号代価表
合計					
1m3当り					

第 88号内訳書

舗装版破碎
アスファルト舗装 t 4cm

1 m2当り

115 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 有り アスファルト舗装版 4cm以下 有り	1	m2			81号代価表
合計					
1m2当り					

第 89号内訳書

舗装版破碎
アスファルト舗装 t 15cm

1 m2当り

116 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	1	m2			82号代価表
合計					
1m2当り					

第 90号内訳書

特殊ブロック舗装
撤去

1 m2当り

117 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 撤去	1	m2			83号代価表
合計					
1m2当り					

第 91号内訳書

殻運搬処分
無筋コンクリート殻

1 m3当り

118 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下	1	m3			84号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 92号内訳書

殻運搬処分
鉄筋コンクリート殻

1 m3当り

119 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 18.5km以下	1	m3			85号代価表
コンクリート塊(有筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 93号内訳書

殻運搬処分
アスファルト殻

1 m3当り

120 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 4.5km以下	1	m3			86号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 94号内訳書

現場発生品運搬

1 t 当り

121 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]へ`-ストラック2t積、吊能力2.9t	1	t			74号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]へ`-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	1	t			87号代価表
合計					
1 t 当り					

第 95号内訳書

特殊擬石歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ製作
鋼製型枠

1 式当り

122 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊擬石歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ製作用型枠(ﾀｲﾌﾟP) 鋼製型枠 擬石 P-B1型 車両出入口部 すりつけ 両面A種～片面B種 1段切下げ 特殊(150～180)/180×(200～100/70)×600	1	式			
合計					
1式当り					

第 96号内訳書

平板加工

1 式当り

123 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
平板スライス加工 600×300 t=60mm→t=30mm	8	枚			
平板スライス加工 300×300 t=60mm→t=30mm	10	枚			
無収縮珪砂材 ユニオン・ライト プレミックスタイプ 標準混和量1923kg/m3	50	kg			
合計					
1式当り					

第 97号内訳書

交通誘導警備員

1 人当り

124 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人当り					

第 98号内訳書

交通誘導警備員(夜間)

1 人当り

125 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B(夜間)	1	人.			
合計					
1人当り					

第 99号内訳書

技術管理費

1 式当り

126 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工事材料試験費 総合試験 セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) 一軸圧縮強度試験を含む 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。工事費	1	式			
産業廃棄物分析 環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム 平成3年環境庁告示第46号 前処理費・検液作成料含む	1	検体			
合計					
1式当り					

第 100号内訳書

スクラップ

1 t 当り

127 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ Hビ - H3	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 1号代価表

掘削
上記以外(小規模) 土砂 標準

1 m3 当り

128 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)	26.01		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	特殊運転手	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型クレーン	11.10		軽油 バックホウ給油		

第2号代価表

土砂等運搬

1 m3

当り

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km
以下 有り

129 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 バトール給油 小型ローリー	11.58		軽油 バトール給油		

第 3号代価表

土砂等運搬

1 m3

当り

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
17.0km以下 有り

130 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	11.58		軽油 パトロール給油		

第4号代価表

安定処理

1 m2

当り

バックホウ 路床 1m以下 4.5t/100m2

131 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		7.03				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) バック容量0.5m3 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	2.93		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積 0 . 5 m 3 (平積 0 . 4 m 3) 吊能力 2 . 9 t		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t(超低騒音・排-3)	2.34		タイヤローラ 質量 8 ~ 2 0 t		
K3	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.76		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		
R		44.27				
R1	特殊運転手	22.78		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	13.35		普通作業員		
R3	土木一般世話役	8.14		土木一般世話役		
Z		48.70				
Z1	固化材(特殊品) セメント系 ハードキープLD 特殊土用発塵抑制型 フレコン	45.55		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック		
Z2	軽油 バックホウ給油 小型ローラ	3.15		軽油 バックホウ給油		

大手八幡線道路改築工事

第 5号代価表

下層路盤(車道・路肩部)
1層施工 100mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

132 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.72				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	3.95		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規制)] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	0.49		ロードローラ [マカダム] 質量 1 0 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	0.49		タイヤローラ 質量 1 3 ~ 1 4 t		
その他	その他(機械)	0.79				
R		18.33				
R1	特殊運転手	8.06		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.53				

大手八幡線道路改築工事

第 5号代価表

下層路盤(車道・路肩部)
1層施工 100mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

133 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z		75.95				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 30-0mm RC-30	74.21		クラッシャー C - 4 0		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.50		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.24				

第 6号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用砕石 100mm 1層施工

1 m2 当り

134 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	7.99		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規制)] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・2014年基準)	1.00		ロードローラ [マカダム] 質量 1 0 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2014年基準)	0.99		タイヤローラ 質量 1 3 ~ 1 4 t		
その他	その他(機械)	1.59				
R		37.08				
R1	特殊運転手	16.31		運転手 (特殊)		
R2	普通作業員	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	5.11				

大手八幡線道路改築工事

第 6号代価表

上層路盤(車道・路肩部)
再生道路用碎石 100mm 1層施工

1 m2 当り

135 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		51.35				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 30-0mm RM-30	47.84		再生粒度調整碎石 RM - 4 0		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.48				

第 7号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm アスファルト乳剤 再生粗粒度AS20 小型割増

136 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.63				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	1.04		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2011年基準)	0.16		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.16		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.27				
R		12.02				
R1	普通作業員	4.32		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.43		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.40		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.87		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.00				

大手八幡線道路改築工事

第 7号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm アスファルト乳剤 再生粗粒度AS20 小型割増

137 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		86.35				
Z1	アスファルト合材 再生粗粒度AS20 小型割増	77.19		再生粗粒度アスコン (2 0)		88号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	8.47		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	0.58		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.11				

第 8号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) アスファルト乳剤 ホﾟ-ラスアスコン13 小型
割増

138 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.62				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3-6.0m(低騒音・2014年基準)	1.03		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3-6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13-14t(超低騒音・2011年基準)	0.16		タイヤローラ 質量8-20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10-12t(超低騒音・排-2)	0.16		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.27				
R		11.97				
R1	普通作業員	4.31		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.42		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.39		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.86		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.99				

大手八幡線道路改築工事

第 8号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) アスファルト乳剤 ホﾟ-ラスアスコン13 小型
割増

139 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		86.41				
Z1	アスファルト合材 ホﾟ-ラスアスコン13 小型割増	82.84		密粒度アスコン (2 0)		89号代価表
Z2	アスファルト乳剤 (JEAAS規格品) ゴム入りアスファルト乳剤 (PKR-T)	2.88		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
Z3	軽油 バトール給油 小型ローリー	0.58		軽油 バトール給油		
その他	その他(材料)	0.11				

第 9号代価表

セメントミルク浸透

50mm 舗装用補修材

1 m2

当り

140 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.85				
K1	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.0t	0.28		トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次基準)] 運転質量3～4t	0.23		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量3～4t		
K3	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	0.22		散水車[トラック架装型] タンク容量3800L		
その他	その他(機械)	0.12				
R		13.46				
R1	普通作業員	6.08		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.39		特殊作業員		
R3	特殊運転手	1.64		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.92		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.43				

大手八幡線道路改築工事

第 9号代価表

セメントミルク浸透
50mm 舗装用補修材

1 m2 当り

141 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		85.69				
Z1	舗装用補修材 舗装用補助材 ホソ-E-S セメントミルク材料 (超速硬)	85.47		半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.21		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.01				

第 10号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm アスファルト乳剤 再生密粒度AS13 小型割増

142 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.44				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	0.92		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2011年基準)	0.14		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.14		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.24				
R		10.68				
R1	普通作業員	3.84		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.16		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.13		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.77		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.78				

大手八幡線道路改築工事

第 10号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm アスファルト乳剤 再生密粒度AS13 小型割増

143 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		87.88				
Z1	アスファルト合材 再生密粒度AS13 小型割増	84.70		密粒度アスコン (2 0)		90号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	2.57		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	軽油 バトール給油 小型ローリー	0.51		軽油 バトール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

第 11号代価表

上層路盤(歩道部)
250mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

144 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.63		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

大手八幡線道路改築工事

第 11号代価表

上層路盤(歩道部)
250mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 30-0mm RC-30	27.68		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.75		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 12号代価表

基層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト乳剤 再生粗粒度
AS20 小型割増

146 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		47.69				
R1	特殊作業員	18.46		特殊作業員		
R2	普通作業員	16.57		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.05		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.61				
Z		51.88				
Z1	アスファルト合材 再生粗粒度AS20 小型割増	46.43		再生粗粒度アスコン(20)		88号代価表

大手八幡線道路改築工事

第 12号代価表

基層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト乳剤 再生粗粒度
AS20 小型割増

147 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	5.29		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.02				

第 13号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) アスファルト乳剤 ポーラスアスコン13 小型割増

148 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.50				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.33		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.08				
R		55.88				
R1	特殊作業員	21.67		特殊作業員		
R2	普通作業員	19.39		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.91		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8.91				
Z		43.62				
Z1	アスファルト合材 ポーラスアスコン13 小型割増	41.32		再生密粒度アスコン(13)		89号代価表

大手八幡線道路改築工事

第 13号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) アスファルト乳剤 ホﾟｰラスアスコン13 小型割増

149 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤(JEAAS規格品) ゴム入りアスファルト乳剤(PKR-T)	2.11		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.11		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.05		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 14号代価表

上層路盤(歩道部)
250mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

150 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.63		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

大手八幡線道路改築工事

第 14号代価表

上層路盤(歩道部)
250mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

151 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 30-0mm RM-30	27.68		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.75		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 15号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm <弁柄色合材>密粒度アスコン
アスファルト乳剤

152 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.46				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		52.19				
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員		
R2	普通作業員	18.10		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8.32				
Z		47.35				
Z1	<弁柄色合材>密粒度アスコン 13mm 4t車現着 昼間	41.40		再生密粒度アスコン(13)		

大手八幡線道路改築工事

第 15号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm <弁柄色合材>密粒度アスコン
アスファルト乳剤

153 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	5.78		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 16号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

154 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

大手八幡線道路改築工事

第 16号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

155 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 30-0mm RC-30	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 17号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm <弁柄色合材>密粒度アスコン
アスファルト乳剤

156 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.46				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		52.19				
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員		
R2	普通作業員	18.10		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8.32				
Z		47.35				
Z1	<弁柄色合材>密粒度アスコン 13mm 4t車現着 昼間	41.40		再生密粒度アスコン(13)		

大手八幡線道路改築工事

第 17号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm <弁柄色合材>密粒度アスコン
アスファルト乳剤

157 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	5.78		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 18号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 30mm アスファルト乳剤 再生密粒度AS13 小型割増

158 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.44				
K1	アスファルトフィニッシュ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	0.92		アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量13~14t(超低騒音・2011年基準)	0.14		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.14		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.24				
R		10.68				
R1	普通作業員	3.84		普通作業員		
R2	特殊運転手	2.16		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.13		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.77		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.78				

大手八幡線道路改築工事

第 18号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 30mm アスファルト乳剤 再生密粒度AS13 小型割増

159 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		87.88				
Z1	アスファルト合材 再生密粒度AS13 小型割増	84.70		密粒度アスコン (2 0)		90号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	2.57		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.51		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

第 19号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度AS13 小型割増

160 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.48				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.35		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.10		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.03				
R		52.76				
R1	特殊作業員	22.73		特殊作業員		
R2	普通作業員	20.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.21		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.45				
Z		46.76				
Z1	アスファルト合材 再生密粒度AS13 小型割増	46.58		再生密粒度アスコン(13)		90号代価表

大手八幡線道路改築工事

第 19号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度AS13 小型割増

161 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.12		ガソリン レギュラー スタンド		
Z3	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.05		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.01				

第 20号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下

162 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		17.30				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.30		トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		
R		78.90				
R1	特殊運転手	39.87		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	39.03		特殊作業員		
Z		3.80				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.80		軽油 パトロール給油		

第 21号代価表

フィルター層
40mm以上60mm未満

1 m2 当り

163 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.74				
K1	小型バ ックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バ ック容量(山積0.11/平積0.09m3)	3.55		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.11m3(平積0.09m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド 型 3~4t(超低騒音・排-3)	2.08		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3 ~ 4 t		
その他	その他(機械)	0.11				
R		84.27				
R1	特殊運転手	24.41		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	23.80		特殊作業員		
R3	普通作業員	21.36		普通作業員		
R4	土木一般世話役	13.05		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.65				
Z		9.99				

大手八幡線道路改築工事

第 21号代価表

フィルター層

40mm以上60mm未満

1 m2

当り

164 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	骨材・碎石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	8.05		砂 再生砂		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.91		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 22号代価表

上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

165 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(加型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

大手八幡線道路改築工事

第 22号代価表

上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

166 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 30-0mm RC-30	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 23号代価表

特殊ブロック舗装
設置

1 m2 当り

167 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ブロック工	6.43		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	(材料別途計上)平板ブロック	75.74		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 24号代価表

下層路盤(歩道部)
2層施工 230mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

168 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.78				
K1	小型バックホウ(加型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.86		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.70		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		71.95				
R1	特殊運転手	25.87		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	15.17		特殊作業員		
R3	普通作業員	15.03		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.46		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.42				
Z		23.27				

大手八幡線道路改築工事

第 24号代価表

下層路盤(歩道部)
2層施工 230mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 30-0mm RC-30	21.27		再生クラッシャー RC - 4 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.91		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 25号代価表

透水性アスファルト舗装

1 m2

当り

1.4m未満 70mm アスファルト合材 開粒度AS13 小型割増

170 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.61				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.45		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.11		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.05				
R		59.20				
R1	特殊作業員	25.04		特殊作業員		
R2	普通作業員	22.44		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.84		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	4.88				
Z		40.19				
Z1	アスファルト合材 開粒度AS13 小型割増	39.91		開粒度アスコン(13)		91号代価表

大手八幡線道路改築工事

第 25号代価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

1.4m未満 70mm アスファルト合材 開粒度AS13 小型割増

171 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z3	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.09		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.02				

第 26号代価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

1 m3 当り

172 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)	18.73		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	特殊運転手	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	7.11		軽油 バックホウ給油		

第 27号代価表

埋戻し
上記以外(小規模) 土砂

1 m3 当り

173 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ及びランマ[ランマ] 質量60～80kg	0.60		ランマ 質量60～80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	特殊運転手	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	3.14		軽油 バックホウ給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

第 28号代価表

管(函)渠型側溝

1 m 当り

据付 200mm以上300mm以下 有り

174 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.75				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	1.30		バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	0.45				
R		21.93				
R1	普通作業員	5.33		普通作業員		
R2	土木一般世話役	4.88		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	4.55		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	1.48		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.69				
Z		76.32				
Z1	(材料別途計上)円形側溝	75.19		円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		

第 28号代価表

管(函)渠型側溝
据付 200mm以上300mm以下 有り
1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.84		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.29				

第 29号代価表

自由勾配側溝

10 m当り

無し L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増 RC-40

176 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 時間の制約 無し L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			
レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	0.562	m3			
レディミストコンクリート 小型車割増	0.562	m3			
再生道路用碎石 再生クラッシュ 40-0mm RC-40	0.648	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

大手八幡線道路改築工事

第 30号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

177 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.33				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) バックホウ容量0.8m3(2014年基準)	5.30		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		78.32				
R1	普通作業員	37.64		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.90		特殊作業員		
R3	特殊運転手	14.75		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.54				
Z		16.35				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	11.39		再生クラッシャー RC-40		

大手八幡線道路改築工事

第 30号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

178 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	4.93		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 31号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 小型構造物

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型わく工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.04				

第 32号代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 一般養生 18-8-40 W/C=60%以下 B種 小型割増

1 m3 当り

180 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.02				
Z		58.85				
Z1	コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 B種 小型割増	58.85		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		92号代価表

第 33号代価表

硬質塩化ビニル管設置工

1 m当り

管径 150mm 20m未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

181 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 150mm	1	m			
合計					
1m当り					

第 34号代価表

砂基礎設置(機械施工)

1

m3当り

10m3未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

182 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	1	m3			
骨材・碎石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	1.26	m3			
合計					
1m3当り					

第 35号代価表

硬質塩化ビニル管設置工

1 m当り

管径 200mm 20m未満 昼間作業 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

183 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径 200mm	1	m			
合計					
1m当り					

第 36号代価表

プラスチック集水桝

1 基 当り

据付 200kgを超え400kg以下 有り

184 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		12.16				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	9.81		バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	2.35				
R		84.54				
R1	特殊運転手	37.29		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.36		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.98		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	4.55		特殊作業員		
その他	その他(労務)	16.36				
Z		3.30				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	2.66		軽油 パトロール給油		

大手八幡線道路改築工事

第 36号代価表

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桧
据付 200kgを超え400kg以下 有り
1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.64				

第 37号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 小型構造物 人力打設 養生無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増

186 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		37.55				
R1	普通作業員	19.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.17		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.14		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.44				
Z		62.45				
Z1	コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	62.45		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		93号代価表

第 38号代価表

プラスチック集水桧

1 基 当り

据付 400kgを超え600kg以下 有り

187 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.00				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	8.07		バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	1.93				
R		87.29				
R1	特殊運転手	30.73		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.59		普通作業員		
R3	土木一般世話役	12.34		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.75		特殊作業員		
その他	その他(労務)	16.88				
Z		2.71				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.19		軽油 パトロール給油		

大手八幡線道路改築工事

第 38号代価表

プラスチック集水桧
据付 400kgを超え600kg以下 有り
1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.52				

第 39号代価表

プラスチック集水桧
据付 600kgを超え800kg以下 有り

1 基 当り

189 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		9.08				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	7.33		バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	1.75				
R		88.46				
R1	特殊運転手	27.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	27.18		普通作業員		
R3	土木一般世話役	13.27		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.02		特殊作業員		
その他	その他(労務)	17.11				
Z		2.46				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.99		軽油 パトロール給油		

第 39号代価表

プレキャスト集水桧
据付 600kgを超え800kg以下 有り

1 基 当り

190 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.47				

第 40号代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 一般養生 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増 1 m3 当り

191 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.02				
Z		58.85				
Z1	コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	58.85		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		93号代価表

第 41号代価表

歩車道境界ブロック
設置 道路用コンクリート製品 無し 無し

1 m 当り

192 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		65.21				
R1	普通作業員	28.39		普通作業員		
R2	土木一般世話役	17.32		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	15.81		特殊作業員		
その他	その他(労務)	3.69				
Z		34.79				
Z1	(材料別途計上)歩車道境界ブロック	34.79		歩車道境界ブロック A種 (1 5 0 / 1 7 0 × 2 0 0 × 6 0 0)		

第 42号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 再生道路用砕石 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下
B種 小型割増

193 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.32				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) バックホウ容量0.8m3(2014年基準)	0.32		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.01				
R1	普通作業員	25.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	13.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12.00		特殊作業員		
R4	型わく工	10.20		型わく工		
その他	その他(労務)	6.15				
Z		32.67				
Z1	(材料別途計上)歩車道境界ブロック	22.01		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)		
Z2	コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	9.67		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		93号代価表

大手八幡線道路改築工事

第 42号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 再生道路用砕石 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下
B種 小型割増

194 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z3	再生道路用砕石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.69		再生クラッシャー ン R C - 4 0		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.30		軽油 バトロール給油		

第 43号代価表

鉄筋工[市場単価] 1 t 当り
一般構造物 10t未満 差筋及び杭頭処理 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) SD345 D13

195 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 差筋及び杭頭処理	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1 t 当り					

第 44号代価表

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1 m 当り

設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増

196 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.10				
R1	普通作業員	26.21		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.65		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12.58		特殊作業員		
R4	型わく工	11.70		型わく工		
その他	その他(労務)	5.96				
Z		28.90				
Z1	(材料別途計上)地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	18.44		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 (1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0)		
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	10.46		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C 6 0 %		93号代価表

第 45号代価表

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1 m 当り

設置 各種 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 無し 無し 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種
小型割増

197 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		75.60				
R1	普通作業員	27.85		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.56		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.32		特殊作業員		
R4	型わく工	12.52		型わく工		
その他	その他(労務)	6.35				
Z		24.40				
Z1	(材料別途計上)地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	14.57		地先境界ブロック A種 (1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0)		
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増	9.83		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/ C 6 0 %		93号代価表

第 46号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工
 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パイプ式 3m 100m以上 (標準) 無 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 100 m当り

198 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 設置 ビーム・パイプ式 間隔3m プレキャスト建込	100	m			
合計					
1m当り					

第 47号代価表

車止めポスト設置

1 本 当り

199 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		14.96				
R1	普通作業員	14.25		普通作業員		
その他	その他(労務)	0.71				
Z		85.04				
Z1	車止め 弾性加 [*] - φ132 H=800 指定色 支柱 φ114.3×t4.5 補強芯材あり	85.04		車止めポスト プラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		

第 48号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎
基礎ブロック 有り (t=10cm)

1 基 当り

200 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		81.10				
R1	普通作業員	72.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.95		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		18.90				
Z1	コンクリート基礎 600*600*500	18.90		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (c m)		

第 49号代価表

区画線設置

1,000 m当り

有り 溶融式手動 実線 15cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上
1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m

201 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm 時間の制約 無 夜間 豪雪なし	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	570	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	25	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	25	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	40	L			
諸雑費	1	式			
合計					

大手八幡線道路改築工事

第 49号代価表

区画線設置 1,000 m当り
有り 溶融式手動 実線 15cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上
1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m

202 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 50号代価表

区画線設置

1,000 m当り

有り 溶融式手動 破線 15cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上
1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m

203 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 破線 15cm 時間の制約 無 夜間 豪雪なし	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	570	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	25	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	25	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	44	L			
諸雑費	1	式			
合計					

大手八幡線道路改築工事

第 50号代価表

区画線設置

1,000 m当り

有り 熔融式手動 破線 15cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上
1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m

204 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 51号代価表

区画線設置

1,000 m当り

有り 熔融式手動 せづら 45cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上
1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m

205 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) せづら 45cm 時間の制約 無 夜間 豪雪なし	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	1,700	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	75	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	75	kg			
軽油 バートル給油 小型ローリー	89	L			
諸雑費	1	式			
合計					

大手八幡線道路改築工事

第 51号代価表

区画線設置

1,000 m当り

有り 熔融式手動 せづら 45cm 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 計上する 参考数量を計上
1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1000m

206 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 52号代価表

区画線設置

1,000 m当り

有り 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 重複施工
 10分を単価数量へ考慮する 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~
 18% 白 コンクリート舗装 1000m

207 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm 時間の制約 無 夜間 豪雪なし	1,200	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	684	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)	30	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	30	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリ-	120	L			
諸雑費	1	式			
合計					

大手八幡線道路改築工事

第 52号代価表

区画線設置 1,000 m当り
有り 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 重複施工
0.2分を単価数量へ考慮する 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~
18% 白 コンクリト舗装 1000m

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 53号代価表

道路付属物設置工(境界鋳設置)

1 枚当り

10枚未満 手間のみ 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

209 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界鋳 設置 境界鋳設置 金属製	1	枚			
合計					
1枚当り					

第 54号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設
道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条/100m

100 m当り

210 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエチレン管) 30mm	100	m			
合計					
1m当り					

第 55号代価表

埋設標識シート敷設
W300

10 m当り

211 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート敷設	10	m			94号代価表
埋設標識シート -電力・通信用- 埋設標識シート 幅300mm 長50m 2倍 材質:ポリレンカス 水抜き穴個数3 C.C.BOX 用・情報BOX用 3巻/ケース	10	m			
合計					
1m当り					

第 56号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設
道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条/100m

100 m当り

212 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエチレン管) 80mm	100	m			
合計					
1m当り					

第 57号代価表

ケーブル及び電線配線
管内配線 20mm以下 新設

100 m当り

213 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 58号代価表

プレキャストマンホール

1 基 当り

据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外

214 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.51				
K1	バックホウ(加圧型)〔標準・超低・C機能・排対(2014年規制)〕 標準バック容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t	3.48		バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.03				
R		11.46				
R1	普通作業員	4.81		普通作業員		
R2	特殊運転手	3.65		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	2.47		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	0.42		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.11				
Z		85.03				
Z1	(材料別途計上)ハンドホール	83.90		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		

大手八幡線道路改築工事

第 58号代価表

プレキャストマンホール

1 基 当り

据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外

215 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトール給油 小型ローリー	1.12		軽油 バトール給油		
その他	その他(材料)	0.01				

第 59号代価表

ハト⁺ホ-ル鉄蓋 φ600 種別変更
R2K-60 → R25K-60(マ-ク・文字入り)

1 組当り

216 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハト ⁺ ホ-ル鉄蓋 R-2K-60型(簡易防水) 国土交通省型 枠付き	-1	組			
ハト ⁺ ホ-ル鉄蓋 R-25K-60型(簡易防水) 枠付き マ-ク・文字入り	1	組			
合計					
1組当り					

第 60号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔 当り

217 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.03				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ25cm	1.57		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.90		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.56				
R		70.62				
R1	特殊作業員	40.44		特殊作業員		
R2	普通作業員	11.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.93		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.20				
Z		26.35				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径2 1/2インチ 外径65±1mm	23.24		ダイヤモンドビット φ64.7mm		

第 60号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔 当り

218 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.53		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.58				

第 61号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔 当り

219 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		2.73				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ25cm	1.41		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.81		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.51				
R		63.54				
R1	特殊作業員	36.39		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.94		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.34		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	11.87				
Z		33.73				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径4インチ 外径110±1mm	30.93		ダイヤモンドビット φ110mm		

大手八幡線道路改築工事

第 61号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り

100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満

220 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.28		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.52				

第 62号代価表

接地工
D種接地

10 極当り

221 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			95号代価表
接地(アース)棒 丸形アース棒(単独式・連結式) BK φ14×1500mm	10	本			
硬質ビニル管敷設 地中 22mm以下 新設	10	m			96号代価表
硬質ポリ塩化ビニル電線管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管(HIVE) 16mm 704g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	10	m			
ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 新設	20	m			97号代価表
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IE/F(EM-IE)) 2.0mm ² JIS C 3612	20	m			
諸雑費	1	式			

大手八幡線道路改築工事

第 62号代価表

接地工
D種接地

10 極当り

222 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1極当り					

第 63号代価表

道路照明灯建柱

10

基当り

高さ：GL8～12m 重量：350kg以下

223 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
合計					
1基当り					

大手八幡線道路改築工事

第 64号代価表

照明器具取付
新設 持込

10 台当り

224 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車 トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 12m×200kg		時間			
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

第 65号代価表

自動点滅器取付(連続照明用受光部)
新設

1 個当り

225 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合計					
1個当り					

第 66号代価表

硬質塩化ビニル管撤去工
150mm 排ガス対型(第2次基準値)

10 m当り

226 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ0.28(平0.2)m31.7t吊(排2次)		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 67号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100 m当り
プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

227 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 撤去 ビーム・パネル式 間隔3m プレキャスト建込	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 68号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100 m当り
プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

228 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 撤去 ビーム式・パネル式 間隔3m プレキャスト建込	100	m			
合計					
1m当り					

第 69号代価表

車止め撤去
(設置×0.5)

1 本 当 り

229 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め ^ホ 設置	0.5	本			98号代価表
合計					
1本 当 り					

第 70号代価表

道路照明灯撤去
高さ：GL8～12m 重量：350kg以下

10 基当り

230 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

大手八幡線道路改築工事

第 71号代価表

照明器具取付
撤去(不使用) 持込

10 台当り

231 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車 トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 12m×200kg		時間			
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

第 72号代価表

道路反射鏡撤去(鏡体撤去)

1 基当り

時間的制約 無 丸型・角型 2 面用 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

232 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鏡体撤去 丸型・角型 2面用 時間的制約 無 昼間	1	基			
合計					
1基当り					

第 73号代価表

道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去)

1 基当り

時間的制約 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

233 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支柱・基礎撤去 鋼管 φ76.3~101.6×3.2~4.2×3600~4800mm 時間的制約 無 昼間	1	基			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

第 74号代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t

1 t 当り

234 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		13.73				
K1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積吊能力2.9t	13.73		ﾄﾗｯｸ [ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		
R		83.47				
R1	特殊運転手	41.98		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.41				
Z		2.80				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	2.80		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油		

第 75号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下

235 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		13.79				
K1	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積吊能力2.9t	13.79		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.81		軽油 パトロール給油		

第 76号代価表

道路付属物撤去工(境界鉾)

1 枚当り

10枚未満 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

236 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界鉾 撤去 境界鉾撤去	1	枚			
合計					
1枚当り					

第 77号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

237 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード 径φ56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

大手八幡線道路改築工事

第 77号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m 当り

238 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 78号代価表

舗装版切断
コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

239 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		13.11				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード 径φ56cm	8.92		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.19				
R		50.94				
R1	特殊作業員	17.37		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.50		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7.79		普通作業員		
その他	その他(労務)	16.28				
Z		35.95				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	32.35		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.45		ガソリン レギュラー スタンド		

大手八幡線道路改築工事

第 78号代価表

舗装版切断
1 m 当り
コンクリート舗装版 15cm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	1.15				

第 79号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

無筋構造物 機械施工 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 必要

241 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 80号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 必要

242 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

第 81号代価表

舗装版破碎
有り アスファルト舗装版 4cm以下 有り

1 m2 当り

243 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.56				
K1	空気圧縮機(賃貸) エンジンコンプレッサ 吐出量 3.5~3.7m3/min 吐出圧力 0.7MPa(超低騒音・排-3)	1.21		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.35		さく岩機 [コンクリートブレーカ] 2 0 k g 級		
R		96.47				
R1	特殊作業員	52.60		特殊作業員		
R2	普通作業員	43.87		普通作業員		
Z		1.97				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	1.97		軽油 パトロール給油		

第 82号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り

244 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		30.65				
K1	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	21.16		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸) バック容量0.45m3(超低騒音・2011年基準)	9.49		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.79				
R1	特殊運転手	28.25		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.76		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.78		土木一般世話役		
Z		5.56				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	5.56		軽油 バックホウ給油		

第 83号代価表

特殊ブロック舗装
撤去1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	29.81		普通作業員		
R2	ブロック工	26.52		ブロック工		
R3	土木一般世話役	15.25		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5.35		特殊作業員		
その他	その他(労務)	23.07				

第 84号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリト(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下

246 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 85号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 18.5km以下

247 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 86号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 4.5km以下

248 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 87号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下

249 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		13.79				
K1	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積吊能力2.9t	13.79		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手 (特 殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.81		軽油 パトロール給油		

第 88号代価表

アスファルト合材
再生粗粒度AS20 小型割増

1 t 当り

250 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 89号代価表

アスファルト合材
ポ-ラスアスコン13 小型割増

1 t 当り

251 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 ポ-ラスアスコン 13	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 90号代価表

アスファルト合材
再生密粒度AS13 小型割増

1 t 当り

252 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS13	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 91号代価表

アスファルト合材
開粒度AS13 小型割増

1 t 当り

253 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 開粒度AS13	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 92号代価表

コンクリート

1

m3当り

18-8-40 W/C=60%以下 B種 小型割増

254 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 93号代価表

コンクリート

1

m3当り

18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 小型割増

255 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 94号代価表

埋設標識ノト敷設

100 m当り

256 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合計					
1m当り					

第 95号代価表

接地設置

1

極当り

D種接地 補正なし

257 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1極当り					

第 96号代価表

硬質ビニル管敷設
地中 22mm以下 新設

100 m当り

258 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合計					
1m当り					

第 97号代価表

ケーブル及び電線配線
管内配線 5mm以下 新設

100 m当り

259 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合計					
1m当り					

第 98号代価表

車止めポスト設置

1 本 当り

260 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		14.96				
R1	普通作業員	14.25		普通作業員		
その他	その他(労務)	0.71				
Z		85.04				
Z1		85.04		車止めポスト ピラー型 取外し式 径 1 1 4 . 3 mm 高さ 8 5 0 mm スチール		