

設 計 書

工 事 名	令和 7 年度公共下水道施設更新工事(第 1 工区)
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市古曽部町一丁目ほか地内
路線名/処理分区名	高槻処理区 高槻中 2 - 8 処理分区
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

人孔蓋取替工 N=163箇所
防護蓋取替工 N=42箇所
転落防止装置設置工 N=93箇所
付帯工 一式

工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋替			1	式			
		人孔蓋取替工	163	箇所			1号明細書
		防護蓋取替工	42	箇所			2号明細書
付帯工			1	式			
		舗装版破碎工	1	式			
		舗装版切断	2,355	m			3号明細書
		舗装版破碎	992.2	m2			4号明細書

工 事 集 計 書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬処分	61.4	m3			5号明細書
		アスファルト舗装復旧工	1	式			
		表層（歩道部）	40	m2			6号明細書
		表層（車道・路肩部）	902	m2			7号明細書
		中間層（車道・路肩部）	69	m2			8号明細書
		基層（車道・路肩部）	147	m2			9号明細書
		コンクリート舗装復旧工	1	式			

工 事 集 計 書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート舗装	5	m3			10号明細書
		ブロック舗装復旧工	1	式			
		特殊ブロック舗装	7	m2			11号明細書
		区画線工	1	式			
		溶融式区画線	85	m			12号明細書
		既設構造物撤去工	1	式			
		構造物とりこわし	0.2	m3			13号明細書

工事集計書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	縁石撤去工		1	式			
	歩車道境界ブロック撤去		4	m			14号明細書
	殻運搬処理工		1	式			
	殻運搬処理		0.4	m3			15号明細書
	既設構造物復旧工		1	式			
	型枠		0.3	m2			16号明細書
	コンクリート		0.1	m3			17号明細書

工事集計書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	視覚障害者誘導ブロック復旧工		1	式			
	点字シート		28	枚			18号明細書
	点字ブロック		2	m			19号明細書
仮設工			1	式			
	交通管理工		1	式			
	交通誘導警備員		164	人			20号明細書
転落防止装置設置			1	式			

工事集計書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		転落防止装置設置工	93	箇所			21号明細書
直接工事費計			1	式			
共通板設費			1	式			
共通板設費率対象額			1	式			
共通板設費（率分）			1	式			
純工事費			1	式			
現場管理費率対象額			1	式			

工事集計書

7 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費対象額	1	式			
一般管理費	1	式			
スクラップ（人孔蓋取替工）	163	箇所			1号代価表
スクラップ（防護蓋取替工） φ200	1	箇所			2号代価表
スクラップ（防護蓋取替工） φ300	41	箇所			3号代価表

工 事 集 計 書

8 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除額計			1	式			
工事価格計			1	式			
消費税相当額			1	式			
工事費計			1	式			

第 1号明細書

人孔蓋取替工

163

箇所当り

9 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋取替（手間） 平均調整高H=16cm（コンクリート枠無）	129	箇所			4号代価表
人孔蓋取替（手間） 平均調整高H=16cm（コンクリート枠有）	18	箇所			5号代価表
人孔蓋取替（手間）（夜間） 平均調整高H=16cm（コンクリート枠無）	13	箇所			6号代価表
人孔蓋取替（手間）（夜間） 平均調整高H=16cm（コンクリート枠有）	1	箇所			7号代価表
人孔蓋取替（手間）（夜間） 床版斜壁 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）	2	箇所			8号代価表
上蓋取替工	6	箇所			9号代価表
人孔蓋取替（材料）	163	箇所			10号代価表

第 1号明細書

人孔蓋取替工

163

箇所当り

10 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					

第 2号明細書

防護蓋取替工

42

箇所当り

11 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護蓋取替（手間） φ 200 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）	1	箇所			11号代価表
防護蓋取替（手間） φ 300 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）	21	箇所			12号代価表
防護蓋取替（手間） φ 300 平均調整高H=21cm（コンクリート枠有）	19	箇所			13号代価表
防護蓋取替（手間） φ 300 特殊（コンクリート枠無）	1	箇所			14号代価表
防護蓋取替（材料）	42	箇所			15号代価表
合計					

第 3号明細書

舗装版切断

2,355 m当り

12 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2,100	m			16号代価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	150	m			17号代価表
舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 15cm以下	105	m			18号代価表
合計					

第 4号明細書

舗装版破碎

992.2 m2当り

13 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 4cm以下	11	m2			19号代価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 4cmを超え10cm以下	126	m2			20号代価表
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	670	m2			21号代価表
Co舗装撤去	47.2	m2			22号代価表
舗装版破碎(夜間) アスファルト舗装版 4cm以下	3	m2			23号代価表
舗装版破碎(夜間) アスファルト舗装版 4cmを超え10cm以下	10	m2			24号代価表
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込(夜間) バックホウ0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	49	m2			25号代価表

第 4号明細書

舗装版破碎

992.2 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装（夜間） 撤去	7	m2			26号代価表
舗装版破碎（夜間） アスファルト舗装版 10cmを超え15cm以下	3	m2			27号代価表
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込（夜間） バックホウ0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	66	m2			28号代価表
合計					

第 5号明細書

殻運搬処分

61.4 m3当り

15 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残殻処分 As殻 小規模 4.5km以下	42	m3			29号代価表
残殻処分 Co殻 小規模 11.0km以下	5	m3			30号代価表
残殻処分 As殻（夜間） 小規模 12.0km以下	14	m3			31号代価表
残殻処分 Co殻（夜間） 小規模 17.0km以下	0.4	m3			32号代価表
合計					

第 6号明細書

表層（歩道部）

40

m2当り

16 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 細粒度 [2.15 t /m3] 再生 アスファルト混合物 細粒度13小型割増	24	m2			33号代価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度 / 粗粒度 [2.20 t /m3] 無再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増	7	m2			34号代価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm <弁柄色合材>密粒度アスコン ア スファルト乳剤	4	m2			35号代価表
透水性アスファルト舗装(夜間) 1.4m未満 30mm 開粒度 [2.10 t /m3] 開粒度13小型割増 夜間割増	5	m2			36号代価表
合計					

第 7号明細書

表層（車道・路肩部）

902

m2当り

17 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増	724	m2			37号代価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増	60	m2			38号代価表
表層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 夜間割増	3	m2			39号代価表
表層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 夜間割増	28	m2			40号代価表
表層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度20小型割増 夜間割増	4	m2			41号代価表
表層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度20小型割増 夜間割増	83	m2			42号代価表
合計					

第 8号明細書

中間層（車道・路肩部）

69

m2当り

18 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増	3	m2			43号代価表
中間層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増	66	m2			44号代価表
合計					

第 9号明細書

基層（車道・路肩部）

147

m2当り

19 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増	59	m2			45号代価表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 60mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増	1	m2			46号代価表
基層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増	4	m2			47号代価表
基層(車道・路肩部)(夜間) 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増	83	m2			48号代価表
合計					

第 10号明細書

コンクリート舗装

5 m3当り

20 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装	5	m3			49号代価表
合計					

第 11号明細書

特殊ブロック舗装

7 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装(夜間) 設置 研磨ショット平板 鋳 300*300*60	7	m2			50号代価表
合計					

第 12号明細書

溶融式区画線

85 m当り

22 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 条件 より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	12	m			51号代価表
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有 量15～18% 黄 鉛・カドフリー アスファルト舗装 1m	5	m			52号代価表
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装 1m	1	m			53号代価表
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 現場閉所(週単位 完全週休2日(土 日)) 重複施工区分を単価数量へ考慮する1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 1m	16	m			54号代価表
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 現場閉所(週単位 完全週休2日(土 日)) 重複施工区分を単価数量へ考慮する1.5mm 含有量15～18% 黄 鉛・カ ドフリー アスファルト舗装 1m	1	m			55号代価表
区画線設置(夜間) 溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装 1m	8	m			56号代価表
区画線設置(夜間) 溶融式手動 破線 30cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装 1m	3	m			57号代価表

第 12号明細書

溶融式区画線

85 m当り

23 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（夜間） 溶融式手動 セグ 45cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m	39	m			58号代価表
合計					

第 13号明細書

構造物とりこわし

0.2 m3当り

24 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.1	m3			59号代価表
構造物とりこわし(夜間) 無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.1	m3			60号代価表
合計					

第 14号明細書

歩車道境界ブロック撤去

4 m当り

25 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 処分	4	m			61号代価表
合計					

第 15号明細書

殻運搬処理

0.4 m3当り

26 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残殻処分 Co殻（無筋） 機械 10.9km以下	0.3	m3			62号代価表
残殻処分 Co殻（無筋）（夜間） 機械 34.3km以下	0.1	m3			63号代価表
合計					

第 16号明細書

型枠

0.3 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠（夜間） 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			64号代価表
合計					

第 17号明細書

コンクリート

0.1 m3当り

28 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (小型構造物) 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.1	m3			65号代価表
合計					

第 18号明細書

点字シート	28	枚当り
-------	----	-----

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字シート(夜間) ステップ ガ イ ド (副資材含む)(密粒・材工共価格)【夜間】	28	枚			
合計					

第 19号明細書

点字ブロック

2 m当り

30 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字ブロック（夜間） 溶融式（開粒）材工共	2	m			
合計					

第 20号明細書

交通誘導警備員

164 人当り

31 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	144	人.			
交通誘導警備員B（夜間）	20	人.			
合計					

第 21号明細書

転落防止装置設置工

93

箇所当り

32 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋点検工 標準値(40基 / 日) 補正無	93	基			66号代価表
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 安全対策付属品 転落防止はしご 転落防止装置	93	個			
合計					

第 1号代価表

スクラップ (人孔蓋取替工)

10

箇所当り

33 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ H2	0.83	t			
合計					
1箇所当り					

第 2号代価表

スクラップ (防護蓋取替工)
φ 200

10 箇所当り

34 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ ハビ - H2	0.17	t			
合計					
1箇所当り					

第 3号代価表

スクラップ (防護蓋取替工)
φ 300

10 箇所当り

35 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ H2	0.34	t			
合計					
1箇所当り					

第 4号代価表

人孔蓋取替（手間）

10

箇所当り

平均調整高H=16cm（コンクリート枠無）

36 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.75	m3			67号代価表
人力積込 土砂	0.75	m3			68号代価表
廃路盤処分 人力 16.6km以下	0.75	m3			69号代価表
マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去	10	箇所			70号代価表
残殻処分 Co殻（有筋） 機械 18.5km以下	0.12	m3			71号代価表
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	10	組			72号代価表
あと施工アンカー工事 金属拡張 本体打込み式 めねじアンカー スチール製 M16 下向打(床)	30	本			

令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)

第 4号代価表

人孔蓋取替（手間）

10

箇所当り

平均調整高H=16cm（コンクリート枠無）

37 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 110mm 1層施工 再生道路用碎石	6.82	m2			73号代価表
合計					
1箇所当り					

第 5号代価表

人孔蓋取替（手間）

10

箇所当り

平均調整高H=16cm（コンクリート枠有）

38 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.86	m3			67号代価表
人力積込 土砂	0.86	m3			68号代価表
廃路盤処分 人力 16.6km以下	0.86	m3			69号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.49	m3			59号代価表
残殻処分 Co殻（無筋） 機械 10.9km以下	0.49	m3			62号代価表
マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去	10	箇所			70号代価表
残殻処分 Co殻（有筋） 機械 18.5km以下	0.12	m3			71号代価表

令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)

第 5号代価表

人孔蓋取替（手間）

10

箇所当り

平均調整高H=16cm（コンクリート枠有）

39 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	10	組			72号代価表
あと施工アンカー工事 金属拡張 本体打込み式 めねじアンカー スチール製 M16 下向打(床)	30	本			
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用砕石	6.82	m2			74号代価表
合計					
1箇所当り					

第 6号代価表

人孔蓋取替（手間）（夜間）
平均調整高H=16cm（コンクリート枠無）

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り（夜間） 土砂 現場制約あり	0.75	m3			75号代価表
人力積込（夜間） 土砂	0.75	m3			76号代価表
廃路盤処分（夜間） 人力 16.0km以下	0.75	m3			77号代価表
マンホール蓋撤去工（夜間） 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去	10	箇所			78号代価表
残殻処分 Co殻（有筋）（夜間） 機械 34.3km以下	0.12	m3			79号代価表
蓋及び調整コンクリートブロック据付（夜間） 調整コンクリートブロック使用する	10	組			80号代価表
あと施工アンカー工事 金属拡張 本体打込み式 めねじアンカー スチール製 M16 下向打(床)	30	本			

第 6号代価表

人孔蓋取替（手間）（夜間）
平均調整高H=16cm（コンクリート枠無）

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)（夜間） 110mm 1層施工 再生道路用碎石	6.82	m2			81号代価表
合計					
1箇所当り					

第7号代価表

人孔蓋取替（手間）（夜間）
平均調整高H=16cm（コンクリート枠有）

10 箇所当り

42 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り（夜間） 土砂 現場制約あり	0.86	m3			75号代価表
人力積込（夜間） 土砂	0.86	m3			76号代価表
廃路盤処分（夜間） 人力 16.0km以下	0.86	m3			77号代価表
構造物とりこわし（夜間） 無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.49	m3			60号代価表
残殻処分 Co殻（無筋）（夜間） 機械 34.3km以下	0.49	m3			63号代価表
マンホール蓋撤去工（夜間） 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去	10	箇所			78号代価表
残殻処分 Co殻（有筋）（夜間） 機械 34.3km以下	0.12	m3			79号代価表

第 7号代価表

人孔蓋取替（手間）（夜間）
平均調整高H=16cm（コンクリート枠有）

10 箇所当り

43 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付（夜間） 調整コンクリートブロック使用する	10	組			80号代価表
あと施工アンカー工事 金属拡張 本体打込み式 めねじアンカー スチール製 M16 下向打(床)	30	本			
上層路盤(歩道部)（夜間） 150mm 1層施工 再生道路用砕石	6.82	m2			82号代価表
合計					
1箇所当り					

第 8号代価表

人孔蓋取替（手間）（夜間）

10

箇所当り

床版斜壁 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）

44 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り（夜間） 土砂 現場制約あり	1.09	m3			75号代価表
人力積込（夜間） 土砂	1.09	m3			76号代価表
廃路盤処分（夜間） 人力 16.0km以下	1.09	m3			77号代価表
マンホール蓋撤去工（夜間） 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去	10	箇所			78号代価表
残殻処分 Co殻（有筋）（夜間） 機械 34.3km以下	0.25	m3			79号代価表
ブロック据付工（現場打）（夜間）	10	個			83号代価表
蓋及び調整コンクリートブロック据付（夜間） 調整コンクリートブロック使用する	10	組			80号代価表

第 8号代価表

人孔蓋取替（手間）（夜間）
床版斜壁 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）

10 箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
あと施工アンカー工事 金属拡張 本体打込み式 めねじアンカー スチール製 M16 下向打(床)	30	本			
上層路盤(歩道部)（夜間） 160mm 2層施工 再生道路用碎石	6.82	m2			84号代価表
合計					
1箇所当り					

第 9号代価表

上蓋取替工

6 箇所当り

46 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬（往復） トラック[クレーン装置付]へ、ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	0.4	t			85号代価表
上蓋取替 φ 600	6	箇所			
合計					

第 10号代価表

人孔蓋取替（材料）

163

箇所当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬（片道） トラック[クレーン装置付]へ`-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	0.5	t			86号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 φ600 T-14	114	組			
人孔蓋（支給品） 高槻市型・丸型 φ600 T-14	6	組			
次世代型人孔蓋 高槻市型・丸型 φ600 T-14	29	組			
次世代型人孔蓋 高槻市型・丸型 φ600 T-25	14	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	35	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSWAS A-11	47	個			

第 10号代価表

人孔蓋取替（材料）

163

箇所当り

48 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	46	個			
床版斜壁(1号) H=150mm	2	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	163	組			
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮型 25kg入	163	袋			
合計					

第 11号代価表

防護蓋取替（手間）

10

箇所当り

φ 200 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）

49 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.93	m3			67号代価表
人力積込 土砂	0.93	m3			68号代価表
廃路盤処分 人力 16.6km以下	0.93	m3			69号代価表
蓋撤去工（ 鋳鉄製防護蓋 ）	10	箇所			87号代価表
蓋設置工（ 鋳鉄製防護蓋 ）	10	箇所			88号代価表
上層路盤(歩道部) 160mm 2層施工 再生道路用碎石	5.78	m2			89号代価表
合計					

第 11号代価表

防護蓋取替（手間）

10

箇所当り

φ 200 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）

50 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1箇所当り					

第 12号代価表

防護蓋取替（手間）

10

箇所当り

φ 300 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）

51 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	1.07	m3			67号代価表
人力積込 土砂	1.07	m3			68号代価表
廃路盤処分 人力 16.6km以下	1.07	m3			69号代価表
蓋撤去工（ 鋳鉄製防護蓋）	10	箇所			87号代価表
残殻処分 Co殻（有筋） 機械 18.5km以下	0.1	m3			71号代価表
蓋設置工（ 鋳鉄製防護蓋）	10	箇所			88号代価表
上層路盤(歩道部) 160mm 2層施工 再生道路用砕石	6.72	m2			89号代価表

第 12号代価表

防護蓋取替（手間）

10

箇所当り

φ 300 平均調整高H=21cm（コンクリート枠無）

52 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

第 13号代価表

防護蓋取替（手間）

10

箇所当り

φ 300 平均調整高H=21cm（コンクリート枠有）

53 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.8	m3			67号代価表
人力積込 土砂	0.8	m3			68号代価表
廃路盤処分 人力 16.6km以下	0.8	m3			69号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.36	m3			90号代価表
残殻処分 Co殻（有筋） 機械 18.5km以下	0.36	m3			71号代価表
蓋撤去工（ 鋳鉄製防護蓋）	10	箇所			87号代価表
蓋設置工（ 鋳鉄製防護蓋）	10	箇所			88号代価表

第 13号代価表

防護蓋取替（手間）

10

箇所当り

φ 300 平均調整高H=21cm（コンクリート枠有）

54 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 160mm 2層施工 再生道路用碎石	6.72	m2			89号代価表
合計					
1箇所当り					

第 14号代価表

防護蓋取替（手間）

1

箇所当り

φ 300 特殊 （コンクリート枠無）

55 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.22	m3			67号代価表
人力積込 土砂	0.22	m3			68号代価表
廃路盤処分 人力 16.6km以下	0.14	m3			69号代価表
残土処分 人力 8.0km以下	0.06	m3			91号代価表
蓋撤去工 （ 鋳鉄製防護蓋 ）	1	箇所			87号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	0.14	m3			59号代価表
残殻処分 Co殻（無筋） 機械 10.9km以下	0.14	m3			62号代価表

第 14号代価表

防護蓋取替（手間）

1

箇所当り

φ 300 特殊 （コンクリート枠無）

56 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工(塩化ビニル製)	1	箇所			92号代価表
蓋設置工 （ 鑄鉄製防護蓋 ）	1	箇所			88号代価表
埋戻し 現場制約あり 土砂	0.11	m3			93号代価表
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.11	m3			
上層路盤(歩道部) 300mm 2層施工 再生道路用碎石	0.67	m2			94号代価表
合計					
1箇所当り					

第 15号代価表

防護蓋取替（材料）

42

箇所当り

57 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 φ200 T-8(口付)	1	組			
鑄鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 φ300 T-8(口付)	20	組			
鑄鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 φ300 T-14(口付)	21	組			
小型マンホール 流入位置自在タイプ 管径φ200 マンホール径300 マンホール高0.6m	1	個			
塩ビ内蓋φ300	18	個			
合計					

第 16号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

58 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード 径φ56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

第 16号代価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1 m 当り
---------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 17号代価表

舗装版切断
コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

60 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		13.11				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード 径φ56cm	8.92		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.19				
R		50.94				
R1	特殊作業員	17.37		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.50		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7.79		普通作業員		
その他	その他(労務)	16.28				
Z		35.95				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	32.35		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.45		ガソリン レギュラー スタンド		

第 17号代価表

舗装版切断
1 m 当り
コンクリート舗装版 15cm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	1.15				

第 18号代価表

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

62 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード 径φ56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

第 18号代価表

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 19号代価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 4cm以下

1 m2 当り

64 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.56				
K1	空気圧縮機(賃貸) エンジンコンプレッサ 吐出量 3.5~3.7m3/min 吐出圧力 0.7MPa(超低騒音・排-3)	1.21		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.35		さく岩機 [コンクリートブレーカ] 2 0 k g 級		
R		96.47				
R1	特殊作業員	52.60		特殊作業員		
R2	普通作業員	43.87		普通作業員		
Z		1.97				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	1.97		軽油 パトロール給油		

第 20号代価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 4cmを超え10cm以下

1 m2 当り

65 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.79				
K1	空気圧縮機(賃貸) エンジンコンプレッサ 吐出量 3.5~3.7m3/min 吐出圧力 0.7MPa(超低騒音・排-3)	1.39		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.40		さく岩機 [コンクリートブレーカ] 2 0 k g 級		
R		95.96				
R1	特殊作業員	51.86		特殊作業員		
R2	普通作業員	44.10		普通作業員		
Z		2.25				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	2.25		軽油 パトロール給油		

第 21号代価表

小型ハック杓による舗装版直接掘削・積込

100

m2当り

ハック杓山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハック杓(排-1)山0.08(平0.06)m3		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 22号代価表

Co舗装撤去

47.2 m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	5	m3			95号代価表
合計					

第 23号代価表

舗装版破碎（夜間）
アスファルト舗装版 4cm以下

1 m2 当り

68 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		1.56				
K1	空気圧縮機(賃貸) エンジンコンプレッサ 吐出量 3.5~3.7m3/min 吐出圧力 0.7MPa(超低騒音・排-3)	1.21		空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕 3 ． 5 ～ 3 ． 7 m 3 / m i n		
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.35		さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 2 0 k g 級		
R		96.47				
R1	特殊作業員	52.60		特殊作業員		
R2	普通作業員	43.87		普通作業員		
Z		1.97				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	1.97		軽油 パトロール給油		

第 24号代価表

舗装版破碎（夜間）
アスファルト舗装版 4cmを超え10cm以下

1 m2 当り

69 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		1.79				
K1	空気圧縮機(賃貸) エンジンコンプレッサ 吐出量 3.5~3.7m3/min 吐出圧力 0.7MPa(超低騒音・排-3)	1.39		空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.40		さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 2 0 k g 級		
R		95.96				
R1	特殊作業員	51.86		特殊作業員		
R2	普通作業員	44.10		普通作業員		
Z		2.25				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	2.25		軽油 パトロール給油		

第 25号代価表

小型バックホフによる舗装版直接掘削・積込（夜間）

100

m2当り

バックホフ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)

70 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホフ(排-1)山0.08(平0.06)m3		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 26号代価表

特殊ブロック舗装（夜間）
撤去

1 m2 当り

71 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	29.81		普通作業員		
R2	ブロック工	26.52		ブロック工		
R3	土木一般世話役	15.25		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5.35		特殊作業員		
その他	その他(労務)	23.07				

第 27号代価表

舗装版破碎（夜間）

1 m2 当り

アスファルト舗装版 10cmを超え15cm以下

72 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		1.87				
K1	空気圧縮機(賃貸) エンジンコンプレッサ 吐出量 3.5~3.7m3/min 吐出圧力 0.7MPa(超低騒音・排-3)	1.45		空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕 3 ． 5 ～ 3 ． 7 m 3 / m i n		
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.42		さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 2 0 k g 級		
R		95.77				
R1	特殊作業員	51.82		特殊作業員		
R2	普通作業員	43.95		普通作業員		
Z		2.36				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	2.36		軽油 パトロール給油		

第 28号代価表

小型ハック杓による舗装版直接掘削・積込（夜間）

100 m2当り

ハック杓山0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハック杓(排-1)山0.08(平0.06)m3		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 29号代価表

残殻処分 AS殻
小規模 4.5km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 4.5km以下	1	m3			96号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 30号代価表

残殻処分 Co殻
小規模 11.0km以下

1 m3当り

75 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 11.0km以下	1	m3			97号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 31号代価表

残殻処分 AS殻（夜間）
小規模 12.0km以下

1 m3当り

76 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 12.0km以下	1	m3			98号代価表
アスファルト塊(掘削) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 32号代価表

残殻処分 Co殻（夜間）
小規模 17.0km以下

1 m3当り

77 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 17.0km以下	1	m3			99号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 33号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 細粒度 [2.15 t /m3] 再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増

78 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.44				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.29		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		48.11				
R1	特殊作業員	18.62		特殊作業員		
R2	普通作業員	16.71		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.10		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.68				
Z		51.45				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価ガイドから選択) 無 無再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増 アスファルト合材 4t車割増	45.96		細粒度アスコン(13)		100号代価表

第 33号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 細粒度 [2.15 t /m3] 再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増

79 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	5.33		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.02				

第 34号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度 / 粗粒度 [2.20 t /m3] 無再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増

80 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.46				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		52.19				
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員		
R2	普通作業員	18.10		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8.32				
Z		47.35				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価ガイドから選択) 無 無再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増 アスファルト合材 4t車割増	41.40		再生密粒度アスコン(13)		100号代価表

第 34号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度 / 粗粒度 [2.20 t /m3] 無再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増

81 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	5.78		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 35号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm <弁柄色合材>密粒度アスコン
アスファルト乳剤

82 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.46				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		52.19				
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員		
R2	普通作業員	18.10		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8.32				
Z		47.35				
Z1	<弁柄色合材>密粒度アスコン 13mm 4t車現着 昼間	41.40		再生密粒度アスコン(13)		

第 35号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm <弁柄色合材>密粒度アスコン
アスファルト乳剤

83 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	5.78		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 36号代価表

透水性アスファルト舗装(夜間)

1 m2

当り

1.4m未満 30mm 開粒度 [2.10 t /m3] 開粒度13小型割増 夜間割増

84 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.61				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.45		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.11		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.05				
R		59.20				
R1	特殊作業員	25.04		特殊作業員		
R2	普通作業員	22.44		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.84		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	4.88				
Z		40.19				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1ﾄﾞから選択) 有(単価が1ﾄﾞから選択) 無アスファルト混合物 開粒度13小型割増 アスファルト合	39.91		開粒度アスコン(13)		101号代価表

第 36号代価表

透水性アスファルト舗装(夜間)
1.4m未満 30mm 開粒度 [2.10 t /m3] 開粒度13小型割増 夜間割増
1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z3	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.09		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.02				

第 37号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増

86 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.44				
Z		55.23				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価ガイドから選択) 無 無再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 アスファルト合材 4t車割増	50.52		密粒度アスコン(20)		102号代価表

第 37号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増

87 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	4.48		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 38号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増

88 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.45				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.25		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		45.70				
R1	特殊作業員	20.17		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.48		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.41		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.64				
Z		53.85				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が1tから選択) 無 無再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 アスファルト合材 4t車割増	52.05		密粒度アスコン(20)		102号代価表

第 38号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増

89 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	1.57		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 39号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 夜間割増

90 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.44				
Z		55.23				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 (単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 アスファ	50.52		密粒度アスコン(20)		103号代価表

第 39号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間) 1 m2 当り
 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 夜間割増

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	4.48		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 40号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 夜間割増

92 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.44				
Z		55.23				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 (単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 アスファ	50.52		密粒度アスコン(20)		103号代価表

第 40号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 夜間割増

93 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	4.48		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 41号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度20小型割増 夜間割増

94 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.45				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.25		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		45.70				
R1	特殊作業員	20.17		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.48		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.41		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.64				
Z		53.85				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有(単価が1ﾄﾞから選択) 有(単価が1ﾄﾞから選択) 無再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度20小型	52.05		密粒度アスコン(20)		104号代価表

第 41号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間) 1 m2 当り
 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度20小型割増 夜間割増

95 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	1.57		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 42号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物
改質 型 密粒度20小型割増 夜間割増

96 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.70				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅1.4~3m(低騒音・2014年基準)	1.09		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	0.22		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t(超低騒音・排-3)	0.20		タイヤローラ 質量 3 ~ 4 t		
その他	その他(機械)	0.19				
R		15.67				
R1	普通作業員	5.35		普通作業員		
R2	特殊運転手	3.65		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.57		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.30		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.80				

第 42号代価表

表層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物
改質 型 密粒度20小型割増 夜間割増

97 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z		82.63				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 (単価が 'イ' から選択) 有 (単価が 'イ' から選択) 無再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度20小型	79.88		密粒度アスコン (2 0)		104号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	2.42		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.30		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 43号代価表

中間層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増

98 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.50				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		50.75				
R1	特殊作業員	22.42		特殊作業員		
R2	普通作業員	16.06		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.90		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.37				
Z		48.75				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 (単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 アスファ	46.73		再生粗粒度アスコン(20)		105号代価表

第 43号代価表

中間層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増

99 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK4.タック用	1.75		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.19		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.04				

第 44号代価表

中間層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物
粗粒度20小型割増 夜間割増

100 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		2.01				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅1.4~3m(低騒音・2014年基準)	1.28		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	0.26		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t(超低騒音・排-3)	0.24		タイヤローラ 質量 3 ~ 4 t		
その他	その他(機械)	0.23				
R		18.46				
R1	普通作業員	6.30		普通作業員		
R2	特殊運転手	4.30		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	4.21		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.53		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.12				

第 44号代価表

中間層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物
粗粒度20小型割増 夜間割増

101 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z		79.53				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 (単価が 'イ' から選択) 有 (単価が 'イ' から選択) 無 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 アスファ	76.29		再生粗粒度アスコン (2 0)		105号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK4. タック用	2.85		アスファルト乳剤 PK - 4 タックコート用		
Z3	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.35		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.04				

第 45号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増

102 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		49.04				
R1	特殊作業員	21.64		特殊作業員		
R2	普通作業員	15.54		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.74		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.12				
Z		50.47				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価ガイドから選択) 無 無再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 アスファルト合材 4t車割増	45.26		再生粗粒度アスコン(20)		106号代価表

第 45号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増

103 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	4.96		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 46号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 60mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増

104 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		49.04				
R1	特殊作業員	21.64		特殊作業員		
R2	普通作業員	15.54		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.74		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.12				
Z		50.47				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価ガイドから選択) 無 無再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 アスファルト合材 4t車割増	45.26		再生粗粒度アスコン(20)		106号代価表

第 46号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 60mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	4.96		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 47号代価表

基層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増

106 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.07				
R		49.04				
R1	特殊作業員	21.64		特殊作業員		
R2	普通作業員	15.54		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.74		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.12				
Z		50.47				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 (単価が1t から選択) 有(単価が1t から選択) 無再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 アスファ	45.26		再生粗粒度アスコン(20)		105号代価表

第 47号代価表

基層(車道・路肩部)(夜間) 1 m2 当り
 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3]再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 夜間割増

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	4.96		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 48号代価表

基層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物
粗粒度20小型割増 夜間割増

108 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.89				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅1.4~3m(低騒音・2014年基準)	1.21		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	0.24		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t(超低騒音・排-3)	0.22		タイヤローラ 質量 3 ~ 4 t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		17.50				
R1	普通作業員	5.97		普通作業員		
R2	特殊運転手	4.08		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.99		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.45		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.01				

第 48号代価表

基層(車道・路肩部)(夜間)

1 m2 当り

1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] 再生アスファルト混合物
粗粒度20小型割増 夜間割増

109 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z		80.61				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 (単価が 'イ' から選択) 有 (単価が 'イ' から選択) 無再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 アスファ	72.31		再生粗粒度アスコン (2 0)		105号代価表
Z2	アスファルト乳剤 PK3. プライム用	7.93		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.33		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.04				

第 49号代価表

コンクリート舗装

1 m3当り

110 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (小型構造物) 小型構造物 人力打設 一般養生 レディーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増	1	m3			107号代価表
溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	10	m2			
合計					
1m3当り					

第 50号代価表

特殊ブロック舗装(夜間)

1 m2 当り

設置 研磨ショット平板 鋳 300*300*60

111 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		24.26				
R1	普通作業員	7.23		普通作業員		
R2	ブロック工	6.43		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.70		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.30		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.60				
Z		75.74				
Z1	舗装用平板	75.74		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

第 51号代価表

区画線設置
溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 条件より選択 含有量15～18%
白 アスファルト舗装

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	0.57	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 ハートル給油 小型ローリー	0.04	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 51号代価表

区画線設置
溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 条件より選択 含有量15~18%
白 アスファルト舗装

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 52号代価表

区画線設置
溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1m

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 含有量15～18% 黄 比重 1.8～2.3	0.57	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.025	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 小型ﾎﾞｰﾘｰ	0.04	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 52号代価表

区画線設置
溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1m

1 m当り

115 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 53号代価表

区画線設置
溶融式手動 破線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装
1m

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 破線 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	0.57	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 バートル給油 小型ローリー	0.044	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 53号代価表

区画線設置
溶融式手動 破線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装
1m

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 54号代価表

区画線設置

1 m当り

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 重複施工区分を単価
数量へ考慮する1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m

118 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1.2	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	0.684	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.03	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.03	kg			
軽油 ハートル給油 小型ローリー	0.12	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 54号代価表

区画線設置
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 重複施工区分を単価
数量へ考慮する1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 1m

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 55号代価表

区画線設置

1 m当り

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 重複施工区分を単価
数量へ考慮する1.5mm 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリ- アスファルト舗装 1m

120 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm 時間の制約 無 昼間 豪雪なし	1.2	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリ- ガラスビーズ 含有量15～18% 黄 比重 1.8～2.3	0.684	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.03	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.03	kg			
軽油 ハートル給油 小型ローリー	0.12	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 55号代価表

区画線設置

1 m当り

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 重複施工区分を単価
数量へ考慮する1.5mm 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 1m

121 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 56号代価表

区画線設置（夜間）
溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装
1m 1 m当り

122 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm 時間の制約 無 夜間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	0.57	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 ハートル給油 小型ローリ-	0.04	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 56号代価表

区画線設置（夜間）
溶融式手動 実線 15cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装
1m 1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 57号代価表

区画線設置（夜間）
溶融式手動 破線 30cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装
1m 1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) 破線 30cm 時間の制約 無 夜間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	1.13	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.05	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.05	kg			
軽油 バートル給油 小型ローリー	0.073	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 57号代価表

区画線設置（夜間）
溶融式手動 破線 30cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装
1m

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 58号代価表

区画線設置（夜間）
溶融式手動 せづら 45cm 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗
装 1m

1 m当り

126 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動) せづら 45cm 時間の制約 無 夜間 豪雪なし	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	1.7	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.075	kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	0.075	kg			
軽油 ハートル給油 小型ローリ-	0.089	L			
諸雑費	1	式			
合計					

第 58号代価表

区画線設置（夜間）
溶融式手動 せづら 45cm 現場閉所（週単位 完全週休2日（土日）） 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗
装 1m

1 m当り

127 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 59号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

128 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 60号代価表

構造物とりこわし（夜間）

1 m3当り

無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

129 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間の制約 無 人力施工 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 61号代価表

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
処分

1 m 当り

130 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.20				
K1	超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) ﾊﾞｯｸ容量0.22m3(排-2)	4.20		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [超小旋回型] 山積 0 ． 2 2 m 3 (平積 0 ． 1 6 m 3)		
R		94.24				
R1	普通作業員	47.88		普通作業員		
R2	土木一般世話役	19.46		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	18.15		運転手 (特殊)		
その他	その他(労務)	8.75				
Z		1.56				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	1.56		軽油 バトロール給油		

第 62号代価表

残殻処分 Co殻（無筋）
機械 10.9km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下	1	m3			108号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 63号代価表

残殻処分 Co殻（無筋）（夜間）
機械 34.3km以下

1 m3当り

132 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 無し コンクリート(無筋)構造物とりこわし 34.3km以下	1	m3			109号代価表
コンクリート塊(無筋) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 64号代価表

型枠（夜間）
一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型わく工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.04				

第 65号代価表

コンクリート (小型構造物)

1 m3 当り

小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 18-8-40 W/C=60%以下
下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.18				
Z		53.82				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が 1ﾄﾞ から選択) 無 無 無レヰィーミ クストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	53.82		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 5 5 %		110号代価表

第 66号代価表

マンホール蓋点検工
標準値(40基 / 日) 補正無

40 基当り

135 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人			
測量補助員		人			
ライフトン運転工(2)		日			
合計					
1基当り					

第 67号代価表

床掘り
土砂 現場制約あり

1 m3 当り

136 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第 68号代価表

人力積込 土砂	1 m3	当り
------------	------	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第 69号代価表

廃路盤処分

人力 16.6km以下

1

m3当り

138 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 23.0km以下	1	m3			111号代価表
廃路盤材(クラッシュ)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 70号代価表

マンホール蓋撤去工

1

箇所当り

蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去

139 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

第 71号代価表

残殻処分 Co殻（有筋）
機械 18.5km以下

1 m3当り

140 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 18.5km以下	1	m3			112号代価表
コンクリート塊(有筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 72号代価表

蓋及び調整コンクリートブロック据付
調整コンクリートブロック使用する

1 組当り

141 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 かけレタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1組当り					

第 73号代価表

上層路盤(歩道部)
110mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

142 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

第 73号代価表

上層路盤(歩道部)
110mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 74号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

144 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

第 74号代価表

上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 75号代価表

床掘り（夜間）
土砂 現場制約あり

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第 76号代価表

人力積込（夜間）
土砂

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第 77号代価表

廃路盤処分（夜間）
人力 16.0km以下

1 m3当り

148 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 16.0km以下 無し	1	m3			113号代価表
廃路盤材(クラッシュ) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 78号代価表

マンホール蓋撤去工（夜間）
蓋（受枠とも）から調整コンクリートブロックまでを撤去

1 箇所当り

149 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

第 79号代価表

残殻処分 Co殻（有筋）（夜間）
機械 34.3km以下

1 m3当り

150 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 無し コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 34.3km以下	1	m3			114号代価表
コンクリート塊(有筋) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 80号代価表

蓋及び調整コンクリートブロック据付（夜間）
調整コンクリートブロック使用する

1 組当り

151 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 かけレタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1組当り					

第 81号代価表

上層路盤(歩道部)(夜間)
110mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

152 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(加型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

第 81号代価表

上層路盤(歩道部)(夜間)
110mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

153 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 82号代価表

上層路盤(歩道部)(夜間)
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

154 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.78		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

第 82号代価表

上層路盤(歩道部)(夜間)
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	23.44		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.85		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 83号代価表

ブロック据付工（現場打）（夜間）

1 個当り

156 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1個当り					

第 84号代価表

上層路盤(歩道部)(夜間)
160mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

157 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.63		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 84号代価表

上層路盤(歩道部)(夜間)
160mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

158 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.75		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 85号代価表

現場発生品及び支給品運搬（往復）

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下

159 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック2t積吊能力2.9t	13.79		トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手（特殊）		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.81		軽油 パトロール給油		

第 86号代価表

現場発生品及び支給品運搬（片道）
トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下

1 t 当り

160 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック2t積吊能力2.9t	13.79		トラック[クレーン装置付] ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		
R		83.40				
R1	特殊運転手	42.15		運転手（特殊）		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.81		軽油 パトロール給油		

第 87号代価表

蓋撤去工（ 鋳鉄製防護蓋 ）

1 箇所当り

161 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1箇所当り					

第 88号代価表

蓋設置工（ 鋳鉄製防護蓋）

1 箇所当り

162 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1箇所当り					

第 89号代価表

上層路盤(歩道部)
160mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

163 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.63		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 89号代価表

上層路盤(歩道部)
160mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.75		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 90号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

鉄筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 91号代価表

残土処分

1

m3当り

人力 8.0km以下

166 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下 有り	1	m3			115号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 92号代価表

小型マンホール設置工(塩化ビニル製)

1 箇所当り

167 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

第 93号代価表

埋戻し
現場制約あり 土砂

1 m3 当り

168 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.25				
K1	タンバ (賃貸) 質量60~80kg	0.25		タンバ及びランマ 質量60~80kg		
R		99.40				
R1	普通作業員	88.46		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.94		特殊作業員		
Z		0.35				
Z1	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.35		ガソリン レギュラー スタンド		

第 94号代価表

上層路盤(歩道部)
300mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

169 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(加圧型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.63		小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 94号代価表

上層路盤(歩道部)
300mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM - 3 0		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.75		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 95号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

無筋構造物 人力施工 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

171 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 96号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 4.5km以下

1 m3 当り

172 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 97号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 11.0km以下

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 98号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 12.0km以下

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 99号代価表

殻運搬
機械積込(小規模土工) 舗装版破碎 17.0km以下

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	8.72		軽油 パトロール給油		

第 100号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無再生アスファルト混合物 細粒度13小型割増 アスファルト合材 4t車割増

176 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 細粒度13	1	t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 101号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 有(単価が 1t から選択) 無アスファルト混合物 開粒度13小型割増 アス
ファルト合材 4t車割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

177 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 開粒度13	1	t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 102号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無再生アスファルト混合物 密粒度20小型割増 アスファルト合材 4t車割増

178 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度20	1	t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 103号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 有(単価が 1t から選択) 無再生アスファルト混合物 密粒度20小型割
増 アスファルト合材 4t車割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度20	1	t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 104号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 有(単価が 1t から選択) 無再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度
20小型割増 アスファルト合材 4t車割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 改質 型 密粒度20	1	t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 105号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 有(単価が 1t から選択) 無再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割
増 アスファルト合材 4t車割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	1	t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 106号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無再生アスファルト混合物 粗粒度20小型割増 アスファルト合材 4t車割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	1	t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 107号代価表

コンクリート (小型構造物) 1 m3 当り
小型構造物 人力打設 一般養生 レーミストコンクリート (高炉セメント使用)
18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.18				
Z		53.82				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が 1ﾄﾞ から選択) 無 無 無レーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	53.82		生コンクリート 高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) W / C 5 5 %		110号代価表

第 108号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリト(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 109号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 無し コンクリト(無筋)構造物とりこわし 34.3km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 110号代価表

コンクリート 1 m3当り
材料割増 有 有(単価が 1.1 から選択) 無 無 無レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

186 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 111号代価表

土砂等運搬

1 m3

当り

人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 23.0km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 112号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 18.5km以下

188 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 113号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 16.0km以下 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 114号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 無し コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 34.3km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 115号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下 有り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		