

令和 8年度					工 事 番 号 R8-305				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		南大樋町地区口径100から50mm配水管更新工事							工 事 場 所		高槻市 南大樋町 地区				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 100 L=125m DIP φ 50 L=281m 撤去工 L=128m 既設連絡 一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(230107-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			

(230107-0)

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			スクラップ控除	式	1			第10号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(230107-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事								Y10201//1
	土工			式	1			第7号内訳表, AZ0203//1

直接工事費集計書								
							工種:	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第8号内訳表, AZ0204//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第9号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							()	

(230107-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の1
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	30	()	()		DA04100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	1	()	()		DAA2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAC1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	5	()	()		DAC2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAC4100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAC5100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	4	()	()		DAD2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 100	個	1	()	()		DAK1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号	JWWA G121準拠 φ 75 (GF7.5K)	個	2	()	()		DAL2075
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	7	()	()		DN06075

(230107-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	3	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	3	()	()		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	18	()	()		DQ02100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	6	()	()		DQ55100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	6	()	()		DQ60100
K形 受挿し片落管	JIS G5527 φ 100×φ 75(内面球形粉体塗装)	個	1	()	()		D1B1100
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ 100(内面球形粉体塗装)	個	2	()	()		D1C3100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 100(内面球形粉体塗装)	個	1	()	()		D1K1100
K形 短管1号	JIS G5527 φ 75(GF7.5K)(内面球形粉体塗装)	個	3	()	()		D1L2075
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ホール長：GXタイプ	組	11	()	()		DE02075

(230107-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ		組	5	()	()		DE02100		
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管		JDPA G 1052 φ 50×4000 (内面エポキシ粉体)		本	73	()	()		DS06050		
S50形 二受T字管		JDPA G 1052 φ 50×φ 50		個	2	()	()		DSA2050		
S50形 挿(GX)受片落管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50		個	3	()	()		DSB2050		
S50形 曲管90°		JDPA G 1052 φ 50		個	4	()	()		DSC1050		
S50形 曲管45°		JDPA G 1052 φ 50		個	10	()	()		DSC2050		
S50形 継ぎ輪		JDPA G 1052 φ 50		個	2	()	()		DSK1050		
S50形 短管2号		JDPA G 1052準拠 φ 50(GF10.0K)		個	3	()	()		DSM2050		
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)		組	69	()	()		DW02050		
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)		組	37	()	()		DW03050		

(230107-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の4
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	15	()	()		DW55050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	8.8				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m	8.8	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	12	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7E1050
SP 合フランジ RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート	枚	3	()	()		F1E6054
S50形ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)	個	8	()	()		H122050
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)	個	1	()	()		H122100
鉄蓋 (仕切弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	6				HW01011
鉄蓋 (泥吐弁 レジコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	3				HW01011//1

(230107-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150	個	9				HW02105		
レゾコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40	個	9				HW02140		
調整リンク(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50	個	9				HW04035		
ホルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個	箇所	9				HW60111		
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用		JIS K6741 φ 250	m	3.1				HW60120		
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	3	(	)	(	)	L401050	
GX形 G-Link		JWWA G121 φ 100	組	4	(	)	(	)	DQ04100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 100× φ 75 (GF7. 5K)	個	1	(	)	(	)	DAG2100	
リフト型地下式消火栓(単口)		JWWA B103準拠 φ 75 (RF7. 5K) 浅埋 内外面ホキシ	個	1	(	)	(	)	H380075	
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ 75×100H (RF-GF7. 5K) 内外面ホキシ	個	1	(	)	(	)	H401075	

(230107-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の6 AZ0002-0000-01								内訳書		種別：			
										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
消火栓用鉄蓋	丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ 500		個	1							HW01040	
ビョンコンクリート枠	丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：50K：ボルトセット 490		組	1							HWA0305/1	
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種 直管	JIS G5526 φ 75×4000 (モルタルライニング)		本	1	(		)	(		)	D101075	
K形 曲管	45°	JIS G5527 φ 75 (内面エポキシ粉体塗装)		個	4	(		)	(		)	D1C2075	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 75 (内面エポキシ粉体塗装)		個	2	(		)	(		)	D1K1075	
S50形 受 (GX) 挿片落管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50		個	2	(		)	(		)	DSB1050	
GX形 G-Link		JWWA G121 φ 75		組	2	(		)	(		)	DQ04075	
合	計			式	1				(		)		

(230107-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	840							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	252							第2号表, SS1040//2	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	195							第3号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	94							第4号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	27							第5号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	76							第6号表, SX1010//4	
残塊処分工(Asガラ掘削))	処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	13							第7号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	25							第8号表, SX1036//2	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=0.9m B=1m As2.7km廃路盤13.8km 市3号		箇所	4							第9号表, SZ5050//1	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=0.8m B=1m As2.7km廃路盤13.8km 市3号		箇所	2							第10号表, SZ5050//2	

(230107-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の2
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=1m B=1m As2.7km	廃路盤13.8km 市3号	箇所	3							第11号表, SZ5050//3	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=1.1m B=1m As2.7km	廃路盤13.8km 市3号	箇所	2							第12号表, SZ5050//4	
舗装工	(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm	車道及び路肩	m2・1層	252							第13号表, SX1070//2	
残土処分工		D I D 区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t		m3	170							第14号表, SX1035//12	
合	計			式	1								

(230107-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	283				第15号表, SS0110//1	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	124				第16号表, SS0110//2	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	7				第17号表, SS0140//1	
フランジ継手工		10K 50mm	口	3				第18号表, SS0140//2	
G X形継手接合工		異形管 φ 75mm	口	3				第19号表, SS0165//1	
G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	28				第20号表, SS0165//2	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm	口	18				第21号表, SS0165//3	
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪	口	11				第22号表, SX0130//2	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	5				第23号表, SX0130//1	
S 50形継手接合工		直管	口	69				第24号表, SS0168//1	

(230107-0)

内訳書										種別：			
配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	37							第25号表, SS0168//2	
G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式		口	6							第26号表, SS0175//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	3							第27号表, SS0220//3	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	8.8							第28号表, SS0320//3	
T S継手工		φ 50mm		口	27							第29号表, SS0330//4	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	1							第30号表, SS0460//1	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	8							第31号表, SS0460//2	
ポリエチレンスリーブ被覆工		75mm 年号標示テープ		m	8.2							第32号表, SX0200//1	
ポリエチレンスリーブ被覆工		50mm 年号標示テープ		m	274.8							第33号表, SX0200//2	
ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ		m	124							第34号表, SX0200//3	

(230107-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)		口	14				第35号表, SX0410//1
鑄鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	4				第36号表, SX0410//3
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	10				第37号表, SX0420//1
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	420				第38号表, SZ0005//1
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	9				第39号表, SZ0035//1
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	4				第40号表, SS0165//4
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 75mm		口	2				第41号表, SS0165//5
仮トイレ設置工		φ 50(S50形) 材工共、A、B路線		箇所	2	()	()		第42号表, SZ4055//18
仮トイレ設置工		φ 100 材工共、C路線		箇所	1	()	()		第43号表, SZ4055//2
仮トイレ設置工		φ 50 材工共、HIVP		箇所	2	()	()		第44号表, SZ4055//17

(230107-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
サドル水入れ工		φ 100 (新設) / φ 75 (既設) 材工共		箇所	1	() ()				第45号表, SZ4055//16	
フランジボルト取替工		φ 75 (一次側) 材工共		箇所	3	() ()				第46号表, S0001//4	
フランジ補強工		φ 75 (NS形) 材工共		箇所	2	() ()				第47号表, S0001//2	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm		口	5					第48号表, SS0136//3	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	1					第49号表, SX0410//2	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	1					第50号表, SX0411//1	
消火栓設置工 (人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	1					第51号表, SS0520//1	
栓室築造工 (消火栓・空気弁)		レコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：50K		箇所	1					第52号表, SZ0052//1	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 8.5km		箇所	4					第53号表, SZ5030//1	
枅積直し工		仕切弁 (鉄蓋+丸枅+平枅+VP)		箇所	5					第54号表, SZ0085//1	

(230107-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の5
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(230107-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	142.8	()	()		G101020
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	1.4	()	()		G101025
PPサト ー 分水栓 (分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コア含	個	56	()	()		L001050/10
PP サト ー 分水栓 (分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100× φ 20 密着コア含	組	26	()	()		L005100
PP サト ー 分水栓 (分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100× φ 25 密着コア含	組	1	()	()		L005101
合 計		式	1		()		

(230107-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	290				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	86				第2号表, SS1040//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	59				第3号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	28				第4号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	4				第5号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	26				第6号表, SX1010//4	
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	4				第7号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	9				第8号表, SX1036//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	86				第13号表, SX1070//2	
残土処分工		D I D 区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t	m3	50				第14号表, SX1035//12	

(230107-0)

給水管工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			式	1								

(230107-0)

給水管工事
第6号内訳表の1
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポ リエチレン管据付工	φ 20mm	m	142.8				第55号表, SS0350//1
ポ リエチレン管据付工	φ 25mm	m	1.4				第56号表, SS0350//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50	箇所	56				第57号表, SS0710//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	26				第58号表, SS0710//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	1				第59号表, SS0710//3
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	82				第60号表, SS0715//1
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	1				第61号表, SS0715//2
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	144.2				第38号表, SZ0005//1
ポ リ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	142.8				第62号表, SZ0090//1
ポ リ管保護工	保温チューブ 込み φ 25	m	1.4				第63号表, SZ0090//2

(230107-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
メーター廻り改良工		φ 13 先行整備 土 鉄蓋交換		箇所	2	()	()		第64号表, SZ3055//5		
メーター廻り改良工		φ 13 先行整備 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	9	()	()		第65号表, SZ3055//3		
メーター廻り改良工		φ 13 先行整備 タイル 鉄蓋交換		箇所	1	()	()		第66号表, SZ3055//6		
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換		箇所	13	()	()		第67号表, SZ3055//9		
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換、止水栓流用		箇所	1	()	()		第68号表, SZ3055//26		
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	20	()	()		第69号表, SZ3055//1		
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換、止水栓流用		箇所	1	()	()		第70号表, SZ3055//23		
メーター廻り改良工		φ 20 タイル 鉄蓋交換		箇所	4	()	()		第71号表, SZ3055//8		
メーター廻り改良工		φ 25 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	1	()	()		第72号表, SZ3055//7		
道路接続工		φ 20 止水栓既設流用		箇所	31	()	()		第73号表, SZ3075//1		

(230107-0)

給水管工事
第6号内訳表の3
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(230107-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	250				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	75				第2号表, SS1040//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	69				第3号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	48				第5号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	22				第6号表, SX1010//4
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	4				第7号表, SX1030//2
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	7				第8号表, SX1036//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	75				第13号表, SX1070//2
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.28BH DT4t	m3	62				第14号表, SX1035//12
合 計		式	1				

(230107-0)

撤去工事
第8号内訳表
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	124				第74号表, SS0111//1
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	24				第50号表, SX0411//1
弁室撤去工 仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分9.7kmAs2.7kmCo8.5km	箇所	9				第75号表, SZ1030//3
栓室撤去工 消火栓	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分9.7kmAs2.7kmCo8.5km	箇所	1				第76号表, SZ1030//2
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	2				第77号表, SS0111//2
小口径鋼管撤去工	φ80mm	m	2				第78号表, SS0211//2
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：有り	t	2.5				第79号表, SP1K010//1
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊	t	2.5				第80号表, SP1K020//1
合 計		式	1				

(230107-0)

交通管理工
第9号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	178				R4401
合 計		式	1				

(230107-0)

第10号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	2.3				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘルパーH2		t	0.2				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230107-0)

第2号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230107-0)

第3号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第4号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第82号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第5号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第82号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第6号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
クンパ 運転	60～80kg	日					第82号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第7号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.7km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=2.7km As塊 DID区域内	m3	1				第83号表, SS1030//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第8号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=13.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第84号表, SS1030//5
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5745
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第9号表の1 SZ5050-0000-01 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As2.7km廃路盤13.8km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第85号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.43				第86号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.43				第87号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第8号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.55				第88号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第89号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(230107-0)

第9号表の2
SZ5050-0000-01

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
 形状 : As2.7km 廢路盤13.8km 市3号
 備考 :

[illegible]

(230107-0)

第10号表の1 SZ5050-0000-02 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表								種別 : L=1m H=0.8m B=1m 形状 : As2.7km廃路盤13.8km 市3号 備考 :	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第85号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第86号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.38				第87号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第8号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第88号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第89号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(230107-0)

第10号表の2
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m
形状 : As2.7km 磨路盤13.8km 市3号
備考 :

[illegible]

(230107-0)

第11号表の1 SZ5050-0000-03								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As2.7km廃路盤13.8km 市3号 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	4							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1							第85号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))	処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.05							第7号表, SX1030//2	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.48							第86号表, SS1000//3	
人力	管路掘削	積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48							第87号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.1							第8号表, SX1036//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.65							第88号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.3							第6号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1								第89号表, SX1070//1	
諸雑費				式								Z9000	

(230107-0)

第11号表の2
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As2.7km 磨路盤13.8km 市3号
備考 :

[illegible]

(230107-0)

第12号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=1m H=1.1m B=1m 形状 : As2.7km廃路盤13.8km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第85号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.53				第86号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.53				第87号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離13.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.1				第8号表, SX1036//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第88号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第89号表, SX1070//1	
諸雑費			式					Z9000	

(230107-0)

第12号表の2
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.1m B=1m
形状 : As2.7km 磨路盤13.8km 市3号
備考 :

[illegible]

(230107-0)

第13号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第90号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローリ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第91号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第92号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230107-0)

第14号表
SX1035-0000-12

残土処分工 1m3当り 単価表

種別：D I D区域内 距離9.7km
形状：0.28BH DT4t
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第93号表, SS1030//12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第15号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第94号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第16号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第94号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第17号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第18号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第19号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第20号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第21号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第22号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：75mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第23号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第24号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第25号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第26号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第27号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第28号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第29号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り 単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第30号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第94号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230107-0)

第31号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第94号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(230107-0)

第32号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第33号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：50mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第34号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第35号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第36号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm（エンジンカッター）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第37号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第38号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第95号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第39号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別：VP使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第40号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第41号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第42号表
SZ4055-0000-18

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表

種別：φ50(S50形)
形状：材工共、A、B路線
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第28号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	5				第29号表, SS0330//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第27号表, SS0220//3
鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第96号表, SS0136//1
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第25号表, SS0168//2
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第18号表, SS0140//2
仮トイレ材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第97号表, SZ4050//9
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第43号表
SZ4055-0000-02

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共、C路線
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第23号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第28号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	6				第29号表, SS0330//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第27号表, SS0220//3
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第98号表, SS0136//2
仮トレン材料(帽)	φ 100	式	1	()	()		第99号表, SZ4045//5
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第100号表, SZ4050//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第44号表
SZ4055-0000-17

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：材工共、HIVP
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第28号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	9				第29号表, SS0330//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				第27号表, SS0220//3
仮トイレ材料(栓、バルブ類)	φ 50	式	1	()	()		第101号表, SZ4045//6
仮トイレ材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第102号表, SZ4050//8
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	1				第103号表, SS0455//1
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50	口	1				第104号表, SS0456//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第45号表
SZ4055-0000-16

サドル水入れ工 1箇所当り単価表

種別：φ 100(新設)/φ 75(既設)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第23号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第28号表, SS0320//3
T S継手工	φ 50mm	口	8				第29号表, SS0330//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第27号表, SS0220//3
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第98号表, SS0136//2
仮ビニ材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第105号表, SZ4045//7
仮ビニ材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第106号表, SZ4050//11
HIバルブ分水栓(伸縮継手一体型)	鋳鉄管用 φ 75×φ 50	箇所	1	()	()		第107号表, SYKYA10//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第46号表
S0001-0000-04

フランジボルト取替工 1箇所当り単価表

種別：φ75（一次側）
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS 六角ボルトナット	JWWA G114 JWWA G121 M16×75 SUS304 (φ75～150)	本	4	()	()		DN55007
ボリエチレンスリーブ被覆工	75mm 年号標示テープ	m	1				第108号表, SX0200//4
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第17号表, SS0140//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第47号表
S0001-0000-02

フランジ 補強工 1箇所当り単価表

種別：φ 75 (NS形)
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 継手工 (耐震型補強金具)	7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具のみ	口	1				第109号表, SS0141//2
フランジ 補強金具	SUSボルト φ 75	組	1	()	()		DN61075
ボリethyleneスリーブ 被覆工	75mm 年号標示テープ	m	1				第108号表, SX0200//4
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第48号表
SS0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第49号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第50号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第51号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第52号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第110号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第111号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第112号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第113号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第114号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第53号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：8.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第115号表, SAY0360//2
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第116号表, SX1030//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第117号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第54号表
SZ0085-0000-01

枡積直し工 10箇所当り単価表

種別：仕切弁(鉄蓋+丸枡+平枡+VP)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第55号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第56号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第57号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第58号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第59号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第60号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第61号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第62号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第63号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第64号表の1
SZ3055-0000-05

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20× φ 13 メーターブッシング	個	2	()	()		L411020
MT ガイटनाット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20× φ 13	個	1	()	()		E7B1020

(230107-0)

第64号表の2 SZ3055-0000-05								種別：φ13 先行整備 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通インガ		210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD		高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ20mm	m	1				第55号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ20	m	1				第62号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ20mm	口	3				第118号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ20mm	m	0.5				第119号表, SS0320//1	
T S継手工		φ13mm	口	1				第120号表, SS0330//2	
T S継手工		φ20mm	口	7				第121号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第122号表, SS0220//1	

(230107-0)

第64号表の3
SZ3055-0000-05

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第123号表, SS0750//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第124号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・砂質土)	m3	0.2				第87号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第65号表の1 SZ3055-0000-03 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20× φ 13 メーターブッシング°	個	2	()	()		L411020
MT ガイटनाット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20× φ 13	個	1	()	()		E7B1020

(230107-0)

第65号表の2
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通インガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第55号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第62号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第118号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第119号表, SS0320//1
T S継手工	φ13mm	口	1				第120号表, SS0330//2
T S継手工	φ20mm	口	7				第121号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第122号表, SS0220//1

(230107-0)

第65号表の3 SZ3055-0000-03 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第123号表, SS0750//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第124号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第127号表, SP1D210//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第128号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)	m3	0.2				第87号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第129号表, SX1030//3
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第117号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第130号表, SZ5005//1

(230107-0)

第65号表の4
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

[illegible]

(230107-0)

第66号表の1 SZ3055-0000-06 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ13 先行整備 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20× φ 13 メーターブッシング°	個	2	()	()		L411020
MT ガイटनाット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20× φ 13	個	1	()	()		E7B1020

(230107-0)

第66号表の2 SZ3055-0000-06 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ13 先行整備 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通インガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第55号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第62号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第118号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第119号表, SS0320//1
T S継手工	φ13mm	口	1				第120号表, SS0330//2
T S継手工	φ20mm	口	7				第121号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第122号表, SS0220//1

(230107-0)

第66号表の3 SZ3055-0000-06 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ13 先行整備 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第123号表, SS0750//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第124号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第127号表, SP1D210//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第128号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)	m3	0.2				第87号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第129号表, SX1030//3
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第131号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000

(230107-0)

第66号表の4
SZ3055-0000-06

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第67号表の1
SZ3055-0000-09

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(230107-0)

第67号表の2 SZ3055-0000-09										メーター廻り改良工 1箇所当り単価表				種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
引込位置明示釘		高槻市水道部承認 (TWWA) 30×5. 5d コンクリート用		箇所	1						DX04764				
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	1						第55号表, SS0350//1				
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	1						第62号表, SZ0090//1				
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	3						第118号表, SS0360//1				
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0. 5						第119号表, SS0320//1				
T S継手工		φ 20mm		口	6						第121号表, SS0330//1				
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1						第122号表, SS0220//1				
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1						第132号表, SS0750//1				
引込位置明示工		釘		箇所	1						第124号表, SZ0075//1				
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)		m3	0. 2						第87号表, SZ5025//1				

(230107-0)

第67号表の3
SZ3055-0000-09

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第68号表の1 SZ3055-0000-26 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換、止水栓流用 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンコンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レンガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第55号表, SS0350//1

(230107-0)

第68号表の2 SZ3055-0000-26 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換、止水栓流用 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリ管保護工	保温チューブ込み φ20	m	1				第62号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第118号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第119号表, SS0320//1
T S継手工	φ20mm	口	6				第121号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第122号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第132号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第124号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)	m3	0.2				第87号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4

(230107-0)

第68号表の3
SZ3055-0000-26

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換、止水栓流用
備考：

[illegible]

(230107-0)

第69号表の1 SZ3055-0000-01 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20	個	1				HW41020

(230107-0)

第69号表の2 SZ3055-0000-01 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第55号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ込み φ20	m	1				第62号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第118号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第119号表, SS0320//1
T S継手工	φ20mm	口	6				第121号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第122号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第132号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第124号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第127号表, SP1D210//2

(230107-0)

第69号表の3
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第128号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第87号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第129号表, SX1030//3
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第117号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第130号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第70号表の1 SZ3055-0000-23 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換、止水栓流用 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第55号表, SS0350//1

(230107-0)

第70号表の2 SZ3055-0000-23		メーター廻り改良工 1箇所当り単価表						種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋交換、止水栓流用 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリ管保護工		保温チューブ込み φ 20		m	1				第62号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	3				第118号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0.5				第119号表, SS0320//1
T S 継手工		φ 20mm		口	6				第121号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1				第122号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1				第132号表, SS0750//1
引込位置明示工		釘		箇所	1				第124号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3.4				第127号表, SP1D210//2
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.03				第128号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)		m3	0.2				第87号表, SZ5025//1

(230107-0)

第70号表の3
SZ3055-0000-23

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換、止水栓流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第129号表, SX1030//3
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第117号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第130号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第71号表の1 SZ3055-0000-08 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(230107-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表										種別：φ 20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用		箇所	1					DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	1					第55号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	1					第62号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	3					第118号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0.5					第119号表, SS0320//1	
T S継手工		φ 20mm		口	6					第121号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1					第122号表, SS0220//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1					第132号表, SS0750//1	
引込位置明示工		釘		箇所	1					第124号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3.4					第127号表, SP1D210//2	

(230107-0)

第71号表の3
SZ3055-0000-08

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第128号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第87号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第129号表, SX1030//3
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第131号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第72号表の1 SZ3055-0000-07 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(230107-0)

第72号表の2
SZ3055-0000-07

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第56号表, SS0350//2
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ25	m	1				第63号表, SZ0090//2
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第133号表, SS0360//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	0.5				第134号表, SS0320//2
T S継手工	φ25mm	口	6				第135号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第136号表, SS0220//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第137号表, SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第124号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第127号表, SP1D210//2

(230107-0)

第72号表の3
SZ3055-0000-07

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第128号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第87号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第125号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第129号表, SX1030//3
残土処分工	D I D 区域内 距離9.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第126号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第117号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第130号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第73号表
SZ3075-0000-01

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第118号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第124号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第74号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第94号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第75号表の1 SZ1030-0000-03 弁室撤去工 仕切弁・ハルフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハルフ処分含
 形状：仮0km処分9.7kmAs2.7kmCo8.5km
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								R0200	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	24							第1号表, SP1D210//1	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18							第138号表, SP1D110//1	
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))	処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16							第139号表, SX0021//1	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.17							第115号表, SAY0360//2	
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))	処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km 機械積込		m3	0.17							第140号表, SX0021//2	
人力	管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	1.97							第87号表, SZ5025//1	
残土処分工		D I D 区域内 距離9.7km 0.45BH DT10t		m3	1.97							第141号表, SX1035//9	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08							第142号表, SY0124//2	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26							第143号表, SY0124//3	

(230107-0)

第75号表の2
SZ1030-0000-03

弁室撤去工 仕切弁・ハーフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハーフ処分解
形状：仮0km処分解9.7kmAs2.7kmCo8.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第89号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第76号表の1 SZ1030-0000-02										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表				種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分9.7kmAs2.7kmCo8.5km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
普通作業員				人							R0200				
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第138号表, SP1D110//1				
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離2.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4						第139号表, SX0021//1				
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84						第115号表, SAY0360//2				
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.5km 機械積込		m3	0.84						第140号表, SX0021//2				
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78						第87号表, SZ5025//1				
残土処分工		D I D 区域内 距離9.7km 0.45BH DT10t		m3	4.78						第141号表, SX1035//9				
埋戻(人力)		再生粒調碎石RM-25 締固有		m3	3						第142号表, SY0124//2				
埋戻(人力)		再生粒調碎石RM-25 締固有		m3	3.5						第143号表, SY0124//3				

(230107-0)

第76号表の2
SZ1030-0000-02

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分9.7kmAs2.7kmCo8.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第89号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第77号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第94号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第78号表
SS0211-0000-02

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ80mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第79号表
SP1K010-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種 別 : 5.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第80号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230107-0)

第81号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230107-0)

第82号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230107-0)

第83号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=2.7km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第144号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第84号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=13.8km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第144号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第85号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230107-0)

第86号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第87号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第145号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第146号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第88号表
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第81号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第82号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第89号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第147号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第91号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第92号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(230107-0)

第90号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230107-0)

第91号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガット式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガット式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230107-0)

第92号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230107-0)

第93号表
SS1030-0000-12

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=9.7km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第144号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第94号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(230107-0)

第95号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第96号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : S50形異形管 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第97号表
SZ4050-0000-09

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	()	()		K4E7054
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
S50形 短管2号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSM2950
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230107-0)

第98号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第99号表
SZ4045-0000-05

仮ドレン材料(帽) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホット長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230107-0)

第100号表
SZ4050-0000-02

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230107-0)

第101号表
SZ4045-0000-06

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準抛 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230107-0)

第102号表
SZ4050-0000-08

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	2	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230107-0)

第103号表
SS0455-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第104号表
SS0456-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第105号表
SZ4045-0000-07

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ボール粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230107-0)

第106号表
SZ4050-0000-11

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(230107-0)

第107号表
SYKYA10-0000-02

HIサドル分水栓(伸縮継手一体型) 1箇所当り単価表

種別 : 鋳鉄管用 φ 75× φ 50
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 75× φ 50 密着コア含	組	1	()	()		L002080
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 75	箇所	1				第148号表, SS0710//5
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1				第149号表, SS0715//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(230107-0)

第108号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	125				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第109号表
SS0141-0000-02

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm(80) 耐震型補強金具のみ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第110号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230107-0)

第111号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230107-0)

第112号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230107-0)

第113号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230107-0)

第114号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(230107-0)

第115号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(230107-0)

第116号表
SX1030-0000-04

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8. 5km
形状 : ダンプトラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、ダンプトラック4t車 L=8. 5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第150号表, SS1030//14
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第117号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1 普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(230107-0)

第118号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第119号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第120号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り 単価表

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第121号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り 単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第122号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第123号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第124号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第125号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第151号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第126号表
SX1035-0000-04

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離9.7km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第152号表, SS1030//10
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第127号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(230107-0)

第128号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(230107-0)

第129号表
SX1030-0000-03

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8. 5km
形状 : ダンプトラック2t、2次0. 13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 13m3、ダンプトラック2t車 L=8. 5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第153号表, SS1030//9
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第130号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(230107-0)

第131号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(230107-0)

第132号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第133号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第134号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(230107-0)

第135号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り 単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第136号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(230107-0)

第137号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44. 1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230107-0)

第139号表
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.7km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第154号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第140号表
SX0021-0000-02

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8. 5km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10. 9km以下	m3	1				第155号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第141号表
SX1035-0000-09

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離9.7km
形状 : 0.45BH DT10t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=9.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第156号表, SS1030//13
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第142号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第151号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第143号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第151号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第144号表 SM070-0000-03										種別：普通ディーゼル 4t積 形状：タイヤ損耗費：良好 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要		
運転手(一般)				人						R1500		
軽油		パトロール給油		リットル	32					T0710		
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4 t 積級		供用日						M0402		
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t(良)		供用日						K3515		
諸雑費				式						Z9000		
合 計				日								
単 位 当 り				日								

第145号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第146号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

(230107-0)

第147号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(230107-0)

第148号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第149号表
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(230107-0)

第150号表
SS1030-0000-14

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=8.5km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第144号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第151号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(230107-0)

第152号表
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=9.7km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第157号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第153号表
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=8.5km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第157号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第154号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 3.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第155号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 10.9km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(230107-0)

第156号表
SS1030-0000-13

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車
形状：L=9.7km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好	日					第158号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230107-0)

第157号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(230107-0)

第158号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					