

設計書

工 事 名	令和8年度公共下水道試掘調査業務委託その2
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 桃園町ほか地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

試掘工 N=15箇所

工 事 集 計 書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘			1	式			
試掘工			1	式			
土工			1	式			
掘削			40	m3			1号明細書
埋戻			43	m3			2号明細書
発生土処理			20	m3			3号明細書
土留工			1	式			

工 事 集 計 書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アルミ矢板土留	10	m			4号明細書
		開削水替工	1	式			
		開削水替	1	式			5号明細書
		舗装撤去工	1	式			
		舗装版切断	90	m			6号明細書
		舗装版破碎	39	m2			7号明細書
		殻運搬処理	2.1	m3			8号明細書

工 事 集 計 書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		路盤掘削	9	m3			9号明細書
		廃路盤処理	9	m3			10号明細書
		舗装復旧工	1	式			
		上層路盤	40	m2			11号明細書
		基層	4	m2			12号明細書
		表層	39	m2			13号明細書
	仮設工		1	式			

工 事 集 計 書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	交通管理工		1	式			
	交通誘導警備員		22	人			14号明細書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費			1	式			
共通仮設費率対象額			1	式			
共通仮設費（率分）			1	式			
純工事費			1	式			

工 事 集 計 書

5 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費率対象額	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費対象額	1	式			
一般管理費	1	式			
工事価格計	1	式			
消費税相当額	1	式			

工 事 集 計 書

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費計			1	式			

第 1号明細書

掘削40m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 現場制約あり 土砂	30	m3			1号代価表
掘削 (夜間) 現場制約あり 土砂	10	m3			2号代価表
合計					

第2号明細書

埋戻

43

m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) (流用土) バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)	20	m3			3号代価表
機械投入埋戻工(バックホウ) 礫質土[1.33] バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) RC-40	20	m3			4号代価表
機械投入埋戻工(バックホウ) (夜間) 礫質土[1.33] 100m3/100m3 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)再生道路用砕石 再生クワッシュラン 30~0mm RC-30	10	m3			5号代価表
合計					

第3号明細書

発生土処理

20 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土処分 10tDT (BH0. 20m3+4tDT仮置き) BH0. 60m3積込 L=4. 5km以下+L=8. 5km以下	10	m3			6号代価表
残土処分 10tDT (BH0. 20m3+4tDT仮置き) (夜間) BH0. 60m3積込 L=4. 0km以下+L=8. 5km以下	10	m3			7号代価表
合計					

第4号明細書

アルミ矢板土留

10 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) 2.5m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油 圧伸縮シブ型 4.9t吊	4	m			8号代価表
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) (夜間) 3.0m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油 圧伸縮シブ型 4.9t吊	3	m			9号代価表
アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) (夜間) 3.5m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油 圧伸縮シブ型 4.9t吊	3	m			10号代価表
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) 1段(2.0m以下) 水圧式パイプサポート	4	m			11号代価表
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) (夜間) 2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート	6	m			12号代価表
土留支保工賃料	1	式			
合計					

第5号明細書

開削水替

1 式当り

11 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日			13号代価表
ポンプ運転工 (夜間) 作業時排水 発動発電機		日			14号代価表
据付・撤去工	8	現場			15号代価表
据付・撤去工 (夜間)	1	現場			16号代価表
合計					

第 6号明細書

舗装版切断

90 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	80	m			17号代価表
舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			18号代価表
合計					

第 7号明細書

舗装版破碎39m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハックホによる舗装版直接掘削・積込 ハックホ山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	26	m2			19号代価表
ハックホによる舗装版直接掘削・積込 (夜間) ハックホ山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			20号代価表
インターロッキングブロック撤去 撤去のみ 100m2未満 無 補正無し	9	m2			21号代価表
合計					

第 8号明細書

殻運搬処理

2. 1 m3当り

14 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残塊処分 As殻 小規模 L=4. 5 k m以下	1	m3			22号代価表
残塊処分 As殻 (夜間) 小規模 L=12. 0 k m以下	0. 4	m3			23号代価表
残塊処分 Con殻 L=10. 9 k m以下	0. 7	m3			24号代価表
合計					

第9号明細書

路盤掘削

9 m3当り

15 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路盤掘削 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	8	m3			25号代価表
路盤掘削 (夜間) 上記以外(小規模) 土砂 標準以外	1	m3			26号代価表
合計					

第 10号明細書

廃路盤処理

9 m3当り

16 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃路盤処理 L=17.0km以下	8	m3			27号代価表
廃路盤処理 (夜間) L=19.0km以下	1	m3			28号代価表
合計					

第 11号明細書

上層路盤

40 m2当り

17 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25	15	m2			29号代価表
上層路盤(歩道部) 300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25	9	m2			30号代価表
上層路盤(歩道部) (夜間) 300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25	4	m2			31号代価表
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生道路用碎石 RC-40	3	m2			32号代価表
上層路盤(歩道部) 180mm 2層施工 再生道路用碎石 RC-40	9	m2			33号代価表
合計					

基層

4

m2 当り

令和8年度公共下水道試掘調査業務委託その2

第 13号明細書

表層

39

m2当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	32	m2			35号代価表
表層(歩道部) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度／粗粒度 [2.20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	3	m2			36号代価表
表層(車道・路肩部) (夜間) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	4	m2			37号代価表
合計					

第 14号明細書

交通誘導警備員

22 人当り

20 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	1	人.			
交通誘導警備員B	15	人.			
交通誘導警備員B （夜間）	6	人.			
合計					

第 1号代価表

掘削
現場制約あり 土砂
1 m3 当り

21 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第 2号代価表

掘削（夜間）
現場制約あり 土砂

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

第 3号代価表

機械投入埋戻工(バックホ) (流用土) 100 m3当り
バックホ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)

23 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ 山0.28(平0.20)m3(排2次)		時間			
クワ 締固め	100	m3			38号代価表
合計					
1m3当り					

第 4号代価表

機械投入埋戻工 (バックホ) 100 m3当り
礫質土 [1.33] バックホ 山0.28 (平0.20)m3 排ガス対型 (第2次基準値) RC-40

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生道路用碎石 再生クワッシャ 40`0mm RC-40	133	m3			
バックホ 山0.28 (平0.20)m3 (排2次)		時間			
クソパ 締固め	100	m3			38号代価表
合計					
1m3当り					

第5号代価表

機械投入埋戻工(バックホ) (夜間) 100 m3当り
礫質土[1.33] 100m3/100m3 バックホ 山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)再生道路用碎石 再生
クラッシュラン 30〃0mm RC-30

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生道路用碎石 再生クラッシュラン 30〃0mm RC-30	133	m3			
バックホ 山0.28(平0.20)m3(排2次)		時間			
タンパ 締固め	100	m3			39号代価表
合計					
1m3当り					

第 6号代価表

残土処分 10tDT (BH0. 20m3+4tDT仮置き)
BH0. 60m3積込 L=4. 5km以下+L=8. 5km以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルース) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			40号代価表
土砂等運搬 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	1	m3			41号代価表
積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満	1	m3			42号代価表
土砂等運搬 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	1	m3			43号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第7号代価表

残土処分 10tDT (BH0. 20m3+4tDT仮置き) (夜間) 1 m3当り
BH0. 60m3積込 L=4. 0km以下+L=8. 5km以下

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルース) (夜間) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			44号代価表
土砂等運搬 (夜間) バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	1	m3			45号代価表
積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満	1	m3			42号代価表
土砂等運搬 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	1	m3			43号代価表
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第8号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) 100 m当り
2.5m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.28(平0.20)m ³ (排2次)		時間			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第 8号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) 100 m当り
2.5m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第9号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) (夜間) 100 m当り
3.0m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.28(平0.20)m ³ (排2次)		時間			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第9号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) (夜間) 100 m当り
3.0m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 10号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) (夜間) 100 m当り
3.5m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.28(平0.20)m ³ (排2次)		時間			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

第 10号代価表

アルミ矢板建込工・引抜工(両側分) (夜間) 100 m当り
3.5m以下 バックホウ 山0.28(平0.20)m³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

第 11号代価表

軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ)
1段(2.0m以下) 水圧式パイプサポート

100 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 12号代価表

軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) (夜間)
2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート

100 m当り

35 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

第 13号代価表

ポンプ運転工
作業時排水 発動発電機

1 日当り

36 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事中水中ポンプ [普通型 (潜水ポンプ)] 口径 φ 50mm全揚程5m		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1日当り					

第 14号代価表

ポンプ運転工（夜間）
作業時排水 発動発電機

1 日当り

37 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事中水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 口径 φ 50mm全揚程5m		日			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量3kVA		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1日当り					

第 15号代価表

据付・撤去工

1

現場当り

38 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1現場当り					

第 16号代価表

据付・撤去工（夜間）

1 現場当り

39 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1現場当り					

第 17号代価表

舗装版切断

1 m

当り

アスファルト舗装版 15cm以下

40 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ レギュラー-ｶﾞｿﾘﾝ スタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

第 17号代価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1 m 当り
---------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 18号代価表

舗装版切断 (夜間)
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

42 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ レギュラー-ｶﾞｿﾘﾝ スタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

第 18号代価表

舗装版切断（夜間）
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 19号代価表

バックホーによる舗装版直接掘削・積込

100

m2当り

バックホー山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホー(排-2) 山0.28(平0.20)m3		時間			
合計					
1m2当り					

第 20号代価表

バックホーによる舗装版直接掘削・積込（夜間） 100 m2当り
バックホー山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホー(排-2) 山0.28(平0.20)m3		時間			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

第 21号代価表

インターロッキングブロック撤去

100

m2当り

撤去のみ 100m2未満 無 補正無し

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック 撤去 撤去 とりこわし	100	m2			
合計					
1m2当り					

第 22号代価表

残塊処分 As殻
小規模 L=4.5 k m以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工)有り 舗装版破碎 4.5km以下	1	m3			46号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 23号代価表

残塊処分 As殻 （夜間）
小規模 L=12.0 k m以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工) 無し 舗装版破碎 12.0km以下	1	m3			47号代価表
アスファルト塊(掘削) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 24号代価表

残塊処分 Con殻
L=10.9 k m以下

1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下	1	m3			48号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 25号代価表

路盤掘削
上記以外(小規模) 土砂 標準以外
1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 バケット容量0.13m3	20.13		小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 〕 山積0.13m3 (平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手 (特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローラー	7.90		軽油 バトロール給油		

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 バケット容量0.13m3	20.13		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手（特殊）		
Z		7.90				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	7.90		軽油 バトロール給油		

第 27号代価表

廃路盤処理
L=17.0km以下
1 m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 17.0km 以下 有り	1	m3			49号代価表
廃路盤材(クラッシュラン)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 28号代価表

廃路盤処理 （夜間）

1 m3当り

L=19.0km以下

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 （夜間） 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 19.0km 以下 無し	1	m3			50号代価表
廃路盤材(クラッシュラン) 夜間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 29号代価表

上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

250mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

54 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低・排対(3次)〕 バケット容量0.09m3	2.63		小型バックホウ (クローラ型) 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山積0.09m3 (平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンパインド式〕 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 29号代価表

上層路盤(歩道部)	1 m2	当り
250mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25		

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25~0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローラー	1.75		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 30号代価表

上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

56 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低・排対(3次)〕 バケット容量0.09m3	2.63		小型バックホウ (クローラ型) 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山積0.09m3 (平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンパインド式〕 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 30号代価表

上層路盤(歩道部)	1 m2	当り
300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25		

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25~0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローラー	1.75		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 31号代価表

上層路盤(歩道部) (夜間)
300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

1 m2 当り

58 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低・排対(3次)〕 バケット容量0.09m ³	2.63		小型バックホウ (クローラ型) 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンパインド式〕 質量3~4 t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 31号代価表

上層路盤(歩道部) (夜間) 1 m2 当り
300mm 2層施工 再生道路用碎石 RM-25

59 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25~0mm RM-25	27.68		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローラー	1.75		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 32号代価表

上層路盤(歩道部)

1 m2

当り

100mm 1層施工 再生道路用碎石 RC-40

60 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低・排対(3次)〕 バケット容量0.09m3	2.78		小型バックホウ (クローラ型) 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山積0.09m3 (平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパクト型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.66		振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンパインド式〕 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		69.96				
R1	特殊運転手	25.16		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.11		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.33				
Z		25.38				

第 32号代価表

上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生道路用碎石 RC-40
1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40~0mm RC-40	23.44		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローラー	1.85		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

第 33号代価表

上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

180mm 2層施工 再生道路用碎石 RC-40

62 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低・排対(3次)〕 バケット容量0.09m ³	2.63		小型バックホウ (クローラ型) 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	1.56		振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンパインド式〕 質量3~4 t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		66.09				
R1	特殊運転手	23.77		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	13.93		特殊作業員		
R3	普通作業員	13.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	11.44		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		29.51				

第 33号代価表

上層路盤(歩道部)
180mm 2層施工 再生道路用碎石 RC-40
1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40~0mm RC-40	27.68		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローラー	1.75		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.08				

第 34号代価表

基層(車道・路肩部) (夜間) 1 m2 当り
 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

64 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 49				
K1	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6t	0. 27		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級	0. 15		振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		
その他	その他(機械)	0. 07				
R		49. 04				
R1	特殊作業員	21. 64		特殊作業員		
R2	普通作業員	15. 54		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4. 74		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7. 12				
Z		50. 47				
Z1	アスファルト合材 材料割増 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	45. 26		再生粗粒度アスコン (2 0)		51号代価表

第 34号代価表

基層(車道・路肩部) (夜間) 1 m2 当り
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3, プライム用	4.96		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 35号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

66 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 43				
K1	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	0. 24		振動ローラ (舗装用) 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t		
K2	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	0. 13		振動コンパクタ 〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g		
その他	その他(機械)	0. 06				
R		44. 34				
R1	特殊作業員	19. 57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14. 05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4. 28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6. 44				
Z		55. 23				
Z1	アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	50. 52		密粒度アスコン (2 0)		52号代価表

第 35号代価表

表層(車道・路肩部)	1 m2	当り
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増		

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3, プライム用	4. 48		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0. 17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0. 03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0. 03				

第 36号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度／粗粒度 [2. 20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

68 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 46				
K1	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6t	0. 31		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級	0. 08		振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		
その他	その他(機械)	0. 07				
R		52. 19				
R1	特殊作業員	20. 25		特殊作業員		
R2	普通作業員	18. 10		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5. 52		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8. 32				
Z		47. 35				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	41. 40		再生密粒度アスコン (1 3)		53号代価表

第 36号代価表

表層(歩道部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度／粗粒度 [2.20 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3, プライム用	5.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.04		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 37号代価表

表層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2. 35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

70 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 45				
K1	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6t	0. 25		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級	0. 14		振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		
その他	その他(機械)	0. 06				
R		45. 70				
R1	特殊作業員	20. 17		特殊作業員		
R2	普通作業員	14. 48		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4. 41		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6. 64				
Z		53. 85				
Z1	アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	52. 05		密粒度アスコン (2 0)		54号代価表

第 37号代価表

表層(車道・路肩部) (夜間)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度／粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

71 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK4. タック用	1.57		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 38号代価表

タンパ 締固め

1 m3

当り

72 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 17				
K1	タンパ (賃貸) 質量60~80kg	1. 17		タンパ及びランマ 質量60~80kg		
R		97. 16				
R1	特殊作業員	51. 21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45. 95		普通作業員		
Z		1. 67				
Z1	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	1. 67		ガソリン レギュラー スタンド		

第 39号代価表

タンパ 締固め

1 m3 当り

73 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 17				
K1	タンパ (賃貸) 質量60~80kg	1. 17		タンパ及びランマ 質量6 0 ~ 8 0 k g		
R		97. 16				
R1	特殊作業員	51. 21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45. 95		普通作業員		
Z		1. 67				
Z1	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	1. 67		ガソリン レギュラー スタンド		

第 40号代価表

積込(ルース)
土砂 小規模(標準以外)
1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 バケット容量0.13m3	20.13		小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 〕 山積0.13m3 (平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手 (特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	7.90		軽油 バトロール給油		

第 41号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下

75 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手 (一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	11.58		軽油 パトロール給油		

第 42号代価表

積込(ルース)

1 m3 当り

土砂 土量50,000m3未満

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.39				
K1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	42.39		バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		38.74				
R1	特殊運転手	38.74		運転手(特殊)		
Z		18.87				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	18.87		軽油 パトロール給油		

第 43号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.67				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		40.44				
R1	一般運転手	40.44		運転手 (一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.89		軽油 パトロール給油		

第 44号代価表

積込(ルース) (夜間)
土砂 小規模(標準以外)

1 m3 当り

78 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 バケット容量0.13m3	20.13		小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 〕 山積0.13m3 (平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手 (特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	7.90		軽油 バトロール給油		

第 45号代価表

土砂等運搬（夜間）

1 m3 当り

バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む）	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手（一般）		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	11.58		軽油 パトロール給油		

第 46号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 4.5km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 47号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(小規模土工) 無し 舗装版破碎 12.0km以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 48号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下

82 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手 (一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 49号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り
 小規模 ハック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 17.0km以下 有り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手 (一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	11.58		軽油 パトロール給油		

第 50号代価表

土砂等運搬 (夜間) 1 m3 当り
 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 19.0km以下 無し

84 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		61.90				
R1	一般運転手	61.90		運転手 (一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 バトロール給油 小型ローリー	11.58		軽油 バトロール給油		

第 51号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 再生 粗粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

85 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 粗粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 52号代価表

アスファルト合材

1 t 当り

材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 53号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 有 (単価が ` から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					

第 54号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
材料割増 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
アスファルト混合物 アスファルト混合物割増額 夜間割増	1	t			
合計					
1 t 当り					