

決 裁					起案日	令和 年 月 日	
					決裁日	令和 年 月 日	
課 長	課長代理	副主幹	TL(整備)	TL(維持)	主査	担当	設計検査

設 計 書		
名 称	高槻市立自然博物館LED化修繕	
履行場所	高槻市 南平台五丁目 地内	
会計年度	令和8年度	
所 属 名	都市創造部 公園課	
設計者名		
概 要	LED照明機器電気修繕 1 式	
設計金額	工事価格	円
	消費税等相当額	円
	設計金額	円

積 算 内 訳							
No.	名称	工種	数量	単位		金額	備考
1	LED照明機器部材費		1	式			単位:円 以下同じ
2	電工費		1	式			
3	管理費		1	式			
4	廃棄費		1	式			
5	足場組立費		1	式			
6	諸経費		1	式			
	小計						
	消費税等相当額						
	合計						

内訳明細書 (すべて器具交換)

図番	区分	電気設備工事	名称	摘要・参考型番	数量	単位	単価	金額	備考
1		室名	LED照明機器						
E-22	右	N27	1階 通路	LEDダウンライト 埋込穴φ200	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	12	台		図例に「C400」の表示があるため省略
E-22	右	N18WP	1階 通路	LEDダウンライト 埋込穴φ200 防雨防湿型	EL-WD01/3/102NDAH+N+EL-X0015	1	台		
E-22	右	E41B	1階 通路	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	4	台		
E-22	右	N13	1階 男子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	M21	1階 男子トイレ	20形ブラケット センサー付	LEDB-20952YN-LD9	2	台		
E-22	右	U13WFS	1階 男子トイレ	ブラケット センサ付	LGWC85076B	1	台		
E-22	右	M21	1階 隔がい者トイレ	20形ブラケット センサー付	LEDB-20952YN-LD9	1	台		
E-22	右	G22	1階 隔がい者トイレ	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅300mm センサー付	XFX210VNNLE9	1	台		
E-22	右	G41	1階 女子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	N13	1階 女子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	M21	1階 女子トイレ	20形ブラケット センサー付	LEDB-20952YN-LD9	2	台		
E-22	右	U13WFS	1階 女子トイレ	ブラケット センサ付	LGWC85076B	1	台		
E-22	右	G41	1階 更衣室	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	C42	1階 更衣室	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	M21	1階 更衣室	対象外	対象外	1	台		
E-22	右	イ20B	1階 更衣室	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	O60WP	1階 更衣室	対象外	対象外	1	台		撤去済
E-22	右	G41	1階 更衣室	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	G42	1階 休憩室	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	C42B	1階 休憩室	LED清	LED清	1	台		
E-22	右	A41	1階 倉庫	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	3	台		
E-22	右	A41B	1階 倉庫	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-CL40	1	台		
E-22	右	A41	1階 倉庫	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	3	台		
E-22	右	A41B	1階 倉庫	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-CL40	1	台		
E-22	右	B42B	1階 消火ポンプ室	一体型ベースライト 40形 直付型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	1	台		
E-22	右	A41	1階 倉庫	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	2	台		
E-22	右	Z18B	1階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	3	台		
E-22	右	B42	1階 EV機械室	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-51N-TR40	1	台		
E-22	右	B42B	1階 EV機械室	一体型ベースライト 40形 直付型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	1	台		
E-22	右	H41	1階 FS	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	IREL-LX3-190-51N-UK40-W190	1	台		
E-22	左右	N27	1階 展示スペース	LEDダウンライト 埋込穴φ200	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	12	台		図例に「C400」の表示があるため省略
E-22	左右	イ20B	1階 展示スペース	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	4	台		
E-22	右	H41	1階 倉庫	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX3-190-25N-UK40-W190	1	台		
E-22	左	Z18B	1階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	2	台		
E-22	右	B42	1階 機械室	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-51N-TR40	6	台		
E-22	右	B42B	1階 機械室	一体型ベースライト 40形 直付型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	4	台		
E-22	右	B42	1階 ブローア室	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-51N-TR40	2	台		
E-22	右	B42B	1階 ブローア室	一体型ベースライト 40形 直付型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	2	台		
E-22	左	C42	1階 電気室	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-51N-TR40	4	台		
E-22	左	C42B	1階 電気室	一体型ベースライト 40形 直付型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	2	台		
E-22	右	U13WP	1階 電気室	防雨型ブラケットφ300	LDF7N-H-GX53+NSETP30-GX53W	1	台		
E-23	右	C42	1階 空調機械室	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-51N-TR40	1	台		
E-23	右	C42B	1階 空調機械室	一体型ベースライト 40形 直付型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	3	台		
E-23	右	H41	1階 空調機械室	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX3-190-25N-UK40-W190	1	台		
E-23	右	H41B	1階 空調機械室	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	MY-BK425432C/NAHTN	1	台		
E-23	右	Z18B	1階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	4	台		
E-23	下	F250	1階 展示スペース	対象外	対象外	1	台		
E-23	下	F250	1階 展示スペース	対象外	対象外	1	台		
E-23	下	イ40B	1階 展示スペース	LED非常灯 専用形 高天井用 埋込形φ150	IREL-DL10/150-W	6	台		
E-23	左	H41	1階 上部倉庫	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX3-190-25N-UK40-W190	2	台		
E-23	左	Z18B	1階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	4	台		
E-23	左	D21	1階 屋外スペース	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T-N/7/10P+IRLEDL21GB-P	3	台		
E-23	中	Q85WP	1階 屋外スペース	LED清	LED清	6	台		
E-23	中	D21	1階 屋外機械スペース	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T-N/7/10P+IRLEDL21GB-P	3	台		
E-24	左右	U13WP	2階 玄関	防雨型ブラケットφ300	LDF7N-H-GX53+NSETP30-GX53W	2	台		
E-24	右	Z18B	2階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	4	台		
E-24	右	Z18B	2階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	1	台		
E-24	右	D41	2階 FS	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-55N-TR40	1	台		
E-24	右	N13	2階 前室	LEDダウンライト 埋込穴φ200 センサー付	XNS1060VNNLE9+LZA-90840E	1	台		
E-24	右	G22	2階 身障者トイレ	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅300mm センサー付	XFX210VNNLE9	1	台		
E-24	右	G41	2階 女子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-24	右	D41	2階 女子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-24	右	N13	2階 女子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-24	右	G41	2階 男子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-24	右	D41	2階 男子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-24	右	N13	2階 男子トイレ	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	J42WP	2階 水槽	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	Q85WP	2階 水槽	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	L9WP	2階 水槽	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	Q150WP	2階 水槽	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	P100	2階 展示スペース	LEDダウンライト 埋込穴φ200	DL42N8-20W8W-D	24	台		
E-24	中	イ20B	2階 展示スペース	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	1	台		
E-24	中	D41	2階 展示スペース	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	d21	2階 展示スペース	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	A22	2階 管理用通路	LED清	LED清	1	台		
E-24	中	A22B	2階 管理用通路	LED清	LED清	1	台		
E-24	下	N13	2階 上部管理用通路	LED清	LED清	1	台		
E-24	下	A22B	2階 上部管理用通路	LED清	LED清	1	台		
E-24	下	イ20B	2階 上部管理用通路	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	2	台		
E-24	左	Z18B	2階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	4	台		
E-24	左	D41	2階 FS	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-25N-TR40	1	台		
E-24	左	A42M	2階 飼育スペース	LED清	LED清	1	台		
E-24	左	A42BM	2階 飼育スペース	LED清	LED清	1	台		
E-24	左	A42M	2階 上部飼育スペース	一体型ベースライト 40形 直付型 防湿型	LX160F-52N-TR40B	1	台		
E-24	左	A42BM	2階 上部飼育スペース	LED清	LED清	1	台		
E-24	左	Z18B	3階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	4	台		
E-25	右	G42	3階 ロッカー室	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	1	台		
E-25	右	G42	3階 湯沸室	LED清	LED清	1	台		
E-25	右	K21	3階 湯沸室	キッチン灯	KT10N-60TC	1	台		
E-25	右	N27	3階 相談室	LED清	LED清	1	台		
E-25	右	G42	3階 事務室	LED清	LED清	1	台		
E-25	右	C42B	3階 事務室	LED清	LED清	1	台		
E-25	右	G42	3階 休憩室	LED清	LED清	1	台		
E-25	右	G42	3階 休憩室	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	2	台		
E-25	右	イ20B	3階 休憩室	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	1	台		
E-25	右	D41	3階 FS	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-25N-TR40	3	台		
E-25	右	A22B	3階 階段	LED清	LED清	1	台		
E-25	下	P100	3階 フリッジ	LED清	LED清	1	台		
E-25	中	イ20B	3階 フリッジ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	5	台		
E-25	中	B42	3階 展示スペース	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-51N-TR40	20	台		
E-25	左	E42	3階 多目的スペース	LED清	LED清	1	台		
E-25	左	N100	3階 多目的スペース	LEDダウンライト 埋込穴φ200	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	8	台		
E-25	左	イ20B	3階 多目的スペース	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	4	台		
E-25	左	C42	3階 倉庫	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-51N-TR40	1	台		
E-25	左	N60	3階 休憩コーナー	LEDダウンライト 埋込穴φ200	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	2	台		
E-25	左	B41	3階 EPS	一体型ベースライト 40形 直付型	LX3-190-25N-TR40	1	台		
E-25	左	Z18B	3階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	4	台		
E-25	中	R400	3階 展示スペース	高天井照明 直付型	HXR208-200N-A-B-LJ	3	台		
E-25	中	イ40B	3階 展示スペース	LED非常灯 専用形 高天井用 埋込形φ150	IREL-DL10/150-W	1	台		
E-26	左右	g90B	4階 通路	階段灯 ブラケット	LEDTC31688N-LS1	2	台		
E-26	左右	Z18B	4階 階段	防雨シーリング 非常灯兼用	EL-WCH0600NAHN+EL-X0121	2	台		
E-26	左右	g100B	4階 階段	LEDダウンライト 埋込穴φ200 非常灯兼用	XNG1061WNKLE9+NNN80006K	6	台		
E-26	右	L9WP	4階 外部階段	防雨型ブラケットφ300	LDF7N-H-GX53+NSETP30-GX53W	7	台		
E-26	下	X10WP	4階 外部階段	対象外	対象外	1	台		
E-26	中	T130WP	4階 フロア	投光器 バラストレス水銀灯160W相当 直付型	PLS-15W-W-K5-R7-W-H	10	台		
E-27	上	W100WP	1階外 池	対象外	対象外	1	台		
E-27	左	L9WP	1階外 外部階段	防雨型ブラケットφ300	LDF7N-H-GX53+NSETP30-GX53W	6	台		
E-27	下	V250WP	1階外 覆池	対象外	対象外	1	台		
E-26	左	14階 階段R	誘導灯 B級BL型 片面 吊下形	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-04H32B	1	台			
E-26	左	43階 階段R	誘導灯 B級BL型 片面 吊下形	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-04H32B	1	台			
E-25	33階 階段R	誘導灯 音付点滅型 片面 壁・天井直付・吊下兼用型	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-25	43階 階段R	誘導灯 音付点滅型 片面 壁・天井直付・吊下兼用型	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-24	52階 飼育スペース	誘導灯 C級 片面・表示板+RP	KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-07W21B	1	台				
E-24	62階 階段R	誘導灯 B級BL形 片面・表示板+RP	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-08W32B	1	台				
E-24	72階 大階段	誘導灯 B級BL型 埋込 片面・音・点滅	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-24	82階 展示スロープ	誘導灯 音付点滅型 両面 天井直付・吊下兼用型	KSD2962VB1EL+S1-2061SR+S1-2061L+特注RP	1	台				
E-24	92階 階段L	誘導灯 B級BL型 片面 吊下形	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-04H32B	1	台				
E-24	102階 玄関L	誘導灯 B級BL型 埋込 片面	KYH2951VB1EL+S1-2081S+特注RP	1	台				
E-22	111階 空調機械室	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSH201511EL+S1-2091S	1	台				
E-22	121階 階段R	誘導灯 音付点滅型 片面 壁・天井直付・吊下兼用型	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-22	131階 通路	誘導灯 音付点滅型 片面 壁・天井直付・吊下兼用型	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-22	141階 展示スペース	誘導灯 音付点滅型 片面 壁・天井直付・吊下兼用型	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-22	151階 展示スペース	誘導灯 音付点滅型 片面 壁・天井直付・吊下兼用型	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-22	161階 展示スペース	誘導灯 音付点滅型 片面 壁・天井直付・吊下兼用型	KSD2951VB1EL+S1-2061S+特注RP	1	台				
E-22	171階 機械室	誘導灯 B級BL型 片面 吊下形	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-04H32B	1	台				
E-22	181階 機械室	誘導灯 B級BL型 片面 吊下形	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-04H32B	1	台		</		

內 訳 明 細 書

[illegible]