令和　8年度	工　事 番　号　R8-405	書　類 番　号	

管理者		次長		課長		課長代理		T・L		担当		検算		

設　計　書

工　事　名	栄町三丁目地区ほか配水管布設跡路面復旧工事	工 事 場 所	高槻市　栄町三丁目ほか　地内		
路線・河川名		完 成 期 限	令和　　年　月　日	所要日数	日

設 計 大 要	当　　初	変　　更
	舗装復旧工　A=2,869㎡	

設 計 金 額	金　　円他	内　　訳	支給材料費　　金　　円他
			工事請負対象額　　金　　円他

高槻市水道部

(260062-0)

総　　括　　表

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(積上げ分)			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第4号内訳表,A100000//1
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			

高槻市水道部

(260062-0)

総　　括　　表

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(260062-0)

直 接 工 事 費 集 計 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第1号内訳表,AZ0303//1
付帯工								Y10501//1
	付帯工			式	1			第2号内訳表,AZ0503//1
交通管理工								Y10901//1
	交通管理工			式	1			第3号内訳表,AZ0909//1
直接工事費計								

高槻市水道部

(260062-0)

舗装工事
第1号内訳表の1
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	110				第1号表,SP1D210//1
Asガラ廃材運搬	運搬距離2.4km DID区間有り	m3	9				第2号表,SY1765//2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm 10t車 車	m2	183				第3号表,SY1770//2
舗装版破砕積込(小規模土工)		m2	16				第4号表,SP12140//1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,670				第5号表,SP1D110//1
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離2.4km 機械積込(小規模土工)	m3	0.3				第6号表,SX0021//6
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離2.4km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	134				第7号表,SX0021//2
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	16				第8号表,SPZB010//2
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	2,670				第9号表,SPZB010//1
表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)	30mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13mm	m2	4				第10号表,SXPB111//1

高槻市水道部

(260062-0)

舗装工事
第1号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超	50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	m2	2,670				第11号表,SXPB110//4
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離8.6km 機械積込(小規模土工)	m3	0.5				第12号表,SX0021//5
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 30cm×30cm	m2	12				第13号表,SP1C410//1
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(260062-0)

付帯工
第2号内訳表
AZ0503-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	440				第14号表,SA0030//3
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	160				第15号表,SA0030//4
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2				第16号表,SA0030//6
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅20cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3				第17号表,SA0030//8
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	48				第18号表,SA0030//7
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	340				第19号表,SA0030//1
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	12				第20号表,SA0030//2
道路付属物設置工	車線分離標設置 固定式･φ80･高さ650mm 制約無夜間無	本	3				第21号表,SA0395//2
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０１ 制約無 夜間無	m2	4				第22号表,SA0370//1
合　　計		式	1				

(260062-0)

交通管理工
第3号内訳表
AZ0909-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	66				R4401
合　　計		式	1				

(260062-0)

内訳書

第4号内訳表
A100000-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運搬費	往復	回	1				第35号表,S9999//2
合　　計		式	1				

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ：

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表

第1号表
SP1D210-0000-01

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		15.05					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	22.39		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.81		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　　計						
	単位当り						

(260062-0)

第2号表
SY1765-0000-02

Asガラ廃材運搬　1m3当り単価表

種別：運搬距離2.4km
形状：DID区間有り
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
殻運搬(路面切削)	DID有り 2.5km以下	m3	1				第23号表,SP1D020//2
投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5647/1
合　計		m3	1				
単位当り		m3	1				

(260062-0)

第3号表の1
SY1770-0000-02

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）　100m2当り単価表

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm 10t車 車
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人				1	R4000
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm 10t車	t	12.573				第24号表,SY9010//2
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	43				T0772/1
路面切削機	ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m(3次)	日				1	第25号表,SM275//1
路面清掃車	ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3四輪式路面切削工事用	日				1	第26号表,SM280//1
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0m(排ｶﾞｽ対策型(2014年))	日				1	第27号表,SM220//1
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	ﾏｶﾀﾞﾑ 10t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音	日				1	第28号表,SM200//1
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	13～14t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音	日				1	第29号表,SM205//1

(260062-0)

第3号表の2
SY1770-0000-02

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）　100m2当り単価表

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し)
形状：厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm 10t車 車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

高槻市水道部

種別 :
形式 :
備考 :

第4号表
SP12140-0000-01

舗装版破砕積込(小規模土工)　1m2当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		20.13					
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型) /ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3 2次基準値	20.13		Q0170/15	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型) /ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3 2次基準値		M0170/15
R		71.97					
R1	運転手(特殊)	71.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		7.9					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.9		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

種 別 ： 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 ： 障害無 積込有
備 考 ：

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m2当り単価表

第5号表
SP1D110-0000-01

代	表 機 労 材 規 格	構成比	地区単価	積	算 規 格	基準単価	備 考
K		12.85					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 排ｶﾞｽ､後方超小旋回､超低騒音/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (2011年規制)	12.85		QT067	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3		MT047/20
R		81.24					
R1	土木一般世話役	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R2	運転手(特殊)	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	普通作業員	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		5.91					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

(260062-0)

残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)　1m3当り単価表

第6号表
SX0021-0000-06

種別：ＤＩＤ区域内 運搬距離2.4km
形状：機械積込(小規模土工)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕	機械積込(小規模土工) DID:有り 2.5km以下	m3	1				第30号表,SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(260062-0)

第7号表
SX0021-0000-02

残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)　1m3当り単価表

種別：ＤＩＤ区域内 運搬距離2.4km
形状：機械積込 舗装厚15cm以下
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要､舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第31号表,SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

種 別 ： 11mm以上16mm未満
形 式 ： 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
備 考 ：

不陸整正　1m2当り単価表

第8号表の1
SPZB010-0000-02

代	表　機　労　材　規　格	構成比	地区単価	積	算　規　格	基準単価	備　考
K		19.32					
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m (2014年規制)	15.46		Q171D/5	[基準単価]ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 2014年規制		M171D/5
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 超低騒音/ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型 10t (2014年規制)	1.94		QT180	[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料/ﾏｶﾀﾞﾑ 10t		MT190/10
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 13～14ｔ (2014年規制)	1.92		QT1825/5	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/13～14ｔ		MT1860/5
R		64.27					
R1	運転手(特殊)	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	普通作業員	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	特殊作業員	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		16.41					
Z1	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC-30	10.54		J0545	[基準単価]再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC40 (0～40mm)		T0546/1
Z2	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						

種 別 ： 11㎜以上16㎜未満
形 式 ： 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
備 考 ：

第8号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正　1m2当り単価表

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
単位当り					

種 別 ： 11mm以上16mm未満
形 式 ： 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 ：

第9号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正　1m2当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		19.32					
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m (2014年規制)	15.46		Q171D/5	[基準単価]ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 2014年規制		M171D/5
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 超低騒音/ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型 10t (2014年規制)	1.94		QT180	[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料/ﾏｶﾀﾞﾑ 10t		MT190/10
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 13～14ｔ (2014年規制)	1.92		QT1825/5	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/13～14ｔ		MT1860/5
R		64.27					
R1	運転手(特殊)	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	普通作業員	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	特殊作業員	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		16.41					
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	10.54		J0545	[基準単価]再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC40 (0～40mm)		T0555/1
Z2	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						

第9号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正　1m2当り単価表

種 別 ： 11mm以上16mm未満
形 式 ： 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	単位当り						

(260062-0)

表層(歩道部)人力1.4m未満(50mm以下)　1m2当り単価表

第10号表
SXPB111-0000-01

種別：30mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
形状：再生細粒度ｱｽｺﾝ13mm
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ13mm	m2	1				第32号表,SPZB160//1
合　　計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(260062-0)

表層(車道･路肩部)機械 3.0m超　1m2当り単価表

第11号表
SXPB110-0000-04

種別：50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
形状：再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1				第33号表,SPZB130//4
合　　計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(260062-0)

残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)　1m3当り単価表

第12号表
SX0021-0000-05

種別：ＤＩＤ区域内 運搬距離8.6km
形状：機械積込(小規模土工)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕	機械積込(小規模土工) DID:有り 11.0km以下	m3	1				第34号表,SP13L10//4
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表
SP1C410-0000-01

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　1m2当り単価表

種 別 ： 設置
形 式 ： 30cm×30cm
備 考 ：

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
R		24.26					
R1	普通作業員	7.23		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43		U0800	[基準単価]ﾌﾞﾛｯｸ工		R0800
R3	土木一般世話役	3.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	1.3		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		75.74					
Z1	特殊ﾌﾞﾛｯｸ洗出平版/30cm×30cm×6cm	75.74		JP51010	[基準単価]特殊ﾌﾞﾛｯｸ洗出平版/30cm×30cm×6cm		TP51010
	合　　計						
	単位当り						

(260062-0)

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

第14号表
SA0030-0000-03

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(260062-0)

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

第15号表
SA0030-0000-04

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5㎜ 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(260062-0)

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

第16号表
SA0030-0000-06

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	1,130			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	50			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	50			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	84			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(260062-0)

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅20cm) 1000m当り単価表

第17号表
SA0030-0000-08

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	1,000				T7651
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	760			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	33			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	33			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	62			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(260062-0)

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

第18号表
SA0030-0000-07

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	1,700			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	75			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	75			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(260062-0)

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15㎝)　1000m当り単価表

第19号表
SA0030-0000-01

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5㎜ 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15㎝換算	m	1,000				T7672
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(260062-0)

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)　1000m当り単価表

第20号表
SA0030-0000-02

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	ｋｇ	570			1	DZ02000/75
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(260062-0)

道路付属物設置工　1本当り単価表

第21号表
SA0395-0000-02

種別：車線分離標設置
形状：固定式･φ80･高さ650㎜ 制約無夜間無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
道路付属物工(車線分離標設置)	固定式･φ80･高さ650㎜	本	1				T7187//2
合　　計		本	1				
単 位 当 り		本	1				

(260062-0)

樹脂系すべり止め舗装工　10m2当り単価表

第22号表
SA0370-0000-01

種別：ＲＰＮ－５０１
形状：制約無 夜間無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
薄層ｶﾗｰ舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	m2	10				T688R
合　　計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

種 別 ： DID有り
形 式 ： 2.5km以下
備 考 ：

第23号表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削)　1m3当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		40.84					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10ｔ積級	40.84		Q0408	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10ｔ積級		M0408/5
R		45.78					
R1	運転手(一般)	45.78		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		13.38					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.38		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

(260062-0)

生アスファルト単価　1t当り単価表

第24号表
SY9010-0000-02

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm 10t車
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生密粒度ｱｽｺﾝ	10t車 20　ｽﾄﾚｰﾄ60～80	t	1				T0666
合　　計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(260062-0)

第25号表
SM275-0000-01

路面切削機　1日当り単価表

種別：ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	215				T0710
路面切削機損料　廃材積込装置付	ﾎｲｰﾙ式 2.0m×23cm 排出ｶﾞｽ対策型3次	供用日					M2237
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(260062-0)

路面清掃車　1日当り単価表

第26号表
SM280-0000-01

種別：ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	39				T0710
路面清掃車損料	ﾌﾞﾗｼ式　1.5m3　(四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(260062-0)

第27号表
SM220-0000-01

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転　1日当り単価表

種別：ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0m(排ｶﾞｽ対策型(2014年))
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	59				T0710
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ﾎｲｰﾙ型　幅2.3～6.0m (2014年規制)	供用日					M2022/16
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(260062-0)

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転　1日当り単価表

第28号表
SM200-0000-01

種別：ﾏｶﾞﾑ 10t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	29				T0710
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 超低騒音	ﾏｶﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型 10t (2014年規制)	供用日					M1813/50
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(260062-0)

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転　1日当り単価表

第29号表
SM205-0000-01

種別：13~14t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	22				T0710
ﾀｲﾔﾛｰﾗ損料 超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型　13～14ｔ(2014年規制)	供用日					M1821/30
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

種 別 ： 機械積込(小規模土工)
形 式 ： DID:有り 2.5km以下
備 考 ：

第30号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破砕　1m3当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		20.25					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級	20.25		Q0400	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級		M0400/5
R		71.03					
R1	運転手(一般)	71.03		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.72					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.72		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

種 別 ： 機械積込:騒音対策不要,舗装版15㎝以下
形 式 ： DID:有り 3.5km以下
備 考 ：

第31号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破砕　1m3当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		44.05					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10ｔ積級	44.05		Q0408	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級		M0408/5
R		39.87					
R1	運転手(一般)	39.87		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		16.08					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.08		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ13mm
備 考 ：

第32号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

代	表　機　労　材　規　格	構成比	地区単価	積	算　規　格	基準単価	備　考
K		0.44					
K1	振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ	0.29		Q1830	[基準単価]振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5~0.6t		M1830
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg	0.08		Q1854	[基準単価]振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg		M1854
R		48.11					
R1	特殊作業員	18.62		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	16.71		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	5.1		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		51.45					
Z1	再生細粒度ｱｽｺﾝ/2t車/13	45.96		J0670	[基準単価]細粒度ｱｽｺﾝ(13)		T0671/2
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	5.33		J0772	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3		T0772
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.1		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
Z4	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						

第32号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ13mm
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	単位当り						

種 別 ： 3.0m超
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ：

第33号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		1.38					
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型　幅2.3～6.0m (2014年規制)	0.88		Q2025	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型　幅2.3～6.0m		M2026L
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料　超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型　13ｔ (2011年規制)	0.14		QT1818	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/8～20ｔ		MT1860
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 超低騒音/ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型　10t 2次基準値	0.13		QT180	[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料/ﾏｶﾀﾞﾑ 10t		MT190
R		10.17					
R1	普通作業員	3.66		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊)	2.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	0.73		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		88.45					
Z1	再生密粒度ｱｽｺﾝ/10t車/20　ｽﾄﾚｰﾄ60～80	80.7		J0660/1	[基準単価]密粒度ｱｽｺﾝ(20)		T0666
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.17		J0772	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3		T0772
Z3	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.49		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710

第33号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

種 別 ： 3.0m超
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	合計						
	単位当り						

種 別 ： 機械積込(小規模土工)
形 式 ： DID:有り 11.0km以下
備 考 ：

第34号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 舗装版破砕　1m3当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		20.25					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級	20.25		Q0400	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級		M0400/5
R		71.03					
R1	運転手(一般)	71.03		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.72					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.72		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

(260062-0)

運搬費　1回当り単価表

第35号表
S9999-0000-02

種別：
形状：往復
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20㎞まで 路面切削機 2.0m	回	2				第36号表,SD9110//1
運搬中の損料		式	1				T11111//2
合　　計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(260062-0)

貨物自動車等による運搬(基本運賃)　1回当り単価表

第36号表
SD9110-0000-01

種別：質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状：路面切削機 2.0m
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3201
合　　計		回	1				
単 位 当 り		回	1				